

Miasto Stołeczne Warszawa – Zarząd Oczyszczania Miasta
Al. Jerozolimskie 11/19, 00 - 508 Warszawa
Tel (22) 277-04-70
[http: //www.zom.waw.pl](http://www.zom.waw.pl); e-mail: przetargi@zom.waw.pl

Oznaczenie sprawy: **ZOM/KP/5/19/I**

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
w trybie przetargu nieograniczonego
na
„Ręczne oczyszczanie na terenie m. st. Warszawy”

ZATWIERDZAM

DYREKTOR

Tadeusz Jaszczołt

Zamawiający oczekuje, że Wykonawcy zapoznają się dokładnie z treścią niniejszej SIWZ. Wykonawca ponosi ryzyko niedostarczenia wszystkich wymaganych informacji i dokumentów, oraz przedłożenia oferty nieodpowiadającej wymaganiom określonym przez Zamawiającego.

NINIEJSZA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA JEST DOSTĘPNA NA INTERNETOWEJ STRONIE ZAMAWIAJĄCEGO **www.zom.waw.pl**

Warszawa, 07 sierpnia 2019 r.

I. Nazwa oraz adres Zamawiającego

Zamawiającym jest Miasto Stołeczne Warszawa, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, NIP 525-22-48-481 w imieniu i na rzecz którego działa - **Zarząd Oczyszczania Miasta, Al. Jerozolimskie 11/19, 00-508 Warszawa**

Regon: **010352346**

NIP: **526-10-46-104**

Tel: **22/ 277-04-70**

e-mail: **przetargi@zom.waw.pl**

adres strony internetowej: **www.zom.waw.pl**

godziny pracy: **7³⁰ – 15³⁰ – od poniedziałku do piątku**

II. Tryb udzielenia zamówienia

1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zakończonego aukcją elektroniczną na podstawie art. 39 i art. 91 a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych zwanej dalej „ustawą PZP”.
2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej „SIWZ”, zastosowanie mają przepisy ustawy PZP.
3. Wartość zamówienia przekracza równowartość kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.

III. Opis przedmiotu zamówienia

1. Wspólny Słownik Zamówień CPV: *90620000-9 usługi odśnieżania, 90612000-0 usługi zamykania ulic*

Przedmiot zamówienia podzielony jest na 14 części:

- Część 1 - Rejon I, Dzielnica Śródmieście
- Część 2 - Rejon II, Dzielnica Mokotów
- Część 3 - Rejon III, Dzielnica Ursynów, Wilanów
- Część 4 - Rejon IV, Dzielnica Ochota, Ursus, Włochy
- Część 5 - Rejon V, Dzielnica Wola
- Część 6 - Rejon VI, Dzielnica Żoliborz
- Część 7 - Rejon VII, Dzielnica Bielany
- Część 8 - Rejon VIII, Dzielnica Bemowo
- Część 9 - Rejon IX, Dzielnica Białołęka
- Część 10 - Rejon X, Dzielnica Targówek
- Część 11 - Rejon XI, Dzielnica Praga Północ
- Część 12 - Rejon XII, Dzielnica Praga Południe
- Część 13 - Rejon XIII, Dzielnica Wawer,
- Część 14 - Rejon XIV, Rembertów, Wesoła

W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do wykonania następujących prac:

- a) zimowe oczyszczanie chodników i miejsc parkingowych,
- b) letnie oczyszczanie chodników i miejsc parkingowych,
- c) zimowe oczyszczanie przystanków,
- d) letnie oczyszczanie przystanków,
- e) zbieranie zanieczyszczeń z głównych ciągów komunikacyjnych,
- f) doraźne oczyszczanie,
- g) interwencyjne oczyszczanie,
- h) doraźne odśnieżanie wraz z posypaniem wskazanych powierzchni,
- i) wywóz śniegu uprzątniętego z chodników i innych elementów drogi,
- j) wywóz zanieczyszczeń.

2. Zamawiający wymaga, oddzielnie dla każdej części zamówienia, zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę pracowników w oparciu o umowę o pracę, do realizacji prac:

1) zimowego oczyszczania w wariantach AL (określonych w części II ust. 3 pkt. 3.2 załącznika nr 2 do wzoru umowy) tj.

Przy braku opadów śniegu oraz zjawisk atmosferycznych powodujących śliskość zimową /gołoledź, szadź, marznąca mżawka/ wykonanie niżej wymienionych prac na terenach określonych w załączniku nr 1 do umowy:

- a) dokładne oczyszczenie terenów określonych w pkt 1A i pkt 2 załącznika nr 1 do umowy z wszelkich zanieczyszczeń /papiery, niedopałki, folia, piasek, liście, przerosty traw itp./ wraz z przykrawężnikiem,
- b) dokładne oczyszczenie terenów określonych w pkt 3 załącznika nr 1 do umowy z wszelkich zanieczyszczeń /papiery, niedopałki, folia, piasek, liście, przerosty traw itp./ wraz z przykrawężnikiem z uwzględnieniem oczyszczenia korytek oraz wlotów studzienek kanalizacyjnych stanowiących elementy odwodnienia nawierzchni jezdni i chodników (o ile powyższe elementy infrastruktury drogowej występują w świetle przystanku),
- c) dodatkowo w przypadku przystanków (pozycja określona w pkt 3 załącznika nr 1 do umowy):
 - zerwanie i usunięcie naklejek i ogłoszeń ze słupków i wiat przystankowych wraz z usunięciem pozostałości klejów środkami niepowodującymi zniszczeń powierzchni sprzątanej,
 - usunięcie szkła z powierzchni przystanku oraz terenu bezpośrednio z tyłu i boków wiaty w sytuacjach uszkodzenia (wybicia) szyb w wiacie przystankowej,
 - usunięcie kurzu oraz innych zabrudzeń z ławek (w wiatkach i wolnostojących na przystankach),
 - oczyszczenie nieczystości, liści, gałęzi itp. z powierzchni dachów wiat przystankowych,
 - uprzątnięcie wszystkich odpadów i niedopałków papierosów za wiatą przystankową.
- d) utrzymywanie czystości na uformowanych przyzmach śniegu /w przypadku ich występowania/ tzn. usunięcie zanieczyszczeń typu niedopałki, butelki, papiery itp. oraz ich przewietrzanie (poprzez nakłuwanie przyzm ostrym narzędziem),
- e) bieżący wywóz i unieszkodliwienie zebranych zanieczyszczeń.

2) letniego oczyszczania (określonych w części III ust. 3 pkt. 3.3 załącznika nr 2 do wzoru umowy) polegających na:

- a) oczyszczeniu terenów określonych w pkt 1B i pkt 2 załącznika nr 1 do umowy z wszelkich zanieczyszczeń w tym przerostów traw i chwastów, zalegającej ziemi, piasku, śmieci, papierów, kartonów, ulotek i innych zanieczyszczeń łącznie z odcięciem brzegów trawnika,
- b) oczyszczeniu terenów określonych w pkt 3 załącznika nr 1 do umowy z wszelkich zanieczyszczeń w tym przerostów traw i chwastów, zalegającej ziemi, piasku, śmieci, papierów, kartonów, ulotek i innych zanieczyszczeń łącznie z odcięciem brzegów trawnika oraz oczyszczeniu korytek i wlotów studzienek kanalizacyjnych stanowiących elementy odwodnienia nawierzchni jezdni i chodników (o ile powyższe elementy infrastruktury drogowej występują w świetle przystanku),
- c) oczyszczanie cykliczne musi gwarantować uzyskanie efektu dokładnie oczyszczonej nawierzchni całego terenu objętego oczyszczaniem,
- d) w przypadku przystanków:
 - usunięciu nieczystości, liści, gałęzi itp. z powierzchni dachów wiat przystankowych,
 - zerwaniu i usunięciu naklejek i ogłoszeń ze słupków i wiat przystankowych wraz z usunięciem pozostałości klejów środkami nie powodującymi zniszczeń powierzchni sprzątanej,
 - usunięciu szkła z powierzchni przystanku oraz terenu bezpośrednio z tyłu i boków wiaty w sytuacjach uszkodzenia (wybicia) szyb w wiacie przystankowej,
 - usunięciu zabrudzeń z ławek,
 - uprzątnięciu wszystkich odpadów i niedopałków papierosów za wiatą przystankową.
- e) wywozie i unieszkodliwieniu zebranych zanieczyszczeń.

Szczegółowe warunki związane z zatrudnieniem pracowników w oparciu o umowę o pracę określa załącznik nr 4 do wzoru umowy.

3. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienia na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.

4. Wykaz terenów objętych pracami oczyszczania określa załącznik nr 1 do wzoru umowy.

5. Szczegółowy opis przedmiotu oraz standardy jakościowe istotnych cech przedmiotu zamówienia stanowi **załącznik nr 2 do wzoru umowy**.
6. Formularz „Ceny jednostkowe” stanowi załącznik nr 1a do SIWZ.
7. Kosztorysy stanowią **załączniki 1/I – 1/XIV do SIWZ**
8. **Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na wszystkie części zamówienia.**
9. **Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.**
10. **Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp polegających na powtórzeniu usług stanowiących przedmiot zamówienia:**
 - w przypadku wyczerpania się kwoty określonej w § 5 ust. 1 wzoru umowy,
 - w przypadku wygaśnięcia czasu obowiązywania umowy określonego w § 2 ust. 1 wzoru umowy,
 - na terenach, które nie są objęte umową.

IV. Termin wykonania zamówienia

Zamówienie będzie realizowane od dnia zawarcia umowy, nie wcześniej niż od 1 października 2019 r. do dnia 30 września 2020 r.

V. Warunki udziału w postępowaniu

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu:

- a) na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy Pzp;
- b) na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp – „który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4 ustawy PZP, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania”;
- c) oraz na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp – „który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 15, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności”.

VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia

1. **Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualny na dzień składania ofert Jednolity Europejski Dokument Zamówienia.** Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania.
2. **W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, Jednolity Europejski Dokument Zamówienia, o którym mowa w rozdz. VI. 1 niniejszej składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.**
3. **Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:**
 - 1) **Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.**
 - 2) **Zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.**

- 3) **Zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego** albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
- 4) **Oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych**, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.
- 5) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa:
- a) w pkt 1)
- składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
 - Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
 - Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt 1, składa dokument o którym mowa w pkt 5 lit a), w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
- b) w pkt 2)-3)
- składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
4. **Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, prześle zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (załącznik nr 3 do SIWZ), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.**
5. Jeżeli wykonawca nie złoży Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

VII. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu <https://miniportal.uzp.gov.pl/>, ePUAPu <https://epuap.gov.pl/wps/portal> oraz poczty elektronicznej:
 - Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem **Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku** dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu;
 - składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pomocą poczty elektronicznej, e-mail **przetargi@zom.waw.pl**.
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP oraz kwalifikowany podpis elektroniczny.
3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP.
4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanego formularza do: złożenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB.
5. Za datę przekazania oferty, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP lub serwer pocztowy Zamawiającego.
6. Identyfikator postępowania i klucz publiczny dla danego postępowania o udzielenie zamówienia dostępne są na *Liście wszystkich postępowań* na miniPortalu oraz stronie internetowej Zamawiającego.
7. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz. U. 2017 poz. 1320 z późn. zm.) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. 2016 poz. 1126 z późn. zm.).
8. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem sprawy określonym w SIWZ.
9. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.
10. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa terminu składania ofert, zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu, o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Zamawiający zamieści wyjaśnienia na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ.
11. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w rozdz. VII. 11 niniejszej SIWZ.
12. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść odpowiedzi.
13. Zamawiający nie przewiduje zwołań zebrania wykonawców.
14. Osobami uprawnionymi do kontaktu z wykonawcami są:

imię nazwisko: **Andrzej Steć**

stanowisko służbowe: **Kierownik Działu Zamówień Publicznych**

e-mail: **przetargi@zom.waw.pl**

imię nazwisko: **Mirosława Trybuch**

stanowisko służbowe: **Starszy Specjalista w Dziale Zamówień Publicznych**

e-mail: **przetargi@zom.waw.pl**

Jednocześnie zamawiający informuje, że przepisy ustawy PZP nie pozwalają na jakikolwiek inny kontakt - zarówno z zamawiającym jak i osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami - niż wskazany w niniejszym

rozdziale SIWZ. Oznacza to, że zamawiający nie będzie reagował na inne formy kontaktowania się z nim, w szczególności na kontakt telefoniczny lub/i osobisty w swojej siedzibie.

VIII. Wymagania dotyczące wadium

1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości:

Część	Wadium
I	321.000,00
II	152.000,00
III	114.000,00
IV	137.000,00
V	133.000,00
VI	57.000,00
VII	67.000,00
VIII	53.000,00
IX	65.000,00
X	73.000,00
XI	81.000,00
XII	107.000,00
XIII	48.000,00
XIV	21.000,00
Razem	1.429.000,00

W przypadku składania oferty na większą liczbę części zamówienia – suma wadium dla tych części.

2. Wadium może być wniesione w:

- 1) pieniądzu;
 - 2) poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
 - 3) gwarancjach bankowych;
 - 4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
 - 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 r. poz. 110. 650, 1000 i 1669).
3. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto Zarządu Oczyszczania Miasta w Citibank Handlowy Bank Handlowy w Warszawie S.A. nr rachunku 03 1030 1508 0000 0005 5005 4035 z dopiskiem na przelewie: „**Wadium w postępowaniu ZOM/KP/ 5 /19/I na „Ręczne oczyszczanie na terenie m. st. Warszawy”**”.
4. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym zamawiającego, o którym mowa w rozdz. VIII. 3 niniejszej SIWZ, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej, jako ostateczny termin składania ofert).
5. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz – oryginał dokumentu w formie elektronicznej podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę gwarancji/poręczenia, należy przesłać zamawiającemu przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej, jako ostateczny termin składania ofert).
6. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy PZP. Beneficjentem dokumentu powinno być Miasto Stołeczne Warszawa – Zarząd Oczyszczania Miasta.
7. Oferta wykonawcy, który nie wnieśli wadium lub wnieśli w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona.
8. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadek oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa PZP.

IX. Termin związania ofertą

1. **Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 90 dni.** Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. (art. 85 ust. 5 ustawy PZP).
2. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą, na czas niezbędny do zawarcia umowy, samodzielnie lub na wniosek zamawiającego, z tym, że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres nie dłuższy jednak niż 60 dni.
3. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty wadium.
4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

X. Opis sposobu przygotowywania ofert

1. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:

- 1) **wypełniony formularz ofertowy o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ;**
 - 2) **wypełniony formularz „Cen jednostkowych” – załącznik 1a do SIWZ;**
 - 3) **wypełniony „Kosztorys” o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym załącznik nr 1/I -1/XIV, w zależności od części na jakie składana jest oferta;**
 - 4) **oświadczenie własne wykonawcy „Jednolity Europejski Dokument Zamówienia” o treści zgodnej z załącznikiem nr 2 do SIWZ,**
 - 5) **oświadczenie (JEDZ) wymienione w rozdziale VI. 2 niniejszej SIWZ (o ile dotyczy)**
 - 6) **potwierdzenie wniesienia wadium;**
 - 7) **w przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale;**
 - 8) **pełnomocnictwo do udziału w aukcji elektronicznej – w przypadku, gdy takie upoważnienie nie wynika z innych dokumentów załączonych do oferty.**
2. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem **Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku** dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla wykonawców na miniPortalu oraz stronie internetowej Zamawiającego. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres e-mail, do prowadzenia korespondencji związanej z postępowaniem.
 3. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej w formacie danych pdf i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w Regulaminie korzystania z miniPortal. Ofertę należy złożyć w oryginale.
 4. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP).
 5. Do oferty należy dołączyć Jednolity Europejski Dokument Zamówienia w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP).
 6. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionych również na miniPortalu. Sposób zmiany i wycofania oferty został opisany w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu
 7. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty.
 8. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
 9. Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP). Wszelkie niejasności i obiekcje dotyczące treści zapisów w SIWZ należy, zatem wyjaśnić z zamawiającym przed terminem składania ofert w trybie przewidzianym w rozdziale VII niniejszej SIWZ. Przepisy ustawy PZP nie przewidują negocjacji warunków udzielenia zamówienia, w tym zapisów projektu umowy, po terminie otwarcia ofert.

XI. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem ePUAP do dnia 02 września 2019 r., do godziny 9.00.
2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego – pok. 106, w dniu 02 września 2019 r., o godzinie 10:00.
3. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.
4. Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.
5. Podczas otwarcia ofert zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy PZP.
6. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informację z otwarcia ofert.

XII. Opis sposobu obliczania ceny

1. Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SIWZ) ceny ofertowej brutto stanowiącej poz. 32 „Cena ofertowa - łączna wartość prac”, kolumna „wartość prac z VAT” z załącznika nr 1/I - 1/XIV do SIWZ (w zależności od części, na którą składana jest oferta).
2. Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz wzorem umowy określonym w niniejszej SIWZ. Ceny jednostkowe z zał. nr 1a do SIWZ należy przenieść odpowiednio do „Kosztorysu” – zał. nr 1/I - 1/XIV do SIWZ (w zależności od części, na którą składana jest oferta).
3. Ceny muszą być: podane i wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (zasada zaokrąglenia – poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę).
4. Cena ofertowa winna być wyrażona w złotych polskich (PLN).
5. Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. W takim przypadku wykonawca, składając ofertę, jest zobligowany poinformować zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę usługi, których świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
6. Wykonawca, którego ofertę uznano za najkorzystniejszą w wyniku przeprowadzenia aukcji elektronicznej, a oferta ta zawiera niższą cenę niż zaoferowana w ofercie pierwotnej, zobowiązany będzie w terminie wyznaczonym przez zamawiającego, przedstawić wypełniony formularz „Ceny jednostkowe” wg zał. nr 1a do SIWZ, uwzględniający wynik aukcji.

Ceny jednostkowe nie mogą być wyższe niż te podane w ofercie złożonej pierwotnie i mają zostać określone tak, aby łączna cena zamówienia brutto była, co najwyżej równa cenie zaoferowanej podczas aukcji elektronicznej. Ceny jednostkowe powinny zostać obniżone nie mniej niż o taki % o jaki cena oferty po przeprowadzonej aukcji elektronicznej jest niższa od ceny oferty złożonej pierwotnie.

XIII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert

1. Za ofertę najkorzystniejszą dla poszczególnych części zamówienia zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów w kryterium „cena ofertowa brutto”, według następującego wzoru:

Lp	Kryterium	Waga [%]	Liczba punktów	Sposób oceny wg wzoru
1	cena ofertowa brutto (dla poszczególnych części zamówienia)	100%	100	$C = \frac{\text{Cena najtańszej oferty}}{\text{Cena badanej oferty}} \times 100 \text{ pkt}$

2. Punktacja przyznawana ofertom będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.
3. W przypadku, gdy w momencie zamknięcia aukcji będzie więcej niż jedna oferta zawierająca taką samą najniższą cenę, zamawiający za ofertę z najniższą ceną uzna tę ofertę, która została złożona, jako pierwsza.

4. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie PZP oraz w SIWZ i zostanie oceniona, jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

XIV. Aukcja elektroniczna

1. Zamawiający przewiduje przeprowadzenie aukcji elektronicznej.
2. Zamawiający przeprowadzi aukcję elektroniczną, jeżeli zostaną złożone, co najmniej 2 oferty niepodlegające odrzuceniu dla każdej części zamówienia. Zaproszenie do udziału w aukcji elektronicznej zostanie wysłane drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany przez wykonawcę w Formularzu Oferty.
3. Warunkiem wzięcia udziału w aukcji elektronicznej jest dysponowanie kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Komputer użytkownika powinien spełniać następujące wymagania:
 - posiadać zainstalowany system operacyjny wspierany przez producenta tego systemu (Windows 7/Windows 8/Windows 10 bądź nowszy),
 - być wyposażony w procesor taktowany zegarem o częstotliwości 1 GHz i posiadać co najmniej 1 GB pamięci RAM (są to wymagania jakie powinien spełnić komputer z systemem Windows 7),
 - posiadać zainstalowaną przeglądarkę internetową wspieraną przez jej producenta: Microsoft Internet Explorer w wersji co najmniej IE10 albo Mozilla Firefox,
 - posiadać połączenie z siecią Internet o przepustowości nie mniejszej niż 128 kb/s.
4. Wykonawcy chcący wziąć udział w aukcji elektronicznej muszą się zalogować na platformie aukcyjnej za pomocą danych uwierzytelniających przekazanych przez operatora platformy aukcyjnej wykonawcom, którym zamawiający przekazał zaproszenie do udziału w aukcji elektronicznej.
5. W toku aukcji elektronicznej wykonawcy za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej, umożliwiającego wprowadzanie niezbędnych danych w trybie bezpośredniego połączenia z tą stroną, składają kolejne korzystniejsze postąpienia, podlegające automatycznej ocenie i klasyfikacji.
6. Warunki, na jakich wykonawcy będą brać udział w aukcji są następujące:
 - Termin rozpoczęcia i zakończenia aukcji zostanie przekazany przez zamawiającego w zaproszeniu do udziału w aukcji elektronicznej.
 - Aukcja elektroniczna zostanie zamknięta:
 - a) jeśli w podstawowym czasie (15 min) nie zostanie złożona żadna oferta (postąpienie),
 - b) lub gdy w ciągu 3 min. od złożenia oferty przez jednego z wykonawców nie zostanie złożona inna oferta (postąpienie), jednakże nie wcześniej niż po upływie 15 min. od otwarcia aukcji.
 - Minimalna wartość postąpień na poszczególne części zamówienia to:
 - 1) część I - 57.000,00 zł
 - 2) część II - 27.000,00 zł
 - 3) część III - 20.000,00 zł
 - 4) część IV - 24.000,00 zł
 - 5) część V - 24.000,00 zł
 - 6) część VI - 10.000,00 zł
 - 7) część VII - 12.000,00 zł
 - 8) część VIII - 9.000,00 zł
 - 9) część IX - 11.000,00 zł
 - 10) część X - 13.000,00 zł
 - 11) część XI - 14.000,00 zł
 - 12) część XII - 19.000,00 zł
 - 13) część XIII - 8.000,00 zł
 - 14) część XIV - 3.000,00 zł
 - Oferta, składana w toku aukcji elektronicznej w zakresie kryterium ceny nie może być mniej korzystna od poprzedniej złożonej oferty.
 - Postąpienia, pod rygorem nieważności, składa się opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
7. W toku aukcji elektronicznej każdemu wykonawcy biorącemu w niej udział, na bieżąco będą udostępniane, w szczególności informacje o pozycji złożonej przez niego oferty i otrzymanej punktacji oraz punktacji najkorzystniejszej oferty.
8. Kryterium oceny ofert licytowanych w toku w aukcji elektronicznej jest **cena brutto** za realizację poszczególnych części zamówienia.
9. Ceną wyjściową w aukcji elektronicznej dla każdego wykonawcy jest cena brutto zaproponowana przez danego wykonawcę w złożonej ofercie pierwotnej dla danej części zamówienia.
10. Postąpienia składane w toku aukcji elektronicznej będą podlegały automatycznej ocenie i klasyfikacji, zgodnie z formułą podaną w zaproszeniu do udziału w aukcji elektronicznej, o której mowa w art. 91b ust. 2 pkt 6) ustawy.

11. Aukcja elektroniczna jest jednoetapowa.
12. W przypadku nieprzeprowadzenia aukcji lub, gdy w jej trakcie nie zostanie złożone żadne postępowanie, zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty dla poszczególnych części zamówienia na podstawie liczby punktów przyznanych ofertom pierwotnym.
13. W przypadku, gdy zamawiający przeprowadzi aukcję elektroniczną, oferta wykonawcy przestaje wiązać w zakresie, w jakim złoży on korzystniejszą ofertę w toku aukcji elektronicznej. Bieg terminu związania ofertą nie ulega przerwaniu i jest liczony od dnia składania ofert określonego w pkt. XI. 1) SIWZ.
14. W pkt. 3 Formularza Oferty należy wpisać osobę uprawnioną do składania ofert w imieniu wykonawcy w trakcie aukcji elektronicznej.
15. Aukcja elektroniczna przeprowadzona będzie na stronie <http://aukcje.um.warszawa.pl>.

XV. Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

1. Wykonawca, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, zobowiązany jest dostarczyć zamawiającemu przed podpisaniem umowy:
 - 1) umowę regulującą współpracę wykonawców występujących wspólnie (*o ile dotyczy*),
 - 2) informacje dotyczące podwykonawcy, które zostaną wpisane do zawieranej umowy (*o ile dotyczy*) wraz z podaniem:
 - zakresu powierzonych prac,
 - wartości tych prac lub ich procentowego udziału w całości prac objętych umową.
2. Najpóźniej w dniu podpisania umowy wykonawca zobowiązany jest dostarczyć kopię polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie odpowiedzialności kontraktowej i deliktowej.
3. W przypadku, gdy wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny chyba, że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy PZP.

XVI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy najpóźniej w dniu jej zawarcia, w wysokości **5 % ceny całkowitej brutto** podanej w ofercie.
2. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:
 - 1) pieniądzu;
 - 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
 - 3) gwarancjach bankowych;
 - 4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
 - 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
3. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 - 1) w pieniądzu odpowiednią kwotę należy wpłacić przelewem na konto podane przez zamawiającego najpóźniej w dniu podpisania umowy. Za termin ten uznaje się czas do podpisania umowy.
 - 2) W przypadku wniesienia zabezpieczenia w pozostałych dopuszczalnych formach określonych w pkt 2. oryginalny dokument zabezpieczenia należy złożyć w pok. 203 nie później niż w dniu zawarcia umowy. Okres ważności zabezpieczenia powinien uwzględniać termin określony w § 4 wzoru umowy.
4. Z treści zabezpieczenia przedstawionego w formie gwarancji/poręczenia winno wynikać, że bank, ubezpieczyciel, poręczyciel zapłaci, na rzecz zamawiającego w terminie maksymalnie 30 dni od pisemnego żądania kwotę zabezpieczenia, na pierwsze wezwanie Zamawiającego, bez odwołania, bez warunku, niezależnie od kwestionowania czy zastrzeżeń wykonawcy i bez dochodzenia czy wezwanie zamawiającego jest uzasadnione czy nie.
5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy
6. W przypadku, gdy zabezpieczenie, będzie wnoszone w formie innej niż pieniądz, zamawiający zastrzega sobie prawo do akceptacji projektu ww. dokumentu.

XVII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach

Wzór umowy, stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ.

XVIII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej

1. Każdemu wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy PZP przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy PZP.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy PZP.

XIX. Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Zarząd Oczyszczania Miasta z siedzibą w Warszawie adres: Al. Jerozolimskie 11/19, 00-508 Warszawa, (nr tel. (22) 277 04 00, e-mail: zom@zom.waw.pl).
2. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych z którym można skontaktować się: tel. 22 277 04 26, email: iod@zom.waw.pl lub osobiście w pok. 310;
3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr ZOM/KP/5/19/I pod nazwą „Ręczne oczyszczanie na terenie m.st. Warszawy” prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;
4. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, dalej „ustawa Pzp”;
5. Państwa dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy oraz okres zgodny z przepisami o archiwizacji dokumentów;
6. Obowiązek podania przez Państwa danych osobowych bezpośrednio Państwa dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7. W odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8. Posiadają Państwo:
 - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących;
 - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Państwa danych osobowych ;
 - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;
 - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO;
9. Nie przysługuje Państwu:
 - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 - **na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.**

Załączniki:

- 1) Formularz oferty – zał. nr 1;
- 2) Ceny jednostkowe – zał. nr 1a;
- 3) Kosztorys – zał. nr 1/I – 1/XIV;
- 4) Oświadczenie - Jednolity Europejski Dokument Zamówienia – zał. nr 2;
- 5) Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej - zał. nr 3;
- 6) Wzór umowy – zał. nr 4.

FORMULARZ OFERTY

Wykonawca/Wykonawcy:

Adres:

REGON:.....NIP:.....

Adres e-mail przeznaczony do komunikacji z Zamawiającym:

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na: **„Ręczne oczyszczanie na terenie m.st. Warszawy”**

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia:

- 1) **część I – za cenę ofertową brutto** **zł** zgodnie z poz. 32
„Cena ofertowa – łączna wartość prac” kolumna „Wartość prac z VAT” z załącznika nr 1/I do SIWZ.
- 2) **część II – za cenę ofertową brutto** zgodnie z poz. 32
„Cena ofertowa – łączna wartość prac” kolumna „Wartość prac z VAT” z załącznika nr 1/II do SIWZ.
- 3) **część III – za cenę ofertową brutto** **zł** zgodnie z poz. 32
„Cena ofertowa – łączna wartość prac” kolumna „Wartość prac z VAT” z załącznika nr 1/III do SIWZ.
- 4) **część IV – za cenę ofertową brutto** **zł** zgodnie z poz. 32
„Cena ofertowa – łączna wartość prac” kolumna „Wartość prac z VAT” z załącznika nr 1/IV do SIWZ.
- 5) **część V – za cenę ofertową brutto** **zł** zgodnie z poz. 32
„Cena ofertowa – łączna wartość prac” kolumna „Wartość prac z VAT” z załącznika nr 1/V do SIWZ.
- 6) **część VI – za cenę ofertową brutto** **zł** zgodnie z poz. 32
„Cena ofertowa – łączna wartość prac” kolumna „Wartość prac z VAT” z załącznika nr 1/VI do SIWZ.
- 7) **część VII – za cenę ofertową brutto** **zł** zgodnie z poz. 32
„Cena ofertowa – łączna wartość prac” kolumna „Wartość prac z VAT” z załącznika nr 1/VII do SIWZ.
- 8) **część VIII – za cenę ofertową brutto** **zł** zgodnie z poz. 32
„Cena ofertowa – łączna wartość prac” kolumna „Wartość prac z VAT” z załącznika nr 1/VIII do SIWZ.
- 9) **część IX – za cenę ofertową brutto** **zł** zgodnie z poz. 32
„Cena ofertowa – łączna wartość prac” kolumna „Wartość prac z VAT” z załącznika nr 1/IX do SIWZ.
- 10) **część X – za cenę ofertową brutto** **zł** zgodnie z poz. 32
„Cena ofertowa – łączna wartość prac” kolumna „Wartość prac z VAT” z załącznika nr 1/X do SIWZ.
- 11) **część XI – za cenę ofertową brutto** **zł** zgodnie z poz. 32
„Cena ofertowa – łączna wartość prac” kolumna „Wartość prac z VAT” z załącznika nr 1/XI do SIWZ.
- 12) **część XII – za cenę ofertową brutto** **zł** zgodnie z poz. 32
„Cena ofertowa – łączna wartość prac” kolumna „Wartość prac z VAT” z załącznika nr 1/XII do SIWZ.
- 13) **część XIII – za cenę ofertową brutto** **zł** zgodnie z poz. 32
„Cena ofertowa – łączna wartość prac” kolumna „Wartość prac z VAT” z załącznika nr 1/XIII do SIWZ.
- 14) **część XIV – za cenę ofertową brutto** **zł** zgodnie z poz. 32
„Cena ofertowa – łączna wartość prac” kolumna „Wartość prac z VAT” z załącznika nr 1/XIV do SIWZ.

2. Wadium w wysokości**PLN**(słownie:.....**złotych**), zostało wniesione w dniu.....,w formie:

Prosimy o zwrot wadium:

- a) wniesionego w pieniądzu na następujące konto:
w Banku.....;
- b) wniesionego w innej formie na adres email.....

3. Osoba upoważniona do składania ofert w trakcie aukcji elektronicznej:

Imię i nazwisko

adres e-mail do korespondencji.....

..... 20.... r.

(miejscowość)

(data)

.....

(podpis uprawnionego(-ych) przedstawiciela(-li) wykonawcy)

CENY JEDNOSTKOWE DLA CZĘŚCI

Ceny jednostkowe poszczególnych zadań:		Cena jednostkowa netto	Stawka Vat	Cena jednostkowa brutto
		Liczbowo	%	Liczbowo
Cena jednostkowa za zimowe oczyszczenie 100 m² powierzchni terenów określonych w pkt 1A i pkt 2 załącznika nr 1 do umowy w ciągu doby w wariantcie AZ lub zgodnie z harmonogramem w wariantcie AL	CCHZ=		8%	
Cena jednostkowa za zimowe oczyszczenie 100 m² powierzchni terenów określonych w pkt 3 załącznika nr 1 do umowy w ciągu doby w wariantcie AZ lub zgodnie z harmonogramem w wariantcie AL	CPZ=		8%	
Cena jednostkowa za letnie oczyszczenie 100 m² powierzchni terenów określonych w pkt 1B oraz pkt 2 załącznika nr 1 do umowy zgodnie z harmonogramem	CCHL=		8%	
Cena jednostkowa za letnie oczyszczenie 100 m² powierzchni terenów określonych w pkt 3 załącznika nr 1 do umowy zgodnie z harmonogramem	CPL=		8%	
Cena jednostkowa za doraźne oczyszczanie 100 m² powierzchni wskazanego terenu	CDL=		8%	
Cena jednostkowa za jednorazowe doraźne odśnieżenie wraz z posypaniem 100 mb chodnika	CDZ=		8%	
Cena jednostkowa za interwencyjne oczyszczenie 100 m² powierzchni wskazanego terenu	CI=		8%	
Cena jednostkowa za jednorazowe zebranie zanieczyszczeń ze 100 mb ciągu komunikacyjnego	CZ=		8%	
Cena jednostkowa za wywiezienie 1 m³ zanieczyszczeń	CWZ=		8%	
Cena jednostkowa za wywiezienie 1 m³ śniegu	CWŚ=		8%	

.....
(podpis uprawnionego (-ych) przedstawiciela(-li) firmy wykonawcy)

UWAGA:

Załącznik należy wypełnić dla każdej części, na którą składana jest oferta.

Zaoferowane ceny jednostkowe należy przenieść odpowiednio do kosztorysu – załącznik nr 1/I – 1/XIV

Kosztorys szczegółowy dla Rejonu I DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE

1. PRACE W OKRESIE OD 01.10.2019 DO 31.10.2019

Lp.	Ceny jednostkowe poszczególnych zadań:	Ceny bez VAT		Zakres	Liczba oczyszczeń w sezonie	Wartość prac bez VAT	stawka VAT	Wartość prac z VAT
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g. = (d * e * f) / 100	h.	i.
1	Cena jednostkowa za letnie ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /codziennie/	Cchl=		54 335	31		8%	
	Cena jednostkowa za letnie ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /3 razy w tygodniu/			166 967	13		8%	
	Cena jednostkowa za letnia ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /2 razy w tygodniu/			27 434	10		8%	
	Cena jednostkowa za letnie ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /1 raz w tygodniu/			62 776	5		8%	
2	Cena jednostkowa za letnie ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /codziennie/	Cpl=		44 218	31		8%	
	Cena jednostkowa za letnie ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /3 razy w tygodniu/			21 370	13		8%	
	Cena jednostkowa za letnia ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /2 razy w tygodniu/			2 765	10		8%	
	Cena jednostkowa za letnie ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /1 raz w tygodniu/							
3	Cena jednostkowa za doraźne oczyszczanie 100 m ² powierzchni wskazanego terenu w okresie letnim	CDL=		90 000	1		8%	
4	Cena jednostkowa za interwencyjne oczyszczenie 100 m ² powierzchni wskazanego terenu	Ci=		20 000	1		8%	
5	Cena jednostkowa za jednorazowe zebranie zanieczyszczeń ze 100 mb ciągu komunikacyjnego /1 raz w ciągu doby/	CZ=		20 370	31		8%	
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g. = (d * e * f)	h.	i.
6	Cena jednostkowa za wywiezienie 1 m ³ zanieczyszczeń	CWZ=		50	1		8%	
7	RAZEM (poz. 1 ÷ 6)				netto		brutto	

Kosztorys szczegółowy dla Rejonu I DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE

2. PRACE W OKRESIE OD 01.11.2019 DO 30.11.2019								
Lp.	Ceny jednostkowe poszczególnych zadań:	Ceny bez VAT		Zakres	Liczba oczyszczeń w sezonie	Wartość prac bez VAT	stawka VAT	Wartość prac z VAT
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g. = (d * e * f) / 100	h.	i.
8	Cena jednostkowa za zimowe ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni w ciągu doby w wariancie AZ	CchZ=		324 710	3		8%	
	Cena jednostkowa za zimowe ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /codziennie/			37 280	27		8%	
	Cena jednostkowa za zimowe ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /3 razy w tygodniu/			151 037	13		8%	
	Cena jednostkowa za zimowe ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /2 razy w tygodniu/			52 915	8		8%	
	Cena jednostkowa za zimowe ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /1 raz w tygodniu/			83 478	4		8%	
9	Cena jednostkowa za zimowe ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni w ciągu doby w wariancie AZ	CpZ=		68 353	3		8%	
	Cena jednostkowa za zimowe ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /codziennie/			44 218	27		8%	
	Cena jednostkowa za zimowe ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /3 razy w tygodniu/			21 370	13		8%	
	Cena jednostkowa za zimowe ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /2 razy w tygodniu/			2 765	8		8%	
	Cena jednostkowa za zimowe ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /1 raz w tygodniu/							
10	Cena jednostkowa za doraźne oczyszczenie 100 m ² powierzchni wskazanego terenu	CDL=		90 000	1		8%	
11	Cena jednostkowa za jednorazowe doraźne odśnieżenie wraz z posypaniem 100 mb chodnika	CDZ=		28 000	1		8%	
12	Cena jednostkowa za interwencyjne oczyszczenie 100 m ² powierzchni wskazanego terenu	Ci=		20 000	1		8%	
13	Cena jednostkowa za jednorazowe zebranie zanieczyszczeń ze 100 mb ciągu komunikacyjnego /1 raz w ciągu doby/	CZ=		20 370	30		8%	
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g. = (d * e * f)	h.	i.
14	Cena jednostkowa za wywiezienie 1 m ³ zanieczyszczeń	CWZ=		50	1		8%	
15	RAZEM (poz. 8 ÷ 14)				netto		brutto	

Kosztorys szczegółowy dla Rejonu I DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE

3. PRACE W OKRESIE OD 01.12.2019 DO 31.03.2020

Lp.	Ceny jednostkowe poszczególnych zadań:	Ceny bez VAT		Zakres	Liczba oczyszczeń w sezonie	Wartość prac bez VAT	stawka VAT	Wartość prac z VAT
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g. = (d * e * f) / 100	h.	i.
16	Cena jednostkowa za zimowe ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni w ciągu doby w wariantcie AZ	CchZ=		324 710	27		8%	
	Cena jednostkowa za zimowe ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /codziennie/			37 280	95		8%	
	Cena jednostkowa za zimowe ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /3 razy w tygodniu/			151 037	52		8%	
	Cena jednostkowa za zimowe ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /2 razy w tygodniu/			52 915	35		8%	
	Cena jednostkowa za zimowe ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /1 raz w tygodniu/			83 478	17		8%	
17	Cena jednostkowa za zimowe ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni w ciągu doby w wariantcie AZ	CpZ=		68 353	27		8%	
	Cena jednostkowa za zimowe ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /codziennie/			44 218	95		8%	
	Cena jednostkowa za zimowe ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /3 razy w tygodniu/			21 370	52		8%	
	Cena jednostkowa za zimowe ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /2 razy w tygodniu/			2 765	35		8%	
	Cena jednostkowa za zimowe ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /1 raz w tygodniu/							
18	Cena jednostkowa za doraźne oczyszczenie 100 m ² powierzchni wskazanego terenu	CDL=		90 000	1		8%	
19	Cena jednostkowa za jednorazowe doraźne odśnieżenie wraz z posypaniem 100 mb chodnika	CDZ=		28 000	11		8%	
20	Cena jednostkowa za interwencyjne oczyszczenie 100 m ² powierzchni wskazanego terenu	Ci=		20 000	4		8%	
21	Cena jednostkowa za jednorazowe zebranie zanieczyszczeń ze 100 mb ciągu komunikacyjnego /1 raz w ciągu doby/	CZ=		20 370	122		8%	
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g. = (d * e * f)	h.	i.
22	Cena jednostkowa za wywiezienie 1 m ³ zanieczyszczeń	CWZ=		50	4		8%	
23	Cena jednostkowa za wywiezienie 1 m ³ śniegu	CWŚ=		100	1		8%	
24	RAZEM (poz. 16 ÷ 23)				netto		brutto	

Kosztorys szczegółowy dla Rejonu I DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE

4. PRACE W OKRESIE OD 01.04.2020 DO 30.09.2020

Lp.	Ceny jednostkowe poszczególnych zadań:	Ceny bez VAT		Zakres	Liczba oczyszczeń w sezonie	Wartość prac bez VAT	stawka VAT	Wartość prac z VAT
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g. = (d * e * f) / 100	h.	i.
25	Cena jednostkowa za letnie ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /codziennie/	Cchl=		54 335	183		8%	
	Cena jednostkowa za letnie ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /3 razy w tygodniu/			166 967	79		8%	
	Cena jednostkowa za letnia ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /2 razy w tygodniu/			27 434	52		8%	
	Cena jednostkowa za letnie ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /1 raz w tygodniu/			62 776	27		8%	
26	Cena jednostkowa za letnie ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /codziennie/	Cpl=		44 218	183		8%	
	Cena jednostkowa za letnie ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /3 razy w tygodniu/			21 370	79		8%	
	Cena jednostkowa za letnia ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /2 razy w tygodniu/			2 765	52		8%	
	Cena jednostkowa za letnie ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /1 raz w tygodniu/							
27	Cena jednostkowa za doraźne oczyszczenie 100 m ² powierzchni wskazanego terenu w okresie letnim	CDL=		90 000	1		8%	
28	Cena jednostkowa za interwencyjne oczyszczenie 100 m ² powierzchni wskazanego terenu	Ci=		20 000	6		8%	
29	Cena jednostkowa za jednorazowe zebranie zanieczyszczeń ze 100 mb ciągu komunikacyjnego /1 raz w ciągu doby/	CZ=		20 370	183		8%	
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g. = (d * e * f)	h.	i.
30	Cena jednostkowa za wywiezienie 1 m ³ zanieczyszczeń	CWZ=		50	6		8%	
31	RAZEM (poz. 25 ÷ 30)				netto		brutto	
32	Cena ofertowa - łączna wartość prac (poz. 7+15+24+31)				netto		brutto	

.....2019 r.
(miejscowość) (data)

.....
(podpis uprawnionego(-ych)
przedstawiciela(-li) firmy wykonawcy

Kosztorys szczegółowy dla Rejonu II DZIELNICA MOKOTÓW

1. PRACE W OKRESIE OD 01.10.2019 DO 31.10.2019

Lp.	Ceny jednostkowe poszczególnych zadań:	Ceny bez VAT		Zakres	Liczba oczyszczeń w sezonie	Wartość prac bez VAT	stawka VAT	Wartość prac z VAT
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.= (d * e * f) / 100	h.	i.
1	Cena jednostkowa za letnie ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /codziennie/	Cchl=		14 805	31		8%	
	Cena jednostkowa za letnie ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /3 razy w tygodniu/			39 922	13		8%	
	Cena jednostkowa za letnia ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /2 razy w tygodniu/			10 093	10		8%	
	Cena jednostkowa za letnie ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /1 raz w tygodniu/			62 803	5		8%	
2	Cena jednostkowa za letnie ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /codziennie/	Cpl=		12 238	31		8%	
	Cena jednostkowa za letnie ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /3 razy w tygodniu/			24 754	13		8%	
	Cena jednostkowa za letnia ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /2 razy w tygodniu/			29 526	10		8%	
	Cena jednostkowa za letnie ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /1 raz w tygodniu/			9 791	5		8%	
3	Cena jednostkowa za doraźne oczyszczanie 100 m ² powierzchni wskazanego terenu w okresie letnim	CDL=		200 000	1		8%	
4	Cena jednostkowa za interwencyjne oczyszczenie 100 m ² powierzchni wskazanego terenu	Ci=		2 000	1		8%	
5	Cena jednostkowa za jednorazowe zebranie zanieczyszczeń ze 100 mb ciągu komunikacyjnego /1 raz w ciągu doby/	CZ=		2 300	31		8%	
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.= (d * e * f)	h.	i.
6	Cena jednostkowa za wywiezienie 1 m ³ zanieczyszczeń	CWZ=		100	1		8%	
7	RAZEM (poz. 1 ÷ 6)				netto		brutto	

Kosztorys szczegółowy dla Rejonu II DZIELNICA MOKOTÓW

2. PRACE W OKRESIE OD 01.11.2019 DO 30.11.2019								
Lp.	Ceny jednostkowe poszczególnych zadań:	Ceny bez VAT		Zakres	Liczba oczyszczeń w sezonie	Wartość prac bez VAT	stawka VAT	Wartość prac z VAT
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g. = (d * e * f) / 100	h.	i.
8	Cena jednostkowa za zimowe ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni w ciągu doby w wariacie AZ	CchZ=		150 387	3		8%	
	Cena jednostkowa za zimowe ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /codziennie/			14 644	27		8%	
	Cena jednostkowa za zimowe ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /3 razy w tygodniu/			40 523	13		8%	
	Cena jednostkowa za zimowe ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /2 razy w tygodniu/			37 528	8		8%	
	Cena jednostkowa za zimowe ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /1 raz w tygodniu/			57 692	4		8%	
9	Cena jednostkowa za zimowe ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni w ciągu doby w wariacie AZ	CpZ=		76 309	3		8%	
	Cena jednostkowa za zimowe ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /codziennie/			12 238	27		8%	
	Cena jednostkowa za zimowe ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /3 razy w tygodniu/			24 754	13		8%	
	Cena jednostkowa za zimowe ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /2 razy w tygodniu/			29 526	8		8%	
	Cena jednostkowa za zimowe ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /1 raz w tygodniu/			9 791	4		8%	
10	Cena jednostkowa za doraźne oczyszczenie 100 m ² powierzchni wskazanego terenu	CDL=		200 000	1		8%	
11	Cena jednostkowa za jednorazowe doraźne odśnieżenie wraz z posypaniem 100 mb chodnika	CDZ=		87 000	1		8%	
12	Cena jednostkowa za interwencyjne oczyszczenie 100 m ² powierzchni wskazanego terenu	Ci=		2 000	1		8%	
13	Cena jednostkowa za jednorazowe zebranie zanieczyszczeń ze 100 mb ciągu komunikacyjnego /1 raz w ciągu doby/	CZ=		2 300	30		8%	
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g. = (d * e * f)	h.	i.
14	Cena jednostkowa za wywiezienie 1 m ³ zanieczyszczeń	CWZ=		100	1		8%	
15	RAZEM (poz. 8 ÷ 14)				netto		brutto	

Kosztorys szczegółowy dla Rejonu II DZIELNICA MOKOTÓW

3. PRACE W OKRESIE OD 01.12.2019 DO 31.03.2020

Lp.	Ceny jednostkowe poszczególnych zadań:	Ceny bez VAT		Zakres	Liczba oczyszczeń w sezonie	Wartość prac bez VAT	stawka VAT	Wartość prac z VAT
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g. = (d * e * f) / 100	h.	i.
16	Cena jednostkowa za zimowe ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni w ciągu doby w wariantcie AZ	CchZ=		150 387	27		8%	
	Cena jednostkowa za zimowe ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /codziennie/			14 644	95		8%	
	Cena jednostkowa za zimowe ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /3 razy w tygodniu/			40 523	52		8%	
	Cena jednostkowa za zimowe ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /2 razy w tygodniu/			37 528	35		8%	
	Cena jednostkowa za zimowe ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /1 raz w tygodniu/			57 692	17		8%	
17	Cena jednostkowa za zimowe ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni w ciągu doby w wariantcie AZ	CpZ=		76 309	27		8%	
	Cena jednostkowa za zimowe ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /codziennie/			12 238	95		8%	
	Cena jednostkowa za zimowe ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /3 razy w tygodniu/			24 754	52		8%	
	Cena jednostkowa za zimowe ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /2 razy w tygodniu/			29 526	35		8%	
	Cena jednostkowa za zimowe ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /1 raz w tygodniu/			9 791	17		8%	
18	Cena jednostkowa za doraźne oczyszczenie 100 m ² powierzchni wskazanego terenu	CDL=		200 000	1		8%	
19	Cena jednostkowa za jednorazowe doraźne odśnieżenie wraz z posypaniem 100 mb chodnika	CDZ=		87 000	11		8%	
20	Cena jednostkowa za interwencyjne oczyszczenie 100 m ² powierzchni wskazanego terenu	Ci=		2 000	4		8%	
21	Cena jednostkowa za jednorazowe zebranie zanieczyszczeń ze 100 mb ciągu komunikacyjnego /1 raz w ciągu doby/	CZ=		2 300	122		8%	
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g. = (d * e * f)	h.	i.
22	Cena jednostkowa za wywiezienie 1 m ³ zanieczyszczeń	CWZ=		100	4		8%	
23	Cena jednostkowa za wywiezienie 1 m ³ śniegu	CWŚ=		50	1		8%	
24	RAZEM (poz. 16 ÷ 23)				netto		brutto	

Kosztorys szczegółowy dla Rejonu II DZIELNICA MOKOTÓW

4. PRACE W OKRESIE OD 01.04.2020 DO 30.09.2020

Lp.	Ceny jednostkowe poszczególnych zadań:	Ceny bez VAT		Zakres	Liczba oczyszczeń w sezonie	Wartość prac bez VAT	stawka VAT	Wartość prac z VAT
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g. = (d * e * f) / 100	h.	i.
25	Cena jednostkowa za letnie ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /codziennie/	Cchl=		14 805	183		8%	
	Cena jednostkowa za letnie ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /3 razy w tygodniu/			39 922	79		8%	
	Cena jednostkowa za letnia ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /2 razy w tygodniu/			10 093	52		8%	
	Cena jednostkowa za letnie ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /1 raz w tygodniu/			62 803	27		8%	
26	Cena jednostkowa za letnie ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /codziennie/	Cpl=		12 238	183		8%	
	Cena jednostkowa za letnie ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /3 razy w tygodniu/			24 754	79		8%	
	Cena jednostkowa za letnia ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /2 razy w tygodniu/			29 526	52		8%	
	Cena jednostkowa za letnie ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /1 raz w tygodniu/			9 791	27		8%	
27	Cena jednostkowa za doraźne oczyszczenie 100 m ² powierzchni wskazanego terenu w okresie letnim	CDL=		200 000	1		8%	
28	Cena jednostkowa za interwencyjne oczyszczenie 100 m ² powierzchni wskazanego terenu	Ci=		2 000	6		8%	
29	Cena jednostkowa za jednorazowe zebranie zanieczyszczeń ze 100 mb ciągu komunikacyjnego /1 raz w ciągu doby/	CZ=		2 300	183		8%	
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g. = (d * e * f)	h.	i.
30	Cena jednostkowa za wywiezienie 1 m ³ zanieczyszczeń	CWZ=		100	6		8%	
31	RAZEM (poz. 25 ÷ 30)				netto		brutto	
32	Cena ofertowa - łączna wartość prac (poz. 7+15+24+31)				netto		brutto	

.....2019 r.
(miejscowość) (data)

.....
(podpis uprawnionego(-ych)
przedstawiciela(-li) firmy wykonawcy

Kosztorys szczegółowy dla Rejonu III DZIELNICA URSYNÓW, WILANÓW

1. PRACE W OKRESIE OD 01.10.2019 DO 31.10.2019

Lp.	Ceny jednostkowe poszczególnych zadań:	Ceny bez VAT		Zakres	Liczba oczyszczeń w sezonie	Wartość prac bez VAT	stawka VAT	Wartość prac z VAT
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g. = (d * e * f) / 100	h.	i.
1	Cena jednostkowa za letnie ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /codziennie/	Cchl=		18 285	31		8%	
	Cena jednostkowa za letnie ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /3 razy w tygodniu/			30 740	13		8%	
	Cena jednostkowa za letnia ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /2 razy w tygodniu/			11 617	10		8%	
	Cena jednostkowa za letnie ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /1 raz w tygodniu/			33 501	5		8%	
2	Cena jednostkowa za letnie ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /codziennie/	Cpl=		3 582	31		8%	
	Cena jednostkowa za letnie ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /3 razy w tygodniu/			33 205	13		8%	
	Cena jednostkowa za letnia ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /2 razy w tygodniu/			15 004	10		8%	
	Cena jednostkowa za letnie ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /1 raz w tygodniu/			1 687	5		8%	
3	Cena jednostkowa za doraźne oczyszczanie 100 m ² powierzchni wskazanego terenu w okresie letnim	CDL=		200 000	1		8%	
4	Cena jednostkowa za interwencyjne oczyszczenie 100 m ² powierzchni wskazanego terenu	Ci=		2 000	1		8%	
5	Cena jednostkowa za jednorazowe zebranie zanieczyszczeń ze 100 mb ciągu komunikacyjnego /1 raz w ciągu doby/	CZ=		900	31		8%	
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g. = (d * e * f)	h.	i.
6	Cena jednostkowa za wywiezienie 1 m ³ zanieczyszczeń	CWZ=		100	1		8%	
7	RAZEM (poz. 1 ÷ 6)				netto		brutto	

Kosztorys szczegółowy dla Rejonu III DZIELNICA URSYNÓW, WILANÓW

2. PRACE W OKRESIE OD 01.11.2019 DO 30.11.2019								
Lp.	Ceny jednostkowe poszczególnych zadań:	Ceny bez VAT		Zakres	Liczba oczyszczeń w sezonie	Wartość prac bez VAT	stawka VAT	Wartość prac z VAT
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g. = (d * e * f) / 100	h.	i.
8	Cena jednostkowa za zimowe ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni w ciągu doby w wariancie AZ	CchZ=		104 081	3		8%	
	Cena jednostkowa za zimowe ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /codziennie/			11 761	27		8%	
	Cena jednostkowa za zimowe ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /3 razy w tygodniu/			23 100	13		8%	
	Cena jednostkowa za zimowe ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /2 razy w tygodniu/			18 465	8		8%	
	Cena jednostkowa za zimowe ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /1 raz w tygodniu/			50 755	4		8%	
9	Cena jednostkowa za zimowe ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni w ciągu doby w wariancie AZ	CpZ=		53 478	3		8%	
	Cena jednostkowa za zimowe ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /codziennie/			3 582	27		8%	
	Cena jednostkowa za zimowe ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /3 razy w tygodniu/			33 205	13		8%	
	Cena jednostkowa za zimowe ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /2 razy w tygodniu/			15 004	8		8%	
	Cena jednostkowa za zimowe ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /1 raz w tygodniu/			1 687	4		8%	
10	Cena jednostkowa za doraźne oczyszczenie 100 m ² powierzchni wskazanego terenu	CDL=		200 000	1		8%	
11	Cena jednostkowa za jednorazowe doraźne odśnieżenie wraz z posypaniem 100 mb chodnika	CDZ=		80 000	1		8%	
12	Cena jednostkowa za interwencyjne oczyszczenie 100 m ² powierzchni wskazanego terenu	Ci=		2 000	1		8%	
13	Cena jednostkowa za jednorazowe zebranie zanieczyszczeń ze 100 mb ciągu komunikacyjnego /1 raz w ciągu doby/	CZ=		900	30		8%	
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g. = (d * e * f)	h.	i.
14	Cena jednostkowa za wywiezienie 1 m ³ zanieczyszczeń	CWZ=		100	1		8%	
15	RAZEM (poz. 8 ÷ 14)				netto		brutto	

Kosztorys szczegółowy dla Rejonu III DZIELNICA URSYNÓW, WILANÓW

3. PRACE W OKRESIE OD 01.12.2019 DO 31.03.2020

Lp.	Ceny jednostkowe poszczególnych zadań:	Ceny bez VAT		Zakres	Liczba oczyszczeń w sezonie	Wartość prac bez VAT	stawka VAT	Wartość prac z VAT
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g. = (d * e * f) / 100	h.	i.
16	Cena jednostkowa za zimowe ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni w ciągu doby w wariantcie AZ	CchZ=		104 081	27		8%	
	Cena jednostkowa za zimowe ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /codziennie/			11 761	95		8%	
	Cena jednostkowa za zimowe ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /3 razy w tygodniu/			23 100	52		8%	
	Cena jednostkowa za zimowe ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /2 razy w tygodniu/			18 465	35		8%	
	Cena jednostkowa za zimowe ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /1 raz w tygodniu/			50 755	17		8%	
17	Cena jednostkowa za zimowe ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni w ciągu doby w wariantcie AZ	CpZ=		53 478	27		8%	
	Cena jednostkowa za zimowe ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /codziennie/			3 582	95		8%	
	Cena jednostkowa za zimowe ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /3 razy w tygodniu/			33 205	52		8%	
	Cena jednostkowa za zimowe ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /2 razy w tygodniu/			15 004	35		8%	
	Cena jednostkowa za zimowe ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /1 raz w tygodniu/			1 687	17		8%	
18	Cena jednostkowa za doraźne oczyszczenie 100 m2 powierzchni wskazanego terenu	CDL=		200 000	1		8%	
19	Cena jednostkowa za jednorazowe doraźne odśnieżenie wraz z posypaniem 100 mb chodnika	CDZ=		80 000	11		8%	
20	Cena jednostkowa za interwencyjne oczyszczenie 100 m ² powierzchni wskazanego terenu	Ci=		2 000	4		8%	
21	Cena jednostkowa za jednorazowe zebranie zanieczyszczeń ze 100 mb ciągu komunikacyjnego /1 raz w ciągu doby/	CZ=		900	122		8%	
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g. = (d * e * f)	h.	i.
22	Cena jednostkowa za wywiezienie 1 m ³ zanieczyszczeń	CWZ=		100	4		8%	
23	Cena jednostkowa za wywiezienie 1 m ³ śniegu	CWŚ=		50	1		8%	
24	RAZEM (poz. 16 ÷ 23)				netto		brutto	

Kosztorys szczegółowy dla Rejonu III DZIELNICA URSYNÓW, WILANÓW

4. PRACE W OKRESIE OD 01.04.2020 DO 30.09.2020

Lp.	Ceny jednostkowe poszczególnych zadań:	Ceny bez VAT		Zakres	Liczba oczyszczeń w sezonie	Wartość prac bez VAT	stawka VAT	Wartość prac z VAT
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g. = (d * e * f) / 100	h.	i.
25	Cena jednostkowa za letnie ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /codziennie/	Cchl=		18 285	183		8%	
	Cena jednostkowa za letnie ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /3 razy w tygodniu/			30 740	79		8%	
	Cena jednostkowa za letnia ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /2 razy w tygodniu/			11 617	52		8%	
	Cena jednostkowa za letnie ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /1 raz w tygodniu/			33 501	27		8%	
26	Cena jednostkowa za letnie ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /codziennie/	Cpl=		3 582	183		8%	
	Cena jednostkowa za letnie ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /3 razy w tygodniu/			33 205	79		8%	
	Cena jednostkowa za letnia ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /2 razy w tygodniu/			15 004	52		8%	
	Cena jednostkowa za letnie ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /1 raz w tygodniu/			1 687	27		8%	
27	Cena jednostkowa za doraźne oczyszczenie 100 m ² powierzchni wskazanego terenu w okresie letnim	CDL=		200 000	1		8%	
28	Cena jednostkowa za interwencyjne oczyszczenie 100 m ² powierzchni wskazanego terenu	Ci=		2 000	6		8%	
29	Cena jednostkowa za jednorazowe zebranie zanieczyszczeń ze 100 mb ciągu komunikacyjnego /1 raz w ciągu doby/	CZ=		900	183		8%	
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g. = (d * e * f)	h.	i.
30	Cena jednostkowa za wywiezienie 1 m ³ zanieczyszczeń	CWZ=		100	6		8%	
31	RAZEM (poz. 25 ÷ 30)				netto		brutto	
32	Cena ofertowa - łączna wartość prac (poz. 7+15+24+31)				netto		brutto	

.....2019 r.
(miejscowość) (data)

.....
(podpis uprawnionego(-ych)
przedstawiciela(-li) firmy wykonawcy

Kosztorys szczegółowy dla Rejonu IV DZIELNICA OCHOTA, URSUS, WŁOCHY

1. PRACE W OKRESIE OD 01.10.2019 DO 31.10.2019

Lp.	Ceny jednostkowe poszczególnych zadań:	Ceny bez VAT		Zakres	Liczba oczyszczeń w sezonie	Wartość prac bez VAT	stawka VAT	Wartość prac z VAT
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g. = (d * e * f) / 100	h.	i.
1	Cena jednostkowa za letnie ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /codziennie/	Cchl=		8 702	31		8%	
	Cena jednostkowa za letnie ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /3 razy w tygodniu/			32 530	13		8%	
	Cena jednostkowa za letnia ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /2 razy w tygodniu/			20 865	10		8%	
	Cena jednostkowa za letnie ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /1 raz w tygodniu/			49 019	5		8%	
2	Cena jednostkowa za letnie ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /codziennie/	Cpl=		3 945	31		8%	
	Cena jednostkowa za letnie ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /3 razy w tygodniu/			45 707	13		8%	
	Cena jednostkowa za letnia ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /2 razy w tygodniu/			29 217	10		8%	
	Cena jednostkowa za letnie ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /1 raz w tygodniu/							
3	Cena jednostkowa za doraźne oczyszczanie 100 m ² powierzchni wskazanego terenu w okresie letnim	CDL=		100 000	1		8%	
4	Cena jednostkowa za interwencyjne oczyszczenie 100 m ² powierzchni wskazanego terenu	Ci=		2 000	1		8%	
5	Cena jednostkowa za jednorazowe zebranie zanieczyszczeń ze 100 mb ciągu komunikacyjnego /1 raz w ciągu doby/	CZ=		3 580	31		8%	
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g. = (d * e * f)	h.	i.
6	Cena jednostkowa za wywiezienie 1 m ³ zanieczyszczeń	CWZ=		100	1		8%	
7	RAZEM (poz. 1 ÷ 6)				netto		brutto	

Kosztorys szczegółowy dla Rejonu IV DZIELNICA OCHOTA, URSUS, WŁOCHY

2. PRACE W OKRESIE OD 01.11.2019 DO 30.11.2019								
Lp.	Ceny jednostkowe poszczególnych zadań:	Ceny bez VAT		Zakres	Liczba oczyszczeń w sezonie	Wartość prac bez VAT	stawka VAT	Wartość prac z VAT
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g. = (d * e * f) / 100	h.	i.
8	Cena jednostkowa za zimowe ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni w ciągu doby w wariancie AZ	CchZ=		127 744	3		8%	
	Cena jednostkowa za zimowe ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /codziennie/			3 932	27		8%	
	Cena jednostkowa za zimowe ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /3 razy w tygodniu/			35 416	13		8%	
	Cena jednostkowa za zimowe ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /2 razy w tygodniu/			20 853	8		8%	
	Cena jednostkowa za zimowe ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /1 raz w tygodniu/			67 543	4		8%	
9	Cena jednostkowa za zimowe ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni w ciągu doby w wariancie AZ	CpZ=		78 869	3		8%	
	Cena jednostkowa za zimowe ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /codziennie/			3 945	27		8%	
	Cena jednostkowa za zimowe ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /3 razy w tygodniu/			45 707	13		8%	
	Cena jednostkowa za zimowe ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /2 razy w tygodniu/			29 217	8		8%	
	Cena jednostkowa za zimowe ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /1 raz w tygodniu/							
10	Cena jednostkowa za doraźne oczyszczenie 100 m ² powierzchni wskazanego terenu	CDL=		100 000	1		8%	
11	Cena jednostkowa za jednorazowe doraźne odśnieżenie wraz z posypaniem 100 mb chodnika	CDZ=		150 000	1		8%	
12	Cena jednostkowa za interwencyjne oczyszczenie 100 m ² powierzchni wskazanego terenu	Ci=		2 000	1		8%	
13	Cena jednostkowa za jednorazowe zebranie zanieczyszczeń ze 100 mb ciągu komunikacyjnego /1 raz w ciągu doby/	CZ=		3 580	30		8%	
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g. = (d * e * f)	h.	i.
14	Cena jednostkowa za wywiezienie 1 m ³ zanieczyszczeń	CWZ=		100	1		8%	
15	RAZEM (poz. 8 ÷ 14)				netto		brutto	

Kosztorys szczegółowy dla Rejonu IV DZIELNICA OCHOTA, URSUS, WŁOCHY

3. PRACE W OKRESIE OD 01.12.2019 DO 31.03.2020

Lp.	Ceny jednostkowe poszczególnych zadań:	Ceny bez VAT		Zakres	Liczba oczyszczeń w sezonie	Wartość prac bez VAT	stawka VAT	Wartość prac z VAT
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g. = (d * e * f) / 100	h.	i.
16	Cena jednostkowa za zimowe ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni w ciągu doby w wariantcie AZ	CchZ=		127 744	27		8%	
	Cena jednostkowa za zimowe ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /codziennie/			3 932	95		8%	
	Cena jednostkowa za zimowe ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /3 razy w tygodniu/			35 416	52		8%	
	Cena jednostkowa za zimowe ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /2 razy w tygodniu/			20 853	35		8%	
	Cena jednostkowa za zimowe ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /1 raz w tygodniu/			67 543	17		8%	
17	Cena jednostkowa za zimowe ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni w ciągu doby w wariantcie AZ	CpZ=		78 869	27		8%	
	Cena jednostkowa za zimowe ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /codziennie/			3 945	95		8%	
	Cena jednostkowa za zimowe ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /3 razy w tygodniu/			45 707	52		8%	
	Cena jednostkowa za zimowe ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /2 razy w tygodniu/			29 217	35		8%	
	Cena jednostkowa za zimowe ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /1 raz w tygodniu/							
18	Cena jednostkowa za doraźne oczyszczenie 100 m ² powierzchni wskazanego terenu	CDL=		100 000	1		8%	
19	Cena jednostkowa za jednorazowe doraźne odśnieżenie wraz z posypaniem 100 mb chodnika	CDZ=		150 000	11		8%	
20	Cena jednostkowa za interwencyjne oczyszczenie 100 m ² powierzchni wskazanego terenu	Ci=		2 000	4		8%	
21	Cena jednostkowa za jednorazowe zebranie zanieczyszczeń ze 100 mb ciągu komunikacyjnego /1 raz w ciągu doby/	CZ=		3 580	122		8%	
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g. = (d * e * f)	h.	i.
22	Cena jednostkowa za wywiezienie 1 m ³ zanieczyszczeń	CWZ=		100	4		8%	
23	Cena jednostkowa za wywiezienie 1 m ³ śniegu	CWŚ=		50	1		8%	
24	RAZEM (poz. 16 ÷ 23)				netto		brutto	

Kosztorys szczegółowy dla Rejonu IV DZIELNICA OCHOTA, URSUS, WŁOCHY

4. PRACE W OKRESIE OD 01.04.2020 DO 30.09.2020

Lp.	Ceny jednostkowe poszczególnych zadań:	Ceny bez VAT		Zakres	Liczba oczyszczeń w sezonie	Wartość prac bez VAT	stawka VAT	Wartość prac z VAT
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g. = (d * e * f) / 100	h.	i.
25	Cena jednostkowa za letnie ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /codziennie/	Cchl=		8 702	183		8%	
	Cena jednostkowa za letnie ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /3 razy w tygodniu/			32 530	79		8%	
	Cena jednostkowa za letnia ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /2 razy w tygodniu/			20 865	52		8%	
	Cena jednostkowa za letnie ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /1 raz w tygodniu/			49 019	27		8%	
26	Cena jednostkowa za letnie ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /codziennie/	Cpl=		3 945	183		8%	
	Cena jednostkowa za letnie ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /3 razy w tygodniu/			45 707	79		8%	
	Cena jednostkowa za letnia ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /2 razy w tygodniu/			29 217	52		8%	
	Cena jednostkowa za letnie ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /1 raz w tygodniu/							
27	Cena jednostkowa za doraźne oczyszczenie 100 m ² powierzchni wskazanego terenu w okresie letnim	CDL=		100 000	1		8%	
28	Cena jednostkowa za interwencyjne oczyszczenie 100 m ² powierzchni wskazanego terenu	Ci=		2 000	6		8%	
29	Cena jednostkowa za jednorazowe zebranie zanieczyszczeń ze 100 mb ciągu komunikacyjnego /1 raz w ciągu doby/	CZ=		3 580	183		8%	
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g. = (d * e * f)	h.	i.
30	Cena jednostkowa za wywiezienie 1 m ³ zanieczyszczeń	CWZ=		100	6		8%	
31	RAZEM (poz. 25 ÷ 30)				netto		brutto	
32	Cena ofertowa - łączna wartość prac (poz. 7+15+24+31)				netto		brutto	

.....2019 r.
(miejscowość) (data)

.....
(podpis uprawnionego(-ych)
przedstawiciela(-li) firmy wykonawcy

Kosztorys szczegółowy dla Rejonu V DZIELNICA WOLA

1. PRACE W OKRESIE OD 01.10.2019 DO 31.10.2019

Lp.	Ceny jednostkowe poszczególnych zadań:	Ceny bez VAT		Zakres	Liczba oczyszczeń w sezonie	Wartość prac bez VAT	stawka VAT	Wartość prac z VAT
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g. = (d * e * f) / 100	h.	i.
1	Cena jednostkowa za letnie ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /codziennie/	Cchl=						
	Cena jednostkowa za letnie ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /3 razy w tygodniu/			37 235	13		8%	
	Cena jednostkowa za letnia ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /2 razy w tygodniu/			1 393	10		8%	
	Cena jednostkowa za letnie ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /1 raz w tygodniu/			42 870	5		8%	
2	Cena jednostkowa za letnie ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /codziennie/	Cpl=		18 570	31		8%	
	Cena jednostkowa za letnie ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /3 razy w tygodniu/			29 648	13		8%	
	Cena jednostkowa za letnia ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /2 razy w tygodniu/			13 567	10		8%	
	Cena jednostkowa za letnie ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /1 raz w tygodniu/							
3	Cena jednostkowa za doraźne oczyszczanie 100 m ² powierzchni wskazanego terenu w okresie letnim	CDL=		80 000	1		8%	
4	Cena jednostkowa za interwencyjne oczyszczenie 100 m ² powierzchni wskazanego terenu	Ci=		2 000	1		8%	
5	Cena jednostkowa za jednorazowe zebranie zanieczyszczeń ze 100 mb ciągu komunikacyjnego /1 raz w ciągu doby/	CZ=		6 000	31		8%	
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g. = (d * e * f)	h.	i.
6	Cena jednostkowa za wywiezienie 1 m ³ zanieczyszczeń	CWZ=		100	1		8%	
7	RAZEM (poz. 1 ÷ 6)				netto		brutto	

Kosztorys szczegółowy dla Rejonu V DZIELNICA WOLA

2. PRACE W OKRESIE OD 01.11.2019 DO 30.11.2019								
Lp.	Ceny jednostkowe poszczególnych zadań:	Ceny bez VAT		Zakres	Liczba oczyszczeń w sezonie	Wartość prac bez VAT	stawka VAT	Wartość prac z VAT
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g. = (d * e * f) / 100	h.	i.
8	Cena jednostkowa za zimowe ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni w ciągu doby w wariacie AZ	CchZ=		124 481	3		8%	
	Cena jednostkowa za zimowe ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /codziennie/			8 773	27		8%	
	Cena jednostkowa za zimowe ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /3 razy w tygodniu/			71 029	13		8%	
	Cena jednostkowa za zimowe ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /2 razy w tygodniu/			24 805	8		8%	
	Cena jednostkowa za zimowe ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /1 raz w tygodniu/			19 874	4		8%	
9	Cena jednostkowa za zimowe ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni w ciągu doby w wariacie AZ	CpZ=		61 785	3		8%	
	Cena jednostkowa za zimowe ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /codziennie/			18 570	27		8%	
	Cena jednostkowa za zimowe ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /3 razy w tygodniu/			29 648	13		8%	
	Cena jednostkowa za zimowe ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /2 razy w tygodniu/			13 567	8		8%	
	Cena jednostkowa za zimowe ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /1 raz w tygodniu/							
10	Cena jednostkowa za doraźne oczyszczenie 100 m ² powierzchni wskazanego terenu	CDL=		80 000	1		8%	
11	Cena jednostkowa za jednorazowe doraźne odśnieżenie wraz z posypaniem 100 mb chodnika	CDZ=		72 000	1		8%	
12	Cena jednostkowa za interwencyjne oczyszczenie 100 m ² powierzchni wskazanego terenu	Ci=		2 000	1		8%	
13	Cena jednostkowa za jednorazowe zebranie zanieczyszczeń ze 100 mb ciągu komunikacyjnego /1 raz w ciągu doby/	CZ=		6 000	30		8%	
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g. = (d * e * f)	h.	i.
14	Cena jednostkowa za wywiezienie 1 m ³ zanieczyszczeń	CWZ=		100	1		8%	
15	RAZEM (poz. 8 ÷ 14)				netto		brutto	

Kosztorys szczegółowy dla Rejonu V DZIELNICA WOLA

3. PRACE W OKRESIE OD 01.12.2019 DO 31.03.2020

Lp.	Ceny jednostkowe poszczególnych zadań:	Ceny bez VAT		Zakres	Liczba oczyszczeń w sezonie	Wartość prac bez VAT	stawka VAT	Wartość prac z VAT
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g. = (d * e * f) / 100	h.	i.
16	Cena jednostkowa za zimowe ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni w ciągu doby w wariantcie AZ	CchZ=		124 481	27		8%	
	Cena jednostkowa za zimowe ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /codziennie/			8 773	95		8%	
	Cena jednostkowa za zimowe ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /3 razy w tygodniu/			71 029	52		8%	
	Cena jednostkowa za zimowe ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /2 razy w tygodniu/			24 805	35		8%	
	Cena jednostkowa za zimowe ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /1 raz w tygodniu/			19 874	17		8%	
17	Cena jednostkowa za zimowe ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni w ciągu doby w wariantcie AZ	CpZ=		61 785	27		8%	
	Cena jednostkowa za zimowe ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /codziennie/			18 570	95		8%	
	Cena jednostkowa za zimowe ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /3 razy w tygodniu/			29 648	52		8%	
	Cena jednostkowa za zimowe ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /2 razy w tygodniu/			13 567	35		8%	
	Cena jednostkowa za zimowe ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /1 raz w tygodniu/							
18	Cena jednostkowa za doraźne oczyszczenie 100 m ² powierzchni wskazanego terenu	CDL=		80 000	1		8%	
19	Cena jednostkowa za jednorazowe doraźne odśnieżenie wraz z posypaniem 100 mb chodnika	CDZ=		72 000	11		8%	
20	Cena jednostkowa za interwencyjne oczyszczenie 100 m ² powierzchni wskazanego terenu	Ci=		2 000	4		8%	
21	Cena jednostkowa za jednorazowe zebranie zanieczyszczeń ze 100 mb ciągu komunikacyjnego /1 raz w ciągu doby/	CZ=		6 000	122		8%	
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g. = (d * e * f)	h.	i.
22	Cena jednostkowa za wywiezienie 1 m ³ zanieczyszczeń	CWZ=		100	4		8%	
23	Cena jednostkowa za wywiezienie 1 m ³ śniegu	CWŚ=		50	1		8%	
24	RAZEM (poz. 16 ÷ 23)				netto		brutto	

Kosztorys szczegółowy dla Rejonu V DZIELNICA WOLA

4. PRACE W OKRESIE OD 01.04.2020 DO 30.09.2020

Lp.	Ceny jednostkowe poszczególnych zadań:	Ceny bez VAT		Zakres	Liczba oczyszczeń w sezonie	Wartość prac bez VAT	stawka VAT	Wartość prac z VAT
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g. = (d * e * f) / 100	h.	i.
25	Cena jednostkowa za letnie ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /codziennie/	Cchl=						
	Cena jednostkowa za letnie ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /3 razy w tygodniu/			37 235	79		8%	
	Cena jednostkowa za letnia ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /2 razy w tygodniu/			1 393	52		8%	
	Cena jednostkowa za letnie ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /1 raz w tygodniu/			42 870	27		8%	
26	Cena jednostkowa za letnie ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /codziennie/	Cpl=		18 570	183		8%	
	Cena jednostkowa za letnie ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /3 razy w tygodniu/			29 648	79		8%	
	Cena jednostkowa za letnia ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /2 razy w tygodniu/			13 567	52		8%	
	Cena jednostkowa za letnie ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /1 raz w tygodniu/							
27	Cena jednostkowa za doraźne oczyszczenie 100 m ² powierzchni wskazanego terenu w okresie letnim	CDL=		80 000	1		8%	
28	Cena jednostkowa za interwencyjne oczyszczenie 100 m ² powierzchni wskazanego terenu	Ci=		2 000	6		8%	
29	Cena jednostkowa za jednorazowe zebranie zanieczyszczeń ze 100 mb ciągu komunikacyjnego /1 raz w ciągu doby/	CZ=		6 000	183		8%	
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g. = (d * e * f)	h.	i.
30	Cena jednostkowa za wywiezienie 1 m ³ zanieczyszczeń	CWZ=		100	6		8%	
31	RAZEM (poz. 25 ÷ 30)				netto		brutto	
32	Cena ofertowa - łączna wartość prac (poz. 7+15+24+31)				netto		brutto	

.....2019 r.
(miejscowość) (data)

.....
(podpis uprawnionego(-ych)
przedstawiciela(-li) firmy wykonawcy

Kosztorys szczegółowy dla Rejonu VI DZIELNICA ŻOLIBÓRZ

1. PRACE W OKRESIE OD 01.10.2019 DO 31.10.2019

Lp.	Ceny jednostkowe poszczególnych zadań:	Ceny bez VAT		Zakres	Liczba oczyszczeń w sezonie	Wartość prac bez VAT	stawka VAT	Wartość prac z VAT
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g. = (d * e * f) / 100	h.	i.
1	Cena jednostkowa za letnie ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /codziennie/	Cchl=		6 476	31		8%	
	Cena jednostkowa za letnie ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /3 razy w tygodniu/			28 944	13		8%	
	Cena jednostkowa za letnia ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /2 razy w tygodniu/			4 672	10		8%	
	Cena jednostkowa za letnie ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /1 raz w tygodniu/			12 420	5		8%	
2	Cena jednostkowa za letnie ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /codziennie/	Cpl=		6 192	31		8%	
	Cena jednostkowa za letnie ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /3 razy w tygodniu/			9 761	13		8%	
	Cena jednostkowa za letnia ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /2 razy w tygodniu/			4 231	10		8%	
	Cena jednostkowa za letnie ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /1 raz w tygodniu/							
3	Cena jednostkowa za doraźne oczyszczanie 100 m ² powierzchni wskazanego terenu w okresie letnim	CDL=		10 000	1		8%	
4	Cena jednostkowa za interwencyjne oczyszczenie 100 m ² powierzchni wskazanego terenu	Ci=		2 000	1		8%	
5	Cena jednostkowa za jednorazowe zebranie zanieczyszczeń ze 100 mb ciągu komunikacyjnego /1 raz w ciągu doby/	CZ=		420	31		8%	
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g. = (d * e * f)	h.	i.
6	Cena jednostkowa za wywiezienie 1 m ³ zanieczyszczeń	CWZ=		50	1		8%	
7	RAZEM (poz. 1 ÷ 6)				netto		brutto	

Kosztorys szczegółowy dla Rejonu VI DZIELNICA ŻOLIBÓRZ

2. PRACE W OKRESIE OD 01.11.2019 DO 30.11.2019								
Lp.	Ceny jednostkowe poszczególnych zadań:	Ceny bez VAT		Zakres	Liczba oczyszczeń w sezonie	Wartość prac bez VAT	stawka VAT	Wartość prac z VAT
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g. = (d * e * f) / 100	h.	i.
8	Cena jednostkowa za zimowe ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni w ciągu doby w wariacie AZ	CchZ=		56 848	3		8%	
	Cena jednostkowa za zimowe ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /codziennie/			2 203	27		8%	
	Cena jednostkowa za zimowe ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /3 razy w tygodniu/			24 419	13		8%	
	Cena jednostkowa za zimowe ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /2 razy w tygodniu/			19 727	8		8%	
	Cena jednostkowa za zimowe ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /1 raz w tygodniu/			10 499	4		8%	
9	Cena jednostkowa za zimowe ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni w ciągu doby w wariacie AZ	CpZ=		20 184	3		8%	
	Cena jednostkowa za zimowe ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /codziennie/			6 192	27		8%	
	Cena jednostkowa za zimowe ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /3 razy w tygodniu/			9 761	13		8%	
	Cena jednostkowa za zimowe ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /2 razy w tygodniu/			4 231	8		8%	
	Cena jednostkowa za zimowe ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /1 raz w tygodniu/							
10	Cena jednostkowa za doraźne oczyszczenie 100 m ² powierzchni wskazanego terenu	CDL=		10 000	1		8%	
11	Cena jednostkowa za jednorazowe doraźne odśnieżenie wraz z posypaniem 100 mb chodnika	CDZ=		14 000	1		8%	
12	Cena jednostkowa za interwencyjne oczyszczenie 100 m ² powierzchni wskazanego terenu	Ci=		2 000	1		8%	
13	Cena jednostkowa za jednorazowe zebranie zanieczyszczeń ze 100 mb ciągu komunikacyjnego /1 raz w ciągu doby/	CZ=		420	30		8%	
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g. = (d * e * f)	h.	i.
14	Cena jednostkowa za wywiezienie 1 m ³ zanieczyszczeń	CWZ=		50	1		8%	
15	RAZEM (poz. 8 ÷ 14)				netto		brutto	

Kosztorys szczegółowy dla Rejonu VI DZIELNICA ŻOLIBORZ

3. PRACE W OKRESIE OD 01.12.2019 DO 31.03.2020

Lp.	Ceny jednostkowe poszczególnych zadań:	Ceny bez VAT		Zakres	Liczba oczyszczeń w sezonie	Wartość prac bez VAT	stawka VAT	Wartość prac z VAT
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g. = (d * e * f) / 100	h.	i.
16	Cena jednostkowa za zimowe ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni w ciągu doby w wariantcie AZ	CchZ=		56 848	27		8%	
	Cena jednostkowa za zimowe ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /codziennie/			2 203	95		8%	
	Cena jednostkowa za zimowe ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /3 razy w tygodniu/			24 419	52		8%	
	Cena jednostkowa za zimowe ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /2 razy w tygodniu/			19 727	35		8%	
	Cena jednostkowa za zimowe ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /1 raz w tygodniu/			10 499	17		8%	
17	Cena jednostkowa za zimowe ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni w ciągu doby w wariantcie AZ	CpZ=		20 184	27		8%	
	Cena jednostkowa za zimowe ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /codziennie/			6 192	95		8%	
	Cena jednostkowa za zimowe ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /3 razy w tygodniu/			9 761	52		8%	
	Cena jednostkowa za zimowe ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /2 razy w tygodniu/			4 231	35		8%	
	Cena jednostkowa za zimowe ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /1 raz w tygodniu/							
18	Cena jednostkowa za doraźne oczyszczenie 100 m ² powierzchni wskazanego terenu	CDL=		10 000	1		8%	
19	Cena jednostkowa za jednorazowe doraźne odśnieżenie wraz z posypaniem 100 mb chodnika	CDZ=		14 000	11		8%	
20	Cena jednostkowa za interwencyjne oczyszczenie 100 m ² powierzchni wskazanego terenu	Ci=		2 000	4		8%	
21	Cena jednostkowa za jednorazowe zebranie zanieczyszczeń ze 100 mb ciągu komunikacyjnego /1 raz w ciągu doby/	CZ=		420	122		8%	
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g. = (d * e * f)	h.	i.
22	Cena jednostkowa za wywiezienie 1 m ³ zanieczyszczeń	CWZ=		50	4		8%	
23	Cena jednostkowa za wywiezienie 1 m ³ śniegu	CWŚ=		50	1		8%	
24	RAZEM (poz. 16 ÷ 23)				netto		brutto	

Kosztorys szczegółowy dla Rejonu VI DZIELNICA ŻOLIBÓRZ

4. PRACE W OKRESIE OD 01.04.2020 DO 30.09.2020

Lp.	Ceny jednostkowe poszczególnych zadań:	Ceny bez VAT		Zakres	Liczba oczyszczeń w sezonie	Wartość prac bez VAT	stawka VAT	Wartość prac z VAT
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g. = (d * e * f) / 100	h.	i.
25	Cena jednostkowa za letnie ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /codziennie/	Cchl=		6 476	183		8%	
	Cena jednostkowa za letnie ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /3 razy w tygodniu/			28 944	79		8%	
	Cena jednostkowa za letnia ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /2 razy w tygodniu/			4 672	52		8%	
	Cena jednostkowa za letnie ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /1 raz w tygodniu/			12 420	27		8%	
26	Cena jednostkowa za letnie ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /codziennie/	Cpl=		6 192	183		8%	
	Cena jednostkowa za letnie ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /3 razy w tygodniu/			9 761	79		8%	
	Cena jednostkowa za letnia ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /2 razy w tygodniu/			4 231	52		8%	
	Cena jednostkowa za letnie ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /1 raz w tygodniu/							
27	Cena jednostkowa za doraźne oczyszczenie 100 m ² powierzchni wskazanego terenu w okresie letnim	CDL=		10 000	1		8%	
28	Cena jednostkowa za interwencyjne oczyszczenie 100 m ² powierzchni wskazanego terenu	Ci=		2 000	6		8%	
29	Cena jednostkowa za jednorazowe zebranie zanieczyszczeń ze 100 mb ciągu komunikacyjnego /1 raz w ciągu doby/	CZ=		420	183		8%	
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g. = (d * e * f)	h.	i.
30	Cena jednostkowa za wywiezienie 1 m ³ zanieczyszczeń	CWZ=		50	6		8%	
31	RAZEM (poz. 25 ÷ 30)				netto		brutto	
32	Cena ofertowa - łączna wartość prac (poz. 7+15+24+31)				netto		brutto	

.....2019 r.
(miejscowość) (data)

.....
(podpis uprawnionego(-ych)
przedstawiciela(-li) firmy wykonawcy

Kosztorys szczegółowy dla Rejonu VII DZIELNICA BIELANY

1. PRACE W OKRESIE OD 01.10.2019 DO 31.10.2019								
Lp.	Ceny jednostkowe poszczególnych zadań:	Ceny bez VAT		Zakres	Liczba oczyszczeń w sezonie	Wartość prac bez VAT	stawka VAT	Wartość prac z VAT
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g. = (d * e * f) / 100	h.	i.
1	Cena jednostkowa za letnie ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /codziennie/	Cchl=						
	Cena jednostkowa za letnie ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /3 razy w tygodniu/			18 578	13		8%	
	Cena jednostkowa za letnia ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /2 razy w tygodniu/			9 260	10		8%	
	Cena jednostkowa za letnie ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /1 raz w tygodniu/			15 298	5		8%	
2	Cena jednostkowa za letnie ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /codziennie/	Cpl=						
	Cena jednostkowa za letnie ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /3 razy w tygodniu/			21 866	13		8%	
	Cena jednostkowa za letnia ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /2 razy w tygodniu/			19 945	10		8%	
	Cena jednostkowa za letnie ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /1 raz w tygodniu/			5 027	5		8%	
3	Cena jednostkowa za doraźne oczyszczanie 100 m ² powierzchni wskazanego terenu w okresie letnim	CDL=		100 000	1		8%	
4	Cena jednostkowa za interwencyjne oczyszczenie 100 m ² powierzchni wskazanego terenu	Ci=		2 000	1		8%	
5	Cena jednostkowa za jednorazowe zebranie zanieczyszczeń ze 100 mb ciągu komunikacyjnego /1 raz w ciągu doby/	CZ=		1 000	31		8%	
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g. = (d * e * f)	h.	i.
6	Cena jednostkowa za wywiezienie 1 m ³ zanieczyszczeń	CWZ=		100	1		8%	
7	RAZEM (poz. 1 ÷ 6)				netto		brutto	

Kosztorys szczegółowy dla Rejonu VII DZIELNICA BIELANY

2. PRACE W OKRESIE OD 01.11.2019 DO 30.11.2019								
Lp.	Ceny jednostkowe poszczególnych zadań:	Ceny bez VAT		Zakres	Liczba oczyszczeń w sezonie	Wartość prac bez VAT	stawka VAT	Wartość prac z VAT
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g. = (d * e * f) / 100	h.	i.
8	Cena jednostkowa za zimowe ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni w ciągu doby w wariacie AZ	CchZ=		68 797	3		8%	
	Cena jednostkowa za zimowe ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /codziennie/							
	Cena jednostkowa za zimowe ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /3 razy w tygodniu/			11 250	13		8%	
	Cena jednostkowa za zimowe ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /2 razy w tygodniu/			9 066	8		8%	
	Cena jednostkowa za zimowe ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /1 raz w tygodniu/			48 481	4		8%	
9	Cena jednostkowa za zimowe ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni w ciągu doby w wariacie AZ	CpZ=		46 838	3		8%	
	Cena jednostkowa za zimowe ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /codziennie/							
	Cena jednostkowa za zimowe ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /3 razy w tygodniu/			21 866	13		8%	
	Cena jednostkowa za zimowe ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /2 razy w tygodniu/			19 945	8		8%	
	Cena jednostkowa za zimowe ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /1 raz w tygodniu/			5 027	4		8%	
10	Cena jednostkowa za doraźne oczyszczenie 100 m ² powierzchni wskazanego terenu	CDL=		100 000	1		8%	
11	Cena jednostkowa za jednorazowe doraźne odśnieżenie wraz z posypaniem 100 mb chodnika	CDZ=		68 000	1		8%	
12	Cena jednostkowa za interwencyjne oczyszczenie 100 m ² powierzchni wskazanego terenu	Ci=		2 000	1		8%	
13	Cena jednostkowa za jednorazowe zebranie zanieczyszczeń ze 100 mb ciągu komunikacyjnego /1 raz w ciągu doby/	CZ=		1 000	30		8%	
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g. = (d * e * f)	h.	i.
14	Cena jednostkowa za wywiezienie 1 m ³ zanieczyszczeń	CWZ=		100	1		8%	
15	RAZEM (poz. 8 ÷ 14)				netto		brutto	

Kosztorys szczegółowy dla Rejonu VII DZIELNICA BIELANY

3. PRACE W OKRESIE OD 01.12.2019 DO 31.03.2020

Lp.	Ceny jednostkowe poszczególnych zadań:	Ceny bez VAT		Zakres	Liczba oczyszczeń w sezonie	Wartość prac bez VAT	stawka VAT	Wartość prac z VAT
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g. = (d * e * f) / 100	h.	i.
16	Cena jednostkowa za zimowe ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni w ciągu doby w wariantcie AZ	CchZ=		68 797	27		8%	
	Cena jednostkowa za zimowe ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /codziennie/							
	Cena jednostkowa za zimowe ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /3 razy w tygodniu/			11 250	52		8%	
	Cena jednostkowa za zimowe ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /2 razy w tygodniu/			9 066	35		8%	
	Cena jednostkowa za zimowe ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /1 raz w tygodniu/			48 481	17		8%	
17	Cena jednostkowa za zimowe ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni w ciągu doby w wariantcie AZ	CpZ=		46 838	27		8%	
	Cena jednostkowa za zimowe ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /codziennie/							
	Cena jednostkowa za zimowe ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /3 razy w tygodniu/			21 866	52		8%	
	Cena jednostkowa za zimowe ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /2 razy w tygodniu/			19 945	35		8%	
	Cena jednostkowa za zimowe ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /1 raz w tygodniu/			5 027	17		8%	
18	Cena jednostkowa za doraźne oczyszczenie 100 m ² powierzchni wskazanego terenu	CDL=		100 000	1		8%	
19	Cena jednostkowa za jednorazowe doraźne odśnieżenie wraz z posypaniem 100 mb chodnika	CDZ=		68 000	11		8%	
20	Cena jednostkowa za interwencyjne oczyszczenie 100 m ² powierzchni wskazanego terenu	Ci=		2 000	4		8%	
21	Cena jednostkowa za jednorazowe zebranie zanieczyszczeń ze 100 mb ciągu komunikacyjnego /1 raz w ciągu doby/	CZ=		1 000	122		8%	
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g. = (d * e * f)	h.	i.
22	Cena jednostkowa za wywiezienie 1 m ³ zanieczyszczeń	CWZ=		100	4		8%	
23	Cena jednostkowa za wywiezienie 1 m ³ śniegu	CWŚ=		50	1		8%	
24	RAZEM (poz. 16 ÷ 23)				netto		brutto	

Kosztorys szczegółowy dla Rejonu VII DZIELNICA BIELANY

4. PRACE W OKRESIE OD 01.04.2020 DO 30.09.2020

Lp.	Ceny jednostkowe poszczególnych zadań:	Ceny bez VAT		Zakres	Liczba oczyszczeń w sezonie	Wartość prac bez VAT	stawka VAT	Wartość prac z VAT
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g. = (d * e * f) / 100	h.	i.
25	Cena jednostkowa za letnie ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /codziennie/	Cchl=						
	Cena jednostkowa za letnie ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /3 razy w tygodniu/			18 578	79		8%	
	Cena jednostkowa za letnia ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /2 razy w tygodniu/			9 260	52		8%	
	Cena jednostkowa za letnie ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /1 raz w tygodniu/			15 298	27		8%	
26	Cena jednostkowa za letnie ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /codziennie/	Cpl=						
	Cena jednostkowa za letnie ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /3 razy w tygodniu/			21 866	79		8%	
	Cena jednostkowa za letnia ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /2 razy w tygodniu/			19 945	52		8%	
	Cena jednostkowa za letnie ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /1 raz w tygodniu/			5 027	27		8%	
27	Cena jednostkowa za doraźne oczyszczenie 100 m ² powierzchni wskazanego terenu w okresie letnim	CDL=		100 000	1		8%	
28	Cena jednostkowa za interwencyjne oczyszczenie 100 m ² powierzchni wskazanego terenu	Ci=		2 000	6		8%	
29	Cena jednostkowa za jednorazowe zebranie zanieczyszczeń ze 100 mb ciągu komunikacyjnego /1 raz w ciągu doby/	CZ=		1 000	183		8%	
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g. = (d * e * f)	h.	i.
30	Cena jednostkowa za wywiezienie 1 m ³ zanieczyszczeń	CWZ=		100	6		8%	
31	RAZEM (poz. 25 ÷ 30)				netto		brutto	
32	Cena ofertowa - łączna wartość prac (poz. 7+15+24+31)				netto		brutto	

.....2019 r.
(miejscowość) (data)

.....
(podpis uprawnionego(-ych)
przedstawiciela(-li) firmy wykonawcy

Kosztorys szczegółowy dla Rejonu VIII DZIELNICA BEMOWO

1. PRACE W OKRESIE OD 01.10.2019 DO 31.10.2019								
Lp.	Ceny jednostkowe poszczególnych zadań:	Ceny bez VAT		Zakres	Liczba oczyszczeń w sezonie	Wartość prac bez VAT	stawka VAT	Wartość prac z VAT
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g. = (d * e * f) / 100	h.	i.
1	Cena jednostkowa za letnie ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /codziennie/	Cchl=						
	Cena jednostkowa za letnie ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /3 razy w tygodniu/			8 804	13		8%	
	Cena jednostkowa za letnia ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /2 razy w tygodniu/			7 277	10		8%	
	Cena jednostkowa za letnie ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /1 raz w tygodniu/			10 298	5		8%	
2	Cena jednostkowa za letnie ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /codziennie/	Cpl=		1 747	31		8%	
	Cena jednostkowa za letnie ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /3 razy w tygodniu/			13 116	13		8%	
	Cena jednostkowa za letnia ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /2 razy w tygodniu/			21 021	10		8%	
	Cena jednostkowa za letnie ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /1 raz w tygodniu/			3 954	5		8%	
3	Cena jednostkowa za doraźne oczyszczanie 100 m ² powierzchni wskazanego terenu w okresie letnim	CDL=		90 000	1		8%	
4	Cena jednostkowa za interwencyjne oczyszczenie 100 m ² powierzchni wskazanego terenu	Ci=		2 000	1		8%	
5	Cena jednostkowa za jednorazowezebranie zanieczyszczeń ze 100 mb ciągu komunikacyjnego /1 raz w ciągu doby/	CZ=		600	31		8%	
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g. = (d * e * f)	h.	i.
6	Cena jednostkowa za wywiezienie 1 m ³ zanieczyszczeń	CWZ=		100	1		8%	
7	RAZEM (poz. 1 ÷ 6)				netto		brutto	

Kosztorys szczegółowy dla Rejonu VIII DZIELNICA BEMOWO

2. PRACE W OKRESIE OD 01.11.2019 DO 30.11.2019								
Lp.	Ceny jednostkowe poszczególnych zadań:	Ceny bez VAT		Zakres	Liczba oczyszczeń w sezonie	Wartość prac bez VAT	stawka VAT	Wartość prac z VAT
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g. = (d * e * f) / 100	h.	i.
8	Cena jednostkowa za zimowe ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni w ciągu doby w wariancie AZ	CchZ=		40 473	3		8%	
	Cena jednostkowa za zimowe ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /codziennie/							
	Cena jednostkowa za zimowe ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /3 razy w tygodniu/			23 547	13		8%	
	Cena jednostkowa za zimowe ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /2 razy w tygodniu/			4 926	8		8%	
	Cena jednostkowa za zimowe ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /1 raz w tygodniu/			12 000	4		8%	
9	Cena jednostkowa za zimowe ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni w ciągu doby w wariancie AZ	CpZ=		39 838	3		8%	
	Cena jednostkowa za zimowe ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /codziennie/			1 747	27		8%	
	Cena jednostkowa za zimowe ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /3 razy w tygodniu/			13 116	13		8%	
	Cena jednostkowa za zimowe ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /2 razy w tygodniu/			21 021	8		8%	
	Cena jednostkowa za zimowe ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /1 raz w tygodniu/			3 954	4		8%	
10	Cena jednostkowa za doraźne oczyszczenie 100 m ² powierzchni wskazanego terenu	CDL=		90 000	1		8%	
11	Cena jednostkowa za jednorazowe doraźne odśnieżenie wraz z posypaniem 100 mb chodnika	CDZ=		46 000	1		8%	
12	Cena jednostkowa za interwencyjne oczyszczenie 100 m ² powierzchni wskazanego terenu	Ci=		2 000	1		8%	
13	Cena jednostkowa za jednorazowe zebranie zanieczyszczeń ze 100 mb ciągu komunikacyjnego /1 raz w ciągu doby/	CZ=		600	30		8%	
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g. = (d * e * f)	h.	i.
14	Cena jednostkowa za wywiezienie 1 m ³ zanieczyszczeń	CWZ=		100	1		8%	
15	RAZEM (poz. 8 ÷ 14)				netto		brutto	

Kosztorys szczegółowy dla Rejonu VIII DZIELNICA BEMOWO

3. PRACE W OKRESIE OD 01.12.2019 DO 31.03.2020								
Lp.	Ceny jednostkowe poszczególnych zadań:	Ceny bez VAT		Zakres	Liczba oczyszczeń w sezonie	Wartość prac bez VAT	stawka VAT	Wartość prac z VAT
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g. = (d * e * f) / 100	h.	i.
16	Cena jednostkowa za zimowe ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni w ciągu doby w wariancie AZ	CchZ=		40 473	27		8%	
	Cena jednostkowa za zimowe ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /codziennie/							
	Cena jednostkowa za zimowe ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /3 razy w tygodniu/			23 547	52		8%	
	Cena jednostkowa za zimowe ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /2 razy w tygodniu/			4 926	35		8%	
	Cena jednostkowa za zimowe ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /1 raz w tygodniu/			12 000	17		8%	
17	Cena jednostkowa za zimowe ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni w ciągu doby w wariancie AZ	CpZ=		39 838	27		8%	
	Cena jednostkowa za zimowe ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /codziennie/			1 747	95		8%	
	Cena jednostkowa za zimowe ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /3 razy w tygodniu/			13 116	52		8%	
	Cena jednostkowa za zimowe ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /2 razy w tygodniu/			21 021	35		8%	
	Cena jednostkowa za zimowe ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /1 raz w tygodniu/			3 954	17		8%	
18	Cena jednostkowa za doraźne oczyszczenie 100 m ² powierzchni wskazanego terenu	CDL=		90 000	1		8%	
19	Cena jednostkowa za jednorazowe doraźne odśnieżenie wraz z posypaniem 100 mb chodnika	CDZ=		46 000	11		8%	
20	Cena jednostkowa za interwencyjne oczyszczenie 100 m ² powierzchni wskazanego terenu	Ci=		2 000	4		8%	
21	Cena jednostkowa za jednorazowe zebranie zanieczyszczeń ze 100 mb ciągu komunikacyjnego /1 raz w ciągu doby/	CZ=		600	122		8%	
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g. = (d * e * f)	h.	i.
22	Cena jednostkowa za wywiezienie 1 m ³ zanieczyszczeń	CWZ=		100	4		8%	
23	Cena jednostkowa za wywiezienie 1 m ³ śniegu	CWŚ=		50	1		8%	
24	RAZEM (poz. 16 ÷ 23)				netto		brutto	

Kosztorys szczegółowy dla Rejonu VIII DZIELNICA BEMOWO

4. PRACE W OKRESIE OD 01.04.2020 DO 30.09.2020								
Lp.	Ceny jednostkowe poszczególnych zadań:	Ceny bez VAT		Zakres	Liczba oczyszczeń w sezonie	Wartość prac bez VAT	stawka VAT	Wartość prac z VAT
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g. = (d * e * f) / 100	h.	i.
25	Cena jednostkowa za letnie ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /codziennie/	Cchl=						
	Cena jednostkowa za letnie ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /3 razy w tygodniu/			8 804	79		8%	
	Cena jednostkowa za letnia ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /2 razy w tygodniu/			7 277	52		8%	
	Cena jednostkowa za letnie ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /1 raz w tygodniu/			10 298	27		8%	
26	Cena jednostkowa za letnie ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /codziennie/	Cpl=		1 747	183		8%	
	Cena jednostkowa za letnie ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /3 razy w tygodniu/			13 116	79		8%	
	Cena jednostkowa za letnia ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /2 razy w tygodniu/			21 021	52		8%	
	Cena jednostkowa za letnie ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /1 raz w tygodniu/			3 954	27		8%	
27	Cena jednostkowa za doraźne oczyszczenie 100 m ² powierzchni wskazanego terenu w okresie letnim	CDL=		90 000	1		8%	
28	Cena jednostkowa za interwencyjne oczyszczenie 100 m ² powierzchni wskazanego terenu	Ci=		2 000	6		8%	
29	Cena jednostkowa za jednorazowezebranie zanieczyszczeń ze 100 mb ciągu komunikacyjnego /1 raz w ciągu doby/	CZ=		600	183		8%	
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g. = (d * e * f)	h.	i.
30	Cena jednostkowa za wywiezienie 1 m ³ zanieczyszczeń	CWZ=		100	6		8%	
31	RAZEM (poz. 25 ÷ 30)				netto		brutto	
32	Cena ofertowa - łączna wartość prac (poz. 7+15+24+31)				netto		brutto	

.....2019 r
(miejscowość) (data)

.....
(podpis uprawnionego(-ych)
przedstawiciela(-li) firmy wykonawcy

Kosztorys szczegółowy dla Rejonu IX DZIELNICA BIAŁOŁĘKA

1. PRACE W OKRESIE OD 01.10.2019 DO 31.10.2019

Lp.	Ceny jednostkowe poszczególnych zadań:	Ceny bez VAT		Zakres	Liczba oczyszczeń w sezonie	Wartość prac bez VAT	stawka VAT	Wartość prac z VAT
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.= (d * e * f) / 100	h.	i.
1	Cena jednostkowa za letnie ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /codziennie/	Cchl=						
	Cena jednostkowa za letnie ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /3 razy w tygodniu/			18 049	13		8%	
	Cena jednostkowa za letnia ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /2 razy w tygodniu/			8 447	10		8%	
	Cena jednostkowa za letnie ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /1 raz w tygodniu/			21 184	5		8%	
2	Cena jednostkowa za letnie ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /codziennie/	Cpl=		350	31		8%	
	Cena jednostkowa za letnie ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /3 razy w tygodniu/			12 472	13		8%	
	Cena jednostkowa za letnia ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /2 razy w tygodniu/			22 967	10		8%	
	Cena jednostkowa za letnie ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /1 raz w tygodniu/			6 865	5		8%	
3	Cena jednostkowa za doraźne oczyszczanie 100 m ² powierzchni wskazanego terenu w okresie letnim	CDL=		80 000	1		8%	
4	Cena jednostkowa za interwencyjne oczyszczenie 100 m ² powierzchni wskazanego terenu	Ci=		2 000	1		8%	
5	Cena jednostkowa za jednorazowe zebranie zanieczyszczeń ze 100 mb ciągu komunikacyjnego /1 raz w ciągu doby/	CZ=		1 810	31		8%	
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.= (d * e * f)	h.	i.
6	Cena jednostkowa za wywiezienie 1 m ³ zanieczyszczeń	CWZ=		100	1		8%	
7	RAZEM (poz. 1 ÷ 6)				netto		brutto	

Kosztorys szczegółowy dla Rejonu IX DZIELNICA BIAŁOŁĘKA

2. PRACE W OKRESIE OD 01.11.2019 DO 30.11.2019								
Lp.	Ceny jednostkowe poszczególnych zadań:	Ceny bez VAT		Zakres	Liczba oczyszczeń w sezonie	Wartość prac bez VAT	stawka VAT	Wartość prac z VAT
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g. = (d * e * f) / 100	h.	i.
8	Cena jednostkowa za zimowe ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni w ciągu doby w wariacie AZ	CchZ=		65 802	3		8%	
	Cena jednostkowa za zimowe ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /codziennie/							
	Cena jednostkowa za zimowe ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /3 razy w tygodniu/			28 525	13		8%	
	Cena jednostkowa za zimowe ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /2 razy w tygodniu/			6 753	8		8%	
	Cena jednostkowa za zimowe ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /1 raz w tygodniu/			30 524	4		8%	
9	Cena jednostkowa za zimowe ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni w ciągu doby w wariacie AZ	CpZ=		42 654	3		8%	
	Cena jednostkowa za zimowe ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /codziennie/			350	27		8%	
	Cena jednostkowa za zimowe ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /3 razy w tygodniu/			12 472	13		8%	
	Cena jednostkowa za zimowe ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /2 razy w tygodniu/			22 967	8		8%	
	Cena jednostkowa za zimowe ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /1 raz w tygodniu/			6 865	4		8%	
10	Cena jednostkowa za doraźne oczyszczenie 100 m ² powierzchni wskazanego terenu	CDL=		80 000	1		8%	
11	Cena jednostkowa za jednorazowe doraźne odśnieżenie wraz z posypaniem 100 mb chodnika	CDZ=		60 000	1		8%	
12	Cena jednostkowa za interwencyjne oczyszczenie 100 m ² powierzchni wskazanego terenu	Ci=		2 000	1		8%	
13	Cena jednostkowa za jednorazowe zebranie zanieczyszczeń ze 100 mb ciągu komunikacyjnego /1 raz w ciągu doby/	CZ=		1 810	30		8%	
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g. = (d * e * f)	h.	i.
14	Cena jednostkowa za wywiezienie 1 m ³ zanieczyszczeń	CWZ=		100	1		8%	
15	RAZEM (poz. 8 ÷ 14)				netto		brutto	

Kosztorys szczegółowy dla Rejonu IX DZIELNICA BIAŁOŁĘKA

3. PRACE W OKRESIE OD 01.12.2019 DO 31.03.2020

Lp.	Ceny jednostkowe poszczególnych zadań:	Ceny bez VAT		Zakres	Liczba oczyszczeń w sezonie	Wartość prac bez VAT	stawka VAT	Wartość prac z VAT
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g. = (d * e * f) / 100	h.	i.
16	Cena jednostkowa za zimowe ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni w ciągu doby w wariantcie AZ	CchZ=		65 802	27		8%	
	Cena jednostkowa za zimowe ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /codziennie/							
	Cena jednostkowa za zimowe ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /3 razy w tygodniu/			28 525	52		8%	
	Cena jednostkowa za zimowe ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /2 razy w tygodniu/			6 753	35		8%	
	Cena jednostkowa za zimowe ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /1 raz w tygodniu/			30 524	17		8%	
17	Cena jednostkowa za zimowe ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni w ciągu doby w wariantcie AZ	CpZ=		42 654	27		8%	
	Cena jednostkowa za zimowe ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /codziennie/			350	95		8%	
	Cena jednostkowa za zimowe ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /3 razy w tygodniu/			12 472	52		8%	
	Cena jednostkowa za zimowe ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /2 razy w tygodniu/			22 967	35		8%	
	Cena jednostkowa za zimowe ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /1 raz w tygodniu/			6 865	17		8%	
18	Cena jednostkowa za doraźne oczyszczenie 100 m ² powierzchni wskazanego terenu	CDL=		80 000	1		8%	
19	Cena jednostkowa za jednorazowe doraźne odśnieżenie wraz z posypaniem 100 mb chodnika	CDZ=		60 000	11		8%	
20	Cena jednostkowa za interwencyjne oczyszczenie 100 m ² powierzchni wskazanego terenu	Ci=		2 000	4		8%	
21	Cena jednostkowa za jednorazowe zebranie zanieczyszczeń ze 100 mb ciągu komunikacyjnego /1 raz w ciągu doby/	CZ=		1 810	122		8%	
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g. = (d * e * f)	h.	i.
22	Cena jednostkowa za wywiezienie 1 m ³ zanieczyszczeń	CWZ=		100	4		8%	
23	Cena jednostkowa za wywiezienie 1 m ³ śniegu	CWŚ=		50	1		8%	
24	RAZEM (poz. 16 ÷ 23)				netto		brutto	

Kosztorys szczegółowy dla Rejonu IX DZIELNICA BIAŁOŁĘKA

4. PRACE W OKRESIE OD 01.04.2020 DO 30.09.2020

Lp.	Ceny jednostkowe poszczególnych zadań:	Ceny bez VAT		Zakres	Liczba oczyszczeń w sezonie	Wartość prac bez VAT	stawka VAT	Wartość prac z VAT
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g. = (d * e * f) / 100	h.	i.
25	Cena jednostkowa za letnie ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /codziennie/	Cchl=						
	Cena jednostkowa za letnie ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /3 razy w tygodniu/			18 049	79		8%	
	Cena jednostkowa za letnia ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /2 razy w tygodniu/			8 447	52		8%	
	Cena jednostkowa za letnie ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /1 raz w tygodniu/			21 184	27		8%	
26	Cena jednostkowa za letnie ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /codziennie/	Cpl=		350	183		8%	
	Cena jednostkowa za letnie ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /3 razy w tygodniu/			12 472	79		8%	
	Cena jednostkowa za letnia ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /2 razy w tygodniu/			22 967	52		8%	
	Cena jednostkowa za letnie ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /1 raz w tygodniu/			6 865	27		8%	
27	Cena jednostkowa za doraźne oczyszczenie 100 m ² powierzchni wskazanego terenu w okresie letnim	CDL=		80 000	1		8%	
28	Cena jednostkowa za interwencyjne oczyszczenie 100 m ² powierzchni wskazanego terenu	Ci=		2 000	6		8%	
29	Cena jednostkowa za jednorazowe zebranie zanieczyszczeń ze 100 mb ciągu komunikacyjnego /1 raz w ciągu doby/	CZ=		1 810	183		8%	
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g. = (d * e * f)	h.	i.
30	Cena jednostkowa za wywiezienie 1 m ³ zanieczyszczeń	CWZ=		100	6		8%	
31	RAZEM (poz. 25 ÷ 30)				netto		brutto	
32	Cena ofertowa - łączna wartość prac (poz. 7+15+24+31)				netto		brutto	

.....2019 r.
(miejscowość) (data)

.....
(podpis uprawnionego(-ych)
przedstawiciela(-li) firmy wykonawcy

Kosztorys szczegółowy dla Rejonu X DZIELNICA TARGÓWEK

1. PRACE W OKRESIE OD 01.10.2019 DO 31.10.2019								
Lp.	Ceny jednostkowe poszczególnych zadań:	Ceny bez VAT		Zakres	Liczba oczyszczeń w sezonie	Wartość prac bez VAT	stawka VAT	Wartość prac z VAT
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g. = (d * e * f) / 100	h.	i.
1	Cena jednostkowa za letnie ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /codziennie/	Cchl=						
	Cena jednostkowa za letnie ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /3 razy w tygodniu/			18 952	13		8%	
	Cena jednostkowa za letnia ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /2 razy w tygodniu/			6 002	10		8%	
	Cena jednostkowa za letnie ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /1 raz w tygodniu/			24 801	5		8%	
2	Cena jednostkowa za letnie ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /codziennie/	Cpl=		2 508	31		8%	
	Cena jednostkowa za letnie ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /3 razy w tygodniu/			26 891	13		8%	
	Cena jednostkowa za letnia ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /2 razy w tygodniu/			18 052	10		8%	
	Cena jednostkowa za letnie ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /1 raz w tygodniu/							
3	Cena jednostkowa za doraźne oczyszczanie 100 m ² powierzchni wskazanego terenu w okresie letnim	CDL=		100 000	1		8%	
4	Cena jednostkowa za interwencyjne oczyszczenie 100 m ² powierzchni wskazanego terenu	Ci=		15 000	1		8%	
5	Cena jednostkowa za jednorazowe zebranie zanieczyszczeń ze 100 mb ciągu komunikacyjnego /1 raz w ciągu doby/	CZ=		1 200	31		8%	
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g. = (d * e * f)	h.	i.
6	Cena jednostkowa za wywiezienie 1 m ³ zanieczyszczeń	CWZ=		100	1		8%	
7	RAZEM (poz. 1 ÷ 6)				netto		brutto	

Kosztorys szczegółowy dla Rejonu X DZIELNICA TARGÓWEK

2. PRACE W OKRESIE OD 01.11.2019 DO 30.11.2019								
Lp.	Ceny jednostkowe poszczególnych zadań:	Ceny bez VAT		Zakres	Liczba oczyszczeń w sezonie	Wartość prac bez VAT	stawka VAT	Wartość prac z VAT
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g. = (d * e * f) / 100	h.	i.
8	Cena jednostkowa za zimowe ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni w ciągu doby w wariacie AZ	CchZ=		66 541	3		8%	
	Cena jednostkowa za zimowe ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /codziennie/							
	Cena jednostkowa za zimowe ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /3 razy w tygodniu/			19 993	13		8%	
	Cena jednostkowa za zimowe ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /2 razy w tygodniu/			5 653	8		8%	
	Cena jednostkowa za zimowe ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /1 raz w tygodniu/			40 895	4		8%	
9	Cena jednostkowa za zimowe ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni w ciągu doby w wariacie AZ	CpZ=		47 451	3		8%	
	Cena jednostkowa za zimowe ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /codziennie/			2 508	27		8%	
	Cena jednostkowa za zimowe ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /3 razy w tygodniu/			26 891	13		8%	
	Cena jednostkowa za zimowe ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /2 razy w tygodniu/			18 052	8		8%	
	Cena jednostkowa za zimowe ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /1 raz w tygodniu/							
10	Cena jednostkowa za doraźne oczyszczenie 100 m ² powierzchni wskazanego terenu	CDL=		100 000	1		8%	
11	Cena jednostkowa za jednorazowe doraźne odśnieżenie wraz z posypaniem 100 mb chodnika	CDZ=		62 000	1		8%	
12	Cena jednostkowa za interwencyjne oczyszczenie 100 m ² powierzchni wskazanego terenu	Ci=		15 000	1		8%	
13	Cena jednostkowa za jednorazowe zebranie zanieczyszczeń ze 100 mb ciągu komunikacyjnego /1 raz w ciągu doby/	CZ=		1 200	30		8%	
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g. = (d * e * f)	h.	i.
14	Cena jednostkowa za wywiezienie 1 m ³ zanieczyszczeń	CWZ=		100	1		8%	
15	RAZEM (poz. 8 ÷ 14)				netto		brutto	

Kosztorys szczegółowy dla Rejonu X DZIELNICA TARGÓWEK

3. PRACE W OKRESIE OD 01.12.2019 DO 31.03.2020

Lp.	Ceny jednostkowe poszczególnych zadań:	Ceny bez VAT		Zakres	Liczba oczyszczeń w sezonie	Wartość prac bez VAT	stawka VAT	Wartość prac z VAT
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g. = (d * e * f) / 100	h.	i.
16	Cena jednostkowa za zimowe ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni w ciągu doby w wariantcie AZ	CchZ=		66 541	27		8%	
	Cena jednostkowa za zimowe ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /codziennie/							
	Cena jednostkowa za zimowe ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /3 razy w tygodniu/			19 993	52		8%	
	Cena jednostkowa za zimowe ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /2 razy w tygodniu/			5 653	35		8%	
	Cena jednostkowa za zimowe ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /1 raz w tygodniu/			40 895	17		8%	
17	Cena jednostkowa za zimowe ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni w ciągu doby w wariantcie AZ	CpZ=		47 451	27		8%	
	Cena jednostkowa za zimowe ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /codziennie/			2 508	95		8%	
	Cena jednostkowa za zimowe ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /3 razy w tygodniu/			26 891	52		8%	
	Cena jednostkowa za zimowe ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /2 razy w tygodniu/			18 052	35		8%	
	Cena jednostkowa za zimowe ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /1 raz w tygodniu/							
18	Cena jednostkowa za doraźne oczyszczanie 100 m ² powierzchni wskazanego terenu	CDL=		100 000	1		8%	
19	Cena jednostkowa za jednorazowe doraźne odśnieżenie wraz z posypaniem 100 mb chodnika	CDZ=		62 000	11		8%	
20	Cena jednostkowa za interwencyjne oczyszczenie 100 m ² powierzchni wskazanego terenu	Ci=		15 000	4		8%	
21	Cena jednostkowa za jednorazowe zebranie zanieczyszczeń ze 100 mb ciągu komunikacyjnego /1 raz w ciągu doby/	CZ=		1 200	122		8%	
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g. = (d * e * f)	h.	i.
22	Cena jednostkowa za wywiezienie 1 m ³ zanieczyszczeń	CWZ=		100	4		8%	
23	Cena jednostkowa za wywiezienie 1 m ³ śniegu	CWŚ=		50	1		8%	
24	RAZEM (poz. 16 ÷ 23)				netto		brutto	

Kosztorys szczegółowy dla Rejonu X DZIELNICA TARGÓWEK

4. PRACE W OKRESIE OD 01.04.2020 DO 30.09.2020

Lp.	Ceny jednostkowe poszczególnych zadań:	Ceny bez VAT		Zakres	Liczba oczyszczeń w sezonie	Wartość prac bez VAT	stawka VAT	Wartość prac z VAT
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g. = (d * e * f) / 100	h.	i.
25	Cena jednostkowa za letnie ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /codziennie/	Cchl=						
	Cena jednostkowa za letnie ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /3 razy w tygodniu/			18 952	79		8%	
	Cena jednostkowa za letnia ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /2 razy w tygodniu/			6 002	52		8%	
	Cena jednostkowa za letnie ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /1 raz w tygodniu/			24 801	27		8%	
26	Cena jednostkowa za letnie ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /codziennie/	Cpl=		2 508	183		8%	
	Cena jednostkowa za letnie ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /3 razy w tygodniu/			26 891	79		8%	
	Cena jednostkowa za letnia ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /2 razy w tygodniu/			18 052	52		8%	
	Cena jednostkowa za letnie ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /1 raz w tygodniu/							
27	Cena jednostkowa za doraźne oczyszczenie 100 m ² powierzchni wskazanego terenu w okresie letnim	CDL=		100 000	1		8%	
28	Cena jednostkowa za interwencyjne oczyszczenie 100 m ² powierzchni wskazanego terenu	Ci=		15 000	6		8%	
29	Cena jednostkowa za jednorazowe zebranie zanieczyszczeń ze 100 mb ciągu komunikacyjnego /1 raz w ciągu doby/	CZ=		1 200	183		8%	
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g. = (d * e * f)	h.	i.
30	Cena jednostkowa za wywiezienie 1 m ³ zanieczyszczeń	CWZ=		100	6		8%	
31	RAZEM (poz. 25 ÷ 30)				netto		brutto	
32	Cena ofertowa - łączna wartość prac (poz. 7+15+24+31)				netto		brutto	

.....2019 r.
(miejscowość) (data)

.....
(podpis uprawnionego(-ych)
przedstawiciela(-li) firmy wykonawcy

Kosztorys szczegółowy dla Rejonu XI DZIELNICA PRAGA PÓŁNOC

1. PRACE W OKRESIE OD 01.10.2019 DO 31.10.2019

Lp.	Ceny jednostkowe poszczególnych zadań:	Ceny bez VAT		Zakres	Liczba oczyszczeń w sezonie	Wartość prac bez VAT	stawka VAT	Wartość prac z VAT
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g. = (d * e * f) / 100	h.	i.
1	Cena jednostkowa za letnie ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /codziennie/	Cchl=		8 303	31		8%	
	Cena jednostkowa za letnie ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /3 razy w tygodniu/			10 773	13		8%	
	Cena jednostkowa za letnia ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /2 razy w tygodniu/			17 187	10		8%	
	Cena jednostkowa za letnie ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /1 raz w tygodniu/			8 820	5		8%	
2	Cena jednostkowa za letnie ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /codziennie/	Cpl=		14 900	31		8%	
	Cena jednostkowa za letnie ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /3 razy w tygodniu/			16 152	13		8%	
	Cena jednostkowa za letnia ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /2 razy w tygodniu/			8 056	10		8%	
	Cena jednostkowa za letnie ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /1 raz w tygodniu/							
3	Cena jednostkowa za doraźne oczyszczanie 100 m ² powierzchni wskazanego terenu w okresie letnim	CDL=		35 000	1		8%	
4	Cena jednostkowa za interwencyjne oczyszczenie 100 m ² powierzchni wskazanego terenu	Ci=		2 000	1		8%	
5	Cena jednostkowa za jednorazowe zebranie zanieczyszczeń ze 100 mb ciągu komunikacyjnego /1 raz w ciągu doby/	CZ=		300	31		8%	
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g. = (d * e * f)	h.	i.
6	Cena jednostkowa za wywiezienie 1 m ³ zanieczyszczeń	CWZ=		50	1		8%	
7	RAZEM (poz. 1 ÷ 6)				netto		brutto	

Kosztorys szczegółowy dla Rejonu XI DZIELNICA PRAGA PÓŁNOC

2. PRACE W OKRESIE OD 01.11.2019 DO 30.11.2019								
Lp.	Ceny jednostkowe poszczególnych zadań:	Ceny bez VAT		Zakres	Liczba oczyszczeń w sezonie	Wartość prac bez VAT	stawka VAT	Wartość prac z VAT
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g. = (d * e * f) / 100	h.	i.
8	Cena jednostkowa za zimowe ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni w ciągu doby w wariacie AZ	CchZ=		57 832	3		8%	
	Cena jednostkowa za zimowe ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /codziennie/			17 485	27		8%	
	Cena jednostkowa za zimowe ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /3 razy w tygodniu/			13 567	13		8%	
	Cena jednostkowa za zimowe ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /2 razy w tygodniu/			14 296	8		8%	
	Cena jednostkowa za zimowe ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /1 raz w tygodniu/			12 484	4		8%	
9	Cena jednostkowa za zimowe ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni w ciągu doby w wariacie AZ	CpZ=		39 108	3		8%	
	Cena jednostkowa za zimowe ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /codziennie/			14 900	27		8%	
	Cena jednostkowa za zimowe ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /3 razy w tygodniu/			16 152	13		8%	
	Cena jednostkowa za zimowe ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /2 razy w tygodniu/			8 056	8		8%	
	Cena jednostkowa za zimowe ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /1 raz w tygodniu/							
10	Cena jednostkowa za doraźne oczyszczenie 100 m ² powierzchni wskazanego terenu	CDL=		35 000	1		8%	
11	Cena jednostkowa za jednorazowe doraźne odśnieżenie wraz z posypaniem 100 mb chodnika	CDZ=		35 000	1		8%	
12	Cena jednostkowa za interwencyjne oczyszczenie 100 m ² powierzchni wskazanego terenu	Ci=		2 000	1		8%	
13	Cena jednostkowa za jednorazowe zebranie zanieczyszczeń ze 100 mb ciągu komunikacyjnego /1 raz w ciągu doby/	CZ=		300	30		8%	
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g. = (d * e * f)	h.	i.
14	Cena jednostkowa za wywiezienie 1 m ³ zanieczyszczeń	CWZ=		50	1		8%	
15	RAZEM (poz. 8 ÷ 14)				netto		brutto	

Kosztorys szczegółowy dla Rejonu XI DZIELNICA PRAGA PÓŁNOC

3. PRACE W OKRESIE OD 01.12.2019 DO 31.03.2020

Lp.	Ceny jednostkowe poszczególnych zadań:	Ceny bez VAT		Zakres	Liczba oczyszczeń w sezonie	Wartość prac bez VAT	stawka VAT	Wartość prac z VAT
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g. = (d * e * f) / 100	h.	i.
16	Cena jednostkowa za zimowe ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni w ciągu doby w wariantcie AZ	CchZ=		57 832	27		8%	
	Cena jednostkowa za zimowe ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /codziennie/			17 485	95		8%	
	Cena jednostkowa za zimowe ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /3 razy w tygodniu/			13 567	52		8%	
	Cena jednostkowa za zimowe ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /2 razy w tygodniu/			14 296	35		8%	
	Cena jednostkowa za zimowe ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /1 raz w tygodniu/			12 484	17		8%	
17	Cena jednostkowa za zimowe ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni w ciągu doby w wariantcie AZ	CpZ=		39 108	27		8%	
	Cena jednostkowa za zimowe ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /codziennie/			14 900	95		8%	
	Cena jednostkowa za zimowe ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /3 razy w tygodniu/			16 152	52		8%	
	Cena jednostkowa za zimowe ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /2 razy w tygodniu/			8 056	35		8%	
	Cena jednostkowa za zimowe ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /1 raz w tygodniu/							
18	Cena jednostkowa za doraźne oczyszczenie 100 m ² powierzchni wskazanego terenu	CDL=		35 000	1		8%	
19	Cena jednostkowa za jednorazowe doraźne odśnieżenie wraz z posypaniem 100 mb chodnika	CDZ=		35 000	11		8%	
20	Cena jednostkowa za interwencyjne oczyszczenie 100 m ² powierzchni wskazanego terenu	Ci=		2 000	4		8%	
21	Cena jednostkowa za jednorazowe zebranie zanieczyszczeń ze 100 mb ciągu komunikacyjnego /1 raz w ciągu doby/	CZ=		300	122		8%	
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g. = (d * e * f)	h.	i.
22	Cena jednostkowa za wywiezienie 1 m ³ zanieczyszczeń	CWZ=		50	4		8%	
23	Cena jednostkowa za wywiezienie 1 m ³ śniegu	CWŚ=		50	1		8%	
24	RAZEM (poz. 16 ÷ 23)				netto		brutto	

Kosztorys szczegółowy dla Rejonu XI DZIELNICA PRAGA PÓŁNOC

4. PRACE W OKRESIE OD 01.04.2020 DO 30.09.2020

Lp.	Ceny jednostkowe poszczególnych zadań:	Ceny bez VAT		Zakres	Liczba oczyszczeń w sezonie	Wartość prac bez VAT	stawka VAT	Wartość prac z VAT
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g. = (d * e * f) / 100	h.	i.
25	Cena jednostkowa za letnie ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /codziennie/	Cchl=		8 303	183		8%	
	Cena jednostkowa za letnie ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /3 razy w tygodniu/			10 773	79		8%	
	Cena jednostkowa za letnia ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /2 razy w tygodniu/			17 187	52		8%	
	Cena jednostkowa za letnie ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /1 raz w tygodniu/			8 820	27		8%	
26	Cena jednostkowa za letnie ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /codziennie/	Cpl=		14 900	183		8%	
	Cena jednostkowa za letnie ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /3 razy w tygodniu/			16 152	79		8%	
	Cena jednostkowa za letnia ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /2 razy w tygodniu/			8 056	52		8%	
	Cena jednostkowa za letnie ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /1 raz w tygodniu/							
27	Cena jednostkowa za doraźne oczyszczenie 100 m ² powierzchni wskazanego terenu w okresie letnim	CDL=		35 000	1		8%	
28	Cena jednostkowa za interwencyjne oczyszczenie 100 m ² powierzchni wskazanego terenu	Ci=		2 000	6		8%	
29	Cena jednostkowa za jednorazowe zebranie zanieczyszczeń ze 100 mb ciągu komunikacyjnego /1 raz w ciągu doby/	CZ=		300	183		8%	
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g. = (d * e * f)	h.	i.
30	Cena jednostkowa za wywiezienie 1 m ³ zanieczyszczeń	CWZ=		50	6		8%	
31	RAZEM (poz. 25 ÷ 30)				netto		brutto	
32	Cena ofertowa - łączna wartość prac (poz. 7+15+24+31)				netto		brutto	

.....2019 r.
(miejscowość) (data)

.....
(podpis uprawnionego(-ych)
przedstawiciela(-li) firmy wykonawcy

Kosztorys szczegółowy dla Rejonu XII DZIELNICA PRAGA POŁUDNIE

1. PRACE W OKRESIE OD 01.10.2019 DO 31.10.2019

Lp.	Ceny jednostkowe poszczególnych zadań:	Ceny bez VAT		Zakres	Liczba oczyszczeń w sezonie	Wartość prac bez VAT	stawka VAT	Wartość prac z VAT
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g. = (d * e * f) / 100	h.	i.
1	Cena jednostkowa za letnie ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /codziennie/	Cchl=		2 949	31		8%	
	Cena jednostkowa za letnie ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /3 razy w tygodniu/			18 619	13		8%	
	Cena jednostkowa za letnia ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /2 razy w tygodniu/			15 546	10		8%	
	Cena jednostkowa za letnie ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /1 raz w tygodniu/			29 387	5		8%	
2	Cena jednostkowa za letnie ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /codziennie/	Cpl=		12 489	31		8%	
	Cena jednostkowa za letnie ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /3 razy w tygodniu/			37 150	13		8%	
	Cena jednostkowa za letnia ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /2 razy w tygodniu/			12 160	10		8%	
	Cena jednostkowa za letnie ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /1 raz w tygodniu/							
3	Cena jednostkowa za doraźne oczyszczanie 100 m ² powierzchni wskazanego terenu w okresie letnim	CDL=		100 000	1		8%	
4	Cena jednostkowa za interwencyjne oczyszczenie 100 m ² powierzchni wskazanego terenu	Ci=		5 000	1		8%	
5	Cena jednostkowa za jednorazowe zebranie zanieczyszczeń ze 100 mb ciągu komunikacyjnego /1 raz w ciągu doby/	CZ=		1 400	31		8%	
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g. = (d * e * f)	h.	i.
6	Cena jednostkowa za wywiezienie 1 m ³ zanieczyszczeń	CWZ=		100	1		8%	
7	RAZEM (poz. 1 ÷ 6)				netto		brutto	

Kosztorys szczegółowy dla Rejonu XII DZIELNICA PRAGA POŁUDNIE

2. PRACE W OKRESIE OD 01.11.2019 DO 30.11.2019								
Lp.	Ceny jednostkowe poszczególnych zadań:	Ceny bez VAT		Zakres	Liczba oczyszczeń w sezonie	Wartość prac bez VAT	stawka VAT	Wartość prac z VAT
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g. = (d * e * f) / 100	h.	i.
8	Cena jednostkowa za zimowe ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni w ciągu doby w wariancie AZ	CchZ=		100 340	3		8%	
	Cena jednostkowa za zimowe ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /codziennie/							
	Cena jednostkowa za zimowe ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /3 razy w tygodniu/			21 548	13		8%	
	Cena jednostkowa za zimowe ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /2 razy w tygodniu/			29 743	8		8%	
	Cena jednostkowa za zimowe ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /1 raz w tygodniu/			49 049	4		8%	
9	Cena jednostkowa za zimowe ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni w ciągu doby w wariancie AZ	CpZ=		61 799	3		8%	
	Cena jednostkowa za zimowe ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /codziennie/			12 489	27		8%	
	Cena jednostkowa za zimowe ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /3 razy w tygodniu/			37 150	13		8%	
	Cena jednostkowa za zimowe ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /2 razy w tygodniu/			12 160	8		8%	
	Cena jednostkowa za zimowe ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /1 raz w tygodniu/							
10	Cena jednostkowa za doraźne oczyszczenie 100 m ² powierzchni wskazanego terenu	CDL=		100 000	1		8%	
11	Cena jednostkowa za jednorazowe doraźne odśnieżenie wraz z posypaniem 100 mb chodnika	CDZ=		75 000	1		8%	
12	Cena jednostkowa za interwencyjne oczyszczenie 100 m ² powierzchni wskazanego terenu	Ci=		5 000	1		8%	
13	Cena jednostkowa za jednorazowe zebranie zanieczyszczeń ze 100 mb ciągu komunikacyjnego /1 raz w ciągu doby/	CZ=		1 400	30		8%	
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g. = (d * e * f)	h.	i.
14	Cena jednostkowa za wywiezienie 1 m ³ zanieczyszczeń	CWZ=		100	1		8%	
15	RAZEM (poz. 8 ÷ 14)				netto		brutto	

Kosztorys szczegółowy dla Rejonu XII DZIELNICA PRAGA POŁUDNIE

3. PRACE W OKRESIE OD 01.12.2019 DO 31.03.2020

Lp.	Ceny jednostkowe poszczególnych zadań:	Ceny bez VAT		Zakres	Liczba oczyszczeń w sezonie	Wartość prac bez VAT	stawka VAT	Wartość prac z VAT
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g. = (d * e * f) / 100	h.	i.
16	Cena jednostkowa za zimowe ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni w ciągu doby w wariantcie AZ	CchZ=		100 340	27		8%	
	Cena jednostkowa za zimowe ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /codziennie/							
	Cena jednostkowa za zimowe ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /3 razy w tygodniu/			21 548	52		8%	
	Cena jednostkowa za zimowe ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /2 razy w tygodniu/			29 743	35		8%	
	Cena jednostkowa za zimowe ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /1 raz w tygodniu/			49 049	17		8%	
17	Cena jednostkowa za zimowe ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni w ciągu doby w wariantcie AZ	CpZ=		61 799	27		8%	
	Cena jednostkowa za zimowe ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /codziennie/			12 489	95		8%	
	Cena jednostkowa za zimowe ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /3 razy w tygodniu/			37 150	52		8%	
	Cena jednostkowa za zimowe ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /2 razy w tygodniu/			12 160	35		8%	
	Cena jednostkowa za zimowe ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /1 raz w tygodniu/							
18	Cena jednostkowa za doraźne oczyszczenie 100 m ² powierzchni wskazanego terenu	CDL=		100 000	1		8%	
19	Cena jednostkowa za jednorazowe doraźne odśnieżenie wraz z posypaniem 100 mb chodnika	CDZ=		75 000	11		8%	
20	Cena jednostkowa za interwencyjne oczyszczenie 100 m ² powierzchni wskazanego terenu	Ci=		5 000	4		8%	
21	Cena jednostkowa za jednorazowe zebranie zanieczyszczeń ze 100 mb ciągu komunikacyjnego /1 raz w ciągu doby/	CZ=		1 400	122		8%	
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g. = (d * e * f)	h.	i.
22	Cena jednostkowa za wywiezienie 1 m ³ zanieczyszczeń	CWZ=		100	4		8%	
23	Cena jednostkowa za wywiezienie 1 m ³ śniegu	CWŚ=		50	1		8%	
24	RAZEM (poz. 16 ÷ 23)				netto		brutto	

Kosztorys szczegółowy dla Rejonu XII DZIELNICA PRAGA POŁUDNIE

4. PRACE W OKRESIE OD 01.04.2020 DO 30.09.2020

Lp.	Ceny jednostkowe poszczególnych zadań:	Ceny bez VAT		Zakres	Liczba oczyszczeń w sezonie	Wartość prac bez VAT	stawka VAT	Wartość prac z VAT
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g. = (d * e * f) / 100	h.	i.
25	Cena jednostkowa za letnie ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /codziennie/	Cchl=		2 949	183		8%	
	Cena jednostkowa za letnie ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /3 razy w tygodniu/			18 619	79		8%	
	Cena jednostkowa za letnia ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /2 razy w tygodniu/			15 546	52		8%	
	Cena jednostkowa za letnie ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /1 raz w tygodniu/			29 387	27		8%	
26	Cena jednostkowa za letnie ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /codziennie/	Cpl=		12 489	183		8%	
	Cena jednostkowa za letnie ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /3 razy w tygodniu/			37 150	79		8%	
	Cena jednostkowa za letnia ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /2 razy w tygodniu/			12 160	52		8%	
	Cena jednostkowa za letnie ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /1 raz w tygodniu/							
27	Cena jednostkowa za doraźne oczyszczenie 100 m ² powierzchni wskazanego terenu w okresie letnim	CDL=		100 000	1		8%	
28	Cena jednostkowa za interwencyjne oczyszczenie 100 m ² powierzchni wskazanego terenu	Ci=		5 000	6		8%	
29	Cena jednostkowa za jednorazowe zebranie zanieczyszczeń ze 100 mb ciągu komunikacyjnego /1 raz w ciągu doby/	CZ=		1 400	183		8%	
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g. = (d * e * f)	h.	i.
30	Cena jednostkowa za wywiezienie 1 m ³ zanieczyszczeń	CWZ=		100	6		8%	
31	RAZEM (poz. 25 ÷ 30)				netto		brutto	
32	Cena ofertowa - łączna wartość prac (poz. 7+15+24+31)				netto		brutto	

.....2019 r.
(miejscowość) (data)

.....
(podpis uprawnionego(-ych)
przedstawiciela(-li) firmy wykonawcy

Kosztyorys szczegółowy dla Rejonu XIII DZIELNICA WAWER

1. PRACE W OKRESIE OD 01.10.2019 DO 31.10.2019								
Lp.	Ceny jednostkowe poszczególnych zadań:	Ceny bez VAT		Zakres	Liczba oczyszczeń w sezonie	Wartość prac bez VAT	stawka VAT	Wartość prac z VAT
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g. = (d * e * f) / 100	h.	i.
1	Cena jednostkowa za letnie ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /codziennie/	Cchl=						
	Cena jednostkowa za letnie ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /3 razy w tygodniu/			8 856	13		8%	
	Cena jednostkowa za letnia ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /2 razy w tygodniu/			1 008	10		8%	
	Cena jednostkowa za letnie ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /1 raz w tygodniu/			12 740	5		8%	
2	Cena jednostkowa za letnie ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /codziennie/	Cpl=						
	Cena jednostkowa za letnie ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /3 razy w tygodniu/			440	13		8%	
	Cena jednostkowa za letnia ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /2 razy w tygodniu/			32 938	10		8%	
	Cena jednostkowa za letnie ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /1 raz w tygodniu/							
3	Cena jednostkowa za doraźne oczyszczanie 100 m ² powierzchni wskazanego terenu w okresie letnim	CDL=		80 000	1		8%	
4	Cena jednostkowa za interwencyjne oczyszczenie 100 m ² powierzchni wskazanego terenu	Ci=		2 000	1		8%	
5	Cena jednostkowa za jednorazowe zebranie zanieczyszczeń ze 100 mb ciągu komunikacyjnego /1 raz w ciągu doby/	CZ=		500	31		8%	
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g. = (d * e * f)	h.	i.
6	Cena jednostkowa za wywiezienie 1 m ³ zanieczyszczeń	CWZ=		100	1		8%	
7	RAZEM (poz. 1 ÷ 6)				netto		brutto	

Kosztorys szczegółowy dla Rejonu XIII DZIELNICA WAWER

2. PRACE W OKRESIE OD 01.11.2019 DO 30.11.2019								
Lp.	Ceny jednostkowe poszczególnych zadań:	Ceny bez VAT		Zakres	Liczba oczyszczeń w sezonie	Wartość prac bez VAT	stawka VAT	Wartość prac z VAT
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g. = (d * e * f) / 100	h.	i.
8	Cena jednostkowa za zimowe ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni w ciągu doby w wariacie AZ	CchZ=		50 135	3		8%	
	Cena jednostkowa za zimowe ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /codziennie/							
	Cena jednostkowa za zimowe ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /3 razy w tygodniu/			5 266	13		8%	
	Cena jednostkowa za zimowe ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /2 razy w tygodniu/			12 750	8		8%	
	Cena jednostkowa za zimowe ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /1 raz w tygodniu/			32 119	4		8%	
9	Cena jednostkowa za zimowe ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni w ciągu doby w wariacie AZ	CpZ=		33 378	3		8%	
	Cena jednostkowa za zimowe ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /codziennie/							
	Cena jednostkowa za zimowe ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /3 razy w tygodniu/			440	13		8%	
	Cena jednostkowa za zimowe ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /2 razy w tygodniu/			32 938	8		8%	
	Cena jednostkowa za zimowe ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /1 raz w tygodniu/							
10	Cena jednostkowa za doraźne oczyszczenie 100 m ² powierzchni wskazanego terenu	CDL=		80 000	1		8%	
11	Cena jednostkowa za jednorazowe doraźne odśnieżenie wraz z posypaniem 100 mb chodnika	CDZ=		100 000	1		8%	
12	Cena jednostkowa za interwencyjne oczyszczenie 100 m ² powierzchni wskazanego terenu	Ci=		2 000	1		8%	
13	Cena jednostkowa za jednorazowe zebranie zanieczyszczeń ze 100 mb ciągu komunikacyjnego /1 raz w ciągu doby/	CZ=		500	30		8%	
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g. = (d * e * f)	h.	i.
14	Cena jednostkowa za wywiezienie 1 m ³ zanieczyszczeń	CWZ=		100	1		8%	
15	RAZEM (poz. 8 ÷ 14)				netto		brutto	

Kosztorys szczegółowy dla Rejonu XIII DZIELNICA WAWER

3. PRACE W OKRESIE OD 01.12.2019 DO 31.03.2020								
Lp.	Ceny jednostkowe poszczególnych zadań:	Ceny bez VAT		Zakres	Liczba oczyszczeń w sezonie	Wartość prac bez VAT	stawka VAT	Wartość prac z VAT
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.= (d * e * f) / 100	h.	i.
16	Cena jednostkowa za zimowe ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni w ciągu doby w wariantcie AZ	CchZ=		50 135	27		8%	
	Cena jednostkowa za zimowe ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /codziennie/							
	Cena jednostkowa za zimowe ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /3 razy w tygodniu/			5 266	52		8%	
	Cena jednostkowa za zimowe ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /2 razy w tygodniu/			12 750	35		8%	
	Cena jednostkowa za zimowe ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /1 raz w tygodniu/			32 119	17		8%	
17	Cena jednostkowa za zimowe ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni w ciągu doby w wariantcie AZ	CpZ=		33 378	27		8%	
	Cena jednostkowa za zimowe ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /codziennie/							
	Cena jednostkowa za zimowe ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /3 razy w tygodniu/			440	52		8%	
	Cena jednostkowa za zimowe ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /2 razy w tygodniu/			32 938	35		8%	
	Cena jednostkowa za zimowe ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /1 raz w tygodniu/							
18	Cena jednostkowa za doraźne oczyszczenie 100 m ² powierzchni wskazanego terenu	CDL=		80 000	1		8%	
19	Cena jednostkowa za jednorazowe doraźne odśnieżenie wraz z posypaniem 100 mb chodnika	CDZ=		100 000	11		8%	
20	Cena jednostkowa za interwencyjne oczyszczenie 100 m ² powierzchni wskazanego terenu	Ci=		2 000	4		8%	
21	Cena jednostkowa za jednorazowe zebranie zanieczyszczeń ze 100 mb ciągu komunikacyjnego /1 raz w ciągu doby/	CZ=		500	122		8%	
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.= (d * e * f)	h.	i.
22	Cena jednostkowa za wywiezienie 1 m ³ zanieczyszczeń	CWZ=		100	4		8%	
23	Cena jednostkowa za wywiezienie 1 m ³ śniegu	CWŚ=		20	1		8%	
24	RAZEM (poz. 16 ÷ 23)				netto		brutto	

Kosztorys szczegółowy dla Rejonu XIII DZIELNICA WAWER

4. PRACE W OKRESIE OD 01.04.2020 DO 30.09.2020

Lp.	Ceny jednostkowe poszczególnych zadań:	Ceny bez VAT		Zakres	Liczba oczyszczeń w sezonie	Wartość prac bez VAT	stawka VAT	Wartość prac z VAT
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g. = (d * e * f) / 100	h.	i.
25	Cena jednostkowa za letnie ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /codziennie/	Cchl=						
	Cena jednostkowa za letnie ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /3 razy w tygodniu/			8 856	79		8%	
	Cena jednostkowa za letnia ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /2 razy w tygodniu/			1 008	52		8%	
	Cena jednostkowa za letnie ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /1 raz w tygodniu/			12 740	27		8%	
26	Cena jednostkowa za letnie ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /codziennie/	Cpl=						
	Cena jednostkowa za letnie ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /3 razy w tygodniu/			440	79		8%	
	Cena jednostkowa za letnia ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /2 razy w tygodniu/			32 938	52		8%	
	Cena jednostkowa za letnie ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /1 raz w tygodniu/							
27	Cena jednostkowa za doraźne oczyszczenie 100 m ² powierzchni wskazanego terenu w okresie letnim	CDL=		80 000	1		8%	
28	Cena jednostkowa za interwencyjne oczyszczenie 100 m ² powierzchni wskazanego terenu	Ci=		2 000	6		8%	
29	Cena jednostkowa za jednorazowe zebranie zanieczyszczeń ze 100 mb ciągu komunikacyjnego /1 raz w ciągu doby/	CZ=		500	183		8%	
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g. = (d * e * f)	h.	i.
30	Cena jednostkowa za wywiezienie 1 m ³ zanieczyszczeń	CWZ=		100	6		8%	
31	RAZEM (poz. 25 ÷ 30)				netto		brutto	
32	Cena ofertowa - łączna wartość prac (poz. 7+15+24+31)				netto		brutto	

.....2019 r.
(miejscowość) (data)

.....
(podpis uprawnionego(-ych)
przedstawiciela(-li) firmy wykonawcy

**Kosztyorys szczegółowy dla Rejonu XIV
DZIELNICA REMBERTÓW, WESOŁA**

1. PRACE W OKRESIE OD 01.10.2019 DO 31.10.2019								
Lp.	Ceny jednostkowe poszczególnych zadań:	Ceny bez VAT		Zakres	Liczba oczyszczeń w sezonie	Wartość prac bez VAT	stawka VAT	Wartość prac z VAT
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.= (d * e * f) / 100	h.	i.
1	Cena jednostkowa za letnie ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /codziennie/	Cchl=						
	Cena jednostkowa za letnie ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /3 razy w tygodniu/			1 674	13		8%	
	Cena jednostkowa za letnia ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /2 razy w tygodniu/			291	10		8%	
	Cena jednostkowa za letnie ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /1 raz w tygodniu/			90	5		8%	
2	Cena jednostkowa za letnie ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /codziennie/	Cpl=						
	Cena jednostkowa za letnie ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /3 razy w tygodniu/			2 060	13		8%	
	Cena jednostkowa za letnia ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /2 razy w tygodniu/			16 891	10		8%	
	Cena jednostkowa za letnie ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /1 raz w tygodniu/							
3	Cena jednostkowa za doraźne oczyszczanie 100 m ² powierzchni wskazanego terenu w okresie letnim	CDL=		40 000	1		8%	
4	Cena jednostkowa za interwencyjne oczyszczenie 100 m ² powierzchni wskazanego terenu	Ci=		1 000	1		8%	
5	Cena jednostkowa za jednorazowe zebranie zanieczyszczeń ze 100 mb ciągu komunikacyjnego /1 raz w ciągu doby/	CZ=		500	31		8%	
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.= (d * e * f)	h.	i.
6	Cena jednostkowa za wywiezienie 1 m ³ zanieczyszczeń	CWZ=		50	1		8%	
7	RAZEM (poz. 1 ÷ 6)				netto		brutto	

Kosztorys szczegółowy dla Rejonu XIV DZIELNICA REMBERTÓW, WESOŁA

2. PRACE W OKRESIE OD 01.11.2019 DO 30.11.2019								
Lp.	Ceny jednostkowe poszczególnych zadań:	Ceny bez VAT		Zakres	Liczba oczyszczeń w sezonie	Wartość prac bez VAT	stawka VAT	Wartość prac z VAT
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g. = (d * e * f) / 100	h.	i.
8	Cena jednostkowa za zimowe ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni w ciągu doby w wariacie AZ	CchZ=		19 794	3		8%	
	Cena jednostkowa za zimowe ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /codziennie/							
	Cena jednostkowa za zimowe ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /3 razy w tygodniu/			362	13		8%	
	Cena jednostkowa za zimowe ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /2 razy w tygodniu/			1 061	8		8%	
	Cena jednostkowa za zimowe ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /1 raz w tygodniu/			18 371	4		8%	
9	Cena jednostkowa za zimowe ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni w ciągu doby w wariacie AZ	CpZ=		18 951	3		8%	
	Cena jednostkowa za zimowe ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /codziennie/							
	Cena jednostkowa za zimowe ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /3 razy w tygodniu/			2 060	13		8%	
	Cena jednostkowa za zimowe ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /2 razy w tygodniu/			16 891	8		8%	
	Cena jednostkowa za zimowe ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /1 raz w tygodniu/							
10	Cena jednostkowa za doraźne oczyszczenie 100 m ² powierzchni wskazanego terenu	CDL=		40 000	1		8%	
11	Cena jednostkowa za jednorazowe doraźne odśnieżenie wraz z posypaniem 100 mb chodnika	CDZ=		40 000	1		8%	
12	Cena jednostkowa za interwencyjne oczyszczenie 100 m ² powierzchni wskazanego terenu	Ci=		1 000	1		8%	
13	Cena jednostkowa za jednorazowe zebranie zanieczyszczeń ze 100 mb ciągu komunikacyjnego /1 raz w ciągu doby/	CZ=		500	30		8%	
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g. = (d * e * f)	h.	i.
14	Cena jednostkowa za wywiezienie 1 m ³ zanieczyszczeń	CWZ=		50	1		8%	
15	RAZEM (poz. 8 ÷ 14)				netto		brutto	

Kosztorys szczegółowy dla Rejonu XIV DZIELNICA REMBERTÓW, WESOŁA

3. PRACE W OKRESIE OD 01.12.2019 DO 31.03.2020

Lp.	Ceny jednostkowe poszczególnych zadań:	Ceny bez VAT		Zakres	Liczba oczyszczeń w sezonie	Wartość prac bez VAT	stawka VAT	Wartość prac z VAT
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g. = (d * e * f) / 100	h.	i.
16	Cena jednostkowa za zimowe ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni w ciągu doby w wariantcie AZ	CchZ=		19 794	27		8%	
	Cena jednostkowa za zimowe ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /codziennie/							
	Cena jednostkowa za zimowe ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /3 razy w tygodniu/			362	52		8%	
	Cena jednostkowa za zimowe ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /2 razy w tygodniu/			1 061	35		8%	
	Cena jednostkowa za zimowe ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /1 raz w tygodniu/			18 371	17		8%	
17	Cena jednostkowa za zimowe ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni w ciągu doby w wariantcie AZ	CpZ=		18 951	27		8%	
	Cena jednostkowa za zimowe ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /codziennie/							
	Cena jednostkowa za zimowe ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /3 razy w tygodniu/			2 060	52		8%	
	Cena jednostkowa za zimowe ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /2 razy w tygodniu/			16 891	35		8%	
	Cena jednostkowa za zimowe ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /1 raz w tygodniu/							
18	Cena jednostkowa za doraźne oczyszczenie 100 m ² powierzchni wskazanego terenu	CDL=		40 000	1		8%	
19	Cena jednostkowa za jednorazowe doraźne odśnieżenie wraz z posypaniem 100 mb chodnika	CDZ=		40 000	11		8%	
20	Cena jednostkowa za interwencyjne oczyszczenie 100 m ² powierzchni wskazanego terenu	Ci=		1 000	4		8%	
21	Cena jednostkowa za jednorazowe zebranie zanieczyszczeń ze 100 mb ciągu komunikacyjnego /1 raz w ciągu doby/	CZ=		500	122		8%	
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g. = (d * e * f)	h.	i.
22	Cena jednostkowa za wywiezienie 1 m ³ zanieczyszczeń	CWZ=		50	4		8%	
23	Cena jednostkowa za wywiezienie 1 m ³ śniegu	CWŚ=		20	1		8%	
24	RAZEM (poz. 16 ÷ 23)				netto		brutto	

Kosztorys szczegółowy dla Rejonu XIV DZIELNICA REMBERTÓW, WESOŁA

4. PRACE W OKRESIE OD 01.04.2020 DO 30.09.2020

Lp.	Ceny jednostkowe poszczególnych zadań:	Ceny bez VAT		Zakres	Liczba oczyszczeń w sezonie	Wartość prac bez VAT	stawka VAT	Wartość prac z VAT
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g. = (d * e * f) / 100	h.	i.
25	Cena jednostkowa za letnie ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /codziennie/	Cchl=						
	Cena jednostkowa za letnie ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /3 razy w tygodniu/			1 674	79		8%	
	Cena jednostkowa za letnia ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /2 razy w tygodniu/			291	52		8%	
	Cena jednostkowa za letnie ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /1 raz w tygodniu/			90	27		8%	
26	Cena jednostkowa za letnie ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /codziennie/	Cpl=						
	Cena jednostkowa za letnie ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /3 razy w tygodniu/			2 060	79		8%	
	Cena jednostkowa za letnia ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /2 razy w tygodniu/			16 891	52		8%	
	Cena jednostkowa za letnie ręczne oczyszczenie 100 m ² powierzchni zgodnie z harmonogramem /1 raz w tygodniu/							
27	Cena jednostkowa za doraźne oczyszczenie 100 m ² powierzchni wskazanego terenu w okresie letnim	CDL=		40 000	1		8%	
28	Cena jednostkowa za interwencyjne oczyszczenie 100 m ² powierzchni wskazanego terenu	Ci=		1 000	6		8%	
29	Cena jednostkowa za jednorazowe zebranie zanieczyszczeń ze 100 mb ciągu komunikacyjnego /1 raz w ciągu doby/	CZ=		500	183		8%	
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g. = (d * e * f)	h.	i.
30	Cena jednostkowa za wywiezienie 1 m ³ zanieczyszczeń	CWZ=		50	6		8%	
31	RAZEM (poz. 25 ÷ 30)				netto		brutto	
32	Cena ofertowa - łączna wartość prac (poz. 7+15+24+31)				netto		brutto	

.....2019 r.
(miejscowość) (data)

.....
(podpis uprawnionego(-ych)
przedstawiciela(-li) firmy wykonawcy

Część I: Informacje dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia oraz instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego

W przypadku postępowań o udzielenie zamówienia, w ramach których zaproszenie do ubiegania się o zamówienie opublikowano w *Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej*, informacje wymagane w części 1 zostaną automatycznie wyszukane, pod warunkiem że do utworzenia i wypełnienia jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia wykorzystany zostanie elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi zamówienia. ⁽¹⁾ Adres publikacyjny stosownego ogłoszenia ⁽²⁾ w *Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej*:

Dz.U. S numer [], data [], strona [],

Numer ogłoszenia w Dz.U. S: 2019/S- 153-377570 z dnia 09.08.2019 r.

Jeżeli nie opublikowano zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dz.U., instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający muszą wypełnić informacje umożliwiające jednoznaczne zidentyfikowanie postępowania o udzielenie zamówienia:

W przypadku gdy publikacja ogłoszenia w *Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej* nie jest wymagana, proszę podać inne informacje umożliwiające jednoznaczne zidentyfikowanie postępowania o udzielenie zamówienia (np. adres publikacyjny na poziomie krajowym): []

INFORMACJE NA TEMAT POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Informacje wymagane w części I zostaną automatycznie wyszukane, pod warunkiem że wyżej wymieniony elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi zamówienia zostanie wykorzystany do utworzenia i wypełnienia tego dokumentu. W przeciwnym przypadku informacje te musi wypełnić wykonawca.

Tożsamość zamawiającego ⁽³⁾	Odpowiedź:
Nazwa:	ZARZĄD OCZYSZCZANIA MIASTA AL. JEROZOLIMSKIE 11/19; 00-508 WARSZAWA; POLSKA <i>Osoba do kontaktów: Andrzej Steć</i> <i>Tel. +48 22 277 04 06; FAX. +48 22 628 26 74</i> <i>E-mail: przetargi @zom.waw.pl</i> <i>Adres internetowy: www.zom.waw.pl</i>
Jakiego zamówienia dotyczy niniejszy dokument?	Odpowiedź:
Tytuł lub krótki opis udzielanego zamówienia ⁽⁴⁾ :	Ręczne oczyszczanie na terenie m. st. Warszawy
Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający (jeżeli dotyczy) ⁽⁵⁾ :	ZOM/KP/5/19/I
Wszystkie pozostałe informacje we wszystkich sekcjach jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia powinien wypełnić wykonawca.	

⁽¹⁾ Służby Komisji udostępnią instytucjom zamawiającym, podmiotom zamawiającym, wykonawcom, dostawcom usług elektronicznych i innym zainteresowanym stronom bezpłatny elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi zamówienia.

⁽²⁾ W przypadku instytucji zamawiających: wstępne ogłoszenie informacyjne wykorzystywane jako zaproszenie do ubiegania się o zamówienie albo ogłoszenie o zamówieniu.

W przypadku podmiotów zamawiających: okresowe ogłoszenie informacyjne wykorzystywane jako zaproszenie do ubiegania się o zamówienie, ogłoszenie o zamówieniu lub ogłoszenie o istnieniu systemu kwalifikowania.

⁽³⁾ Informacje te należy skopiować z sekcji I pkt I.1 stosownego ogłoszenia. W przypadku wspólnego zamówienia proszę podać nazwy wszystkich uczestniczących zamawiających.

⁽⁴⁾ Zob. pkt II.1.1 i II.1.3 stosownego ogłoszenia.

⁽⁵⁾ Zob. pkt II.1.1 stosownego ogłoszenia.

Część II: Informacje dotyczące wykonawcy

A: INFORMACJE NA TEMAT WYKONAWCY

Identyfikacja:	Odpowiedź:
Nazwa:	[]
Numer VAT, jeżeli dotyczy:	[]
Jeżeli numer VAT nie ma zastosowania, proszę podać inny krajowy numer identyfikacyjny, jeżeli jest wymagany i ma zastosowanie.	[]
Adres pocztowy:	[]
Osoba lub osoby wyznaczone do kontaktów ⁽⁶⁾ :	[]
Telefon:	[]
Adres e-mail:	[]
Adres internetowy (adres www) (jeżeli dotyczy):	[]
Informacje ogólne:	Odpowiedź:
Czy wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem ⁽⁷⁾ ?	[] Tak [] Nie
Jedynie w przypadku gdy zamówienie jest zastrzeżone ⁽⁸⁾: czy wykonawca jest zakładem pracy chronionej, „przedsiębiorstwem społecznym” ⁽⁹⁾ lub czy będzie realizował zamówienie w ramach programów zatrudnienia chronionego? Jeżeli tak, jaki jest odpowiedni odsetek pracowników niepełnosprawnych lub defaworyzowanych? Jeżeli jest to wymagane, proszę określić, do której kategorii lub których kategorii pracowników niepełnosprawnych lub defaworyzowanych należą dani pracownicy.	[] Tak [] Nie [] []
Jeżeli dotyczy, czy wykonawca jest wpisany do urzędowego wykazu zatwierdzonych wykonawców lub posiada równoważne zaświadczenie (np. w ramach krajowego systemu (wstępnego) kwalifikowania)?	[] Tak [] Nie [] Nie dotyczy
Jeżeli tak: Proszę udzielić odpowiedzi w pozostałych fragmentach niniejszej sekcji, w sekcji B i, w odpowiednich przypadkach, sekcji C niniejszej części, uzupełnić część V (w stosownych przypadkach) oraz w każdym przypadku wypełnić i podpisać część VI. a) Proszę podać nazwę wykazu lub zaświadczenia i odpowiedni numer rejestracyjny lub numer zaświadczenia, jeżeli dotyczy:	a) []
b) Jeżeli poświadczenie wpisu do wykazu lub wydania zaświadczenia jest dostępne w formie elektronicznej, proszę podać:	b) (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [][][]

⁽⁶⁾ Proszę powtórzyć informacje dotyczące osób wyznaczonych do kontaktów tyle razy, ile jest to konieczne.

⁽⁷⁾ Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.

Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

⁽⁸⁾ Zob. ogłoszenie o zamówieniu, pkt III.1.5.

⁽⁹⁾ Tj. przedsiębiorstwem, którego głównym celem jest społeczna i zawodowa integracja osób niepełnosprawnych lub defaworyzowanych.

c) Proszę podać dane referencyjne stanowiące podstawę wpisu do wykazu lub wydania zaświadczenia oraz, w stosownych przypadkach, klasyfikację nadaną w urzędowym wykazie ⁽¹⁰⁾: d) Czy wpis do wykazu lub wydane zaświadczenie obejmują wszystkie wymagane kryteria kwalifikacji? Jeżeli nie: Proszę dodatkowo uzupełnić brakujące informacje w części IV w sekcjach A, B, C lub D, w zależności od przypadku. WYŁĄCZNIK jeżeli jest to wymagane w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia: e) Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić zaświadczenie odnoszące się do płatności składek na ubezpieczenie społeczne i podatków lub przedstawić informacje, które umożliwią instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu uzyskanie tego zaświadczenia bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej bazy danych w dowolnym państwie członkowskim? Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:	c) [] d) [] Tak [] Nie e) (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [][][][]
Rodzaj uczestnictwa:	Odpowiedź:
Czy wykonawca bierze udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia wspólnie z innymi wykonawcami ⁽¹¹⁾ ?	[] Tak [] Nie
Jeżeli tak, proszę dopilnować, aby pozostali uczestnicy przedstawili odrębne jednolite europejskie dokumenty zamówienia.	
Jeżeli tak: a) Proszę wskazać rolę wykonawcy w grupie (lider, odpowiedzialny za określone zadania itd.): b) Proszę wskazać pozostałych wykonawców biorących wspólnie udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia: c) W stosownych przypadkach nazwa grupy biorącej udział:	a): [] b): [] c): []
Części	Odpowiedź:
W stosownych przypadkach wskazanie części zamówienia, w odniesieniu do której (których) wykonawca zamierza złożyć ofertę.	[]

B: INFORMACJE NA TEMAT PRZEDSTAWICIELI WYKONAWCY

W stosownych przypadkach proszę podać imię i nazwisko (imiona i nazwiska) oraz adres(-y) osoby (osób) upoważnionej(-ych) do reprezentowania wykonawcy na potrzeby niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia:

Osoby upoważnione do reprezentowania, o ile istnieją:	Odpowiedź:
Imię i nazwisko,	[]
wraz z datą i miejscem urodzenia, jeżeli są wymagane:	[]
Stanowisko/Działający(-a) jako:	[]
Adres pocztowy:	[]
Telefon:	[]
Adres e-mail:	[]
W razie potrzeby proszę podać szczegółowe informacje dotyczące przedstawicielstwa (jego form, zakresu, celu itd.):	[]

⁽¹⁰⁾ Dane referencyjne i klasyfikacja, o ile istnieją, są określone na zaświadczeniu.

⁽¹¹⁾ Zwłaszcza w ramach grupy, konsorcjum, spółki joint venture lub podobnego podmiotu.

C: INFORMACJE NA TEMAT POLEGANIA NA ZDOLNOŚCI INNYCH PODMIOTÓW

Zależność od innych podmiotów:	Odpowiedź:
Czy wykonawca polega na zdolności innych podmiotów w celu spełnienia kryteriów kwalifikacji określonych poniżej w części IV oraz (ewentualnych) kryteriów i zasad określonych poniżej w części V?	[] Tak [] Nie

Jeżeli tak, proszę przedstawić – dla każdego z podmiotów, których to dotyczy – odrębny formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia zawierającego informacje wymagane w **niniejszej części sekcji A i B oraz w części III**, należycie wypełniony i podpisany przez dane podmioty.

Należy zauważyć, że dotyczy to również wszystkich pracowników technicznych lub służb technicznych, nienależących bezpośrednio do przedsiębiorstwa danego wykonawcy, w szczególności tych odpowiedzialnych za kontrolę jakości, a w przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane – tych, do których wykonawca będzie mógł się zwrócić o wykonanie robót budowlanych.

O ile ma to znaczenie dla określonych zdolności, na których polega wykonawca, proszę dołączyć – dla każdego z podmiotów, których to dotyczy – informacje wymagane w częściach IV i V ⁽¹²⁾

D: INFORMACJE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCÓW, NA KTÓRYCH ZDOLNOŚCI WYKONAWCA NIE POLEGA

(Sekcja, którą należy wypełnić jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wprost tego zażąda.)

Podwykonawstwo:	Odpowiedź:
Czy wykonawca zamierza zlecić osobom trzecim podwykonawstwo jakiegokolwiek części zamówienia?	[] Tak [] Nie Jeżeli tak i o ile jest to wiadome, proszę podać wykaz proponowanych podwykonawców: []

Jeżeli instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wyraźnie żąda przedstawienia tych informacji oprócz informacji wymaganych w niniejszej sekcji, proszę przedstawić – dla każdego podwykonawcy (każdej kategorii podwykonawców), których to dotyczy – informacje wymagane w niniejszej części sekcji A i B oraz w części III.

⁽¹²⁾ Np. dla służb technicznych zaangażowanych w kontrolę jakości: część IV, sekcja C, pkt 3.

Część III: Podstawy wykluczenia

A: PODSTAWY ZWIĄZANE Z WYROKAMI SKAZUJĄCYMI ZA PRZESTĘPSTWO

W art. 57 ust. 1 dyrektywy 2014/24/UE określono następujące powody wykluczenia:

1. udział w organizacji przestępczej ⁽¹³⁾;
2. korupcja ⁽¹⁴⁾;
3. nadużycie finansowe ⁽¹⁵⁾;
4. przestępstwa terrorystyczne lub przestępstwa związane z działalnością terrorystyczną ⁽¹⁶⁾;
5. pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu ⁽¹⁷⁾;
6. praca dzieci i inne formy handlu ludźmi ⁽¹⁸⁾.

Podstawy związane z wyrokami skazującymi za przestępstwo na podstawie przepisów krajowych stanowiących wdrożenie podstaw określonych w art. 57 ust. 1 wspomnianej dyrektywy:	Odpowiedź:
Czy w stosunku do samego wykonawcy bądź jakiegokolwiek osoby będącej członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych wykonawcy, lub posiadającej w przedsiębiorstwie wykonawcy uprawnienia do reprezentowania, uprawnienia decyzyjne lub kontrolne, wydaný został prawomocny wyrok z jednego z wyżej wymienionych powodów, orzeczeniem sprzed najwyżej pięciu lat lub w którym okres wykluczenia określony bezpośrednio w wyroku nadal obowiązuje?	[] Tak [] Nie Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [][][] ⁽¹⁹⁾
Jeżeli tak, proszę podać ⁽²⁰⁾: a) datę wyroku, określić, których spośród punktów 1–6 on dotyczy, oraz podać powód(-ody) skazania; b) wskazać, kto został skazany []; c) w zakresie, w jakim zostało to bezpośrednio ustalone w wyroku:	a) data: [], punkt(-y): [], powód(-ody): [] b) [] c) długość okresu wykluczenia [] oraz punkt(-y), którego(-ych) to dotyczy. Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [][][] ⁽²¹⁾
W przypadku skazania, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu wykazania swojej rzetelności pomimo istnienia odpowiedniej podstawy wykluczenia („samooczyszczenie”)?	[] Tak [] Nie
Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki ⁽²³⁾ :	[]

⁽¹³⁾ Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 decyzji ramowej Rady 2008/841/WSiSW z dnia 24 października 2008 r. w sprawie zwalczania przestępczość zorganizowanej (Dz.U. L 300 z 11.11.2008, s. 42).

⁽¹⁴⁾ Zgodnie z definicją zawartą w art. 3 Konwencji w sprawie zwalczania korupcji urzędników Wspólnot Europejskich i urzędników państw członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. C 195 z 25.6.1997, s. 1) i w art. 2 ust. 1 decyzji ramowej Rady 2003/568/WSiSW z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie zwalczania korupcji w sektorze prywatnym (Dz.U. L 192 z 31.7.2003, s. 54). Ta podstawa wykluczenia obejmuje również korupcję zdefiniowaną w prawie krajowym instytucji zamawiającej (podmiotu zamawiającego) lub wykonawcy.

⁽¹⁵⁾ W rozumieniu art. 1 Konwencji w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich (Dz.U. C 316 z 27.11.1995, s. 48).

⁽¹⁶⁾ Zgodnie z definicją zawartą w art. 1 i 3 decyzji ramowej Rady z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie zwalczania terroryzmu (Dz.U. L 164 z 22.6.2002, s. 3). Ta podstawa wykluczenia obejmuje również podżeganie do popełnienia przestępstwa, pomocnictwo, współsprawstwo lub usiłowanie popełnienia przestępstwa, o których mowa w art. 4 tejże decyzji ramowej.

⁽¹⁷⁾ Zgodnie z definicją zawartą w art. 1 dyrektywy 2005/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2005 r. w sprawie przeciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu (Dz.U. L 309 z 25.11.2005, s. 15).

⁽¹⁸⁾ Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/36/UE z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie zapobiegania handlów ludźmi i zwalczania tego procederu oraz ochrony ofiar, zastępującej decyzję ramową Rady 2002/629/WSiSW (Dz.U. L 101 z 15.4.2011, s. 1).

⁽¹⁹⁾ Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

⁽²⁰⁾ Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

⁽²¹⁾ Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

⁽²²⁾ Zgodnie z przepisami krajowymi wdrażającymi art. 57 ust. 6 dyrektywy 2014/24/UE.

⁽²³⁾ Uwzględniając charakter popełnionych przestępstw (jednorazowe, powtarzające się, systematyczne itd.), objaśnienie powinno wykazywać stosowność przedsięwziętych środków.

B: PODSTAWY ZWIĄZANE Z PŁATNOŚCIĄ PODATKÓW LUB SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE

Płatność podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne:	Odpowiedź:	
Czy wykonawca wywiązał się ze wszystkich obowiązków dotyczących płatności podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne , zarówno w państwie, w którym ma siedzibę, jak i w państwie członkowskim instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego, jeżeli jest ono inne niż państwo siedziby?	[] Tak [] Nie	
	Podatki	Składki na ubezpieczenia społeczne
Jeżeli nie , proszę wskazać: a) państwo lub państwa członkowskie, którego to dotyczy; b) jakiej kwoty to dotyczy? c) w jaki sposób zostało ustalone to naruszenie obowiązków: 1) w trybie decyzji sądowej lub administracyjnej: — Czy ta decyzja jest ostateczna i wiążąca? — Proszę podać datę wyroku lub decyzji. — W przypadku wyroku, o ile została w nim bezpośrednio określona , długość okresu wykluczenia: 2) w inny sposób ? Proszę sprecyzować, w jaki: d) Czy wykonawca spełnił swoje obowiązki, dokonując płatności należnych podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne, lub też zawierając wiążące porozumienia w celu spłaty tych należności, obejmujące w stosownych przypadkach narosłe odsetki lub grzywny?	a) [] b) [] c1) [] Tak [] Nie — [] Tak [] Nie — [] — [] c2) [] d) [] Tak [] Nie Jeżeli tak , proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: []	a) [] b) [] c1) [] Tak [] Nie — [] Tak [] Nie — [] — [] c2) [] d) [] Tak [] Nie Jeżeli tak , proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: []
Jeżeli odnośna dokumentacja dotycząca płatności podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:	(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): ⁽²⁴⁾ [][][]	

C: PODSTAWY ZWIĄZANE Z NIEWYPŁACALNOŚCIĄ, KONFLIKTEM INTERESÓW LUB WYKROCZENIAMI ZAWODOWYMI ⁽²⁵⁾

Należy zauważyć, że do celów niniejszego zamówienia niektóre z poniższych podstaw wykluczenia mogą być zdefiniowane bardziej precyzyjnie w prawie krajowym, w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia. Tak więc prawo krajowe może na przykład stanowić, że pojęcie „poważnego wykroczenia zawodowego” może obejmować kilka różnych postaci zachowania stanowiącego wykroczenie.

Informacje dotyczące ewentualnej niewypłacalności, konfliktu interesów lub wykroczeń zawodowych	Odpowiedź:
Czy wykonawca, wedle własnej wiedzy , naruszył swoje obowiązki w dziedzinie prawa środowiska, prawa socjalnego i prawa pracy ⁽²⁶⁾ ?	[] Tak [] Nie Jeżeli tak , czy wykonawca przedsięwziął środki w celu wykazania swojej rzetelności pomimo istnienia odpowiedniej podstawy wykluczenia („samooczyszczenie”)? [] Tak [] Nie Jeżeli tak , proszę opisać przedsięwzięte środki: []

⁽²⁴⁾ Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

⁽²⁵⁾ Zob. art. 57 ust. 4 dyrektywy 2014/24/UE.

⁽²⁶⁾ O których mowa, do celów niniejszego zamówienia, w prawie krajowym, w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia bądź w art. 18 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE.

Czy wykonawca znajduje się w jednej z następujących sytuacji: a) zbankrutował; lub b) prowadzone jest wobec niego postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne; lub c) zawarł układ z wierzycielami; lub d) znajduje się w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w krajowych przepisach ustawowych i wykonawczych ; lub e) jego aktywami zarządza likwidator lub sąd; lub f) jego działalność gospodarcza jest zawieszona? Jeżeli tak: — Proszę podać szczegółowe informacje: — Proszę podać powody, które pomimo powyższej sytuacji umożliwiają realizację zamówienia, z uwzględnieniem mających zastosowanie przepisów krajowych i środków dotyczących kontynuowania działalności gospodarczej ⁽²⁸⁾? Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:	[] Tak [] Nie — [] — [] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [][][]
Czy wykonawca jest winien poważnego wykroczenia zawodowego ⁽²⁹⁾? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat:	[] Tak [] Nie [] Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: []
Czy wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienia mające na celu zakłócenie konkurencji? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat:	[] Tak [] Nie [] Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: []
Czy wykonawca wie o jakimkolwiek konflikcie interesów spowodowanym jego udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat:	[] Tak [] Nie []
Czy wykonawca lub przedsiębiorstwo związane z wykonawcą doradzał(-o) instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu bądź był(-o) w inny sposób zaangażowany(-e) w przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat:	[] Tak [] Nie []

⁽²⁷⁾ Zob. przepisy krajowe, stosowne ogłoszenie lub dokumenty zamówienia.

⁽²⁸⁾ Nie trzeba podawać tych informacji, jeżeli wykluczenie wykonawców w jednym z przypadków wymienionych w lit. a)-f) stało się obowiązkowe na mocy obowiązującego prawa krajowego bez żadnej możliwości odstępstwa w sytuacji, gdy wykonawcy są pomimo to w stanie zrealizować zamówienie.

⁽²⁹⁾ W stosownych przypadkach zob. definicje w prawie krajowym, stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.

⁽³⁰⁾ Wskazany w prawie krajowym, stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.

Czy wykonawca znajdował się w sytuacji, w której wcześniejsza umowa w sprawie zamówienia publicznego, wcześniejsza umowa z podmiotem zamawiającym lub wcześniejsza umowa w sprawie koncesji została rozwiązana przed czasem, lub w której nałożone zostało odszkodowanie bądź inne porównywalne sankcje w związku z tą wcześniejszą umową? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat:	[] Tak [] Nie [] Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: []
Czy wykonawca może potwierdzić, że: a) nie jest winny poważnego wprowadzenia w błąd przy dostarczaniu informacji wymaganych do weryfikacji braku podstaw wykluczenia lub do weryfikacji spełnienia kryteriów kwalifikacji; b) nie zataił tych informacji; c) jest w stanie niezwłocznie przedstawić dokumenty potwierdzające wymagane przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający; oraz d) nie przedsięwziął kroków, aby w bezprawny sposób wpłynąć na proces podejmowania decyzji przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający, pozyskać informacje poufne, które mogą dać mu nienależną przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub wskutek zaniedbania przedstawić wprowadzające w błąd informacje, które mogą mieć istotny wpływ na decyzje w sprawie wykluczenia, kwalifikacji lub udzielenia zamówienia?	[] Tak [] Nie

D: INNE PODSTAWY WYKLUCZENIA, KTÓRE MOGĄ BYĆ PRZEWIDZIANE W PRZEPISACH KRAJOWYCH PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ LUB PODMIOTU ZAMAWIAJĄCEGO

Podstawy wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym	Odpowiedź:
Czy mają zastosowanie podstawy wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym określone w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia? Jeżeli dokumentacja wymagana w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:	[] Tak [] Nie (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [][][] ⁽³¹⁾
W przypadku gdy ma zastosowanie którakolwiek z podstaw wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki:	[] Tak [] Nie []

⁽³¹⁾ Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Część IV: Kryteria kwalifikacji

W odniesieniu do kryteriów kwalifikacji (sekcja a lub sekcje A–D w niniejszej części) wykonawca oświadcza, że:

a: OGÓLNE OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WSZYSTKICH KRYTERIÓW KWALIFIKACJI

Wykonawca powinien wypełnić to pole jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wskazały w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu, że wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji a w części IV i nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV:

Spełnienie wszystkich wymaganych kryteriów kwalifikacji	Odpowiedź
Spełnia wymagane kryteria kwalifikacji:	[] Tak [] Nie

A: KOMPETENCJE

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.

Kompetencje	Odpowiedź
1) Figuruje w odpowiednim rejestrze zawodowym lub handlowym prowadzonym w państwie członkowskim siedziby wykonawcy ⁽³²⁾ : Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:	[] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [][][]
2) W odniesieniu do zamówień publicznych na usługi: Czy konieczne jest posiadanie określonego zezwolenia lub bycie członkiem określonej organizacji, aby mieć możliwość świadczenia usługi, o której mowa, w państwie siedziby wykonawcy? Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:	[] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę określić, o jakie zezwolenie lub status członkowski chodzi, i wskazać, czy wykonawca je posiada: [] Tak [] Nie (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [][][]

B: SYTUACJA EKONOMICZNA I FINANSOWA

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa	Odpowiedź:
1a) Jego („ogólny”) roczny obrót w ciągu określonej liczby lat obrotowych wymaganej w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia jest następujący: i/lub 1b) Jego średni roczny obrót w ciągu określonej liczby lat wymaganej w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia jest następujący ⁽³³⁾ : Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:	rok: [] obrót: [][] waluta rok: [] obrót: [][] waluta rok: [] obrót: [][] waluta (liczba lat, średni obrót): [],[][] waluta (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [][][]

⁽³²⁾ Zgodnie z opisem w załączniku XI do dyrektywy 2014/24/UE; wykonawcy z niektórych państw członkowskich mogą być zobowiązani do spełnienia innych wymogów określonych w tym załączniku.

⁽³³⁾ Jedynie jeżeli jest to dopuszczone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.

2a) Jego roczny („specyficzny”) obróć w obszarze działalności gospodarczej objętym zamówieniem i określonym w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia w ciągu wymaganej liczby lat obrotowych jest następujący: i/lub 2b) Jego średni roczny obrót w przedmiotowym obszarze i w ciągu określonej liczby lat wymaganej w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia jest następujący ⁽³⁴⁾: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:	rok: [] obrót: [] [] waluta rok: [] obrót: [] [] waluta rok: [] obrót: [] [] waluta (liczba lat, średni obrót): [], [] [] waluta (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [] [] []
3) W przypadku gdy informacje dotyczące obrotu (ogólnego lub specyficznego) nie są dostępne za cały wymagany okres, proszę podać datę założenia przedsiębiorstwa wykonawcy lub rozpoczęcia działalności przez wykonawcę:	[]
4) W odniesieniu do wskaźników finansowych ⁽³⁵⁾ określonych w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia wykonawca oświadcza, że aktualna(-e) wartość(-ci) wymaganego(-ych) wskaźnika(-ów) jest (są) następująca(-e): Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:	(określenie wymaganego wskaźnika – stosunek X do Y ⁽³⁶⁾ – oraz wartość): [], [] ⁽³⁷⁾ (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [] [] []
5) W ramach ubezpieczenia z tytułu ryzyka zawodowego wykonawca jest ubezpieczony na następującą kwotę: Jeżeli te informacje są dostępne w formie elektronicznej, proszę wskazać:	[] [] waluta (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [] [] []
6) W odniesieniu do innych ewentualnych wymogów ekonomicznych lub finansowych, które mogły zostać określone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia, wykonawca oświadcza, że Jeżeli odnośna dokumentacja, która mogła zostać określona w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:	[] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [] [] []

C: ZDOLNOŚĆ TECHNICZNA I ZAWODOWA

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.

Zdolność techniczna i zawodowa	Odpowiedź:
1a) Jedynie w odniesieniu do zamówień publicznych na roboty budowlane: W okresie odniesienia ⁽³⁸⁾ wykonawca wykonał następujące roboty budowlane określonego rodzaju: Jeżeli odnośna dokumentacja dotycząca zadowalającego wykonania i rezultatu w odniesieniu do najważniejszych robót budowlanych jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:	Liczba lat (okres ten został wskazany w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia): [] Roboty budowlane: [] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [] [] []

⁽³⁴⁾ Jedynie jeżeli jest to dopuszczone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.

⁽³⁵⁾ Np. stosunek aktywów do zobowiązań.

⁽³⁶⁾ Np. stosunek aktywów do zobowiązań.

⁽³⁷⁾ Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

⁽³⁸⁾ Instytucje zamawiające mogą wymagać, aby okres ten wynosił do pięciu lat, i dopuszczać legitymowanie się doświadczeniem sprzed ponad pięciu lat.

1b) Jedynie w odniesieniu do zamówień publicznych na dostawę i zamówień publicznych na usługi : W okresie odniesienia ⁽³⁹⁾ wykonawca zrealizował następujące główne dostawy określonego rodzaju lub wyświadczył następujące główne usługi określonego rodzaju : Przy sporządzaniu wykazu proszę podać kwoty, daty i odbiorców, zarówno publicznych, jak i prywatnych ⁽⁴⁰⁾ :	Liczba lat (okres ten został wskazany w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia): [] <table border="1" data-bbox="778 156 1401 232"> <tr> <th>Opis</th> <th>Kwoty</th> <th>Daty</th> <th>Odbiorcy</th> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>	Opis	Kwoty	Daty	Odbiorcy				
Opis	Kwoty	Daty	Odbiorcy						
2) Może skorzystać z usług następujących pracowników technicznych lub służb technicznych ⁽⁴¹⁾ , w szczególności tych odpowiedzialnych za kontrolę jakości: W przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane wykonawca będzie mógł się zwrócić do następujących pracowników technicznych lub służb technicznych o wykonanie robót:	[] []								
3) Korzysta z następujących urzędów technicznych oraz środków w celu zapewnienia jakości , a jego zaplecze naukowo-badawcze jest następujące:	[]								
4) Podczas realizacji zamówienia będzie mógł stosować następujące systemy zarządzania łańcuchem dostaw i śledzenia łańcucha dostaw:	[]								
5) W odniesieniu do produktów lub usług o złożonym charakterze, które mają zostać dostarczone, lub – wyjątkowo – w odniesieniu do produktów lub usług o szczególnym przeznaczeniu : Czy wykonawca zezwoi na przeprowadzenie kontroli ⁽⁴²⁾ swoich zdolności produkcyjnych lub zdolności technicznych , a w razie konieczności także dostępnych mu środków naukowych i badawczych , jak również środków kontroli jakości ?	[] Tak [] Nie								
6) Następującym wykształceniem i kwalifikacjami zawodowymi legitymuje się: a) sam usługodawca lub wykonawca: lub (w zależności od wymogów określonych w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia): b) jego kadra kierownicza:	a) [] b) []								
7) Podczas realizacji zamówienia wykonawca będzie mógł stosować następujące środki zarządzania środowiskowego :	[]								
8) Wielkość średniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy oraz liczebność kadry kierowniczej w ostatnich trzech latach są następujące	Rok, średnie roczne zatrudnienie: [], [] [], [] [], [] Rok, liczebność kadry kierowniczej: [], [] [], [] [], []								
9) Będzie dysponował następującymi narzędziami, wyposażeniem zakładu i urządzeniami technicznymi na potrzeby realizacji zamówienia:	[]								
10) Wykonawca zamierza ewentualnie zlecić podwykonawcom ⁽⁴³⁾ następującą część (procentową) zamówienia:	[]								

⁽³⁹⁾ Instytucje zamawiające mogą **wymagać**, aby okres ten wynosił do trzech lat, i **dopuszczać** legitymowanie się doświadczeniem sprzed **ponad** trzech lat.

⁽⁴⁰⁾ Innymi słowy, należy wymienić **wszystkich** odbiorców, a wykaz powinien obejmować zarówno klientów publicznych, jak i prywatnych w odniesieniu do przedmiotowych dostaw lub usług.

⁽⁴¹⁾ W przypadku pracowników technicznych lub służb technicznych nienależących bezpośrednio do przedsiębiorstwa danego wykonawcy, lecz na których zdolności wykonawca ten polega, jak określono w części II sekcja C, należy wypełnić odrębne formularze jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia.

⁽⁴²⁾ Kontrolę ma przeprowadzać instytucja zamawiająca lub - w przypadku gdy instytucja ta wyrazi na to zgodę - w jej imieniu, właściwy organ urzędowy państwa, w którym dostawca lub usługodawca ma siedzibę.

⁽⁴³⁾ Należy zauważyć, że jeżeli wykonawca **postanowił** zlecić podwykonawcom realizację części zamówienia oraz polega na zdolności podwykonawców na potrzeby realizacji tej części, to należy wypełnić odrębny jednolity europejski dokument zamówienia dla tych podwykonawców (zob. powyżej, część II sekcja C).

11) W odniesieniu do zamówień publicznych na dostawy: Wykonawca dostarczy wymagane próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają być dostarczone i którym nie musi towarzyszyć świadectwo autentyczności. Wykonawca oświadcza ponadto, że w stosownych przypadkach przedstawi wymagane świadectwa autentyczności. Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:	[] Tak [] Nie [] Tak [] Nie (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [][][]
12) W odniesieniu do zamówień publicznych na dostawy: Czy wykonawca może przedstawić wymagane zaświadczenia sporządzone przez urzędowe instytuty lub agencje kontroli jakości o uznanych kompetencjach, potwierdzające zgodność produktów poprzez wyraźne odniesienie do specyfikacji technicznych lub norm, które zostały określone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia? Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i wskazać, jakie inne środki dowodowe mogą zostać przedstawione: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:	[] Tak [] Nie [] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [][][]

D: SYSTEMY ZAPEWNIANIA JAKOŚCI I NORMY ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wymagają systemów zapewniania jakości lub norm zarządzania środowiskowego w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.

Systemy zapewniania jakości i normy zarządzania środowiskowego	Odpowiedź:
Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić zaświadczenia sporządzone przez niezależne jednostki, poświadczające spełnienie przez wykonawcę wymaganych norm zapewniania jakości, w tym w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych? Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i określić, jakie inne środki dowodowe dotyczące systemu zapewniania jakości mogą zostać przedstawione: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:	[] Tak [] Nie [][] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [][][]
Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić zaświadczenia sporządzone przez niezależne jednostki, poświadczające spełnienie przez wykonawcę wymogów określonych systemów lub norm zarządzania środowiskowego? Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i określić, jakie inne środki dowodowe dotyczące systemów lub norm zarządzania środowiskowego mogą zostać przedstawione: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:	[] Tak [] Nie [][] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [][][]

Część V: Ograniczanie liczby kwalifikujących się kandydatów

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający określiły obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria lub zasady, które mają być stosowane w celu ograniczenia liczby kandydatów, którzy zostaną zaproszeni do złożenia ofert lub prowadzenia dialogu. Te informacje, którym mogą towarzyszyć wymogi dotyczące (rodzajów) zaświadczeń lub rodzajów dowodów w formie dokumentów, które ewentualnie należy przedstawić, określono w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.

Dotyczy jedynie procedury ograniczonej, procedury konkurencyjnej z negocjacjami, dialogu konkurencyjnego i partnerstwa innowacyjnego:

Wykonawca oświadcza, że:

Ograniczanie liczby kandydatów	Odpowiedź:
W następujący sposób spełnia obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria lub zasady, które mają być stosowane w celu ograniczenia liczby kandydatów:	[]
W przypadku gdy wymagane są określone zaświadczenia lub inne rodzaje dowodów w formie dokumentów, proszę wskazać dla każdego z nich, czy wykonawca posiada wymagane dokumenty:	[] Tak [] Nie ⁽⁴⁵⁾
Jeżeli niektóre z tych zaświadczeń lub rodzajów dowodów w formie dokumentów są dostępne w postaci elektronicznej ⁽⁴⁴⁾ , proszę wskazać dla każdego z nich:	(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [][][] ⁽⁴⁶⁾

Część VI: Oświadczenia końcowe

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że informacje podane powyżej w częściach II-V są dokładne i prawidłowe oraz że zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji poważnego wprowadzenia w błąd.

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że jest (są) w stanie, na żądanie i bez zwłoki, przedstawić zaświadczenia i inne rodzaje dowodów w formie dokumentów, z wyjątkiem przypadków, w których:

- instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający ma możliwość uzyskania odpowiednich dokumentów potwierdzających bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej bazy danych w dowolnym państwie członkowskim ⁽⁴⁷⁾, lub
- najpóźniej od dnia 18 października 2018 r. ⁽⁴⁸⁾, instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający już posiada odpowiednią dokumentację.

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie wyraża(-ją) zgodę na to, aby [wskazać instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający określone w części I, sekcja A] uzyskać(-o) dostęp do dokumentów potwierdzających informacje, które zostały przedstawione w [wskazać część/sekcję/punkt(-y), których dotyczy niniejszego jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, na potrzeby [określić postępowanie o udzielenie zamówienia: (skrótowy opis, adres publikacyjny w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, numer referencyjny)].

Data, miejscowość oraz – jeżeli jest to wymagane lub konieczne – podpis(-y): [.....]

⁽⁴⁴⁾ Proszę jasno wskazać, do której z pozycji odnosi się odpowiedź.

⁽⁴⁵⁾ Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

⁽⁴⁶⁾ Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

⁽⁴⁷⁾ Pod warunkiem że wykonawca przekazał niezbędne informacje (adres internetowy, dane wydającego urzędu lub organu, dokładne dane referencyjne dokumentacji) umożliwiające instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu tę czynność. W razie potrzeby musi temu towarzyszyć odpowiednia

zgoda na uzyskanie takiego dostępu.

⁽⁴⁸⁾ W zależności od wdrożenia w danym kraju artykułu 59 ust. 5 akapit drugi dyrektywy 2014/24/UE.

UWAGA: Wykonawca jest zobowiązany wypełnić pola zaznaczone kolorem żółtym.

Oznaczenie sprawy: ZOM/KP/5/19/I

OŚWIADCZENIE

Po zapoznaniu się z informacją dotyczącą wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu na „**Ręczne oczyszczanie na terenie m. st. Warszawy**” zamieszczoną na stronie zamawiającego

działając w imieniu Wykonawcy:

.....
(podać nazwę i adres Wykonawcy)

oświadczamy, że:

- 1) **z żadnym z wykonawców, którzy złożyli odrębne oferty - nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych^{*)};**

.....
(miejscowość, data)

.....
(podpis uprawnionego(-ych) przedstawiciela(-li) firmy wykonawcy)

-
- 2) **należymy do tej samej grupy kapitałowej z następującymi wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty^{*)}:**

-
-
-

.....
(miejscowość, data)

.....
(podpis uprawnionego(-ych) przedstawiciela(-li) firmy wykonawcy)

Uwaga:

- ***) niepotrzebne skreślić - należy wypełnić pkt 1) lub pkt 2)**

- **Niniejsze oświadczenie należy złożyć w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych**

Wzór Umowy

Umowa zawarta w dniu r. w Warszawie w wyniku przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego nr pomiędzy:

Miastem Stołecznym Warszawa, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, NIP 525-22-48-481, w ramach którego działa jednostka budżetowa m. st. Warszawy - Zarząd Oczyszczania Miasta, Al. Jerozolimskie 11/19, 00-508 Warszawa, zwany dalej **Zamawiającym**, reprezentowany na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta m.st. Warszawy nr GP-0158/1295/08 z dnia 23.04.2008 r., przez:

- **Tadeusza Jaszczołta - Dyrektora Zarządu Oczyszczania Miasta,**

a:

..... z siedzibą w Warszawie przy, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Wydział KRS, nr wpisu do rejestru przedsiębiorców o kapitale zakładowym w wysokości zł, NIP zwanym dalej **Wykonawcą**, reprezentowanym przez:

- -
- -

§ 1

[Przedmiot umowy]

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania następujące prace w mieście stołecznym Warszawie w rejonie ..., dzielnica na terenach określonych w załączniku nr 1 do umowy zgodnie z warunkami określonymi w załączniku nr 2 do umowy:
 - a) zimowe oczyszczanie chodników i miejsc parkingowych,
 - b) letnie oczyszczanie chodników i miejsc parkingowych,
 - c) zimowe oczyszczanie przystanków,
 - d) letnie oczyszczanie przystanków,
 - e) zbieranie zanieczyszczeń z głównych ciągów komunikacyjnych,
 - f) doraźne oczyszczanie,
 - g) interwencyjne oczyszczanie,
 - h) doraźne odśnieżanie wraz z posypaniem wskazanych powierzchni,
 - i) wywóz śniegu uprzątniętego z chodników i innych elementów drogi,
 - j) wywóz zanieczyszczeń.

§ 2

[Czas obowiązywania]

1. Prace będące przedmiotem umowy będą realizowane od dnia zawarcia umowy, nie wcześniej niż od **1 października 2019 r. do 30 września 2020 r.**
2. Ramowe terminy realizacji poszczególnych prac:
 - a) letnie oczyszczanie od **1.10.2019 r. do 31.10.2019r.**
 - b) zimowe oczyszczanie od **1.11.2019 r. do 31.03.2020 r.**
 - c) letnie oczyszczanie od **1.04.2020 r. do 30.09.2020 r.**

§ 3

[Warunki wykonania umowy]

1. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określa **załącznik nr 2** do umowy.

2. Wykonawca oświadcza, że posiada kwalifikacje, doświadczenie, potencjał kadrowy i techniczny niezbędne do wykonania przedmiotu umowy.
 3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w sposób należyty, ze starannością wymaganą przy pracach tego rodzaju.
 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo, bez konieczności zmiany umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę, do:
 - a) modyfikacji powierzchni oczyszczania w ramach pozycji wskazanych w załączniku nr 1 do umowy spowodowanej zwiększeniem lub zmniejszeniem powierzchni oczyszczania,
 - b) tymczasowej zmiany lokalizacji lub nazwy przystanku,
 - c) dodania do zakresu oczyszczania określonego w pkt. 3 załącznika nr 1 do umowy nowo powstałych w trakcie trwania umowy przystanków /maksymalnie 3 000 m²/,
 - d) zmian częstotliwości oczyszczania w zależności od ilości powstających zanieczyszczeń, wyłącznie za zgodą Wykonawcy potwierdzoną obustronnym protokołem.
- Wykonawca będzie powiadamiany o wszystkich zmianach z 24 godzinnym wyprzedzeniem lub krótszym w uzgodnieniu z Wykonawcą.
5. W przypadku wystąpienia warunków atmosferycznych, które utrudniają wykonanie prac w terminach określonych w **§ 2 ust. 2 lit. b**, na wniosek Wykonawcy złożony przed upływem terminu na wykonanie prac, Zamawiający może przedłużyć termin wykonania poszczególnych prac określonych w załączniku nr 2 do umowy.

§ 4

[Zabezpieczenie należytego wykonania umowy]

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie w kwocie: **zł** /słownie złotych:/ w formie
2. Wniesione zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy i zostanie zwrócone w terminie 30 (trzydziestu) dni od uznania należytego wykonania umowy.

§ 5

[Wynagrodzenie. Termin zapłaty]

1. Zamawiający określa, że za zlecone i prawidłowo wykonane prace w okresie obowiązywania umowy zapłaci Wykonawcy łączne wynagrodzenie brutto nie wyższe niż:**zł** (słownie złotych:).
2. W przypadku osiągnięcia wysokości brutto środków, o których mowa w ust. 1, przed datą określoną w § 2, umowa ulega automatycznemu rozwiązaniu bez składania w tym względzie dodatkowych oświadczeń.
3. Wykonawca za wykonane prace będzie otrzymywał wynagrodzenie według cen jednostkowych określonych w załączniku nr 3 do umowy, na zasadach określonych w załączniku nr 2 do umowy.
4. Wykonawca za prawidłowo wykonane prace będzie wystawiał raz w miesiącu /lub częściej za zgodą Zamawiającego/ fakturę VAT. Prace, po zakończeniu okresu rozliczeniowego na podstawie protokołów, o których mowa w § 6, odbierane będą jednostronnym protokołem zbiorczym sporządzonym przez Zamawiającego, będącym podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT, w terminie zgodnym z obowiązującymi przepisami, gdzie wskaże:
 - a) Nabywcę:
Miasto Stołeczne Warszawa
Plac Bankowy 3/5
00-950 Warszawa
NIP: 525-22-48-481
 - b) Odbiorcę i płatnika:
Zarząd Oczyszczania Miasta
Al. Jerozolimskie 11/19
00-508 Warszawa
 - c) Numer i datę zawarcia umowy
 - d) Numer rachunku bankowego przeznaczonego do obsługi płatności z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności w rozumieniu art. 108a ustawy o podatku od towarów

i usług (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1221) - w przypadku Wykonawcy będącego zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT

oraz będzie zobowiązany dostarczyć ją na adres: Zarząd Oczyszczania Miasta, Al. Jerozolimskie 11/19, 00-508 Warszawa lub elektronicznie wyłącznie za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF).

5. Zamawiający nie będzie zobowiązany do odbioru faktury elektronicznej przesyłanej inną drogą niż za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF) oraz nieposiadającej numeru umowy nadanej przez Zamawiającego.
6. Zamawiający nie wyraża zgody na przesyłanie za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF) innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych.
7. Fakturę za prace wykonane we listopadzie 2019 r. Wykonawca złoży w siedzibie Zamawiającego najpóźniej do 16 grudnia 2019 r.
8. Zapłata wynagrodzenia za wykonane prace dokonywana będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, w terminie 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury papierowej lub od daty otrzymania przez Wykonawcę dokumentu UPO, w przypadku wystawienia prawidłowej faktury elektronicznej.
9. Przed wystawieniem faktury Wykonawca musi sporządzić załącznik, zawierający wykaz prawidłowo wykonanych prac w danym okresie rozliczeniowym. Forma wykazu prac oraz jego treść musi zostać zaakceptowana przez Zamawiającego. Załącznik musi zostać przekazany Zamawiającemu najpóźniej w dniu wystawienia faktury.
10. Za termin zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
11. W przypadku złożenia faktury zawierającej nieprawidłowości Wykonawca zrzeka się jakichkolwiek roszczeń z tytułu przekroczenia terminu płatności do momentu dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury.
12. Ceny jednostkowe podane przez Wykonawcę będą obowiązywały przez cały okres realizacji umowy i obejmują całość wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy z tytułu wykonania niniejszej umowy w tym wszelkie wydatki i nakłady/koszty transportu, materiału itd./.
13. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego z bieżących należności Wykonawcy kar umownych naliczanych zgodnie z § 6 na podstawie noty księgowej, wystawionej przez Zamawiającego.

§ 6

[Kary umowne]

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonywania kontroli w trakcie realizacji niniejszej umowy. Z przeprowadzonych kontroli sporządzane będą protokoły.
2. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany do skierowania upoważnionej osoby do udziału w kontroli we wskazanym miejscu. Czas stawienia się pracownika Wykonawcy do udziału w kontroli nie może przekroczyć 2 godzin od wezwania.
3. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania prac **zimowego oczyszczania** określonych w części II ust. 3 pkt 3.1 i pkt 3.2 załącznika nr 2 do umowy na terenach określonych w **pkt 1A i 2** załącznika nr 1 do umowy, Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości **200 zł**, liczoną od chwili stwierdzenia nieprawidłowości za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia w odniesieniu do trasy której nieprawidłowości dotyczą.
4. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania prac **zimowego oczyszczania** określonych w części II ust. 3 pkt 3.1 i pkt. 3.2 załącznika nr 2 do umowy na terenach określonych w **pkt 3** załącznika nr 1 do umowy, Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości **100 zł**, liczoną od chwili stwierdzenia nieprawidłowości za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia w odniesieniu do każdej pozycji której nieprawidłowości dotyczą.
5. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania prac **letniego oczyszczania** określonych w części III ust. 3 załącznika nr 2 do umowy na terenach określonych w pkt 1B i 2 załącznika nr 1 do umowy, Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości **100 zł**, liczoną od chwili stwierdzenia nieprawidłowości za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia w odniesieniu do trasy której nieprawidłowości dotyczą.
6. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania prac **letniego oczyszczania** określonych w części III ust. 3 załącznika nr 2 do umowy na terenach określonych w **pkt 3** załącznika nr 1 do umowy, Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości **50 zł**, liczoną od chwili stwierdzenia

nieprawidłowości za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia w odniesieniu do każdej pozycji której nieprawidłowości dotyczą.

7. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania prac **doraźnego odśnieżania wraz z posypaniem wskazanych powierzchni** określonych przez Zamawiającego w części IV załącznika nr 2 do umowy, Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości **100 zł**, liczoną od chwili stwierdzenia nieprawidłowości za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia w odniesieniu do pozycji ze zlecenia, której nieprawidłowości dotyczą.
8. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania prac **doraźnego oczyszczania** określonych przez Zamawiającego w części V załącznika nr 2 do umowy, Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości **100 zł**, liczoną od chwili stwierdzenia nieprawidłowości za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia w odniesieniu do pozycji ze zlecenia, której nieprawidłowości dotyczą.
9. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania prac **interwencyjnego oczyszczania** określonych przez Zamawiającego w części VI załącznika nr 2 do umowy, Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości **100 zł**, liczoną od chwili stwierdzenia nieprawidłowości za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia w odniesieniu do pozycji ze zlecenia, której nieprawidłowości dotyczą.
10. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania prac **wywozu śniegu** określonych przez Zamawiającego w części VII załącznika nr 2 do umowy, Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości **500 zł**, liczoną od chwili stwierdzenia nieprawidłowości za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia w odniesieniu do pozycji ze zlecenia, której nieprawidłowości dotyczą.
11. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania prac **wywozu zanieczyszczeń** określonych przez Zamawiającego w części VIII załącznika nr 2 do umowy, Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości **200 zł**, liczoną od chwili stwierdzenia nieprawidłowości za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia w odniesieniu do pozycji ze zlecenia, której nieprawidłowości dotyczą.
12. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania prac polegających na **zbieraniu zanieczyszczeń z głównych ciągów komunikacyjnych** określonych przez Zamawiającego w części IX załącznika nr 2 do umowy, Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości **50 zł** za każde rozpoczęte 30 minut opóźnienia, liczone od czasu stwierdzenia nieprawidłowości w odniesieniu do każdej trasy wykazanej w **pkt 4 załącznika nr 1**.
13. W przypadku stwierdzenia **zanieczyszczania zmiotkami terenów przyległych** do powierzchni oczyszczanych (np. jezdnie, torowisko, teren prywatny, posesje, trawniki), w tym również zapełniania zmiotkami koszy, Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości **50 zł**, liczoną od chwili stwierdzenia nieprawidłowości za każdą rozpoczętą godzinę trwania nieprawidłowości w odniesieniu do każdej pozycji z załącznika nr 1 do umowy na której stwierdzono nieprawidłowości.
14. Kary umowne, o których mowa w ust. **3-13** niniejszego paragrafu będą naliczane do czasu zgłoszenia przez Wykonawcę prawidłowego wykonania prac, pod warunkiem, że prawidłowość wykonania prac zostanie potwierdzona przez Zamawiającego w protokole rekontroli.
15. W przypadku stwierdzenia **nieoznakowania logo** Wykonawcy (nazwa firmy): sprzętu mechanicznego używanego podczas realizacji prac określonych w załączniku nr 2 do umowy, oraz stwierdzeniu, iż pracownicy realizujący prace określone w załączniku nr 2 do umowy nie posiadają ubrań z dobrze widocznym logo Wykonawcy (nazwa firmy) umieszczonym w widocznym miejscu Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w wysokości **100 zł** za każdy stwierdzony przypadek dotyczący pracownika lub jednostki sprzętu mechanicznego.
16. W przypadku stwierdzenia użycia podczas realizacji prac określonych w załączniku nr 2 do umowy sprzętu mechanicznego o parametrach innych niż określone w załączniku nr 2 do umowy (lub takiego jak dmuchawy i itp.), Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w wysokości **1 000 zł** za każdy stwierdzony przypadek.
17. W przypadku niezastosowania się przez Wykonawcę do zapisów zawartych w części I ust. 5 załącznika nr 2 do umowy **/niepoinformowanie o pracach remontowych, uszkodzeniach infrastruktury itp./** Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w wysokości **50 zł** w odniesieniu do każdej pozycji wykazanej w załączniku nr 1 do umowy.
18. W przypadku niezastosowania się przez Wykonawcę do zapisów zawartych w **części II ust. 3 pkt 3.1 ppkt 3.1.3** załącznika nr 2 do umowy **/niezwłoczne przystąpienie do prac/** Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia w terminowym rozpoczęciu prac w wysokości:
 - **5 000 zł** w przypadku terenów określonych w załączniku nr 1 do umowy **kategorią A**,
 - **2 000 zł** w przypadku terenów określonych w załączniku nr 1 do umowy **kategorią B**.

Powyższe kary umowne będą naliczane w odniesieniu do wszystkich wskazanych wyżej terenów łącznie, a nie w odniesieniu do każdej trasy lub pozycji, której nieprawidłowości dotyczą.

19. W przypadku niezastosowania się przez Wykonawcę do zapisów zawartych w **części II ust. 3 pkt 3.3** załącznika nr 2 do umowy **/przymywanie śniegu/** Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w wysokości **50 zł** za każdą zakwestionowaną pozycję z załącznika nr 1 do umowy, niezależnie od liczby nieprawidłowości na niej stwierdzonych.
20. W przypadku niezastosowania się przez Wykonawcę do zapisów zawartych w **części II ust. 3 pkt 3.4** załącznika nr 2 do umowy **/skrzynie na mieszankę piasku z chlorkiem sodu, chlorek sodu lub piasek/** Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w wysokości **50 zł** za każdą zakwestionowaną pozycję z załącznika nr 1 do umowy, niezależnie od liczby nieprawidłowości na niej stwierdzonych.
21. W przypadku stwierdzenia, iż **próbki środka do zapobiegania i likwidacji śliskości zimowej** pobrane ze skrzyń nie spełniają warunków określonych w części I ust. 2 pkt c załącznika nr 2 do umowy, Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w wysokości **500 zł** za każdy stwierdzony przypadek.
22. W przypadku **braku wymaganej liczby skrzyń** określonej w załączniku nr 1 do umowy Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w wysokości **50 zł** za każdy stwierdzony przypadek.
23. W przypadku nieusunięcia z terenów wyszczególnionych w załączniku nr 1 do umowy skrzyń w terminie określonym w części II ust. 4 załącznika nr 2 do umowy Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w wysokości **50 zł** za każdy stwierdzony przypadek.
24. W przypadku realizacji prac określonych w umowie przez inne podmioty, niż wymienione w § 7 ust. 1 umowy, Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w wysokości **2 000 zł** za każdy stwierdzony przypadek.
25. W przypadku nieprzedłożenia najpóźniej w dniu podpisania umowy kopii polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w wysokości **1 000 zł** za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.
26. Za nieprawidłową realizację obowiązków wynikających z zastosowania klauzuli społecznej związanej z zatrudnieniem pracowników Zamawiający naliczy Wykonawcy kary umowne w przypadku:
 - a) nieprzedstawienia w terminie wskazanym przez Zamawiającego dokumentów potwierdzających zatrudnienie pracowników w oparciu o umowę o pracę, o których mowa w **ust. 1 pkt. 1.2** załącznika nr 4 do umowy, Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w wysokości **500 zł** za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,
 - b) nieprzedstawienia na każde żądanie, w terminie wskazanym przez Zamawiającego dokumentów o których mowa w **ust. 3 pkt. 3.2** załącznika nr 4 do umowy, Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w wysokości **500 zł** za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,
 - c) nieskierowania przez Wykonawcę lub podwykonawcę do prac określonych w części II ust. 3 pkt. 3.2 załącznika nr 2 do umowy (zimowe oczyszczanie w wariantcie AL) oraz części III załącznika nr 2 do umowy (letnie oczyszczanie) zadeklarowanej liczby pracowników zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę, Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w wysokości **2 000 zł** za każdy stwierdzony przypadek (za każdą osobę).
27. Podstawą do naliczenia kar jest protokół dwustronny podpisany przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy. W przypadku niestawienia się do udziału w kontroli przedstawiciela Wykonawcy w ciągu dwóch godzin od wezwania lub odmowy podpisania protokołu, sporządzony zostanie protokół jednostronny. Kopia protokołu z kontroli zostanie wysłana do Wykonawcy faxem na nr wskazany w § 11 ust. 8 umowy.
28. Usunięcie nieprawidłowości wskazanych w protokole kontroli należy zgłosić telefonicznie przedstawicielowi Zamawiającego przeprowadzającemu kontrole oraz faxem na Stanowisko Operacyjno – Decyzyjne Zarządu Oczyszczania Miasta wskazane w § 11 ust. 7 pkt. e umowy. Zgłoszenie usunięcia nieprawidłowości musi zawierać: numer rejonu, numer umowy, numer zakwestionowanej pozycji z załącznika nr 1 do umowy bądź pozycji ze zlecenia wraz z dokładną godziną usunięcia nieprawidłowości.
29. Wszelkie rekontrole przeprowadzone będą po zgłoszeniu przez Wykonawcę poprawnego wykonania zakwestionowanych w czasie kontroli prac i zakończone dwustronnym protokołem odbioru.
30. W rekontroli oprócz przedstawiciela Zamawiającego wymagany jest udział upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy. W przypadku niestawienia się do udziału w rekontroli przedstawiciela

Wykonawcy w ciągu jednej godziny od wezwania lub odmowy podpisania protokołu, sporządzony zostanie protokół jednostronny. Kopia protokołu z rekontroli zostanie wysłana do Wykonawcy faxem na nr wskazany w § 11 ust. 8 umowy.

31. Jeżeli w ramach przeprowadzonej rekontroli Zamawiający stwierdzi, iż Wykonawca nie usunął uchybień procedura rekontroli zostanie powtórzona.
32. Zapłata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku usunięcia nieprawidłowości na własny koszt.
33. Zapłata kar umownych nie wyklucza prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych za poniesioną szkodę.

§ 7

[Realizacja umowy przez Podwykonawców]

1. Przedmiot umowy będzie realizowany przez Wykonawcę samodzielnie w pełnym zakresie prac.

[lub w przypadku wskazania podwykonawców w ofercie]

Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy przy udziale następujących podwykonawców, w poniżej określonym zakresie prac:

[oznaczenie podwykonawcy] – zakres powierzonych prac [.....],

[oznaczenie podwykonawcy] – zakres powierzonych prac [.....],

2. Zmiana zakresu prac wykonywanych przez Wykonawcę lub podwykonawców, rezygnacja z podwykonawcy lub wprowadzenie nowego podwykonawcy, wymaga uprzedniego poinformowania Zamawiającego oraz wprowadzenia zmian w ust. 1, w formie aneksu do umowy.
3. Na wniosek Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, w terminie 3 dni od wezwania.

§ 8

[Sposób realizacji zamówienia – klauzula społeczna] – art. 29 ust 3a ustawy Pzp]

1. Do realizacji prac określonych w części II ust. 3 pkt. 3.2 załącznika nr 2 do umowy (zimowe oczyszczanie w wariantcie AL) oraz części III załącznika nr 2 do umowy (letnie oczyszczanie), Wykonawca lub podwykonawca zatrudni pracowników w oparciu o umowę o pracę. Szczegółowe warunki związane z zatrudnieniem pracowników w oparciu o umowę o pracę określa załącznik nr 4 do umowy.
2. W przypadku realizacji przez podwykonawcę powyżej określonych obowiązków związanych z zatrudnieniem pracowników, całkowita odpowiedzialność w stosunku do Zamawiającego za prawidłową realizację klauzuli społecznej spoczywa na Wykonawcy.

§ 9

[Zakres odpowiedzialności Wykonawcy]

1. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za wszelkie roszczenia cywilnoprawne osób trzecich wynikające z niewykonania lub nienależytego wykonania prac objętych niniejszą umową, w tym wykonywania ich niezgodnie z niniejszą umową.
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe w związku z realizacją prac w tym dotyczące uszkodzeń lub zniszczeń mienia oraz pojazdów, budynków i wyposażenia posesji (ściany, mury, ławki, ogrodzenia, słupki itp.).
3. Wykonawca odpowiada za działania podwykonawców jak za własne. Wykonawca zapewnia, że podwykonawcy będą przestrzegać wszelkich postanowień niniejszej umowy.
4. Zamawiający nie odpowiada za jakiegokolwiek zobowiązania Wykonawcy wobec podwykonawców, jak również za zobowiązania podwykonawców wobec osób trzecich.
5. Wykonawca jest obowiązany posiadać w okresie obowiązywania umowy polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie odpowiedzialności kontraktowej i deliktowej.

Kopia właściwej polisy ubezpieczeniowej zostanie przekazana Zamawiającemu najpóźniej w dniu podpisania umowy.

6. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego rozpatrywania wszelkich skarg osób trzecich na działania lub zaniechania Wykonawcy przekazanych przez Zamawiającego lub za pośrednictwem Zamawiającego oraz poinformowania Zamawiającego, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty ich otrzymania, o sposobie załatwienia danej sprawy.

§ 10

[Odstąpienie od umowy i rozwiązanie umowy]

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej i powinno zawierać uzasadnienie pod rygorem nieważności takiego oświadczenia.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy spełniony zostanie co najmniej jeden z poniższych warunków:
 - a) suma kar umownych w jednym okresie rozliczeniowym przekroczy 50% wartości brutto zleconych prac,
 - b) łączna suma naliczonych kar umownych przekroczy 20% łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1,
 - c) Wykonawca w ciągu 6 godzin od wystąpienia zjawisk atmosferycznych powodujących śliskość zimową nie przystąpi do realizacji prac zimowego oczyszczania,
 - d) w okresie kolejnych 3 miesięcy Zamawiający trzykrotnie naliczy karę umowną określoną w § 6 ust. 24.
5. W przypadku rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości 10 % łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1, niezależnie od kar umownych wskazanych w § 6.

§ 11

[Postanowienia dodatkowe . Zmiany umowy]

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nieuregulowanych umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych.
3. W przypadku zmiany w okresie obowiązywania umowy powszechnie obowiązujących aktów prawnych, Wykonawca zobowiązuje się do ich stosowania od dnia wejścia w życie danej zmiany.
4. Spory wynikające z niniejszej umowy rozpatrywać będzie sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
5. Prawa Wykonawcy z tytułu niniejszej umowy nie mogą być przez Wykonawcę przenoszone na osoby trzecie ani w całości ani w części bez pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności. Dotyczy to w szczególności wiarygodności o zapłatę faktury.
6. W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT w trakcie trwania umowy, Wykonawca będzie zobowiązany przy rozliczeniach za wykonanie usługi do przeliczenia oferowanych jednostkowych cen netto w taki sposób, aby przy uwzględnieniu nowej stawki podatku VAT jednostkowa cena brutto nie uległa zmianie. Powyższa zmiana wymaga sporządzenia aneksu do umowy.
7. Ze strony Zamawiającego osobami odpowiedzialnymi za realizację umowy są:
 - a) – Kierownik Działu Oczyszczania - nadzór nad merytoryczną stroną realizacji usług.
 - b) – Dział Oczyszczania - nadzór nad kontrolą oraz realizacją usług.

- c) – Kierownik Działu Kontroli – nadzór nad kontrolą realizacji wykonania usług.
- d) – Kierownik Działu Kontroli Wykonania Usług – nadzór nad kontrolą realizacji wykonania usług.
- e) Całodobowa łączność:
- | | |
|----------------------|-----------------------|
| — telefon miejski: | 22 277 04 40 |
| — telefon komórkowy: | 696 087 520 |
| — fax nr: | 22 277 04 63 |
| — e-mail: | dyspozytor@zom.waw.pl |
8. Ze strony Wykonawcy osobą(mi) odpowiedzialną(mi) za realizację umowy, wyznaczoną do nadzoru i kontaktów z Zamawiającym są:
- | | |
|------------------------------------|-------|
| — imię i nazwisko: | |
| — telefon stacjonarny / komórkowy: | |
| — e-mail: | |
| — nr. fax | |
9. Zmiana osób lub danych, o których mowa w ust. 7 i ust. 8 następuje poprzez zawiadomienie drugiej strony poprzez fax/e-mail i nie stanowi zmiany treści umowy.
10. Komórką organizacyjną Zamawiającego odpowiedzialną za techniczną stronę realizacji umowy jest Dział Oczyszczania, a za kontrole Dział Kontroli Wykonania Usług, Dział Kontroli oraz Dział Oczyszczania.
11. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
12. Wskazane poniżej załączniki stanowią integralną część umowy:
- załącznik nr 1 – Szczegółowy zakres prac,
 - załącznik nr 2 – Standardy jakościowe wykonywanych prac oraz warunki techniczne realizacji umowy,
 - załącznik nr 3 – Ceny jednostkowe,
 - załącznik nr 4 – Obowiązki wykonawcy wynikające z zastosowania klauzuli społecznej związane z zatrudnieniem pracowników w oparciu o umowę o pracę.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES PRAC REJON I DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE

1A. Zimowe Oczyszczanie w rejonie I

Nr. Trasy	Tereny oczyszczania	Pow. w m ²	Częstotliwość oczyszczania	Środek do zabezpieczania przed śliskością	Kategoria	Min. liczba skrzyń
1	Al. 3 Maja: schody na Wybrzeże Kościuszkowskie	981	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	A	1
2	Al. Jerozolimskie - ul. Krucza: chodniki na skrzyżowaniu	433	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	A	1
3	Al. Jerozolimskie - ul. Nowy Świat: chodniki na wys. Centrum Bankowo-Finansowego	773	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
4	Al. Jerozolimskie: chodnik na wys. DT "SMYK"	16	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
5	Al. Jerozolimskie: chodniki na odc. PKP Powiśle - ul. Nowy Świat (str. Północna)	1 703	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
6	Al. Jerozolimskie: chodniki na wys. Muzeum Narodowego	1 317	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
7	Al. Jerozolimskie: chodniki przy PKP "Powiśle"	350	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
8	Al. Jerozolimskie: otoczenie Dworca Centralnego	3 450	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
9	Al. Jerozolimskie: schody na wys. Muzeum Wojska Polskiego	373	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	A	1
10	Al. Solidarności: chodniki i schody przed m. Śląsko - Dąbrowskim	3 810	1 x w tyg.	piach + chlorek sodu	A	1
11	Al. Solidarności: chodniki na odc. ul. Bielańska - kierunek tunel	1 292	1 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
12	Al. Solidarności na odcinku od Al. Jana Pawła II do Pl. Bankowego	161	1 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	0
13	al. Armii Ludowej - ul. Czerniakowska: chodniki	4 022	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
14	al. Armii Ludowej - ul. Czerniakowska: schody + schody przy Bulwarach	1 425	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	A	1
15	al. Armii Ludowej: schody	538	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	A	1
16	al. Armii Ludowej: schody na wys. ul. Koźmińskiej	310	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	A	1
17	al. Armii Ludowej - chodniki na odcinku Pl. Na Rozdrożu - Marszałkowska	48	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	0
18	al. Armii Ludowej - chodniki na odcinku ul. Waryńskiego - Biurowiec FOCUS	912	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	0
19	al. Niepodległości - ul. Nowowiejska: chodniki na skrzyżowaniu	627	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	0
20	al. Niepodległości - Kładka vis a vis Biblioteki Narodowej	903	2 x w tyg.	chlorek sodu	A	1
21	al. Niepodległości, al. Armii Ludowej: chodniki wokół Parku im. Marszałka Piłsudskiego	793	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	0
22	al. Szucha - ul. Litewska: chodniki na skrzyżowaniu	180	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
23	al. Szucha: chodnik na wys. Posesji nr. 11	176	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
24	al. Ujazdowskie - ul. Bagatela: chodniki na skrzyżowaniu	1 755	3 x w tyg.	piasek	A	1
25	al. Ujazdowskie - ul. Piękna i al. Ujazdowskie - ul. Wilcza: chodniki na skrzyżowaniu	708	3 x w tyg.	piasek	A	1
26	al. Ujazdowskie: chodniki na odc. pl. Na Rozdrożu - ul. Bagatela (str. wschodnia)	1 884	3 x w tyg.	piasek	A	1
27	al. Ujazdowskie: chodniki wokół Parku Ujazdowskiego	1 817	3 x w tyg.	piasek	A	1
28	al. Ujazdowskie: przejście dla pieszych obok Ogrodu Botanicznego	44	3 x w tyg.	piasek	A	1
29	al. Ujazdowskie chodnik i parking na wys. URM	3 666	codziennie	piasek	A	1
30	ul. Anielewicza: chodniki na odc. ul. GEN. Andersa - Jana Pawła II	1 045	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	0

Nr. Trasy	Tereny oczyszczania	Pow. w m ²	Częstotliwość oczyszczania	Środek do zabezpieczania przed śliskością	Kategoria	Min. liczba skrzyżń
31	ul. Anielewicza : chodnik na odcinku ul. Andersa - Al. Jana Pawła	601	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	0
32	ul. Bielańska: chodniki na odc. ul. Senatorska - Al. Solidarności	137	1 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	0
33	ul. Browarna chodniki na odcinku od ul. Karowej do ul. Oboźnej	342	1 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	0
34	ul. Bielańska na odc. al. Solidarności - Pl. Teatralny	330	1 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	0
35	ul. Browarna - ul. Karowa: chodniki na skrzyżowaniu	643	1 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
36	ul. Belwederska - chodniki na odcinku ul. Bagatela - ul. Gagarina	2 553	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	0
37	ul. Bonifraterska: chodniki na odc. Muranowska - ul. Franciszkańska	1 712	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	0
38	ul. Bonifraterska: chodniki na odc. ul. Świętojerska -ul. Franciszkańska	3 797	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	0
39	ul. Chałubińskiego - ul. Koszykowa: chodniki na skrzyżowaniu	537	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
40	ul. Czerniakowska - ul. Wilanowska: chodniki na skrzyżowaniu	224	1 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
41	ul. Czerniakowska: kładka przy ul. Szwoleżerów	1 137	1 x w tyg.	chlorek sodu	A	1
42	ul. Czerniakowska: kładka przy ul. Żurawskiego	1 141	1 x w tyg.	chlorek sodu	A	1
43	ul. Czerniakowska: kładka przy ulicy Bartyckiej	500	1 x w tyg.	chlorek sodu	A	1
44	ul. Czerniakowska - chodniki na odcinku ul. Armii Ludowej - ul. Bartycka	2 751	1 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	0
45	ul. Czerniakowska - chodniki na wys. nr 139	592	1 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	0
46	ul. Czerniakowska: przejście podziemne na wys. Pomnika Saperów	558	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	A	1
47	ul. Czerniakowska na wys. parking Torwar	800	1 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	0
48	ul. Dobra przejścia dla pieszych	290	1 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
49	E. Plater; postój taxi	145	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	0
50	ul. Gen. Andersa: dojścia do stacji metra "RATUSZ-ARSENAL"	3 153	codziennie	piach + chlorek sodu	A	1
51	ul. Gen. Andersa - wiadukt	4 568	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	A	1
52	ul. Gen. Andersa - ul. Stawki - ul. Konwiktorska - ul. Bonifraterska -ul. Muranowska: chodniki na skrzyżowaniu	1 442	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	A	1
53	ul. Gen. Andersa: chodniki na odc. ul. Muranowska - ul. Słomińskiego	2 262	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	0
54	ul. Gen. Andersa: chodniki na odc. ul. Stawki - ul. Anielewicza	1 379	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	0
55	ul. Gen. Andersa: dojazdy do miejsc parkingowych na wys. nr 21B	541	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	0
56	ul. Gen. Andersa: chodnik na odc. Al. Solidarności - przystanek ZTM	106	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	0
57	ul. Górnośląska - chodnik na odcinku Ul. Myśliwiecka - ul. Wiejska	456	1 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	0
58	ul. Jasna na odcinku Pl. Dąbrowskiego - Przeskok - przejścia dla pieszych	657	1 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
59	ul. Karowa odc. Wiślostrada - ul. Dobra: skrzyżowania + przejście podziemne na wys. ul. Bednarskiej	896	1 x w tyg.	piach + chlorek sodu	A	1
60	ul. Karowa: chodniki	3 536	1 x w tyg.	piach + chlorek sodu	A	1
61	ul. Karowa: schody	369	1 x w tyg.	chlorek sodu	A	1
62	ul. Krakowskie Przedmieście - ul. Królewska: chodniki na skrzyżowaniu	110	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	A	1
63	ul. Krakowskie Przedmieście: otoczenie Pomnika Kopernika	1 682	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	A	1

Nr. Trasy	Tereny oczyszczania	Pow. w m ²	Częstotliwość oczyszczania	Środek do zabezpieczania przed śliskością	Kategoria	Min. liczba skrzyń
64	ul. Krakowskie Przedmieście: plac przed Klasztorem Wzytek v/v ul. Królewskiej	1 037	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	A	1
65	ul. Krakowskie Przedmieście: przejścia dla pieszych	654	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	A	1
66	ul. Królewska - pl. Grzybowski: chodniki na skrzyżowaniu	748	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
67	ul. Królewska: chodniki wzdłuż parku "OGRÓD SASKI"	1 784	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	0
68	ul. Królewska chodnik na odc. od ul. Marszałkowskiej do Pl. Grzybowskiego str. Nieparzysta	729	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	0
69	ul. Krucza: chodniki na odcinku od Al. Jerozolimskie - ul. Zgody	258	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	0
70	ul. Kruczkowskiego - al. 3 Maja: chodnik na skrzyżowaniu + schody na m. Poniatowskiego	2 143	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
71	ul. Kruczkowskiego chodniki na odcinku od ul. Tamka do ul. Książęcej	786	1 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	0
72	ul. Koszykowa - ul. E. Plater: chodniki na skrzyżowaniu	194	1 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
73	ul. Koszykowa - ul. Lwowska: chodniki na skrzyżowaniu	152	1 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
74	ul. Koszykowa - ul. Mokołowska: chodniki na skrzyżowaniu	150	1 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
75	ul. Koszykowa na wys. nr 1	160	1 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
76	ul. Koszykowa - Al. Wyzwolenia chodniki na skrzyżowaniu	20	1 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
77	ul. Koszykowa na wys. nr 3	429	1 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
78	ul. Koszykowa na wys. nr 34/50	250	1 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
79	ul. Krucza - ul. Hoża: chodniki na skrzyżowaniu	195	1 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
80	ul. Krucza - ul. Mokołowska - ul. Piękna: chodniki na skrzyżowaniu	644	1 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
81	ul. Krucza - ul. Nowogrodzka: chodniki na skrzyżowaniu	232	1 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
82	ul. Krucza - ul. Żurawia: chodniki na skrzyżowaniu	322	1 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
83	ul. Krucza - ul. Wilcza: chodniki na skrzyżowaniu	152	1 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
84	ul. Krucza - ul. Wspólna: chodniki na skrzyżowaniu	230	1 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
85	ul. Krucza: chodniki na wys. nr. 5/11	454	1 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
86	ul. Krucza str. Parzysta ul. Żurawia- ul. Wspólna	315	1 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	0
87	ul. Krucza na wys. nr 33/39 (chodnik od strony jezdni)	168	1 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
88	ul. Krucza ul. Wilcza - ul. Hoża	636	1 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	0
89	ul. Książęca: chodniki na odc. ul. Rozbrat – pl. Trzech Krzyży (strona południowa)	1 290	1 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
90	ul. Książęca: kładka	409	1 x w tyg.	chlorek sodu	A	1
91	ul. Ludna: chodniki na odc. ul. Kruczkowskiego – ul. Orłowicza	1 993	1 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	0
92	ul. Ludna - chodniki na odcinku ul. Solec - ul. Okrag /str. parzysta/	340	1 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	0
93	ul. Łazienkowska - chodniki na odcinku R. Siedlaczka - Stadion Legii	420	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	0
94	ul. Łazienkowska: chodniki na odc. parking Torwaru - ul. Czerniakowska	2 397	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	0
95	ul. Marszałkowska - ul. Królewska: chodniki na skrzyżowaniu	1 794	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	A	1
96	ul. Marszałkowska: chodniki na odc. ul. Królewska - ul. Świętokrzyska (str. nieparzysta)	1 117	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	A	1

Nr. Trasy	Tereny oczyszczania	Pow. w m ²	Częstotliwość oczyszczania	Środek do zabezpieczania przed śliskością	Kategoria	Min. liczba skrzyń
97	ul. Marszałkowska: chodniki na wys. PKiN	1 705	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	A	1
98	ul. Marszałkowska: dojścia do stacji metra "ŚWIĘTOKRZYSKA"	5 689	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	A	1
99	ul. Marszałkowska: dojścia do stacji metra „CENTRUM"	5 434	codziennie	piach + chlorek sodu	A	1
100	ul. Marszałkowska: przejście dla pieszych przy ul. Żółtej	238	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
101	ul. Marszałkowska: chodniki na odc. ul. Królewska - ul. Elektoralna (str. zachodnia)	1 033	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	0
102	Metro "Nowy Świat - Uniwersytet"	2 858	codziennie	piach + chlorek sodu	A	1
103	Metro "Centrum Nauki Kopernika"	3 891	codziennie	piach + chlorek sodu	A	1
104	ul. Miodowa - ul. Kapucyńska: chodniki na skrzyżowaniu + chodniki na wiadukcie nad tr. W-Z	171	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	A	1
105	M. Poniatowskiego przejście podziemne na wys. ul. Wioślarskiej	524	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
106	M. Poniatowskiego: chodniki na wiadukcie	4 138	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	A	1
107	ul. Marszałkowska - al. Armii Ludowej: chodniki i schody + kładka przy ul. Czerwijowskiego	988	3 x w tyg.	chlorek sodu	A	1
108	ul. Marszałkowska - ul. Hoża: chodniki na skrzyżowaniu	572	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
109	ul. Marszałkowska - ul. Wilcza: chodniki na skrzyżowaniu	556	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
110	ul. Marszałkowska - ul. Wspólna: chodniki na skrzyżowaniu	344	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
111	ul. Marszałkowska - ul. Żurawia: chodniki na skrzyżowaniu	518	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
112	ul. Marszałkowska - ul. E. Zoli : chodnik na skrzyżowaniu	56	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
113	ul. Marszałkowska chodnik na odcinku ul. Wspólna - ul. Żurawia /str. Parzysta/ na wys. pasów zieleni	432	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	0
114	ul. Myśliwiecka - chodniki na odcinku R. Sedlaczka - ul. Szwolężerów	650	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	0
115	ul. Myśliwiecka - chodniki na odcinku Górnośląska - R. Sedlaczka str. nie parzysta	1 180	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
116	ul. Myśliwiecka - ul. Piękna - ul. Górnośląska: kładka	824	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	A	1
117	ul. Międzyparkowa: chodniki na odc. ul. Bonifraterska - ul. Słomińskiego	326	1 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	0
118	ul. Nowy Świat - przejścia dla pieszych + ul. Kopernika	398	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	A	1
119	Pl. Bankowy: chodniki	2 725	codziennie	piach + chlorek sodu	A	1
120	Pl. Grzybowski: przejścia dla pieszych przy teatrze Żydowskim i kościele	133	1 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
121	Pl. Małachowskiego	1 897	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	A	1
122	Pl. Piłsudskiego przejścia dla pieszych	1 275	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	A	1
123	Pl. Powstańców Warszawy - chodniki	3 580	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	A	1
124	Pl. Teatralny	3 314	codziennie	piach + chlorek sodu	A	1
125	Pl. Zamkowy	3 590	codziennie	piach + chlorek sodu	A	1
126	Pl. Unii Lubelskiej	152	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	A	1
127	Pl. Konstytucji: chodniki	4 027	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	A	1
128	Pl. Na Rozdrożu: chodniki	9 142	3 x w tyg.	piasek	A	1
129	Pl. Trzech Krzyży: chodniki	1 884	codziennie	piach + chlorek sodu	A	1

Nr. Trasy	Tereny oczyszczania	Pow. w m ²	Częstotliwość oczyszczania	Środek do zabezpieczania przed śliskością	Kategoria	Min. liczba skrzyń
130	Pl. Politechniki	2 098	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	A	1
131	Pl. Krasińskich: chodniki	1 952	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	A	1
132	Pl. Zbawiciela	164	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	A	1
133	ul. Piękna - ul. Wiejska: chodniki na skrzyżowaniu	307	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
134	rondo De Gaulle'a: chodniki	496	codziennie	piach + chlorek sodu	B	1
135	rondo Dmowskiego: chodniki	1 423	codziennie	piach + chlorek sodu	B	1
136	rondo Jazdy Polskiej: chodniki	2 801	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
137	rondo Sedlaczka	1 672	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
138	ul. Rozbrat: chodniki na odc. ul. Książęca - ul. Ks. Józefa Stanka	380	1 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	0
139	Schody w rejonie Dworca Centralnego	304	codziennie	piach + chlorek sodu	A	1
140	ul. Senatorska - ul. Miodowa: chodniki na skrzyżowaniu	212	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	A	1
141	ul. Solec: chodniki na odc. wiadukt kolejowy -ul. Czerwonego Krzyża	839	1 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	0
142	ul. Solec: schody z wiaduktu Mostu Poniatowskiego	1 876	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
143	ul. Solec - ul. Ludna: chodniki na skrzyżowaniu	496	1 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
144	ul. Solec - chodniki na odcinku ul. Ludna - Al. Płomyczek /str nie parzysta/	592	1 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	0
145	ul. Szwoleżów: chodniki na odc. ul. Myśliwiecka -ul. Czerniakowska	2 552	1 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	0
146	ul. Sanguszy - ul. Zakroczymska	370	1 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
147	ul. Sanguszy: chodniki na odc. ul. Zakroczymska - ul. Wyb. Gdańskie	1 085	1 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
148	ul. Stomińskiego: chodniki na odc. ul. Gen. Andersa -ul. Wyb. Gdyńskie	1 200	1 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	0
149	ul. Stomińskiego: chodniki i schody na pomost tramwajowy m. Gdańskiego i Wistostradę	3 284	1 x w tyg.	piach + chlorek sodu	A	1
150	ul. Stomińskiego: chodniki i schody pod wiaduktem do ul. Krajewskiego	664	1 x w tyg.	piach + chlorek sodu	A	1
151	ul. Stomińskiego: chodniki na odc. r. Radostaw - stacja metra Dw. Gdański	322	1 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	0
152	ul. Stomińskiego: dojścia do stacji metra "DW. GDAŃSKI"	1 062	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	A	1
153	ul. Stomińskiego : chodniki na odcinku Wybrzeże Gdańskie - ul. Andersa	915	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	0
154	ul. Stawki: chodniki na odc. ul. Gen. Andersa - ul. Pokorna	914	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	0
155	ul. Stawki: chodniki na odc. ul. Pokorna - al. Jana Pawła II	1 082	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	0
156	ul. Świętojerska : chodniki na odcinku ul. Bonifraterska ul. Andersa	1 163	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	0
157	ul. Świętojerska: chodniki na odc. ul. Bonifraterska -ul. Gen. Andersa	783	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	0
158	ul. Świętokrzyska , ul. Emili Plater: chodniki na skrzyżowaniu	1 707	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	A	1
159	ul. Tamka - ul. Dobra: chodniki na skrzyżowaniu	443	1 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
160	ul. Tamka - ul. Ordynacka - ul. Bartoszewicza: kładka	390	1 x w tyg.	piach + chlorek sodu	A	1
161	ul. Topiel: chodniki na odcinku od ul. Oboźnej do ul. Tamka	89	1 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
162	Wistostrada: schody do tunelu	458	1 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
163	Wybrzeże Kościuszkowskie: schody na wiadukt Mostu Poniatowskiego	910	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	A	1
164	Wybrzeże Kościuszkowskie - przejścia dla pieszych	115	1 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1

Nr. Trasy	Tereny oczyszczania	Pow. w m ²	Częstotliwość oczyszczania	Środek do zabezpieczania przed śliskością	Kategoria	Min. liczba skrzyń
165	ul. Waryńskiego - chodniki na odcinku ul. Boya Żeleńskiego - R. Jazdy Polskiej	2 937	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	0
166	ul. Waryńskiego: chodniki na odc. ul. Batorego - r. Jazdy Polskiej	1 056	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	0
167	ul. Waryńskiego: chodniki na wys. posesji nr. 9	300	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	0
168	ul. Waryńskiego: dojścia do stacji Metra „POLITECHNIKA”	4 542	codziennie	piach + chlorek sodu	A	1
169	ul. Waryńskiego - ul. Nowowiejska: chodniki na skrzyżowaniu	44	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
170	ul. Wioślarska - chodniki na odcinku Al. 3 maja - ul. Ludna /str. parzysta/	466	1 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
171	ul. Wybrzeże Gdańskie - ul. Sanguszki: chodniki na skrzyżowaniu	1 011	1 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
172	Wisłostrada na wys. ul. Sanguszki - przejście podziemne	356	1 x w tyg.	piach + chlorek sodu	A	1
173	Wisłostrada na wys. ul. Bolesław - przejście podziemne	545	1 x w tyg.	piach + chlorek sodu	A	1
174	Wisłostrada na wys. ul. Nowy Zjazd - przejście podziemne	1 897	1 x w tyg.	piach + chlorek sodu	A	1
175	ul. Zakroczymska: chodniki na odc. ul. Krajewskiego - ul. Wenedów	480	1 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	0
176	ul. Zgoda na odcinku ul. Jasna - ul. Krucza - przejścia dla pieszych	106	1 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
RAZEM:		211 165			RAZEM:	125

1B. Letnie Oczyszczanie w Rejonie I

Nr. Trasy	Tereny oczyszczania	Pow. w m ²	Częstotliwość oczyszczania
1	al. Armii Ludowej: chodniki na odc. pl. Na Rozdrożu - ul. Marszałkowska	450	3 x w tyg.
2	al. Armii Ludowej: chodniki i schody nad ul. Czerniakowską	1425	3 x w tyg.
3	al. Armii Ludowej: schody na wys. ul. Koźmińskiej	407	3 x w tyg.
4	al. Armii Ludowej: chodniki na wiadukcie	3866	3 x w tyg.
5	al. Szucha : chodnik na wys. nr. 11	176	3 x w tyg.
6	al. Ujazdowskie: chodniki wokół Parku Ujazdowskiego	4790	3 x w tyg.
7	al. Ujazdowskie: chodniki na odc. pl. Na Rozdrożu - ul. Bagatela	3778	3 x w tyg.
8	al. Ujazdowskie chodnik i parking na wys. URM	3666	codziennie
9	al. Jerozolimskie: chodniki na odc. ul. Nowy Świat - Muzeum Wojska Polskiego	1602	3 x w tyg.
10	al. Jerozolimskie: chodniki na odc. PKP Powiśle - ul. Nowy Świat	1703	3 x w tyg.
11	al. Jerozolimskie - ul. Krucza: chodniki na skrzyżowaniu	388	3 x w tyg.
12	al. Jerozolimskie, al. Jana Pawła II: otoczenie Dworca Centralnego	3348	3 x w tyg.
13	al. Jerozolimskie - al. Jana Pawła II: powierzchnie nieużytkowe	3005	3 x w tyg.
14	al. Jerozolimskie: chodniki przy PKP „Powiśle”	762	3 x w tyg.
15	al. Jerozolimskie: schody mostu Poniatowskiego na wys. Muzeum Wojska Polskiego	285	3 x w tyg.
16	al. Jerozolimskie: chodniki i powierzchnie płaskie pomiędzy wyjściami z DW. Śródmieście	2497	3 x w tyg.
17	ul. Al. Solidarności na odcinku od Al. Jana Pawła II do Pl. Bankowego	0	3 x w tyg.
18	al. Niepodległości - Kładka vis a vis Biblioteki Narodowej	903	3 x w tyg.
19	al. Niepodległości, al. Armii Ludowej: chodnik wokół parku: im. marsz. J. Piłsudskiego	520	3 x w tyg.

Nr. Trasy	Tereny oczyszczania	Pow. w m ²	Częstotliwość oczyszczania
20	al. Solidarności - ul. Gen. Andersa: powierzchnie nieużytkowe	551	1 x w tyg.
21	al. Solidarności: chodniki i schody na wiadukcie przed mostem Śląsko - Dąbrowskim	4223	3 x w tyg.
22	al. Solidarności: chodniki na odc. ul. Bielańska - kier. Tunel	599	1 x w tyg.
23	ul. Anielewicza: chodniki na odcinku ul. Gen. Andersa - al. Jana Pawła II	1199	2 x w tyg.
24	ul. Anielewicza: chodniki na odcinku ul. Karmelicka - al. Jana Pawła II chodnik pomiędzy blokiem a parkingiem	0	2 x w tyg.
25	ul. Belwederska: chodniki	2473	3 x w tyg.
26	ul. Belwederska - ul. Bagatela: chodniki	1755	3 x w tyg.
27	ul. Bonifraterska: chodniki na odc. ul. Świętojska -ul. Franciszkańska	3989	3 x w tyg.
28	ul. Bonifraterska: chodniki na odc. ul. Muranowska - ul. Franciszkańska	1514	3 x w tyg.
29	ul. Bonifraterska: chodnik na odc. Konwiktorska - Miedzyparkowa na wys. Stadionu KSP Polonia	2100	3 x w tyg.
30	ul. Czerniakowska: przejście podziemne na wys. Pomnika Sapera	558	3 x w tyg.
31	ul. Czerniakowska - chodniki na odcinku ul. Armii Ludowej - ul. Bartycka	0	2 x w tyg.
32	ul. Czerniakowska - al. Armii Ludowej: chodniki	4770	2 x w tyg.
33	ul. Czerniakowska: kładka na wys. ul. Szwoleżerów	1137	1 x w tyg.
34	ul. Czerniakowska: kładka na wys. ul. Żurawieckiego	1133	1 x w tyg.
35	ul. Czerniakowska: kładka na wys. ul. Bartyckiej	526	1 x w tyg.
36	ul. Czerniakowska - chodniki na wys. nr 139	576	1 x w tyg.
37	ul. Emilii Plater: chodniki na odc. ul. Świętokrzyska - ul. Twarda	586	3 x w tyg.
38	ul. Emilii Plater: chodniki na odc. al. Jerozolimskie - ul. Świętokrzyska	514	3 x w tyg.
39	ul. Gen. Andersa: dojścia do stacji metra "RATUSZ-ARSENAL"	3018	codziennie
40	ul. Gen. Andersa: chodniki na odc. ul. Stawki - ul. Anielewicza	1379	2 x w tyg.
41	ul. Gen. Andersa: chodniki na dc. ul. Muranowska - ul. Słomskiego + Wiadukt	4568	1 x w tyg.
42	ul. Gen. Andersa - ul. Anielewicza: chodniki na skrzyżowaniu	644	2 x w tyg.
43	ul. Gen. Andersa - ul. Stawki: chodniki na skrzyżowaniu	1298	2 x w tyg.
44	ul. Gen. Andersa: dojazdy do miejsc parkingowych na wys. nr 21B	541	1 x w tyg.
45	ul. Górnośląska: kładka	740	1 x w tyg.
46	ul. Górnośląska: chodniki przy kładce	1100	1 x w tyg.
47	ul. Karowa - ul. Browarna: chodniki na skrzyżowaniu	687	3 x w tyg.
48	ul. Karowa: schody	416	3 x w tyg.
49	ul. Karowa: chodniki	3354	3 x w tyg.
50	ul. Koszykowa na wys. nr 34/50	250	1 x w tyg.
51	ul. Krakowskie Przedmieście: otoczenie Pomnika Kopernika	1682	codziennie
52	ul. Królewska: chodnik po stronie Ogrodu Saskiego	1766	3 x w tyg.
53	ul. Kruczkowskiego - al. 3 - Maja: chodniki i schody na wiadukt mostu Poniatowskiego	2143	codziennie
54	ul. Kruczkowskiego: chodniki na odc. ul. Tamka - ul. Ludna	0	3 x w tyg.

Nr. Trasy	Tereny oczyszczania	Pow. w m ²	Częstotliwość oczyszczania
55	ul. Krucza: chodniki na odcinku od Al. Jerozolimskie - ul. Widok	0	3 x w tyg.
56	ul. Krucza: chodnik na wys. nr. 5/11	0	1 x w tyg.
57	ul. Książęca: chodnik (str. płd.)	1290	1 x w tyg.
58	ul. Książęca: kładka	326	1 x w tyg.
59	ul. Ludna: chodniki na odc. ul. Czerniakowska - ul. Książęca	1799	1 x w tyg.
60	ul. Łazienkowska: chodniki na odc. rondo Sedlaczka - parking Legii	0	1 x w tyg.
61	ul. Łazienkowska: chodniki na odc. parking Legii - ul. Czerniakowska	2500	3 x w tyg.
62	ul. Marszałkowska: chodniki na odc. ul. Królewska - ul. Świętokrzyska (str. nieparzysta)	1117	3 x w tyg.
63	ul. Marszałkowska: dojścia do stacji metra "ŚWIĘTOKRZYSKA"	5522	codziennie
64	ul. Marszałkowska: dojścia do stacji metra "CENTRUM"	4041	codziennie
65	ul. Marszałkowska: chodniki na wys. PKiN	1705	3 x w tyg.
66	ul. Marszałkowska - ul. Królewska: chodniki na skrzyżowaniu	3500	3 x w tyg.
67	ul. Marszałkowska: chodniki na odc. ul. Królewska - ul. Elektoralna (str. zachodnia)	1106	3 x w tyg.
68	Metro "Nowy Świat - Uniwersytet"	1939	codziennie
69	Metro "Centrum Nauki Kopernika"	3648	codziennie
70	M. Poniatowskiego: chodniki na wiadukcie	280	3 x w tyg.
71	M. Poniatowskiego przejście podziemne na wys. ul. Wioślarskiej	524	codziennie
72	ul. Marszałkowska - al. Armii Ludowej: chodniki i schody	1008	3 x w tyg.
73	ul. Marszałkowskiej: powierzchnie płaskie na pasie środkowym na odc. pl. Konstytucji – al. Jerozolimskie	454	1 x w tyg.
74	ul. Myśliwiecka - chodniki na odcinku R. Sedlaczka - ul. Szwoleżerów	0	2 x w tyg.
75	ul. Myśliwiecka - chodniki na odcinku Górnoślaska - R. Sedlaczka str. nie parzysta	0	2 x w tyg.
76	ul. Miodowa: chodnik nad al. Solidarności	177	3 x w tyg.
77	ul. Międzyparkowa : chodniki na odcinku od ul. Bonifraterska - ul. Słomińskiego	291	3 x w tyg.
78	ul. Muranowska: chodniki na odc. ul. Bonifraterska - ul. Gen. Andersa	1242	3 x w tyg.
79	ul. Nowy Świat: chodniki na wys. Centrum Finansowo - Bankowego	724	3 x w tyg.
80	pl. Zamkowy: chodniki i schody	3061	codziennie
81	pl. Piłsudskiego: chodniki	2851	3 x w tyg.
82	pl. Małachowskiego	1788	3 x w tyg.
83	pl. Teatralny: chodniki	1442	3 x w tyg.
84	pl. Bankowy: chodniki (str. wsch.)	2172	codziennie
85	pl. Bankowy: chodniki (str. zach.)	477	codziennie
86	pl. Bankowym: powierzchnie nieużytkowe	645	codziennie
87	pl. Powstańców Warszawy: chodniki	2181	1 x w tyg.
88	pl. Konstytucji: chodniki	9837	codziennie
89	pl. Trzech Krzyży: chodniki	2797	3 x w tyg.

Nr. Trasy	Tereny oczyszczania	Pow. w m ²	Częstotliwość oczyszczania
90	pl. Na Rozdrożu: chodniki	8300	3 x w tyg.
91	pl. Zbawiciela: powierzchnie nieużytkowe	224	1 x w tyg.
92	pl. Na Rozdrożu: powierzchnie nieużytkowe	812	2 x w tyg.
93	pl. Politechniki: chodniki	1709	codziennie
94	pl. Krasińskich: chodniki	966	codziennie
95	rondo De Gaulle'a: chodniki	1106	3 x w tyg.
96	rondo Dmowskiego: powierzchnie nieużytkowe	2277	3 x w tyg.
97	rondo Sedlaczka: chodniki	3248	3 x w tyg.
98	rondo Jazdy Polskiej: chodniki	2570	3 x w tyg.
99	ul. Senatorska: przykrawężniki na odc. ul. Marszałkowska - ul. Bielańska	725	1 x w tyg.
100	ul. Senatorska: chodniki przy Ambasadzie Belgijskiej	110	1 x w tyg.
101	ul. Solec: schody z wiaduktu mostu Poniałowskiego	196	codziennie
102	ul. Solec: powierzchnie przy schodach z wiaduktu mostu Poniałowskiego	1596	codziennie
103	ul. Solec: chodniki pod wiaduktem kolejowym	367	3 x w tyg.
104	ul. Sanguszkii: chodniki na odc. ul. Konwiktorska - ul. Wyb. Gdyńskie	1085	1 x w tyg.
105	ul. Słomińskiego: dojścia do stacji metra "DW. GDAŃSKI"	1032	codziennie
106	ul. Słomińskiego: chodniki i schody na pomost tramwajowy mostu Gdańskiego i ul. Wyb. Gdyńskie, ul. Wyb. Gdańskie	3118	1 x w tyg.
107	ul. Słomińskiego: chodniki, schody pod wiaduktem na ul. Jeziorańskiego	583	1 x w tyg.
108	ul. Słomińskiego: chodniki, schody i przejścia pod wiadukdami do ul. Krajewskiego	1133	1 x w tyg.
109	ul. Słomińskiego: chodniki na odc. DW Gdański - Rondo Zgrupowania AK "Radostaw"	579	3 x w tyg.
110	ul. Słomińskiego : chodniki na odcinku Wybrzeże Gdańskie - ul. Andersa	1169	3 x w tyg.
111	ul. Stawki: chodniki na odc. ul. Gen. Andersa - ul. Pokorna	924	2 x w tyg.
112	ul. Stawki: chodniki na dc. ul. Pokorna - al. Jana Pawła II	916	2 x w tyg.
113	ul. Szwoleżerów: chodniki na odc. ul. Myśliwiecka - ul. Czerniakowska	0	3 x w tyg.
114	ul. Świętojerska: chodnik wzdłuż Ogrodu Krasińskich	1648	3 x w tyg.
115	ul. Tamka: kładka na wys. ul. Ordynackiej	390	1 x w tyg.
116	ul. Wyb. Kościuszkowskie - al. 3 - Maja: chodniki i schody na wiadukt m. Poniałowskiego	1500	codziennie
117	ul. Wyb. Kościuszkowskiego - al. 3-go Maja: kładka i schody	916	3 x w tyg.
118	ul. Wyb. Kościuszkowskie: chodniki pod m. Poniałowskiego	891	3 x w tyg.
119	ul. Wyb. Kościuszkowskie: schody do tunelu	458	3 x w tyg.
120	ul. Wyb. Kościuszkowskie: powierzchnie płaskie pod m. Poniałowskiego	1103	3 x w tyg.
121	ul. Wyb. Kościuszkowskie na odc. ul. Jaracza - M. Poniałowskiego	0	3 x w tyg.
122	ul. Waryńskiego: dojścia do stacji metra "POLITECHNIKA"	4961	codziennie
123	ul. Waryńskiego: chodnik i powierzchnie przykrawężnikowe na wys. posesji nr. 9	437	3 x w tyg.
124	Wisłostrada na wys. ul. Sanguszkii - przejście podziemne	356	3 x w tyg.

Nr. Trasy	Tereny oczyszczania	Pow. w m ²	Częstotliwość oczyszczania
125	Wistostrada na wys. ul. Bolesć - przejście podziemne	518	3 x w tyg.
126	Wistostrada na wys. ul. Nowy Zjazd - przejście podziemne	1897	3 x w tyg.
127	ul. Zakroczyńska: chodniki na odc. ul. Wenedów - ul. Konwiktorska	843	1 x w tyg.
128	Pętla Dw. Centralny	1500	1 x w tyg.
RAZEM:		197 967	

2. Letnie i zimowe oczyszczanie miejsc parkingowych w rejonie I

Nr. Trasy	Tereny oczyszczania	Pow. w m ²	Częstotliwość oczyszczania	Kategoria*
1	Al. Jerozolimskie /Marszałkowska - Jana Pawła II/	2376	3 x w tyg.	B
2	Al. Jerozolimskie /Most Poniatowskiego - Nowy Świat/	868	3 x w tyg.	B
3	Al. Jerozolimskie/Giełda Papierów Wartościowych/	2985	3 x w tyg.	B
4	Al. Jerozolimskie/Muzeum Narodowe/	811	3 x w tyg.	B
5	Al. Jerozolimskie/Nowy Świat - Marszałkowska/	2699	3 x w tyg.	B
6	Al. Jerozolimskie/PKP Powiśle/	3163	3 x w tyg.	B
7	Al. Solidarności /Pl. Bankowy-Most Śląsko-Dąbrowski	1184	1 x w tyg.	B
8	Al. Solidarności - parking pomiędzy ul. Nowy zjazd - ul. Grodzką	1291	1 x w tyg.	B
9	Al. Solidarności /Pl. Bankowy - Al. Jana Pawła II/	2542	1 x w tyg.	B
10	Al. Solidarności: parkingi między nr 60 a 60a	469	3 x w tyg.	B
11	Al. Solidarności 77	458	3 x w tyg.	B
12	Al. Ujazdowskie	1089	3 x w tyg.	B
13	Al. Szucha	1109	3 x w tyg.	B
14	Anielewicza: Andersa - Al. Jana Pawła II	1482	2 x w tyg.	B
15	Bieleńska odc. al. Solidarności - ul. Senatorska	906	1 x w tyg.	B
16	Browarna	411	1 x w tyg.	B
17	Belwederska	171	3 x w tyg.	B
18	Bonifraterska: Słomińskiego - stara pętla autobusowa	2352	2 x w tyg.	B
19	Bonifraterska	1363	2 x w tyg.	B
20	Dobra odc. ul. Jaracza - ul. Tamka	1001	1 x w tyg.	B
21	Dobra odc. ul. Zajęcza - ul. Karowa	1361	1 x w tyg.	B
22	Dobra odc. ul. Karowa - ul. Nowy Zjazd	815	1 x w tyg.	B
23	Dw. Centralny	2619	3 x w tyg.	B
24	Emilii Plater /Świętokrzyska - Twarda/	2941	3 x w tyg.	B
25	Emilii Plater: Świętokrzyska - Złota	519	3 x w tyg.	B
26	Grzybowska	88	1 x w tyg.	B
27	Górnśląska /Jazdów - Maszyńskiego/	175	1 x w tyg.	B
28	Gen. Andersa	2994	3 x w tyg.	B
29	Jasna	197	1 x w tyg.	B
30	Jasna na doc. Świętokrzyska - Złota	1356	1 x w tyg.	B
31	Karowa (góra)	841	1 x w tyg.	B
32	Karowa (dół)	817	1 x w tyg.	B
33	Kopernika/Świętokrzyska - Tamka/	180	3 x w tyg.	B
34	Krakowskie Przedmieście	250	3 x w tyg.	B
35	Kredytowa	431	1 x w tyg.	B
36	Królewska/Marszałkowska - Pl. Grzybowski/	920	3 x w tyg.	B

Nr. Trasy	Tereny oczyszczania	Pow. w m ²	Częstotliwość oczyszczania	Kate-goria*
37	Królewska/Marszałkowska - Pl.Małachowskiego/	2734	3 x w tyg.	B
38	Królewska/Pl. Piłsudskiego - Krakowskie Przedmieście/	552	3 x w tyg.	B
39	Krucza/Szpitalna - Al. Jerozolimskie/	635	3 x w tyg.	B
40	Kruczkowskiego: Tamka - M. Poniatowskiego	903	1 x w tyg.	B
41	Koszykowa /E.Plater - Chatubińska/	308	1 x w tyg.	B
42	Koszykowa /Lwowska - Noakowskiego/	537	1 x w tyg.	B
43	Koszykowa /Mokotowska - Pl. Konstytucji/	450	1 x w tyg.	B
44	Koszykowa /Pl. Konstytucji - Lwowska/	1122	1 x w tyg.	B
45	Koszykowa /Pl. Na Rozdrożu - al.. Róż/	1145	1 x w tyg.	B
46	Koszykowa /AL.. Róż - Mokotowska/	156	1 x w tyg.	B
47	Krucza /Al. Jerozolimskie - Hoża/	1366	1 x w tyg.	B
48	Krucza /Hoża - Piękna/	2053	1 x w tyg.	B
49	Kruczkowskiego: M. Poniatowskiego - Książęca	228	2 x w tyg.	B
50	Książęca/ul.Rozbrat	558	3 x w tyg.	B
51	Konwiktorska	809	2 x w tyg.	B
52	Ludna /Rozbrat - Okrąg/	183	2 x w tyg.	B
53	Ludna /Okrąg - Wioślarska/	844	2 x w tyg.	B
54	Łazienkowska	503	3 x w tyg.	B
55	Marszałkowska /Pl. Bankowy - Królewska/	645	3 x w tyg.	B
56	Marszałkowska/Królewska - Świętokrzyska/	1414	3 x w tyg.	B
57	Mazowiecka/Świętokrzyska - Kredytowa/	393	3 x w tyg.	B
58	Moliera	604	3 x w tyg.	B
59	Muzeum Niepodległości	475	1 x w tyg.	B
60	Marszałkowska /Hoża - Pl. Konstytucji/	1013	3 x w tyg.	B
61	Marszałkowska /Nowogrodzka - Hoża/	744	3 x w tyg.	B
62	Marszałkowska /Pl. Konstytucji - Pl. Unii Lubelskiej/	869	3 x w tyg.	B
63	Mokotowska /Koszykowa -Pl. Zbawiciela/	926	2 x w tyg.	B
64	Mokotowska /Piękna - Koszykowa/	248	1 x w tyg.	B
65	Mokotowska /Pl. Zbawiciela - Al. Armii Ludowej/	1209	1 x w tyg.	B
66	Myśliwiecka /Agrykola - Ronda Sedlaczka/	1830	2 x w tyg.	B
67	Myśliwiecka /Rondo Sedlaczka - Górnoląska/	1197	2 x w tyg.	B
68	Miodowa	289	2 x w tyg.	B
69	Muranowska	263	2 x w tyg.	B
70	Nowy Przejazd	117	1 x w tyg.	B
71	Nowy Zjazd 1	590	1 x w tyg.	B
72	Nowowiejska /Al. Niepodległości - Pl. Politechniki/	975	2 x w tyg.	B
73	Nowowiejska /Pl. Politechniki - Waryńskiego/	768	2 x w tyg.	B
74	Pl. Bankowy	2231	3 x w tyg.	B
75	Pl. Grzybowski	1054	3 x w tyg.	B
76	Pl. Małachowskiego	417	3 x w tyg.	B
77	Pl. Dąbrowskiego /strona wschodnia/	172	3 x w tyg.	B
78	Pl. Powstańców Warszawy	1106	3 x w tyg.	B
79	Piękna /Mokotowska - Jazdów/	674	3 x w tyg.	B
80	Piękna /Marszałkowska - Krucza/	435	3 x w tyg.	B

Nr. Trasy	Tereny oczyszczania	Pow. w m ²	Częstotliwość oczyszczania	Kategoria*
81	Pl. Konstytucji	3963	3 x w tyg.	B
82	Pl. Trzech Krzyży	1011	3 x w tyg.	B
83	Pl. Zbawiciela	196	3 x w tyg.	B
84	Pl. Unii Lubelskiej	155	3 x w tyg.	B
85	Rozbrat /Książęca - Śniegockiej/	1464	1 x w tyg.	B
86	Rozbrat /Śniegockiej - Fabryczna/	317	1 x w tyg.	B
87	Rozbrat /Fabryczna - r. Sedlaczka/	642	1 x w tyg.	B
88	Senatorska/Pl. Teatralny/	6149	3 x w tyg.	B
89	Senatorska na odc. Pl. Bankowy - Pl. Teatralny	2743	3 x w tyg.	B
89	Senatorska na odc. Pl. Bankowy - Pl. Teatralny	2743	3 x w tyg.	B
90	Solec / Czerweonego Krzyża - al. 3 Maja/	503	1 x w tyg.	B
91	Szpitalna	160	1 x w tyg.	B
92	Solec /3 Maja - Ludna/	88	1 x w tyg.	B
93	Solec - Al. 3 Maja - Ludna /str. Parzysta/	407	1 x w tyg.	B
94	Solec - Al. 3 Maja - Ludna /str. Nieparzysta/	398	1 x w tyg.	B
95	Sanguski	540	2 x w tyg.	B
96	Stawki: Andersa - Al. Jana Pawła II	1443	2 x w tyg.	B
97	Stomińskiego: Al. Jana Pawła II - Dw. Gdański	2446	1 x w tyg.	B
98	Stomińskiego: Dw. Gdański - M. Gdański	206	1 x w tyg.	B
99	Świętojerska /Bonifaterska - Gen. Andersa/	776	3 x w tyg.	B
100	Świętokrzyska / Marszałkowska - Kopernika/	769	3 x w tyg.	B
101	Świętokrzyska /J.P.II - Marszałkowska/	2188	3 x w tyg.	B
102	Tamka	650	1 x w tyg.	B
103	Topiel	300	1 x w tyg.	B
104	Wierzbowa	379	3 x w tyg.	B
105	Wyb. Kościuszkowskie odc. ul. Nowy Zjazd - ul. Zajęcza	1361	1 x w tyg.	B
106	Wyb. Kościuszkowskie odc. ul. Tamka - ul. Solec	1057	1 x w tyg.	B
107	Wybrzeże Kościuszkowskie odc. ul. Jaracza - M. Poniatowskiego	680	1 x w tyg.	B
108	Waryńskiego /Pl. Konstytucji - Nowowiejska/	1056	3 x w tyg.	B
109	Zjazd z wiaduktu Andersa na ul. Stomińskiego	520	1 x w tyg.	B
RAZEM:		113 545		

* Dotyczy sezonu zimowego

3. Letnie i Zimowe oczyszczanie przystanków transportu zbiorowego w rejonie IV

Poz.	Ulica	Nazwa przystanku	Nr. przystanku	Typ przystanku	Pow. w m ²	Częstotliwość oczyszczania	Środek do zabezpieczenia przed śliskością	Kategoria*	Min. liczba skrzyń
1	Al. Jana Pawła II	DW.CENTRALNY	18	A	100	CODZIENNIE	piach + chlorek sodu	A	1
2	Al. Jana Pawła II	DW.CENTRALNY	9	T	902	CODZIENNIE	piach + chlorek sodu	A	1
3	Al. Jana Pawła II	DW.CENTRALNY	10	T	1 140	CODZIENNIE	piach + chlorek sodu	A	1
4	Al. Jana Pawła II	RONDO RADOŚLAWA	2	A	204	codziennie	piach + chlorek sodu	B	1
5	Al. Jana Pawła II	RONDO RADOŚLAWA	9	T	170	codziennie	piach + chlorek sodu	B	1

Poz.	Ulica	Nazwa przystanku	Nr. przystanku	Typ przystanku	Pow. w m ²	Częstotliwość oczyszczania	Środek do zabezpieczenia przed śliskością	Kategoria*	Min. liczba skrzyń
6	Al. Jana Pawła II	RONDO RADOŚLAWA	10	T	170	codziennie	piach + chlorek sodu	B	1
7	Al. Jerozolimskie	DW.CENTRALNY	1	A	238	CODZIENNIE	piach + chlorek sodu	A	1
8	Al. Jerozolimskie	DW.CENTRALNY	2	A	250	CODZIENNIE	piach + chlorek sodu	A	1
9	Al. Jerozolimskie	DW.CENTRALNY	6	A	221	CODZIENNIE	piach + chlorek sodu	A	1
10	Al. Jerozolimskie	DW.CENTRALNY	7	T	1 018	CODZIENNIE	piach + chlorek sodu	A	1
11	Al. Jerozolimskie	DW.CENTRALNY	8	T	679	CODZIENNIE	piach + chlorek sodu	A	1
12	Al. Jerozolimskie	CENTRUM	5	A	522	CODZIENNIE	piach + chlorek sodu	A	1
13	Al. Jerozolimskie	CENTRUM	6	A	442	CODZIENNIE	piach + chlorek sodu	A	1
14	Al. Jerozolimskie	CENTRUM	9	T	282	CODZIENNIE	piach + chlorek sodu	A	1
15	Al. Jerozolimskie	CENTRUM	10	T	280	CODZIENNIE	piach + chlorek sodu	A	1
16	Al. Jerozolimskie	KRUCZA	1	A	238	CODZIENNIE	piach + chlorek sodu	A	1
17	Al. Jerozolimskie	KRUCZA	2	A	170	CODZIENNIE	piach + chlorek sodu	A	1
18	Al. Jerozolimskie	KRUCZA	6	T	585	CODZIENNIE	piach + chlorek sodu	A	1
19	Al. Jerozolimskie	MUZEUM NARODOWE	1	A	585	CODZIENNIE	piach + chlorek sodu	B	1
20	Al. Jerozolimskie	MUZEUM NARODOWE	2	A	585	CODZIENNIE	piach + chlorek sodu	B	1
21	Al. Jerozolimskie	MUZEUM NARODOWE	5	T	168	CODZIENNIE	piach + chlorek sodu	B	1
22	Al. Jerozolimskie	MUZEUM NARODOWE	6	T	168	CODZIENNIE	piach + chlorek sodu	B	1
23	Al. Jerozolimskie	PKP POWIŚLE	1	A	80	CODZIENNIE	piach + chlorek sodu	B	1
24	Al. Jerozolimskie	PKP POWIŚLE	2	A	80	CODZIENNIE	piach + chlorek sodu	B	1
25	Al. Jerozolimskie	KRUCZA	5	T	585	codziennie	piach + chlorek sodu	B	1
26	Al. Solidarności	STARE MIASTO	1	T	225	CODZIENNIE	piach + chlorek sodu	A	1
27	Al. Solidarności	STARE MIASTO	2	T	158	CODZIENNIE	piach + chlorek sodu	A	1
28	Al. Solidarności	KINO FEMINA	1	A	170	CODZIENNIE	piach + chlorek sodu	B	1
29	Al. Solidarności	KINO FEMINA	2	A	255	CODZIENNIE	piach + chlorek sodu	B	1
30	Al. Solidarności	KINO FEMINA	3	A	170	CODZIENNIE	piach + chlorek sodu	B	1

Poz.	Ulica	Nazwa przystanku	Nr. przystanku	Typ przystanku	Pow. w m ²	Częstotliwość oczyszczania	Środek do zabezpieczenia przed śliskością	Kategoria*	Min. liczba skrzyń
31	Al. Solidarności	METRO RATUSZ ARSENAŁ	9	T	260	CODZIENNIE	piach + chlorek sodu	A	1
32	Al. Solidarności	METRO RATUSZ ARSENAŁ	10	T	420	CODZIENNIE	piach + chlorek sodu	A	1
33	Al. Ujazdowskie	PL. NA ROZDROŻU	1	A	323	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	A	1
34	Al. Ujazdowskie	PL. NA ROZDROŻU	2	A	255	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	A	1
35	Al. Ujazdowskie	PL. NA ROZDROŻU	3	A	255	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	A	1
36	Al. Ujazdowskie	PIĘKNA	2	A	170	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	A	1
37	Al. Ujazdowskie	ŁAZIENKI KRÓLEWSKIE	1	A	100	codziennie	piach + chlorek sodu	A	1
38	Al. Ujazdowskie	ŁAZIENKI KRÓLEWSKIE	2	A	100	codziennie	piach + chlorek sodu	A	1
39	ANDERSA	METRO RATUSZ ARSENAŁ	1	A	120	CODZIENNIE	piach + chlorek sodu	A	1
40	ANDERSA	METRO RATUSZ ARSENAŁ	2	A	170	CODZIENNIE	piach + chlorek sodu	A	1
41	ANDERSA	METRO RATUSZ ARSENAŁ	3	T	180	CODZIENNIE	piach + chlorek sodu	A	1
42	ANDERSA	METRO RATUSZ ARSENAŁ	4	T	310	CODZIENNIE	piach + chlorek sodu	A	1
43	ANDERSA	DW.GDAŃSKI	1	A	254	codziennie	piach + chlorek sodu	A	1
44	ANDERSA	DW.GDAŃSKI	2	A	137	codziennie	piach + chlorek sodu	A	1
45	ANDERSA	DW.GDAŃSKI	5	T	223	codziennie	piach + chlorek sodu	A	1
46	ANDERSA	DW.GDAŃSKI	6	T	170	codziennie	piach + chlorek sodu	A	1
47	ANDERSA	MURANOWSKA	7	T	248	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
48	ANDERSA	MURANOWSKA	8	T	360	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
49	ANDERSA	MURANÓW	5	T	434	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
50	ANDERSA	MURANÓW	6	T	280	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
51	ANIELEWICZA	ANIELEWICZA	3	A	272	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
52	ANIELEWICZA	ANIELEWICZA	4	A	170	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
53	ANIELEWICZA	MURANÓW	3	A	100	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
54	ANIELEWICZA	MURANÓW	4	A	100	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
55	ANIELEWICZA	NALEWKI-MUZEUM	1	A	170	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
56	ANIELEWICZA	NALEWKI-MUZEUM	2	A	153	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1

Poz.	Ulica	Nazwa przystanku	Nr. przystanku	Typ przystanku	Pow. w m ²	Częstotliwość oczyszczania	Środek do zabezpieczenia przed śliskością	Kategoria*	Min. liczba skrzyń
57	Armii Ludowej	METRO POLITECHNIKA	1	A	212	codziennie	piach + chlorek sodu	A	1
58	Armii Ludowej	METRO POLITECHNIKA	2	A	238	codziennie	piach + chlorek sodu	A	1
59	Armii Ludowej	PL. NA ROZDROŻU	5	A	270	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	A	1
60	Armii Ludowej	PL. NA ROZDROŻU	6	A	230	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	A	1
61	Armii Ludowej	ROZBRAT	1	A	300	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
62	Armii Ludowej	ROZBRAT	2	A	290	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
63	Armii Ludowej	TORWAR	1	A	171	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
64	Armii Ludowej	TORWAR	2	A	170	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
65	Armii Ludowej	TRASA ŁAZIENKOWSKA	1	A	162	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
66	Armii Ludowej	GUS	5	A	223	codziennie	piach + chlorek sodu	B	1
67	Armii Ludowej	GUS	6	A	216	codziennie	piach + chlorek sodu	B	1
68	Armii Ludowej	GUS	7	A	255	codziennie	piach + chlorek sodu	B	1
69	BIELAŃSKA	BIELAŃSKA	1	A	60	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
70	BONIFRATERSKA	FRANCISZKAŃSKA	2	A	146	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
71	BONIFRATERSKA	MURANOWSKA	5	A	170	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
72	BONIFRATERSKA	MURANOWSKA	6	A	180	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
73	BONIFRATERSKA	MURANOWSKA	10	A	110	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
74	BRACKA	PL.TRZECH KRZYŻY	8	A	100	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
75	BROWARNA	BROWARNA	2	A	120	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
76	Chałbińskiego	DW.CENTRALNY	5	A	90	CODZIENNIE	piach + chlorek sodu	B	1
77	Czerniakowska	BARTYCKA	1	A	230	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
78	Czerniakowska	BARTYCKA	2	A	372	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
79	Czerniakowska	SZWOLEŻERÓW	1	A	170	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
80	Czerniakowska	SZWOLEŻERÓW	2	A	170	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
81	Czerniakowska	ZARUSKIEGO	1	A	170	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
82	Czerniakowska	ZARUSKIEGO	2	A	170	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
83	Czerniakowska	LEGIA - STADION	1	A	170	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
84	Czerniakowska	LEGIA - STADION	3	A	300	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1

Poz.	Ulica	Nazwa przystanku	Nr. przysta-nku	Typ przysta-nku	Pow. w m ²	Częstotli-wość oczyszczania	Środek do zabezpieczenia przed śliskością	Kate-goria*	Min. liczba skrzyń
85	Dobra	MARIENSZTAT	1	A	277	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
86	Dobra	MARIENSZTAT	3	A	252	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
87	Dobra	DOBRA	1	A	60	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
88	Dobra	DOBRA	2	A	60	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
89	Dobra	BIBLIOTEKA UNIwersytecka	1	A	202	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
90	Dobra	BIBLIOTEKA UNIwersytecka	2	A	130	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
91	Dobra	ZAJĘCZA	1	A	153	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
92	Dobra	ZAJĘCZA	2	A	175	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
93	Dobra	JARACZA	1	A	90	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
94	Dobra	JARACZA	2	A	100	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
95	Dw. Centralny	CENTRUM	12	A	50	CODZIENNIE	piach + chlorek sodu	A	1
96	Dw. Centralny	CENTRUM	14	A	50	CODZIENNIE	piach + chlorek sodu	A	1
97	Dw. Centralny	CENTRUM	16	A	50	CODZIENNIE	piach + chlorek sodu	A	1
98	Dw. Centralny	CENTRUM	53	A	50	CODZIENNIE	piach + chlorek sodu	A	1
99	DW.CENTRALNY	DW.CENTRALNY	21	A	105	CODZIENNIE	piach + chlorek sodu	A	1
100	DW.CENTRALNY	DW.CENTRALNY	22	A	105	CODZIENNIE	piach + chlorek sodu	A	1
101	DW.CENTRALNY	DW.CENTRALNY	23	A	105	CODZIENNIE	piach + chlorek sodu	A	1
102	DW.CENTRALNY	DW.CENTRALNY	24	A	85	CODZIENNIE	piach + chlorek sodu	A	1
103	DW.CENTRALNY	DW.CENTRALNY	25	A	105	CODZIENNIE	piach + chlorek sodu	A	1
104	DW.CENTRALNY	DW.CENTRALNY	26	A	105	CODZIENNIE	piach + chlorek sodu	A	1
105	DW.CENTRALNY	DW.CENTRALNY	27	A	105	CODZIENNIE	piach + chlorek sodu	A	1
106	DW.CENTRALNY	DW.CENTRALNY	28	A	105	CODZIENNIE	piach + chlorek sodu	A	1
107	DW.CENTRALNY	DW.CENTRALNY	29	A	100	CODZIENNIE	piach + chlorek sodu	A	1
108	DW.CENTRALNY	DW.CENTRALNY	30	A	160	CODZIENNIE	piach + chlorek sodu	A	1
109	E. Plater	EMILII PLATER	1	A	200	CODZIENNIE	piach + chlorek sodu	A	1
110	E. Plater	EMILII PLATER	2	A	290	CODZIENNIE	piach + chlorek sodu	A	1
111	E. Plater	EMILII PLATER	3	A	50	CODZIENNIE	piach + chlorek sodu	A	1
112	E. Plater	EMILII PLATER	4	A	50	CODZIENNIE	piach + chlorek sodu	A	1

Poz.	Ulica	Nazwa przystanku	Nr. przystanku	Typ przystanku	Pow. w m ²	Częstotliwość oczyszczania	Środek do zabezpieczenia przed śliskością	Kategoria*	Min. liczba skrzyń
113	E. Plater	EMILII PLATER	5	A	86	CODZIENNIE	piach + chlorek sodu	A	1
114	E. Plater	DW.CENTRALNY	11	A	486	CODZIENNIE	piach + chlorek sodu	A	1
115	E. Plater	DW.CENTRALNY	12	A	280	CODZIENNIE	piach + chlorek sodu	A	1
116	E. Plater	DW.CENTRALNY	14	A	220	CODZIENNIE	piach + chlorek sodu	A	1
117	E. Plater	DW.CENTRALNY	16	A	304	CODZIENNIE	piach + chlorek sodu	A	1
118	Górnośląska	WIEJSKA	1	A	100	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
119	Górnośląska	WIEJSKA	2	A	153	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
120	Górnośląska	GÓRNOŚLĄSKA	1	A	100	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
121	Górnośląska	KOŹMIŃSKA	1	A	90	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
122	Grzybowska	PL.GRZYBOWSKI	4	A	50	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
123	Jasna	JASNA	1	A	40	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
124	KONWIKTORSKA	BONIFATERSKA	1	A	170	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
125	KONWIKTORSKA	KONWIKTORSKA	2	A	146	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
126	KONWIKTORSKA	KONWIKTORSKA	3	A	125	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
127	KONWIKTORSKA	KONWIKTORSKA	4	A	125	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
128	Koszykowa	NOAKOWSKIEGO	1	A	50	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
129	Koszykowa	NOAKOWSKIEGO	2	A	36	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
130	Koszykowa	KOSZYKOWA	2	A	60	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
131	Krakowskie Przedmieście	UNIWERSYTET	1	A	295	CODZIENNIE	piach + chlorek sodu	A	1
132	Krakowskie Przedmieście	UNIWERSYTET	2	A	295	CODZIENNIE	piach + chlorek sodu	A	1
133	Krakowskie Przedmieście	HOTEL BRISTOL	1	A	295	CODZIENNIE	piach + chlorek sodu	A	1
134	Krakowskie Przedmieście	HOTEL BRISTOL	2	A	320	CODZIENNIE	piach + chlorek sodu	A	1
135	Krakowskie Przedmieście	PL. ZAMKOWY	1	A	295	CODZIENNIE	piach + chlorek sodu	A	1
136	Krakowskie Przedmieście	PL. ZAMKOWY	2	A	128	CODZIENNIE	piach + chlorek sodu	A	1
137	Kredytowa	Pl. Małachowskiego	2	A	150	CODZIENNIE	piach + chlorek sodu	B	1
138	Królewska	KRÓLEWSKA	3	A	221	CODZIENNIE	piach + chlorek sodu	B	1
139	Królewska	KRÓLEWSKA	4	A	272	CODZIENNIE	piach + chlorek sodu	B	1
140	Królewska	KRÓLEWSKA	8	A	60	CODZIENNIE	piach + chlorek sodu	B	1

Poz.	Ulica	Nazwa przystanku	Nr. przystanku	Typ przystanku	Pow. w m ²	Częstotliwość oczyszczania	Środek do zabezpieczenia przed śliskością	Kategoria*	Min. liczba skrzyń
141	Królewska	PL.GRZYBOWSKI	3	A	40	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
142	Królewska	ZACHĘTA	1	A	272	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
143	Królewska	ZACHĘTA	2	A	75	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
144	Krucza	CHMIELNA	2	A	40	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
145	Krucza	KRUCZA	3	A	100	codziennie	piach + chlorek sodu	B	1
146	Krucza	KRUCZA	4	A	120	codziennie	piach + chlorek sodu	B	1
147	Krucza	WSPÓLNA	1	A	280	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
148	Krucza	WSPÓLNA	2	A	100	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
149	Krucza	MOKOTOWSKA	3	A	120	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
150	Kruczkowskiego	PKP POWIŚLE	3	A	170	CODZIENNIE	piach + chlorek sodu	B	1
151	Kruczkowskiego	PKP POWIŚLE	4	A	204	CODZIENNIE	piach + chlorek sodu	B	1
152	Kruczkowskiego	KSIĄŻĘCA	2	A	200	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
153	Książęca	KSIĄŻĘCA	4	A	300	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
154	Ludna	SOLEC	1	A	153	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
155	Ludna	SOLEC	2	A	153	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
156	Ludna	CZERNIAKOWSKA	1	A	227	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
157	Łazienkowska	ROZBRAT	5	A	170	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
158	Łazienkowska	ROZBRAT	6	A	170	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
159	Łazienkowska	LEGIA - STADION	2	A	238	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
160	Marszałkowska	CENTRUM	3	A	306	codziennie	piach + chlorek sodu	A	1
161	Marszałkowska	CENTRUM	4	A	255	codziennie	piach + chlorek sodu	A	1
162	Marszałkowska	CENTRUM	7	T	495	codziennie	piach + chlorek sodu	A	1
163	Marszałkowska	METRO ŚWIĘTOKRZYSKA	1	A	272	codziennie	piach + chlorek sodu	A	1
164	Marszałkowska	METRO ŚWIĘTOKRZYSKA	2	A	158	codziennie	piach + chlorek sodu	A	1
165	Marszałkowska	METRO ŚWIĘTOKRZYSKA	3	A	264	codziennie	piach + chlorek sodu	A	1
166	Marszałkowska	METRO ŚWIĘTOKRZYSKA	4	A	90	codziennie	piach + chlorek sodu	A	1
167	Marszałkowska	METRO ŚWIĘTOKRZYSKA	5	T	294	codziennie	piach + chlorek sodu	A	1
168	Marszałkowska	METRO ŚWIĘTOKRZYSKA	6	T	294	codziennie	piach + chlorek sodu	A	1

Poz.	Ulica	Nazwa przystanku	Nr. przystanku	Typ przystanku	Pow. w m ²	Częstotliwość oczyszczania	Środek do zabezpieczenia przed śliskością	Kategoria*	Min. liczba skrzyń
169	Marszałkowska	KRÓLEWSKA	1	A	255	codziennie	piach + chlorek sodu	A	1
170	Marszałkowska	KRÓLEWSKA	2	A	272	codziennie	piach + chlorek sodu	A	1
171	Marszałkowska	KRÓLEWSKA	5	T	458	codziennie	piach + chlorek sodu	A	1
172	Marszałkowska	KRÓLEWSKA	6	T	476	codziennie	piach + chlorek sodu	A	1
173	Marszałkowska	PL.BANKOWY	1	A	345	codziennie	piach + chlorek sodu	A	1
174	Marszałkowska	PL.BANKOWY	2	A	234	codziennie	piach + chlorek sodu	A	1
175	Marszałkowska	PL.BANKOWY	3	A	200	codziennie	piach + chlorek sodu	A	1
176	Marszałkowska	PL.BANKOWY	4	A	241	codziennie	piach + chlorek sodu	A	1
177	Marszałkowska	PL.BANKOWY	7	T	234	codziennie	piach + chlorek sodu	A	1
178	Marszałkowska	PL.BANKOWY	8	T	465	codziennie	piach + chlorek sodu	A	1
179	Marszałkowska	MARSZAŁKOWSKA	1	A	164	codziennie	piach + chlorek sodu	A	1
180	Marszałkowska	MARSZAŁKOWSKA	2	A	184	codziennie	piach + chlorek sodu	A	1
181	Marszałkowska	PL.UNII LUBELSKIEJ	5	T	286	codziennie	piach + chlorek sodu	A	1
182	Marszałkowska	PL.UNII LUBELSKIEJ	6	T	393	codziennie	piach + chlorek sodu	A	1
183	Marszałkowska	LITEWSKA	2	A	204	codziennie	piach + chlorek sodu	A	1
184	Marszałkowska	PL.ZBAWICIELA	2	A	187	codziennie	piach + chlorek sodu	A	1
185	Marszałkowska	PL.ZBAWICIELA	3	T	230	codziennie	piach + chlorek sodu	A	1
186	Marszałkowska	PL.ZBAWICIELA	4	T	336	codziennie	piach + chlorek sodu	A	1
187	Marszałkowska	HOŻA	1	A	160	codziennie	piach + chlorek sodu	A	1
188	Marszałkowska	HOŻA	2	A	340	codziennie	piach + chlorek sodu	A	1
189	Marszałkowska	HOŻA	3	T	429	codziennie	piach + chlorek sodu	A	1
190	Marszałkowska	HOŻA	4	T	474	codziennie	piach + chlorek sodu	A	1
191	Marszałkowska	CENTRUM	1	A	221	codziennie	piach + chlorek sodu	A	1
192	Marszałkowska	CENTRUM	8	T	434	codziennie	piach + chlorek sodu	A	1
193	Mazowiecka	Pl. Małachowskiego	1	A	80	codziennie	piach + chlorek sodu	B	1
194	metro	CENTRUM	2	A	255	codziennie	piach + chlorek sodu	A	1
195	MIĘDZYPARKOWA	KS POLONIA	1	T	420	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
196	MIĘDZYPARKOWA	KS POLONIA	2	T	158	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1

Poz.	Ulica	Nazwa przystanku	Nr. przystanku	Typ przystanku	Pow. w m ²	Częstotliwość oczyszczania	Środek do zabezpieczenia przed śliskością	Kategoria*	Min. liczba skrzyń
197	MIODOWA	KAPITULNA	1	A	50	codziennie	piach + chlorek sodu	A	1
198	MIODOWA	KAPITULNA	2	A	102	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	A	1
199	Moliera	PL.PIŁSUDSKIEGO	2	A	294	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	A	1
200	Moliera	PL.PIŁSUDSKIEGO	4	A	100	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	A	1
201	Moliera	PL.PIŁSUDSKIEGO	6	A	294	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	A	1
202	MOST PONIATOWSKIEGO	MOST PONIATOWSKIEGO	1	A	444	codziennie	piach + chlorek sodu	B	1
203	MOST PONIATOWSKIEGO	MOST PONIATOWSKIEGO	2	A	432	codziennie	piach + chlorek sodu	B	1
204	MOST PONIATOWSKIEGO	MOST PONIATOWSKIEGO	3	T	295	codziennie	piach + chlorek sodu	B	1
205	MOST PONIATOWSKIEGO	MOST PONIATOWSKIEGO	4	T	295	codziennie	piach + chlorek sodu	B	1
206	MURANOWSKA	MURANOWSKA	4	A	50	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
207	Myśliwiecka	ROZBRAT	3	A	170	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
208	Myśliwiecka	AGRYKOLA	2	A	170	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
209	NOWOLIPKI	NOWOLIPKI	3	A	50	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	A	1
210	NOWOLIPKI	ZAMENHOFA	1	A	157	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	A	1
211	NOWOLIPKI	ZAMENHOFA	2	A	149	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	A	1
212	Nowowiejska	PL.POLITECHNIKI	1	T	158	codziennie	piach + chlorek sodu	B	1
213	Nowowiejska	PL.POLITECHNIKI	2	T	495	codziennie	piach + chlorek sodu	B	1
214	Nowowiejska	METRO POLITECHNIKA	3	T	162	codziennie	piach + chlorek sodu	A	1
215	Nowowiejska	METRO POLITECHNIKA	4	T	358	codziennie	piach + chlorek sodu	A	1
216	Nowowiejska	NOWOWIEJSKA	6	T	446	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
217	Nowy Świat	FOKSAL	1	A	324	codziennie	piach + chlorek sodu	A	1
218	Nowy Świat	FOKSAL	2	A	324	codziennie	piach + chlorek sodu	A	1
219	Nowy Świat	ORDYNACKA	1	A	240	codziennie	piach + chlorek sodu	A	1
220	Nowy Świat	ORDYNACKA	2	A	340	codziennie	piach + chlorek sodu	A	1
221	Nowy Świat	PL.TRZECH KRZYŻY	2	A	204	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	A	1
222	Nowy Świat	PL.TRZECH KRZYŻY	3	A	168	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	A	1

Poz.	Ulica	Nazwa przystanku	Nr. przysta-nku	Typ przysta-nku	Pow. w m ²	Częstotli-wość oczyszczania	Środek do zabezpieczenia przed śliskością	Kate-goria*	Min. liczba skrzyń
223	Nowy Świat	PL.TRZECH KRZYŻY	6	A	85	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	A	1
224	Nowy Świat	PL.TRZECH KRZYŻY	7	A	85	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	A	1
225	Piękna	MOKOTOWSKA	1	A	136	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
226	Piękna	MOKOTOWSKA	2	A	153	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
227	Piękna	PIĘKNA	3	A	198	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
228	Piękna	PIĘKNA	4	A	153	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
229	PL.GRZYBOWSKI	PL.GRZYBOWSKI	1	A	60	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
230	PL.KONSTYTUCJI	PL.KONSTYTUCJI	9	A	100	codziennie	piach + chlorek sodu	A	1
231	PL.KONSTYTUCJI	PL.KONSTYTUCJI	71	A	50	codziennie	piach + chlorek sodu	A	1
232	PL.KONSTYTUCJI	PL.KONSTYTUCJI	1	A	375	codziennie	piach + chlorek sodu	A	1
233	PL.KONSTYTUCJI	PL.KONSTYTUCJI	2	A	387	codziennie	piach + chlorek sodu	A	1
234	PL.KONSTYTUCJI	PL.KONSTYTUCJI	3	A	170	codziennie	piach + chlorek sodu	A	1
235	PL.KONSTYTUCJI	PL.KONSTYTUCJI	4	A	100	codziennie	piach + chlorek sodu	A	1
236	PL.KONSTYTUCJI	PL.KONSTYTUCJI	5	T	420	codziennie	piach + chlorek sodu	A	1
237	PL.KONSTYTUCJI	PL.KONSTYTUCJI	6	T	420	codziennie	piach + chlorek sodu	A	1
238	PL.KONSTYTUCJI	PL.KONSTYTUCJI	8	A	259	codziennie	piach + chlorek sodu	A	1
239	PL.KRAŚINSKICH	PL.KRAŚINSKICH	1	A	204	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	A	1
240	PL.KRAŚINSKICH	PL.KRAŚINSKICH	2	A	86	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	A	1
241	PL.TRZECH KRZYŻY	PL.TRZECH KRZYŻY	4	A	315	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	A	1
242	NOWY ŚWIAT	PL.TRZECH KRZYŻY	10	A	50	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	A	1
243	Rozbrat	KSIAŻĘCA	1	A	170	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
244	Rozbrat	ŚNIEGOCKIEJ	1	A	170	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
245	Rozbrat	ŚNIEGOCKIEJ	2	A	170	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
246	Rozbrat	ROZBRAT	4	A	170	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
247	Senatorska	PL.TEATRALNY	2	A	175	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
248	SŁOMIŃSKIEGO	BASENY INFLANCKA	1	A	37	codziennie	piach + chlorek sodu	B	1

Poz.	Ulica	Nazwa przystanku	Nr. przystanku	Typ przystanku	Pow. w m ²	Częstotliwość oczyszczania	Środek do zabezpieczenia przed śliskością	Kategoria*	Min. liczba skrzyń
249	SŁOMIŃSKIEGO	BASENY INFLANCKA	2	A	70	codziennie	piach + chlorek sodu	B	1
250	SŁOMIŃSKIEGO	BASENY INFLANCKA	3	T	226	codziennie	piach + chlorek sodu	B	1
251	SŁOMIŃSKIEGO	BASENY INFLANCKA	4	T	161	codziennie	piach + chlorek sodu	B	1
252	SŁOMIŃSKIEGO	DW.GDAŃSKI	3	A	320	codziennie	piach + chlorek sodu	A	1
253	SŁOMIŃSKIEGO	DW.GDAŃSKI	4	A	83	codziennie	piach + chlorek sodu	A	1
254	SŁOMIŃSKIEGO	DW.GDAŃSKI	7	T	170	codziennie	piach + chlorek sodu	A	1
255	SŁOMIŃSKIEGO	DW.GDAŃSKI	8	T	178	codziennie	piach + chlorek sodu	A	1
256	SŁOMIŃSKIEGO	PARK TR AUGUTTA	1	A	147	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
257	SŁOMIŃSKIEGO	PARK TR AUGUTTA	2	A	210	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
258	SŁOMIŃSKIEGO	PARK TR AUGUTTA	3	A	136	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
259	SŁOMIŃSKIEGO	PARK TR AUGUTTA	4	T	400	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
260	SŁOMIŃSKIEGO	PARK TR AUGUTTA	5	T	400	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
261	SŁOMIŃSKIEGO	RONDO RADOŚŁAWA	3	T	374	codziennie	piach + chlorek sodu	B	1
262	SŁOMIŃSKIEGO	RONDO RADOŚŁAWA	7	T	422	codziennie	piach + chlorek sodu	B	1
263	Solec	AL. 3 MAJA	1	A	70	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
264	Solec	AL. 3 MAJA	2	A	100	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
265	Solec	SOLEC	3	A	170	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
266	Solec	TORWAR	3	A	170	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
267	Solec	TORWAR	4	A	170	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
268	Solec	POMNIK SAPERA	1	A	203	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
269	Solec	POMNIK SAPERA	2	A	234	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
270	STAWKI	DZIKA	1	A	110	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
271	STAWKI	DZIKA	2	A	90	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
272	STAWKI	DZIKA	3	T	170	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
273	STAWKI	DZIKA	4	T	170	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
274	STAWKI	INFLANCKA	1	A	150	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
275	STAWKI	INFLANCKA	2	A	50	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
276	STAWKI	MURANOWSKA	2	A	200	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1

Poz.	Ulica	Nazwa przystanku	Nr. przystanku	Typ przystanku	Pow. w m ²	Częstotliwość oczyszczania	Środek do zabezpieczenia przed śliskością	Kategoria*	Min. liczba skrzyń
277	STAWKI	MURANOWSKA	3	A	90	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
278	STAWKI	MURANOWSKA	11	T	610	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
279	STAWKI	STAWKI	3	A	100	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
280	Szpitalna	PL. POWSTAŃCÓW W-WY	2	A	60	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	A	1
281	Szwoleżerów	AGRYKOLA	1	A	238	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
282	Szwoleżerów	SZWOLEŻERÓW	4	A	187	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
283	ŚWIĘTOJERSKA	ŚWIĘTOJERSKA	1	A	60	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
284	ŚWIĘTOJERSKA	ŚWIĘTOJERSKA	2	A	55	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
285	Świętokrzyska	NOWY ŚWIAT	1	A	50	codziennie	piach + chlorek sodu	A	1
286	Świętokrzyska	NOWY ŚWIAT	2	A	40	codziennie	piach + chlorek sodu	A	1
287	Świętokrzyska	NOWY ŚWIAT	3	A	160	codziennie	piach + chlorek sodu	A	1
288	Świętokrzyska	NOWY ŚWIAT	4	A	160	codziennie	piach + chlorek sodu	A	1
289	Świętokrzyska	RONDO ONZ	5	A	70	codziennie	piach + chlorek sodu	A	1
290	Tamka	METRO CENTRUM MAUKI KOPERNIK	5	A	50	codziennie	piach + chlorek sodu	A	1
291	Tamka	METRO CENTRUM MAUKI KOPERNIK	3	A	220	codziennie	piach + chlorek sodu	A	1
292	Tamka	TOPIEL	1	A	50	codziennie	piach + chlorek sodu	B	1
293	Tamka	TOPIEL	2	A	50	codziennie	piach + chlorek sodu	B	1
294	Topiel	TOPIEL	3	A	60	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
295	TORWAR	TORWAR	6	A	136	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
296	TORWAR	TORWAR	5	A	300	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
297	Twarda	PL.GRZYBOWSKI	2	A	60	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
298	Waryńskiego	METRO POLITECHNIKA	12	A	80	codziennie	piach + chlorek sodu	A	1
299	Waryńskiego	METRO POLITECHNIKA	14	A	80	codziennie	piach + chlorek sodu	A	1
300	Waryńskiego	METRO POLITECHNIKA	5	A	180	codziennie	piach + chlorek sodu	A	1
301	Waryńskiego	METRO POLITECHNIKA	7	A	108	codziennie	piach + chlorek sodu	A	1
302	Waryńskiego	METRO POLITECHNIKA	8	A	272	codziennie	piach + chlorek sodu	A	1
303	Waryńskiego	METRO POLITECHNIKA	9	A	132	codziennie	piach + chlorek sodu	A	1
304	Waryńskiego	METRO POLITECHNIKA	10	A	76	codziennie	piach + chlorek sodu	A	1

Poz.	Ulica	Nazwa przystanku	Nr. przysta- -nku	Typ przysta- -nku	Pow. w m²	Częstotli- -wość oczyszcza- -nia	Środek do zabezpiecza- -nia przed śliskością	Kate- -goria*	Min. liczba skrzyń
305	Waryńskiego	DS. RIVIERA	1	A	204	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
306	Waryńskiego	DS. RIVIERA	2	A	50	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
307	Wierzbowa	PL.TEATRALNY	1	A	80	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	A	1
308	Wiołorska	MOST PONIATOWSKIEGO	5	A	170	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
309	Wiołorska	MOST PONIATOWSKIEGO	6	A	170	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
310	WYBRZEŻE GDAŃSKIE	MOST GDAŃSKI	1	A	131	codziennie	piach + chlorek sodu	B	1
311	WYBRZEŻE GDAŃSKIE	MOST GDAŃSKI	2	A	305	codziennie	piach + chlorek sodu	B	1
312	WYBRZEŻE GDAŃSKIE	MOST GDAŃSKI	3	T	720	codziennie	piach + chlorek sodu	B	1
313	WYBRZEŻE GDAŃSKIE	MOST GDAŃSKI	4	T	396	codziennie	piach + chlorek sodu	B	1
314	WYBRZEŻE GDAŃSKIE	PODZAMCZE	1	A	260	codziennie	piach + chlorek sodu	B	1
315	WYBRZEŻE GDAŃSKIE	PODZAMCZE	2	A	260	codziennie	piach + chlorek sodu	B	1
316	WYBRZEŻE GDAŃSKIE	SANGUSZKI	1	A	170	codziennie	piach + chlorek sodu	B	1
317	WYBRZEŻE GDAŃSKIE	SANGUSZKI	2	A	300	codziennie	piach + chlorek sodu	B	1
318	WYBRZEŻE GDAŃSKIE	BOLEŚĆ	1	A	120	codziennie	piach + chlorek sodu	B	1
319	WYBRZEŻE GDYŃSKIE	BOLEŚĆ	2	A	258	codziennie	piach + chlorek sodu	B	1
320	Wybrzeże Kościuszkowskie	KAROWA	2	A	120	codziennie	piach + chlorek sodu	B	1
321	Wybrzeże Kościuszkowskie	NOWY ZJAZD	1	A	165	codziennie	piach + chlorek sodu	B	1
322	Wybrzeże Kościuszkowskie	METRO CENTRUM MAUKI KOPERNIK	1	A	50	codziennie	piach + chlorek sodu	A	1
323	Zajęcza	METRO CENTRUM MAUKI KOPERNIK	4	A	272	codziennie	piach + chlorek sodu	A	1
324	Zgody	CHMIELNA	1	A	40	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
			RAZEM:		68 353		RAZEM:		324

* Dotyczy sezonu zimowego

4. Zbieranie zanieczyszczeń z głównych ciągów komunikacyjnych w rejonie I

Nr. Trasy	Tereny oczyszczania - trasówka	Długość w mb	Częstotliwość oczyszczania
1	Al. Jerozolimskie (obie strony)	3 600	1 x w ciągu doby
2	Al. Ujazdowskie (obie strony)	3 600	1 x w ciągu doby
3	Belwederska (obie strony)	1 640	1 x w ciągu doby
4	Emilii Plater (obie strony)	1 540	1 x w ciągu doby

Nr. Trasy	Tereny oczyszczania - trasówka	Długość w mb	Częstotliwość oczyszczania
5	Jasna (obie strony)	1 140	1 x w ciągu doby
6	Kredytowa (obie strony)	480	1 x w ciągu doby
7	Krucza (obie strony)	300	1 x w ciągu doby
8	Krucza (obie strony)	1 680	1 x w ciągu doby
9	Mazowiecka (obie strony)	520	1 x w ciągu doby
10	Nowy Świat (obie strony)	770	1 x w ciągu doby
11	Nowy Świat (obie strony)	120	1 x w ciągu doby
12	Pl. Powstańców Warszawy (obie strony i środek)	950	1 x w ciągu doby
13	Szpitalna (obie strony)	400	1 x w ciągu doby
14	Senatorska, Miodowa, Krakowskie Przedmieście (obie strony)	3 130	1 x w ciągu doby
15	Zgody (obie strony)	500	1 x w ciągu doby
RAZEM:		20 370	

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES PRAC REJON II DZIELNICA MOKOTÓW

1A. Zimowe Oczyszczanie w rejonie II

Nr. Trasy	Tereny oczyszczania	Pow. w m ²	Częstotliwość oczyszczania	Środek do zabezpieczania przed śliskością	Kategoria	Min. liczba skrzyżń
1	ul. Augustówka: pętla EC SIEKIERKI	238	1 x w tyg.	piach + chlorek sodu	A	0
2	ul. Augustówka: przejścia dla pieszych	421	1 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	0
3	ul. Bartycka - ul. Grupy AK Północ: chodniki na skrzyżowaniu	472	1 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	0
4	ul. Bartycka: chodniki na odc. ul. Czerniakowska - ul. Ku Wiśle	383	1 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	0
5	ul. Batorego: chodniki na odc. al. Niepodległości - ul. Waryńskiego	246	1 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	0
6	ul. Batorego: przejścia dla pieszych na odc. al. Niepodległości - ul. Boboli	177	1 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	0
7	ul. Beethovena: przejścia dla pieszych	251	1 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	0
8	ul. Belwederska - ul. Gagarina - ul. Spacerowa: chodniki na skrzyżowaniu	1 042	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	A	2
9	ul. Belwederska: chodniki na odc. ul. Gagarina - ul. Turecka	252	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	0
10	ul. Bokserska: pętla BOKSERSKA	360	1 x w tyg.	piach + chlorek sodu	A	0
11	ul. Bonifacego: chodniki na odc. ul. Powsińska - ul. Sobieskiego	316	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	0
12	ul. Bonifacego: chodniki na odc. ul. Sobieskiego - al. Sikorskiego	378	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	0
13	ul. Bonifacego: pętla STEGNY	2 176	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	A	0
14	ul. Bukowińska: chodniki na odc. al. Wilanowska - ul. Puławska	289	1 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	0
15	ul. Chełmska: chodniki na odc. ul. Czerniakowska- ul. Sobieskiego	788	1 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	0
16	ul. Cybernetyki - ul. Obrzeźna: chodniki	377	1 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	0
17	ul. Cybernetyki - ul. Postępu: chodniki	1 006	1 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	0
18	ul. Cybernetyki - ul. Taśmowa: chodniki	560	1 x w tyg.	chlorek sodu	A	0
19	ul. Czerniakowska - al. Witosa: chodniki na skrzyżowaniu	4 850	1 x w tyg.	piach + chlorek sodu	A	2
20	ul. Czerniakowska - ul. Gagarina: chodniki na skrzyżowaniu	1 556	1 x w tyg.	piach + chlorek sodu	A	2
21	ul. Czerniakowska: kładka na wysokości ul. Hołówek	661	2 x w tyg.	chlorek sodu	A	1
22	ul. Czerniakowska: kładka przy ul. Chełmskiej	1 128	2 x w tyg.	chlorek sodu	A	1
23	ul. Dąbrowskiego: przejścia dla pieszych	795	1 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	0
24	ul. Dolna - ul. Piaseczyńska: chodniki na skrzyżowaniu	311	1 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	0
25	ul. Dolna: chodniki na odc. ul. Ludna - ul. Konduktorska	300	1 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	0
26	ul. Dolna: chodniki na odc. ul. Puławska - ul. Ludna	803	1 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	0
27	ul. Domaniewska - ul. Modzelewskiego: chodniki na skrzyżowaniu	822	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	0
28	ul. Domaniewska: chodniki na odc. ul. Postępu - ul. Wołoska	112	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	0
29	ul. Domaniewska: chodniki na odc. ul. Wołoska - al. Niepodległości	360	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	0
30	ul. Gagarina - ul. Czerska: chodniki na skrzyżowaniu	456	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	0

Nr. Trasy	Tereny oczyszczania	Pow. w m ²	Częstotliwość oczyszczania	Środek do zabezpieczania przed śliskością	Kategoria	Min. liczba skrzyń
31	ul. Gagarina - ul. Górską: chodniki na skrzyżowaniu	395	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	0
32	ul. Gagarina - ul. Iwicka: chodniki na skrzyżowaniu	1 088	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	0
33	ul. Gagarina - ul. Sielecka: chodniki na skrzyżowaniu	468	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	0
34	ul. Gagarina: chodniki na odc. ul. Belwederska - ul. Sielecka	461	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	0
35	ul. Rzymowskiego - ul. Cybernetyki: chodniki na skrzyżowaniu	1 346	2 x w tyg.	chlerek sodu	A	2
36	ul. Rzymowskiego - ul. Gołarda: chodniki na skrzyżowaniu	770	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	0
37	ul. Rzymowskiego - ul. Marynarska - ul. Wołoska: chodniki na skrzyżowaniu	3 707	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	A	2
38	ul. Rzymowskiego: kładka	348	2 x w tyg.	chlerek sodu	A	1
39	ul. Rzymowskiego: przejścia dla pieszych na odc. ul. Puławska - al. Wilanowska	343	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	0
40	ul. Gołkowska - ul. Limanowskiego: chodniki na skrzyżowaniu	792	1 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	0
41	ul. Gołkowska - ul. Starowieyskiego: chodniki na skrzyżowaniu	644	1 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	0
42	ul. Gołkowska - ul. Św. Bonifacego: chodniki na skrzyżowaniu	606	1 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	0
43	ul. Gościniec: przejścia dla pieszych	114	1 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	0
44	ul. Goworka - ul. Chocimska: przejście dla pieszych	218	1 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	0
45	ul. Idzikowskiego: przejścia dla pieszych	90	1 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	0
46	ul. Kazimierzowska: chodniki na skrzyżowaniach	903	1 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	0
47	al. Komisji Edukacji Narodowej / CH Land: chodniki na skrzyżowaniu	669	1 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	0
48	al. Lotników - ul. Modzelewskiego: chodniki na skrzyżowaniu	791	1 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	0
49	al. Lotników: przejścia dla pieszych na odc. al. Wilanowska - ul. Puławska	204	1 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	0
50	ul. Krasickiego: chodniki na skrzyżowaniach	1 190	1 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	0
51	ul. Madalińskiego - ul. Kazimierzowska: chodniki na skrzyżowaniu	310	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	0
52	ul. Madalińskiego - ul. Łowicka: chodniki na skrzyżowaniu	204	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	0
53	ul. Madalińskiego: przejścia dla pieszych na odc. al. Niepodległości - ul. Puławska	866	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	0
54	ul. Marynarska - ul. Postępu: chodniki na skrzyżowaniu	861	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	0
55	ul. Marynarska - ul. Taśmowa: chodniki na skrzyżowaniu	960	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	A	0
56	ul. Marynarska: chodniki na odc. ul. Wołoska - ul. Taśmowa	500	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	0
57	ul. Marynarska: chodniki na wiadukcie PKP	2 170	3 x w tyg.	chlerek sodu	A	2
58	ul. Marynarska: kładka i schody	308	3 x w tyg.	chlerek sodu	A	1
59	ul. Marynarska: pętla SŁUŻEWIEC	2 172	1 x w tyg.	piach + chlorek sodu	A	0
60	ul. Nałęczowska: chodniki na odc. ul. Sobieskiego - ul. Powsińska	101	1 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	0
61	al. Niepodległości - ul. Dąbrowskiego: chodniki na skrzyżowaniu	406	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	0
62	al. Niepodległości - ul. Domaniewska: chodniki na skrzyżowaniu	1 019	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	0
63	al. Niepodległości - ul. Madalińskiego: chodniki na skrzyżowaniu	107	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	0
64	al. Niepodległości - ul. Malczewskiego: chodniki na skrzyżowaniu	383	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	0

Nr. Trasy	Tereny oczyszczania	Pow. w m ²	Częstotliwość oczyszczania	Środek do zabezpieczania przed śliskością	Kategoria	Min. liczba skrzyń
65	al. Niepodległości - ul. Narbutta: chodniki na skrzyżowaniu	105	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	0
66	al. Niepodległości - ul. Odyńca: chodniki na skrzyżowaniu	272	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	0
67	al. Niepodległości - ul. Puławska - al. Wilanowska: chodniki	3 407	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	A	2
68	al. Niepodległości: chodniki na odc. ul. Domaniewska - al. Wilanowska	2 059	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	0
69	al. Niepodległości: chodniki na wys. nr. 137/141	245	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	0
70	al. Niepodległości: dojścia do stacji metra "RACŁAWICKA"	2 614	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	A	2
71	al. Niepodległości: dojścia do stacji metra "POLE MOKOTOWSKIE"	8 075	codziennie	piach + chlorek sodu	A	4
72	al. Niepodległości: dojścia do stacji metra "WIERZBNO"	3 362	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	A	2
73	al. Niepodległości: przejścia dla pieszych na odc. ul. Domaniewska - ul. Woronicza	718	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	0
74	ul. Nowoursynowska - ul. Elsnera: chodniki	520	1 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	0
75	ul. Obrzeźna: chodniki na skrzyżowaniach	995	1 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	0
76	ul. Odyńca: chodniki na odc. ul. Wołoska - ul. Tagore	342	1 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	0
77	ul. Postępu: chodniki na odc. ul. Marynarska - ul. Konstruktorska	526	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	0
78	ul. Powsińska - chodniki na odc. ul. Okrężna - ul. Okrężna	172	1 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	0
79	ul. Powsińska - ul. Augustówka: chodniki na skrzyżowaniu	869	1 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	0
80	ul. Powsińska - ul. Idzikowskiego - ul. Gołkowska: chodniki na skrzyżowaniu	1 528	1 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	0
81	ul. Powsińska - ul. Okrężna: chodniki na skrzyżowaniu	694	1 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	0
82	ul. Powsińska - ul. Św. Bonifacego: chodniki na skrzyżowaniu	1 064	1 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	0
83	ul. Powsińska: chodnik na odc. ul. Idzikowskiego - wejście do budynku Powsińska nr 73	424	1 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	0
84	ul. Powsińska: kładka na wys. ul. Orężnej	443	2 x w tyg.	chlorek sodu	A	1
85	ul. Powsińska: kładka przy ul. Limanowskiego	839	2 x w tyg.	chlorek sodu	A	1
86	ul. Powsińska: pętla SADYBA	1 623	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	A	0
87	ul. Puławska - al. Łotników: chodniki na skrzyżowaniu	854	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	A	0
88	ul. Puławska - ul. Dąbrowskiego: chodniki na skrzyżowaniu	108	1 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	0
89	ul. Puławska - ul. Dolna: chodniki na skrzyżowaniu	1 334	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	A	0
90	ul. Puławska - ul. Domaniewska: chodniki na skrzyżowaniu	510	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	0
91	ul. Puławska - ul. Rzymowskiego: kładki z dojściami	3 585	3 x w tyg.	chlorek sodu	A	2
92	ul. Puławska - ul. Rzymowskiego: przejście podziemne	1 224	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	A	1
93	ul. Puławska - ul. Idzikowskiego: chodniki na skrzyżowaniu	503	1 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	0
94	ul. Puławska - ul. Madalińskiego: chodniki na skrzyżowaniu	336	1 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	0
95	ul. Puławska - ul. Malczewskiego: chodniki na skrzyżowaniu	497	1 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	0
96	ul. Puławska - ul. Narbutta: chodniki na skrzyżowaniu	196	1 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	0
97	ul. Puławska - ul. Naruszewicza: chodniki na skrzyżowaniu	158	1 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	0
98	ul. Puławska - ul. Niedźwiedzia: chodniki na skrzyżowaniu	311	1 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	0

Nr. Trasy	Tereny oczyszczania	Pow. w m ²	Częstotliwość oczyszczania	Środek do zabezpieczania przed śliskością	Kategoria	Min. liczba skrzyń
99	ul. Puławska - ul. Odyńca - ul. Ursynowska: chodniki	269	1 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	0
100	ul. Puławska - ul. Rakowiecka - ul. Goworka - ul. Waryńskiego: przejścia dla pieszych	661	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	0
101	ul. Puławska - ul. Woronicza: chodniki na skrzyżowaniu	156	1 x w tyg.	piach + chlorek sodu	A	0
102	ul. Puławska: pętla METRO WILANOWSKA	1 525	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	A	0
103	ul. Puławska: pętla WYŚCIGI	188	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	A	0
104	ul. Racjonalizacji - ul. Konstruktorska: chodniki na skrzyżowaniu	306	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	0
105	ul. Ractawicka - ul. Do Fortu: chodniki na skrzyżowaniu	796	1 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	0
106	ul. Ractawicka - ul. Miłobędzka: chodniki na skrzyżowaniu	641	1 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	0
107	ul. Rakowiecka - ul. Boboli: chodniki na skrzyżowaniu	873	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	0
108	ul. Rakowiecka: przejścia dla pieszych na odc. ul. Boboli - al. Niepodległości	1 100	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	0
109	ul. Rolna - ul. Niedźwiedzia: chodniki na skrzyżowaniu	285	1 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	0
110	al. Sikorskiego - ul. Pory: chodniki na skrzyżowaniu	1 541	1 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	0
111	al. Sikorskiego - ul. Św. Bonifacego: chodniki na skrzyżowaniu	446	1 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	0
112	ul. Sobieskiego - al. Sikorskiego: chodniki na skrzyżowaniu	2 291	1 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	0
113	ul. Sobieskiego - ul. Dolna: chodniki na skrzyżowaniu	632	1 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	0
114	ul. Sobieskiego - ul. Idzikowskiego: chodniki na skrzyżowaniu	1 078	1 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	0
115	ul. Sobieskiego - ul. Limanowskiego: chodniki na skrzyżowaniu	654	1 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	0
116	ul. Sobieskiego - ul. Natęczowska: chodniki na skrzyżowaniu	1 262	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	0
117	ul. Sobieskiego - ul. Św. Bonifacego: chodniki na skrzyżowaniu	2 421	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	0
118	ul. Sobieskiego: kładka przy Instytucie Psychiatrii i Neurologii	1 686	2 x w tyg.	chlorek sodu	A	1
119	ul. Sobieskiego: kładka przy ul. Czarnomorskiej	1 706	2 x w tyg.	chlorek sodu	A	1
120	ul. Sobieskiego: kładka przy ul. Kostrzewskiego	576	2 x w tyg.	chlorek sodu	A	1
121	ul. Sobieskiego: kładka przy ul. Truskawieckiej	764	2 x w tyg.	chlorek sodu	A	1
122	ul. Spacerowa - ul. Wybieg: chodniki	57	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	0
123	ul. Spacerowa: chodniki na odc. ul. Belwederska - ul. Goworka	4 021	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	0
124	ul. Statkowskiego - ul. Santocka: chodniki na skrzyżowaniu	223	1 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	0
125	ul. Śródziemnomorska: chodniki na odc. ul. Katalońska - ul. Św. Wincentego	219	1 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	0
126	ul. Wałbrzyska - ul. Nowoursynowska: chodniki na skrzyżowaniu	403	1 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	0
127	ul. Wałbrzyska - ul. Wróbla: chodniki na skrzyżowaniu	178	1 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	0
128	ul. Wałbrzyska: chodniki na odc. ul. Rolna - ul. Puławska	33	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	0
129	ul. Wałbrzyska: dojścia do stacji metra „SŁUŻEW” od strony al. Komisji Edukacji Narodowej	3 541	codziennie	piach + chlorek sodu	A	2
130	ul. Wałbrzyska: dojścia do stacji metra „SŁUŻEW” od strony ul. Rolnej	3 028	codziennie	piach + chlorek sodu	A	2
131	al. Wilanowska - al. Lotników: chodniki na skrzyżowaniu	683	1 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	0

Nr. Trasy	Tereny oczyszczania	Pow. w m ²	Częstotliwość oczyszczania	Środek do zabezpieczania przed śliskością	Kategoria	Min. liczba skrzyń
132	al. Wilanowska - chodniki na odc. ul. Sobieskiego - ul. Patkowskiego	395	1 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	0
133	al. Wilanowska - ul. Dolina Służewiecka - al. Witosą: chodniki na skrzyżowaniu	1 353	1 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	0
134	al. Wilanowska - ul. Dominikańska: chodniki na skrzyżowaniu	919	1 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	0
135	al. Wilanowska - ul. Modzelewskiego: chodniki na skrzyżowaniu	1 569	1 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	0
136	al. Wilanowska - ul. Karczocha: chodniki na skrzyżowaniu	819	1 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	0
137	al. Wilanowska - ul. Patkowskiego: chodniki na skrzyżowaniu	782	1 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	0
138	al. Wilanowska - ul. Rolna: chodniki na skrzyżowaniu	995	1 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	0
139	al. Wilanowska - ul. Sobieskiego - al. Rzeczypospolitej: chodniki na skrzyżowaniu	2 095	1 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	0
140	al. Wilanowska: przejścia dla pieszych na odc. ul. Modzelewskiego - al. Niepodległości	97	1 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	0
141	al. Witosą - ul. Beethovena: chodniki na skrzyżowaniu	1 198	1 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	0
142	al. Witosą - ul. Łdzikowskiego: chodniki na skrzyżowaniu	982	1 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	0
143	ul. Wołoska - ul. Bytnara: przejście przez torowisko tramwajowe	443	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	0
144	ul. Wołoska - ul. Dąbrowskiego: chodniki na skrzyżowaniu	817	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	0
145	ul. Wołoska - ul. Domaniewska: chodniki na skrzyżowaniu	1 456	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	0
146	ul. Wołoska - ul. Madalińskiego: chodniki na skrzyżowaniu	715	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	0
147	ul. Wołoska - ul. Racławicka - ul. Odyńca: chodniki na skrzyżowaniu	1 257	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	0
148	ul. Wołoska - ul. Woronicza: chodniki na skrzyżowaniu	1 557	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	0
149	ul. Wołoska: chodniki na odc. al. Wilanowska - ul. Domaniewska	200	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	0
150	ul. Woronicza - ul. Bukietowa: chodniki na skrzyżowaniu	454	1 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	0
151	ul. Woronicza - ul. J. Curie: chodniki na skrzyżowaniu	603	1 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	0
152	ul. Woronicza - ul. Krasickiego: chodniki na skrzyżowaniu	475	1 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	0
153	ul. Woronicza: chodniki na odc. ul. Racjonalizacji - ul. Spartańska	1 594	1 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	0
154	ul. Woronicza: pętla WORONICZA	445	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	A	0
RAZEM:		143 375			RAZEM:	39

1B. Letnie Oczyszczanie w Rejonie II

Nr. Trasy	Tereny oczyszczania	Pow. w m ²	Częstotliwość oczyszczania
1	ul. Augustówka: pętla EC SIEKIERKI	238	1 x w tyg.
2	ul. Bartycka - ul. Grupy AK Północ - chodniki na skrzyżowaniu	472	1 x w tyg.
3	ul. Belwederska - ul. Gagarina - ul. Spacerowa: chodniki na skrzyżowaniu	953	3 x w tyg.
4	ul. Bokerska: pętla BOKSERSKA	360	1 x w tyg.
5	ul. Bonifacego: pętla STEGNY	2 176	1 x w tyg.
6	ul. Cybernetyki - ul. Postępu: chodniki na skrzyżowaniu	1 006	1 x w tyg.
7	ul. Cybernetyki - ul. Taśmowa: chodniki na skrzyżowaniu	370	1 x w tyg.

Nr. Trasy	Tereny oczyszczania	Pow. w m ²	Częstotliwość oczyszczania
8	ul. Czerniakowska - al. Witosa: chodniki na skrzyżowaniu	4 858	2 x w tyg.
9	ul. Czerniakowska - ul. Gagarina: chodniki na skrzyżowaniu	1 118	2 x w tyg.
10	ul. Czerniakowska: kładka przy ul. Chełmskiej	762	3 x w tyg.
11	ul. Czerniakowska: kładka przy ul. Hołówki	381	3 x w tyg.
12	ul. Domaniewska - ul. Modzelewskiego: chodniki na skrzyżowaniu	822	1 x w tyg.
13	ul. Gagarina - chodniki na odc. ul. Sielecka - ul. Czerniakowska	3 165	3 x w tyg.
14	ul. Gagarina - ul. Czerska: chodniki na skrzyżowaniu	536	3 x w tyg.
15	ul. Gagarina - ul. Górska: chodniki na skrzyżowaniu	395	3 x w tyg.
16	ul. Gagarina - ul. Iwicka: chodniki na skrzyżowaniu	1 088	3 x w tyg.
17	ul. Gagarina - ul. Sielecka: chodniki na skrzyżowaniu	528	3 x w tyg.
18	ul. Gagarina: chodniki na odc. ul. Belwederska - ul. Sielecka	2 337	3 x w tyg.
19	ul. Rzymowskiego - ul. Cybernetyki: chodniki na skrzyżowaniu	1 348	1 x w tyg.
20	ul. Rzymowskiego - ul. Gotarda: chodniki na skrzyżowaniu	868	1 x w tyg.
21	ul. Kazimierzowska - ul. Wiktorska: chodniki na skrzyżowaniu	52	1 x w tyg.
22	ul. Konstruktorska: chodniki na odc. ul. Postępu - ul. Racjonalizacji	1 335	1 x w tyg.
23	al. Lotników - ul. Modzelewskiego: chodniki na skrzyżowaniu	971	1 x w tyg.
24	ul. L. van Beethovena: chodniki na odc. ul. Sobieskiego - al. Witosa	4 740	1 x w tyg.
25	ul. Marynarska, ul. Rzymowskiego: kładki	656	2 x w tyg.
26	ul. Marynarska: chodniki na wiadukcie PKP	2 410	3 x w tyg.
27	ul. Marynarska: pętla SŁUŻEWIEC	2 172	1 x w tyg.
28	al. Niepodległości - ul. Domaniewska: chodniki na skrzyżowaniu	1 019	2 x w tyg.
29	al. Niepodległości - ul. Malczewskiego: chodniki na skrzyżowaniu	360	1 x w tyg.
30	al. Niepodległości: chodnik na wys. nr. 137/141	458	1 x w tyg.
31	al. Niepodległości: dojścia do stacji metra "POLE MOKOTOWSKIE"	8 236	codziennie
32	al. Niepodległości: dojścia do stacji metra "RACŁAWICKA"	942	3 x w tyg.
33	al. Niepodległości: dojścia do stacji metra "WIERZBNO"	3 440	3 x w tyg.
34	al. Niepodległości: powierzchnie parkingowe na wys. Szkoły Głównej Handlowej	1 438	3 x w tyg.
35	ul. Postępu - ul. Marynarska: chodniki na skrzyżowaniu	861	2 x w tyg.
36	ul. Powsińska - ul. Augustówka: chodniki na skrzyżowaniu	516	1 x w tyg.
37	ul. Powsińska: kładka na wys. ul. Orężnej	443	3 x w tyg.
38	ul. Powsińska: kładka przy ul. Limanowskiego	744	3 x w tyg.
39	ul. Powsińska: pętla SADYBA	1 623	3 x w tyg.
40	ul. Puławska - al. Lotników - ul. Wałbrzyska: chodniki na skrzyżowaniu	918	1 x w tyg.
41	ul. Puławska - al. Niepodległości - al. Wilanowska: chodniki na skrzyżowaniu	3 659	3 x w tyg.
42	ul. Puławska - ul. Dolna: chodniki na skrzyżowaniu	693	1 x w tyg.

Nr. Trasy	Tereny oczyszczania	Pow. w m ²	Częstotliwość oczyszczania
43	ul. Puławska - ul. Rzymowskiego: chodniki + kładka	3 585	3 x w tyg.
44	ul. Puławska - ul. Rzymowskiego: przejście podziemne	1 224	3 x w tyg.
45	ul. Puławska: pętla METRO WILANOWSKA	1 525	3 x w tyg.
46	ul. Puławska: pętla WYŚCIGI	188	1 x w tyg.
47	ul. Racjonalizacji - ul. Konstruktorska - chodniki na skrzyżowaniu	306	1 x w tyg.
48	ul. Racławicka - ul. Do Fortu: chodniki na skrzyżowaniu	796	1 x w tyg.
49	ul. Racławicka - ul. Miłobędzka: chodniki na skrzyżowaniu	641	1 x w tyg.
50	ul. Rakowiecka - ul. Boboli: chodniki na skrzyżowaniu	873	1 x w tyg.
51	ul. Rakowiecka: chodniki na odc. al. Niepodległości - ul. Boboli	1 520	1 x w tyg.
52	ul. Sobieskiego - al. Witosa - al. Sikorskiego: chodniki na skrzyżowaniu	3 156	1 x w tyg.
53	ul. Sobieskiego - ul. Idzikowskiego: chodniki na skrzyżowaniu	1 526	1 x w tyg.
54	ul. Sobieskiego - ul. Nałęczowska: chodniki na skrzyżowaniu	1 200	1 x w tyg.
55	ul. Sobieskiego - ul. Św. Bonifacego: chodniki na skrzyżowaniu	2 233	1 x w tyg.
56	ul. Sobieskiego: kładka na wys. Instytutu Psychiatrii i Neurologii	1 686	3 x w tyg.
57	ul. Sobieskiego: kładka przy ul. Czarnomorskiej	1 801	3 x w tyg.
58	ul. Sobieskiego: kładka przy ul. Kostrzewskiego	718	3 x w tyg.
59	ul. Sobieskiego: kładka przy ul. Truskawieckiej	581	3 x w tyg.
60	ul. Spacerowa - ul. Wybieg: chodniki + schody	57	1 x w tyg.
61	ul. Spacerowa: chodniki na odc. ul. Goworka - ul. Belwederska	4 021	1 x w tyg.
62	ul. Wałbrzyska: chodniki na odc. ul. Bacha - ul. Dominikańska (po stronie cmentarza)	1 122	1 x w tyg.
63	ul. Wałbrzyska: chodniki na odc. ul. Rolna - ul. Puławska	2 494	1 x w tyg.
64	ul. Wałbrzyska: dojścia do stacji metra „SŁUŻEW” od strony al. Komisji Edukacji Narodowej	3 541	codziennie
65	ul. Wałbrzyska: dojścia do stacji metra „SŁUŻEW” od strony ul. Rolnej	3 028	codziennie
66	ul. Waryńskiego, ul. Puławska: chodniki na odc. ul. Batorego - ul. Rakowiecka	966	1 x w tyg.
67	al. Wilanowska - al. Lotników: chodniki na skrzyżowaniu	1 181	1 x w tyg.
68	al. Wilanowska - ul. Dolina Służewiecka - al. Witosa: chodniki na skrzyżowaniu	1 353	1 x w tyg.
69	al. Wilanowska - ul. Dominikańska: chodniki na skrzyżowaniu	433	1 x w tyg.
70	al. Wilanowska - ul. Karczocho: chodniki na skrzyżowaniu	819	1 x w tyg.
71	al. Wilanowska - ul. Pałkowskiego: chodniki na skrzyżowaniu	726	1 x w tyg.
72	al. Wilanowska - ul. Sobieskiego: chodniki na skrzyżowaniu	2 642	1 x w tyg.
73	al. Witosa - ul. Betthovena: chodniki na skrzyżowaniu	946	1 x w tyg.
74	al. Witosa - ul. Idzikowskiego - chodniki na skrzyżowaniu	982	1 x w tyg.
75	ul. Wołoska - ul. Dąbrowskiego: chodniki na skrzyżowaniu	792	1 x w tyg.
76	ul. Wołoska - ul. Domaniewska: chodniki na skrzyżowaniu	1 128	1 x w tyg.
77	ul. Wołoska - ul. Madalińskiego: chodniki na skrzyżowaniu	469	1 x w tyg.

Nr. Trasy	Tereny oczyszczania	Pow. w m ²	Częstotliwość oczyszczania
78	ul. Wołoska - ul. Marynarska - ul. Rzymowskiego: chodniki na skrzyżowaniu	3 707	1 x w tyg.
79	ul. Wołoska - ul. Marynarska - ul. Rzymowskiego: powierzchnie nieużytkowe	1 275	1 x w tyg.
80	ul. Wołoska - ul. Odyńca - ul. Racławicka: chodniki na skrzyżowaniu	1 257	1 x w tyg.
81	ul. Wołoska - ul. Woronicza: chodniki na skrzyżowaniu	1 726	1 x w tyg.
82	ul. Woronicza - ul. Krasickiego: chodniki na skrzyżowaniu	475	1 x w tyg.
83	ul. Woronicza: pętla WORONICZA	445	1 x w tyg.
RAZEM:		120 611	

2. Letnie i zimowe oczyszczanie miejsc parkingowych w rejonie II

Nr. Trasy	Tereny oczyszczania	Pow. w m ²	Częstotliwość oczyszczania	Kategoria*
1	ul. Batorego	150	1 x w tyg.	-
2	ul. Dąbrowskiego	723	1 x w tyg.	-
3	ul. Domaniewska	30	2 x w tyg.	-
4	ul. Madalińskiego	542	2 x w tyg.	-
5	al. Niepodległości	390	1 x w tyg.	-
6	ul. Obrzeżna	30	1 x w tyg.	-
7	ul. Rakowiecka	150	3 x w tyg.	-
8	ul. Wołoska	30	1 x w tyg.	-
9	ul. Św. Bonifacego	90	1 x w tyg.	-
10	ul. Goworka	289	2 x w tyg.	-
11	ul. Puławska na odc. ul. Ursynowska - ul. Dąbrowskiego	976	3 x w tyg.	-
12	ul. Puławska na odc. ul. Dąbrowskiego - ul. Narbutta	1 589	3 x w tyg.	-
13	ul. Puławska na odc. ul. Narbutta - pl. Unii Lubelskiej	883	3 x w tyg.	-
14	ul. Puławska na odc. ul. Ursynowska - ul. Karczunkowska	360	3 x w tyg.	-
15	al. Sikorskiego	30	1 x w tyg.	-
16	ul. Spacerowa	720	2 x w tyg.	-
17	ul. Wałbrzyska	30	1 x w tyg.	-
RAZEM:		7 012		

* Dotyczy sezonu zimowego

3. Letnie i Zimowe oczyszczanie przystanków transportu zbiorowego w rejonie II

Poz.	Ulica	Nazwa przystanku	Nr. przystanku	Typ przystanku	Pow. w m ²	Częstotliwość oczyszczania	Środek do zabezpieczania przed śliskością	Kategoria*	Min. liczba skrzyń
1	Antoniewska	ANANASOWA	02	A	80	1 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
2	Antoniewska	ANTONIEWSKA	01	A	70	1 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
3	Antoniewska	ANTONIEWSKA	02	A	40	1 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
4	Antoniewska	KALORYCZNA	01	A	70	1 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
5	Antoniewska	KALORYCZNA	02	A	30	1 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1

Poz.	Ulica	Nazwa przystanku	Nr. przystanku	Typ przystanku	Pow. w m ²	Częstotliwość oczyszczania	Środek do zabezpieczenia przed śliskością	Kategoria*	Min. liczba skrzyń
6	Antoniewska	POD BUDOWLANI II	01	A	100	1 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
7	Antoniewska	POD BUDOWLANI II	02	A	70	1 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
8	Antoniewska	AUGUSTÓWKA	01	A	100	1 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
9	Augustówka	WIERTNICZA	03	A	170	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
10	Augustówka	AUGUSTÓWKA	02	A	70	1 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
11	Augustówka	EC SIEKIERKI	01	A	100	1 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
12	Augustówka	EC SIEKIERKI	02	A	100	1 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
13	Augustówka	EC SIEKIERKI	03	A	112	1 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
14	Augustówka	EC SIEKIERKI	04	A	70	1 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
15	Augustówka	EC SIEKIERKI	05	A	30	1 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
16	Augustówka	STATKOWSKIEGO	01	A	70	1 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
17	Augustówka	STATKOWSKIEGO	02	A	160	1 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
18	Augustówka	PREFABET	01	A	160	1 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
19	Augustówka	PREFABET	02	A	100	1 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
20	Augustówka	ZAWODZIE	01	A	110	1 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
21	Augustówka	ZAWODZIE	02	A	100	1 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
22	Augustówka	SANTOCKA	01	A	70	1 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
23	Augustówka	SANTOCKA	02	A	40	1 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
24	Bartcka	KU WIŚLE	01	A	75	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
25	Bartcka	KU WIŚLE	02	A	75	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
26	Bartycka	BARTYCKA	03	A	100	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
27	Bartycka	BUDEXPO	01	A	40	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
28	Bartycka	BUDEXPO	02	A	325	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
29	Bartycka	FIGOWA	01	A	80	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
30	Bartycka	FIGOWA	02	A	100	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
31	Batorego	STEFANA BATOREGO	01	A	255	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
32	Batorego	STEFANA BATOREGO	02	A	205	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
33	Batorego	ŚW. A. BOBOLI	01	A	90	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1

Poz.	Ulica	Nazwa przystanku	Nr. przystanku	Typ przystanku	Pow. w m ²	Częstotliwość oczyszczania	Środek do zabezpieczenia przed śliskością	Kategoria*	Min. liczba skrzyń
34	Becka	AL.WITOSA	04	A	80	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
35	Becka	SIEKIERKI SANKTUARIUM	01	A	100	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
36	Becka	SIEKIERKI SANKTUARIUM	02	A	100	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
37	Becka	MAŁE-SIEKIERKI	01	A	260	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
38	Becka	MAŁE-SIEKIERKI	02	A	290	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
39	Becka	POD CZERNIAKÓW	01	A	290	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
40	Becka	POD CZERNIAKÓW	02	A	290	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
41	Beethovena	BEETHOVENA	04	A	225	1 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
42	Belwederska	SPACEROWA	01	A	238	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
43	Belwederska	SPACEROWA	02	A	221	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
44	Boboli	RAKOWIECKA-SANKTUARIUM	01	A	234	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
45	Boboli	RAKOWIECKA-SANKTUARIUM	02	A	108	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
46	Boboli	RAKOWIECKA-SANKTUARIUM	03	T	258	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
47	Boboli	RAKOWIECKA-SANKTUARIUM	04	T	238	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
48	Bobrowiecka	BOBROWIECKA	01	A	70	1 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
49	Bobrowiecka	BOBROWIECKA	02	A	250	1 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
50	Bobrowiecka	KIERBEDZIA	02	A	160	1 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
51	Boksterska	BOKSERSKA	03	A	146	1 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
52	Boksterska	BOKSERSKA	04	A	70	1 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
53	Boksterska	BOKSERSKA	05	A	250	1 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
54	Boksterska	BOKSERSKA	09	A	100	1 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
55	Boksterska	BOKSERSKA	Tech.	A	50	1 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
56	Bonifacego	ŚW.BONIFACEGO	03	A	170	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
57	Bonifacego	ŚW.BONIFACEGO	04	A	176	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
58	Bonifacego	GORASZEWSKA	04	A	80	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
59	Bonifacego	KLARYSEWSKA	01	A	225	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1

Poz.	Ulica	Nazwa przystanku	Nr. przystanku	Typ przystanku	Pow. w m ²	Częstotliwość czyszczenia	Środek do zabezpieczenia przed śliskością	Kategoria*	Min. liczba skrzyń
60	Bonifacego	KLARYSEWSKA	02	A	170	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
61	Bonifacego	BATUMI	01	A	220	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
62	Bonifacego	BATUMI	02	A	260	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
63	Bonifacego	STEGNY	01	A	97	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
64	Bonifacego	STEGNY	02	A	170	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
65	Bonifacego	STEGNY	03	A	200	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
66	Bonifacego	STEGNY	05	A	200	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
67	Bonifacego	STEGNY	06	A	100	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
68	Bukowińska	METRO WILANOWSKA	69	A	100	1 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
69	Bukowińska	METRO WILANOWSKA	70	A	100	1 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
70	Chełmska	DOLNA	03	A	176	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
71	Chełmska	CHEŁMSKA	03	A	352	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
72	Chełmska	CHEŁMSKA	04	A	119	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
73	Chełmska	ZAKRZEWSKA	01	A	70	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
74	Chełmska	ZAKRZEWSKA	02	A	126	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
75	Chełmska	CHEŁMSKA	05	A	100	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
76	Cybernetyki	CYBERNETYKI	04	A	81	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
77	Cybernetyki	RONDO ŻABCZYŃSKIEGO	04	A	154	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
78	Cybernetyki	KOMPUTEROWA	01	A	40	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
79	Cybernetyki	KOMPUTEROWA	02	A	143	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
80	Czerniakowska	BARTYCKA	05	A	40	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
81	Czerniakowska	SIELCE	01	A	410	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
82	Czerniakowska	SIELCE	02	A	350	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
83	Czerniakowska	CHEŁMSKA	01	A	378	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
84	Czerniakowska	CHEŁMSKA	02	A	513	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
85	Czerniakowska	AL.WITOSA	01	A	255	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
86	Czerniakowska	AL.WITOSA	02	A	170	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1

Poz.	Ulica	Nazwa przystanku	Nr. przystanku	Typ przystanku	Pow. w m ²	Częstotliwość oczyszczania	Środek do zabezpieczenia przed śliskością	Kategoria*	Min. liczba skrzyń
87	Czeriakowska	PL.BERNARDYŃSKI	02	A	225	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
88	Dolina Służewska	DOLINA SŁUŻEWIECKA	01	A	153	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
89	Dolna	KONDUKTORSKA	01	A	225	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
90	Dolna	KONDUKTORSKA	02	A	135	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
91	Dolna	DOLNA	04	A	170	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
92	Domaniewska	OS. DOMANIEWSKA	04	A	214	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
93	Domaniewska	MODZELEWSKIEGO	03	A	100	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
94	Domaniewska	DOMANIEWSKA	05	A	80	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
95	Domaniewska	DOMANIEWSKA	06	A	100	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
96	Domaniewska	SUWAK	53	A	48	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
97	Domaniewska	DOMANIEWSKA OFFICE PARK	51	A	48	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
98	Domaniewska	DOMANIEWSKA OFFICE PARK	52	A	40	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
99	Domaniewska	PARK POSTĘPU	51	A	40	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
100	Domaniewska	PARK POSTĘPU	52	A	40	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
101	Domaniewska	MODZELEWSKIEGO	02	A	100	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
102	Gagarina	SPACEROWA	03	A	176	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
103	Gagarina	SIELCE	04	A	175	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
104	Gagarina	STĘPIŃSKA	01	A	170	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
105	Gagarina	STĘPIŃSKA	02	A	170	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
106	Gagarina	IWICKA	01	A	170	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
107	Gagarina	IWICKA	02	A	170	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
108	Rzymowskiego	WYŚCIGI	03	A	153	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
109	Rzymowskiego	WYŚCIGI	04	A	190	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
110	Rzymowskiego	RONDO UNII EUROPEJSKIEJ	05	A	162	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
111	Rzymowskiego	CYBERNETYKI	01	A	60	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
112	Rzymowskiego	CYBERNETYKI	02	A	200	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
113	Rzymowskiego	GOTARDA	01	A	176	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1

Poz.	Ulica	Nazwa przystanku	Nr. przystanku	Typ przystanku	Pow. w m ²	Częstotliwość oczyszczania	Środek do zabezpieczenia przed śliskością	Kategoria*	Min. liczba skrzyń
114	Rzymowskiego	GOTARDA	02	A	216	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
115	Rzymowskiego	BARTŁOMIEJA	01	A	230	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
116	Rzymowskiego	BARTŁOMIEJA	02	A	230	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
117	Gołkowska	GOŁKOWSKA	02	A	280	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
118	Gołkowska	GOŁKOWSKA	03	A	210	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
119	Gołkowska	OS.BERNARDYŃSKA	01	A	240	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
120	Gołkowska	OS.BERNARDYŃSKA	02	A	365	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
121	Gołkowska	JEZIORKO CZERNIAKOWSKIE	01	A	240	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
122	Gołkowska	JEZIORKO CZERNIAKOWSKIE	02	A	270	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
123	Gołkowska	SYPIEWSKA	01	A	170	1 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
124	Gołkowska	SYPIEWSKA	02	A	103	1 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
125	Gościniec	ŁOSOSIOWA	01	A	60	1 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
126	Gościniec	ŁOSOSIOWA	02	A	40	1 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
127	Gościniec	SIEKIERKOWSKA	01	A	100	1 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
128	Gościniec	SIEKIERKOWSKA	02	A	100	1 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
129	Gotarda	JADŹWINGÓW	01	A	240	1 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
130	Gotarda	JADŹWINGÓW	02	A	136	1 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
131	Goworka	PL. UNII LUBELSKIEJ	07	A	170	codziennie	piach + chlorek sodu	B	1
132	Gwintowa	SIEKIERKI SANKTUARIUM	03	A	60	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
133	Harcerzy Rzeczypospolitej	METRO SŁUŻEW	03	A	179	codziennie	piach + chlorek sodu	B	1
134	Harcerzy Rzeczypospolitej	BACHA	01	A	154	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
135	Harcerzy Rzeczypospolitej	BACHA	02	A	154	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
136	Joliet-Curie	SAMOCHODOWA	06	A	85	1 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
137	Modzelewskiego	MODZELEWSKIEGO	01	A	130	1 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
138	Modzelewskiego	SMOLUCHOWSKIEGO	01	A	170	1 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
139	Modzelewskiego	SMOLUCHOWSKIEGO	02	A	125	1 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
140	Modzelewskiego	BEŁDAN	03	A	170	1 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1

Poz.	Ulica	Nazwa przystanku	Nr. przystanku	Typ przystanku	Pow. w m ²	Częstotliwość oczyszczania	Środek do zabezpieczenia przed śliskością	Kategoria*	Min. liczba skrzyń
141	Modzelewskiego	BEŁDAN	04	A	205	1 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
142	Modzelewskiego	TARNINY	02	A	100	1 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
143	Kłobucka	BOKSERSKA	01	A	185	1 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
144	Kobyłańska	SPIRALNA	01	A	60	1 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
145	Kobyłańska	ŁUCZNICZA	01	A	40	1 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
146	Konstruktorska	OS.NOWY MOKOTÓW	53	A	40	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
147	Konstruktorska	RACJONALIZACJI	02	A	85	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
148	Lotników	BEŁDAN	01	A	200	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
149	Lotników	BEŁDAN	02	A	153	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
150	Lotników	INSTYTUT FIZYKI	01	A	187	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
151	Lotników	AL.LOTNIKÓW	06	A	170	codziennie	piach + chlorek sodu	B	1
152	Łowicka	RAKOWIECKA-SANKTUARIUM	05	A	50	1 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
153	Madalińskiego	DWORKOWA	04	A	153	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
154	Madalińskiego	MADALIŃSKIEGO-SZPITAL	01	A	85	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
155	Madalińskiego	MADALIŃSKIEGO-SZPITAL	02	A	136	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
156	Madalińskiego	ŁOWICKA	01	A	136	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
157	Madalińskiego	ŁOWICKA	02	A	136	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
158	Madalińskiego	MADALIŃSKIEGO	03	A	60	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
159	Madalińskiego	MADALIŃSKIEGO	04	A	140	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
160	Madalińskiego	KULSKIEGO	05	A	60	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
161	Malczewskiego	MALCZEWSKIEGO	04	A	170	1 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
162	Malczewskiego	POLSKIE RADIO	03	A	153	1 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
163	Malczewskiego	POLSKIE RADIO	04	A	160	1 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
164	Malczewskiego	JOLIOT-CURIE	01	A	100	1 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
165	Malczewskiego	JOLIOT-CURIE	02	A	100	1 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
166	Marynarska	RONDO UNII EUROPEJSKIEJ	02	A	133	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
167	Marynarska	POSTĘPU	01	A	100	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1

Poz.	Ulica	Nazwa przystanku	Nr. przystanku	Typ przystanku	Pow. w m ²	Częstotliwość oczyszczania	Środek do zabezpieczenia przed śliskością	Kategoria*	Min. liczba skrzyń
168	Marynarska	POSTĘPU	03	A	100	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
169	Marynarska	POSTĘPU	04	A	100	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
170	Marynarska	POSTĘPU	52	A	40	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
171	Marynarska	SŁUŻEWIEC	01	T	100	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
172	Marynarska	SŁUŻEWIEC	02	T	100	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
173	Marynarska	SŁUŻEWIEC	03	T	100	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
174	Marynarska	SŁUŻEWIEC	04	T	100	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
175	Marynarska	PKP SŁUŻEWIEC	01	A	60	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	A	1
176	Marynarska	PKP SŁUŻEWIEC	02	A	298	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	A	1
177	Marynarska	RONDO UNII EUROPEJSKIEJ	03	T	133	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
178	Marynarska	RONDO UNII EUROPEJSKIEJ	04	T	468	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
179	Nałęczowska	BUSKA	01	A	100	1 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
180	Nałęczowska	BUSKA	01	A	100	1 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
181	Nałęczowska	WIERTNICZA	04	A	100	1 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
182	Nałęczowska	NAŁĘCZOWSKA	03	A	150	1 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
183	Niepodległości	KSAWERÓW	01	A	220	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
184	Niepodległości	KSAWERÓW	02	A	215	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
185	Niepodległości	OS. DOMANIEWSKA	01	A	165	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
186	Niepodległości	OS. DOMANIEWSKA	02	A	200	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
187	Niepodległości	OS. DOMANIEWSKA	03	A	100	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
188	Niepodległości	METRO WIERZBNO	01	A	245	codziennie	piach + chlorek sodu	A	1
189	Niepodległości	METRO WIERZBNO	02	A	225	codziennie	piach + chlorek sodu	A	1
190	Niepodległości	METRO POLE MOKOTOWSKIE	01	A	312	codziennie	piach + chlorek sodu	A	1
191	Niepodległości	METRO POLE MOKOTOWSKIE	02	A	416	codziennie	piach + chlorek sodu	A	1
192	Niepodległości	METRO POLE MOKOTOWSKIE	03	T	655	codziennie	piach + chlorek sodu	A	1
193	Niepodległości	METRO POLE MOKOTOWSKIE	04	T	954	codziennie	piach + chlorek sodu	A	1
194	Niepodległości	METRO POLE MOKOTOWSKIE	05	A	221	codziennie	piach + chlorek sodu	A	1

Poz.	Ulica	Nazwa przystanku	Nr. przystanku	Typ przystanku	Pow. w m ²	Częstotliwość oczyszczania	Środek do zabezpieczenia przed śliskością	Kategoria*	Min. liczba skrzyń
195	Niepodległości	METRO POLE MOKOTOWSKIE	06	A	209	codziennie	piach + chlorek sodu	A	1
196	Niepodległości	METRO POLE MOKOTOWSKIE	07	A	50	codziennie	piach + chlorek sodu	A	1
197	Niepodległości	MADALIŃSKIEGO	01	A	200	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
198	Niepodległości	MADALIŃSKIEGO	02	A	170	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
199	Niepodległości	METRO RACŁAWICKA	01	A	285	codziennie	piach + chlorek sodu	A	1
200	Niepodległości	METRO RACŁAWICKA	02	A	330	codziennie	piach + chlorek sodu	A	1
201	Niepodległości	ODYŃCA	01	A	205	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
202	Niepodległości	ODYŃCA	02	A	230	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
203	Niepodległości	POLSKIE RADIO	01	A	150	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
204	Niepodległości	POLSKIE RADIO	02	A	180	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
205	Niepodległości	METRO WILANOWSKA	04	A	170	codziennie	piach + chlorek sodu	A	1
206	Nowoursynowska	NOSKOWSKIEGO	01	A	40	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
207	Nowoursynowska	NOSKOWSKIEGO	02	A	80	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
208	Nowoursynowska	NOWOURSYNOWSKA	05	A	170	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
209	Obrzeżna	OBRZEŻNA	01	A	90	1 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
210	Obrzeżna	OBRZEŻNA	02	A	40	1 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
211	Obrzeżna	BOKSERSKA	02	A	100	1 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
212	Odyńca	KRASICKIEGO	01	A	90	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
213	Odyńca	KRASICKIEGO	02	A	105	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
214	Odyńca	TAGORE'A	01	A	140	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
215	Odyńca	TAGORE'A	02	A	140	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
216	Odyńca	ODYŃCA	03	A	170	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
217	Odyńca	ODYŃCA	04	A	153	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
218	Odyńca	WOŁOSKA	05	A	80	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
219	Orzycka	ORZYCKA	01	A	153	1 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
220	Orzycka	ORZYCKA	02	A	170	1 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
221	Polska	GAŚOCIŃSKA	01	A	80	1 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1

Poz.	Ulica	Nazwa przystanku	Nr. przysta-nku	Typ przysta-nku	Pow. w m ²	Częstotli-wość oczyszczania	Środek do zabezpieczenia przed śliskością	Kate-goria*	Min. liczba skrzyń
222	Polska	GAŚOCIŃSKA	02	A	50	1 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
223	Polski Walczqcej	GRUPY AK PÓŁNOC	01	A	150	1 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
224	Polski Walczqcej	GRUPY AK PÓŁNOC	02	A	150	1 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
225	Polski Walczqcej	BATALIONU AK BAŁTYK	01	A	150	1 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
226	Polski Walczqcej	BATALIONU AK BAŁTYK	02	A	150	1 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
227	Polski Walczqcej	MAŁE SIEKIERKI	01	A	150	1 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
228	Polski Walczqcej	SIELCE	03	A	150	1 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
229	Postępu	CENTRUM TARGOWE	01	A	140	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
230	Postępu	CENTRUM TARGOWE	02	A	120	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
231	Postępu	WYNALAZEK	01	A	100	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
232	Postępu	WYNALAZEK	02	A	100	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
233	Postępu	WYNALAZEK	53	A	100	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
234	Postępu	STOLBUD	01	A	85	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
235	Postępu	RONDO ŻABCZYŃSKIEGO	01	A	80	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
236	Postępu	RONDO ŻABCZYŃSKIEGO	02	A	80	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
237	Powsińska	GOŁKOWSKA	01	A	200	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
238	Powsińska	LIMANOWSKIEGO	01	A	255	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
239	Powsińska	LIMANOWSKIEGO	02	A	315	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
240	Powsińska	GORASZEWSKA	01	A	350	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
241	Powsińska	GORASZEWSKA	02	A	300	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
242	Powsińska	GORASZEWSKA	03	A	170	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
243	Powsińska	SADYBA	01	A	159	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
244	Powsińska	SADYBA	02	A	365	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
245	Powsińska	SADYBA	03	A	203	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
246	Powsińska	SADYBA	04	A	100	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
247	Powsińska	SADYBA	05	A	185	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
248	Powsińska	SADYBA	06	A	185	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1

Poz.	Ulica	Nazwa przystanku	Nr. przystanku	Typ przystanku	Pow. w m ²	Częstotliwość oczyszczania	Środek do zabezpieczenia przed śliskością	Kategoria*	Min. liczba skrzyń
249	Powsińska	SADYBA	07	A	159	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
250	Powsińska	WIERTNICZA	02	A	195	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
251	Puławska	RAKOWIECKA	01	A	221	codziennie	piach + chlorek sodu	B	1
252	Puławska	RAKOWIECKA	02	A	204	codziennie	piach + chlorek sodu	B	1
253	Puławska	RAKOWIECKA	05	T	198	codziennie	piach + chlorek sodu	B	1
254	Puławska	RAKOWIECKA	06	T	390	codziennie	piach + chlorek sodu	B	1
255	Puławska	PL. UNII LUBELSKIEJ	04	A	153	codziennie	piach + chlorek sodu	B	1
256	Puławska	DWORKOWA	01	A	170	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
257	Puławska	DWORKOWA	02	A	170	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
258	Puławska	DWORKOWA	05	T	364	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
259	Puławska	DWORKOWA	06	T	336	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
260	Puławska	MORSKIE OKO	01	A	170	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
261	Puławska	MORSKIE OKO	02	A	90	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
262	Puławska	MORSKIE OKO	03	T	216	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
263	Puławska	MORSKIE OKO	04	T	216	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
264	Puławska	PARK DRESZERA	01	A	245	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
265	Puławska	PARK DRESZERA	02	A	170	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
266	Puławska	PARK DRESZERA	05	T	357	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
267	Puławska	PARK DRESZERA	06	T	357	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
268	Puławska	MALCZEWSKIEGO	01	A	170	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
269	Puławska	MALCZEWSKIEGO	02	A	170	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
270	Puławska	MALCZEWSKIEGO	05	T	432	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
271	Puławska	MALCZEWSKIEGO	06	T	324	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
272	Puławska	KRÓLIKARNIA	01	A	170	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
273	Puławska	KRÓLIKARNIA	02	A	170	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
274	Puławska	KRÓLIKARNIA	03	T	300	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
275	Puławska	KRÓLIKARNIA	04	T	286	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1

Poz.	Ulica	Nazwa przystanku	Nr. przystanku	Typ przystanku	Pow. w m ²	Częstotliwość oczyszczania	Środek do zabezpieczenia przed śliskością	Kategoria*	Min. liczba skrzyń
276	Puławska	BUKOWIŃSKA	01	A	170	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
277	Puławska	BUKOWIŃSKA	02	A	170	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
278	Puławska	BUKOWIŃSKA	03	T	243	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
279	Puławska	BUKOWIŃSKA	04	T	377	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
280	Puławska	METRO WILANOWSKA	01	A	204	codziennie	piach + chlorek sodu	A	1
281	Puławska	METRO WILANOWSKA	02	A	204	codziennie	piach + chlorek sodu	A	1
282	Puławska	METRO WILANOWSKA	03	A	50	codziennie	piach + chlorek sodu	A	1
283	Puławska	METRO WILANOWSKA	05	T	180	codziennie	piach + chlorek sodu	A	1
284	Puławska	METRO WILANOWSKA	06	T	275	codziennie	piach + chlorek sodu	A	1
285	Puławska	METRO WILANOWSKA	09	A	199	codziennie	piach + chlorek sodu	A	1
286	Puławska	METRO WILANOWSKA	10	A	199	codziennie	piach + chlorek sodu	A	1
287	Puławska	METRO WILANOWSKA	11	A	199	codziennie	piach + chlorek sodu	A	1
288	Puławska	METRO WILANOWSKA	12	A	199	codziennie	piach + chlorek sodu	A	1
289	Puławska	METRO WILANOWSKA	13	A	180	codziennie	piach + chlorek sodu	A	1
290	Puławska	METRO WILANOWSKA	14	A	199	codziennie	piach + chlorek sodu	A	1
291	Puławska	METRO WILANOWSKA	15	A	199	codziennie	piach + chlorek sodu	A	1
292	Puławska	METRO WILANOWSKA	16	A	199	codziennie	piach + chlorek sodu	A	1
293	Puławska	METRO WILANOWSKA	17	A	199	codziennie	piach + chlorek sodu	A	1
294	Puławska	METRO WILANOWSKA	18	A	199	codziennie	piach + chlorek sodu	A	1
295	Puławska	METRO WILANOWSKA	METRO	A	100	codziennie	piach + chlorek sodu	A	1
296	Puławska	NIEDŹWIEDZIA	03	T	357	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
297	Puławska	NIEDŹWIEDZIA	04	T	600	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
298	Puławska	AL.LOTNIKÓW	01	A	328	codziennie	piach + chlorek sodu	B	1
299	Puławska	AL.LOTNIKÓW	02	A	180	codziennie	piach + chlorek sodu	B	1
300	Puławska	AL.LOTNIKÓW	07	T	405	codziennie	piach + chlorek sodu	B	1
301	Puławska	AL.LOTNIKÓW	08	T	328	codziennie	piach + chlorek sodu	B	1
302	Puławska	WYŚCIGI	02	A	170	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1

Poz.	Ulica	Nazwa przystanku	Nr. przystanku	Typ przystanku	Pow. w m ²	Częstotliwość oczyszczania	Środek do zabezpieczenia przed śliskością	Kategoria*	Min. liczba skrzyń
303	Puławska	WYŚCIGI	05	T	413	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
304	Puławska	WYŚCIGI	06	T	413	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
305	Racjonalizacji	MAKLAKIEWICZA	02	A	72	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
306	Racjonalizacji	RACJONALIZACJI	01	A	85	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
307	Racjonalizacji	RACJONALIZACJI	04	A	40	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
308	Ractawicka	MIŁOBĘDZKA	01	A	91	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
309	Ractawicka	MIŁOBĘDZKA	02	A	128	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
310	Ractawicka	DO FORTU	01	A	80	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
311	Ractawicka	DO FORTU	02	A	80	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
312	Ractawicka	WOŁOSKA	06	A	160	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
313	Rakowiecka	RAKOWIECKA	03	A	170	codziennie	piach + chlorek sodu	B	1
314	Rakowiecka	RAKOWIECKA	04	A	204	codziennie	piach + chlorek sodu	B	1
315	Rakowiecka	WIŚNIOWA	01	A	153	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
316	Rakowiecka	WIŚNIOWA	02	A	204	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
317	Rakowiecka	KIELECKA	01	T	200	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
318	Rakowiecka	KIELECKA	02	T	330	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
319	Rakowiecka	METRO POLE MOKOTOWSKIE	08	A	170	codziennie	piach + chlorek sodu	A	1
320	Rakowiecka	RAKOWIECKA-SANKTUARIUM	06	A	70	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
321	Rakowiecka	RAKOWIECKA-SANKTUARIUM	08	A	100	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
322	Rolna	PODBIĘTY	03	A	125	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
323	Rolna	METRO SŁUŻEW	04	A	150	codziennie	piach + chlorek sodu	A	1
324	Rzeczypospolitej	SOBIESKIEGO	03	A	94	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
325	Sikorskiego	TOR STEGNY	03	A	240	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
326	Sikorskiego	DOLINA SŁUŻEWIECKA	02	A	106	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
327	Sikorskiego	WARNEŃSKA	01	A	350	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
328	Sikorskiego	WARNEŃSKA	02	A	100	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
329	Sobieskiego	DOLNA	01	A	170	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1

Poz.	Ulica	Nazwa przystanku	Nr. przystanku	Typ przystanku	Pow. w m ²	Częstotliwość oczyszczania	Środek do zabezpieczenia przed śliskością	Kategoria*	Min. liczba skrzyń
330	Sobieskiego	DOLNA	02	A	216	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
331	Sobieskiego	TOR STEGNY	01	A	210	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
332	Sobieskiego	TOR STEGNY	02	A	190	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
333	Sobieskiego	TOR STEGNY	05	A	100	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
334	Sobieskiego	MANGALIA	01	A	170	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
335	Sobieskiego	MANGALIA	02	A	255	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
336	Sobieskiego	CZARNOMORSKA	01	A	170	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
337	Sobieskiego	CZARNOMORSKA	02	A	255	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
338	Sobieskiego	ŚW.BONIFACEGO	01	A	185	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
339	Sobieskiego	ŚW.BONIFACEGO	02	A	170	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
340	Sobieskiego	TRUSKAWIECKA	01	A	170	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
341	Sobieskiego	TRUSKAWIECKA	02	A	240	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
342	Sobieskiego	NAŁĘCZOWSKA	01	A	170	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
343	Sobieskiego	NAŁĘCZOWSKA	02	A	170	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
344	Sobieskiego	INSTYTUT NEUROLOGII	01	A	190	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
345	Sobieskiego	INSTYTUT NEUROLOGII	02	A	255	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
346	Sobieskiego	SOBIESKIEGO	04	A	94	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
347	Sobieskiego	KOSTRZEWSKIEGO	01	A	170	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
348	Sobieskiego	KOSTRZEWSKIEGO	02	A	235	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
349	Spacerowa	SPACEROWA	04	A	170	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
350	Spartańska	SPARTAŃSKA	01	A	170	1 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
351	Spartańska	SPARTAŃSKA	02	A	280	1 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
352	Spartańska	INSTYTUT REUMATOLOGII	01	A	60	1 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
353	Spiralna	SPIRALNA	02	A	60	1 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
354	Statkowskiego	STATKOWSKIEGO	04	A	78	1 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
355	Suwak	OS.NOWY MOKOTÓW	51	A	70	1 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
356	Suwak	SUWAK	52	A	40	1 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
357	Wąbrzyska	WRÓBLA	01	A	153	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1

Poz.	Ulica	Nazwa przystanku	Nr. przystanku	Typ przystanku	Pow. w m ²	Częstotliwość oczyszczania	Środek do zabezpieczenia przed śliskością	Kategoria*	Min. liczba skrzyń
358	Wałbrzyska	WRÓBLA	02	A	170	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
359	Wałbrzyska	METRO SŁUŻEW	01	A	170	codziennie	piach + chlorek sodu	A	1
360	Wałbrzyska	METRO SŁUŻEW	02	A	176	codziennie	piach + chlorek sodu	A	1
361	Wałbrzyska	WAŁBRZYSKA - CMENTARZ	01	A	87	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
362	Waryńskiego	PL. UNII LUBELSKIEJ	01	A	165	codziennie	piach + chlorek sodu	B	1
363	Waryńskiego	PL. UNII LUBELSKIEJ	02	A	187	codziennie	piach + chlorek sodu	B	1
364	Wielicka	WIELICKA	02	A	170	1 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
365	Wielicka	WIELICKA	03	A	100	1 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
366	Wilanowska	METRO WILANOWSKA	08	A	170	codziennie	piach + chlorek sodu	B	1
367	Wilanowska	SMOLUCHOWSKIEGO	03	A	170	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
368	Wilanowska	SMOLUCHOWSKIEGO	04	A	48	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
369	Wilanowska	RONDO UNII EUROPEJSKIEJ	01	A	236	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
370	Wilanowska	INSTYTUT FIZYKI	02	A	190	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
371	Wilanowska	INSTYTUT FIZYKI	03	A	60	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
372	Wilanowska	PODBIĘTY	01	A	350	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
373	Wilanowska	PODBIĘTY	02	A	170	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
374	Wilanowska	DOMINIKAŃSKA	01	A	176	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
375	Wilanowska	DOMINIKAŃSKA	02	A	365	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
376	Wilanowska	DOLINA SŁUŻEWIECKA	03	A	97	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
377	Wilanowska	DOLINA SŁUŻEWIECKA	04	A	153	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
378	Wilanowska	PATKOWSKIEGO	01	A	274	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
379	Wilanowska	PATKOWSKIEGO	02	A	271	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
380	Wilanowska	SOBIESKIEGO	01	A	97	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
381	Wilanowska	SOBIESKIEGO	02	A	94	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
382	Wilanowska	KARCZOCHA	01	A	198	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
383	Wilanowska	KARCZOCHA	02	A	94	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
384	Wilanowska	ŁUKOWA	01	A	80	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
385	Witosa	TOR STEGNY	04	A	60	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1

Poz.	Ulica	Nazwa przystanku	Nr. przystanku	Typ przystanku	Pow. w m ²	Częstotliwość oczyszczania	Środek do zabezpieczenia przed śliskością	Kategoria*	Min. liczba skrzyń
386	Witosa	AL.WITOSA	03	A	80	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
387	Witosa	BEETHOVENA	01	A	245	1 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
388	Witosa	BEETHOVENA	02	A	60	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
389	Wołoska	KULSKIEGO	01	A	140	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
390	Wołoska	KULSKIEGO	02	A	237	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
391	Wołoska	KULSKIEGO	03	T	200	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
392	Wołoska	KULSKIEGO	04	T	234	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
393	Wołoska	WOŁOSKA-SZPITAL	01	A	248	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
394	Wołoska	WOŁOSKA-SZPITAL	02	A	240	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
395	Wołoska	WOŁOSKA-SZPITAL	03	T	306	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
396	Wołoska	WOŁOSKA-SZPITAL	04	T	236	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
397	Wołoska	WOŁOSKA	01	A	275	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
398	Wołoska	WOŁOSKA	02	A	143	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
399	Wołoska	WOŁOSKA	03	T	350	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
400	Wołoska	WOŁOSKA	04	T	130	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
401	Wołoska	WORONICZA	01	A	100	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
402	Wołoska	WORONICZA	02	A	300	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
403	Wołoska	WORONICZA	03	T	520	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
404	Wołoska	WORONICZA	04	T	480	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
405	Wołoska	WORONICZA	10	T	50	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
406	Wołoska	KONSTRUKTORSKA	01	A	312	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
407	Wołoska	KONSTRUKTORSKA	02	A	75	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
408	Wołoska	KONSTRUKTORSKA	03	T	75	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
409	Wołoska	KONSTRUKTORSKA	04	T	119	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
410	Wołoska	DOMANIEWSKA	01	A	120	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
411	Wołoska	DOMANIEWSKA	02	A	100	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
412	Wołoska	DOMANIEWSKA	03	T	164	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
413	Wołoska	DOMANIEWSKA	04	T	132	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1

Poz.	Ulica	Nazwa przystanku	Nr. przystanku	Typ przystanku	Pow. w m ²	Częstotliwość oczyszczania	Środek do zabezpieczenia przed śliskością	Kategoria*	Min. liczba skrzyń
414	Wołoska	RONDO UNII EUROPEJSKIEJ	06	A	100	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
415	Wołoska	BYTNARA	01	A	236	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
416	Wołoska	BYTNARA	02	A	236	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
417	Woronicza	WORONICZA	07	T	180	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
418	Woronicza	KRÓLIKARNIA	05	T	296	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
419	Woronicza	KRÓLIKARNIA	06	T	203	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
420	Woronicza	KRÓLIKARNIA	08	A	40	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
421	Woronicza	WIELICKA	01	A	31	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
422	Woronicza	METRO WIERZBNO	03	T	283	codziennie	piach + chlorek sodu	A	1
423	Woronicza	METRO WIERZBNO	04	T	71	codziennie	piach + chlorek sodu	A	1
424	Woronicza	METRO WIERZBNO	05	A	170	codziennie	piach + chlorek sodu	A	1
425	Woronicza	METRO WIERZBNO	06	A	170	codziennie	piach + chlorek sodu	A	1
426	Woronicza	TELEWIZJA POLSKA	01	A	136	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
427	Woronicza	TELEWIZJA POLSKA	02	A	170	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
428	Woronicza	TELEWIZJA POLSKA	03	T	462	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
429	Woronicza	TELEWIZJA POLSKA	04	T	180	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
430	Woronicza	SAMOCHODOWA	01	A	170	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
431	Woronicza	SAMOCHODOWA	02	A	170	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
432	Woronicza	SAMOCHODOWA	03	T	200	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
433	Woronicza	SAMOCHODOWA	04	T	170	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
434	Woronicza	WORONICZA	05	A	260	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
435	Woronicza	WORONICZA	06	A	80	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
436	Woronicza	WORONICZA	08	T	100	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
437	Woronicza	ZAJEZDNIA WORONICZA	01	A	112	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
438	Woronicza	ZAJEZDNIA WORONICZA	02	A	170	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
439	Woronicza	MAKLAKIEWICZA	01	A	92	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
440	Woronicza	WORONICZA	10	T	50	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
441	Wynalazek	WYNALAZEK	04	A	120	1 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1

Poz.	Ulica	Nazwa przystanku	Nr. przystanku	Typ przystanku	Pow. w m ²	Częstotliwość oczyszczania	Środek do zabezpieczenia przed śliskością	Kategoria*	Min. liczba skrzyń
442	Wyścigowa	WYŚCIGI	08	A	100	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
443	Wyścigowa	TOR SŁUŻEWIEC	08	A	100	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
444	Zawodzie	ŁUCZNICZA	02	A	40	1 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
			RAZEM:		76 309			RAZEM:	444

* Dotyczy sezonu zimowego

4. Zbieranie zanieczyszczeń z głównych ciągów komunikacyjnych w rejonie II

Nr. Trasy	Tereny oczyszczania - trasówka	Długość w mb	Częstotliwość oczyszczania
1	al. Niepodległości na odc. ul. Batorego - ul. Rakowiecka (obie strony)	700	1
2	ul. Puławska na odc. al. Wilanowska – ul. Domaniewska (obie strony)	1 000	2
3	ul. Puławska: pętla Metro Wilanowska	600	3
RAZEM:		2 300	

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES PRAC REJON III DZIELNICA URSYNÓW, WILANÓW

1A. Zimowe Oczyszczanie w rejonie III

Nr. Trasy	Tereny oczyszczania	Pow. w m ²	Częstotliwość oczyszczania	Środek do zabezpieczania przed śliskością	Kategoria	Min. liczba skrzyń
1	al. Komisji Edukacji Narodowej - ul. Ciszewskiego - dojście do stacji metra Stokłosy	523	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	A	2
2	al. Komisji Edukacji Narodowej - ul. Ciszewskiego: chodniki na skrzyżowaniu	1 044	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	A	0
3	al. Komisji Edukacji Narodowej - ul. Dolina Służewieckiej: chodniki	1 328	3 x w tyg.	chlorek sodu	A	0
4	al. Komisji Edukacji Narodowej - ul. Płaskowickiej: chodniki wokół ronda	1 458	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	0
5	al. Komisji Edukacji Narodowej - ul. Przy Bażantarni: chodniki na skrzyżowaniu	742	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	0
6	al. Komisji Edukacji Narodowej: przejścia dla pieszych na odc. TESCO - ul. Ciszewskiego	1 512	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	0
7	al. Komisji Edukacji Narodowej: chodniki na odc. ul. B. Bartoka - ul. Herbsta	391	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	0
8	al. Komisji Edukacji Narodowej: chodniki na odc. ul. Belgradzka - ul. Telekiego	484	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	0
9	al. Komisji Edukacji Narodowej: chodniki na odc. ul. Gandhi - ul. Płaskowickiej	478	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	0
10	al. Komisji Edukacji Narodowej: dojścia do stacji metra "IMIELIN"	3 755	codziennie	piach + chlorek sodu	A	4
11	al. Komisji Edukacji Narodowej: dojścia do stacji metra "KABATY"	4 317	codziennie	piach + chlorek sodu	A	4
12	al. Komisji Edukacji Narodowej: dojścia do stacji metra "NATOLIN"	3 689	codziennie	piach + chlorek sodu	A	4
13	al. Komisji Edukacji Narodowej: dojścia do stacji metra "STOKŁOSY"	2 828	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	A	4
14	al. Komisji Edukacji Narodowej: dojścia do stacji metra "URSYNÓW"	3 712	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	A	4
15	al. Komisji Edukacji Narodowej: przejścia dla pieszych na odc. ul. Herbsta - ul. Dolina Służewiecka	469	1 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	0
16	al. Rodowicza Anody - ul. Dolina Służewiecka: chodniki na skrzyżowaniu	270	1 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	0
17	al. Rodowicza Anody - ul. Jastrzębowski: chodniki na skrzyżowaniu	650	1 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	0
18	al. Rzeczypospolitej - ul. Branickiego: chodniki na skrzyżowaniu	1 860	1 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	0
19	al. Rzeczypospolitej - ul. Sejmu Czteroletniego: chodniki na skrzyżowaniu	364	1 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	0
20	al. Rzeczypospolitej: chodniki na skrzyżowaniach	2 237	1 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	0
21	al. Wilanowska: chodniki na odc. ul. Sarmacka - ul. Kieślowskiego	304	1 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	0
22	ul. Stryjeńskich - ul. Belgradzka: chodniki na skrzyżowaniu	717	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	0
23	ul. Stryjeńskich - ul. Przy Bażantarni: chodniki na skrzyżowaniu	956	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	0
24	ul. Stryjeńskich - ul. Wąwozowa: chodniki na skrzyżowaniu	1 050	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	A	0
25	ul. Stryjeńskich: przejścia dla pieszych na odc. ul. Belgradzka - ul. Płaskowickiej	286	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	0
26	ul. Belgradzka: chodniki na odc. al. Komisji Edukacji Narodowej - ul. Rosoła	97	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	0
27	ul. Belgradzka: przejścia dla pieszych na odc. al. Komisji Edukacji Narodowej - ul. Braci Stryjeńskich	1 734	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	0
28	ul. Belgradzka: przejścia dla pieszych na odc. al. Komisji Edukacji Narodowej - ul. Rosoła	1 299	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	0

Nr. Trasy	Tereny oczyszczania	Pow. w m ²	Częstotliwość oczyszczania	Środek do zabezpieczania przed śliskością	Kategoria	Min. liczba skrzyń
29	ul. Branickiego - ul. Sarmacka: chodnik na skrzyżowaniu	779	1 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	0
30	ul. Ciszewskiego - ul. Cynamonowa: chodniki na skrzyżowaniu	663	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	0
31	ul. Ciszewskiego - ul. Dereniowa: chodniki na skrzyżowaniu	710	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	0
32	ul. Ciszewskiego: przejścia dla pieszych na odc. ul. Pileckiego - ul. Nowoursynowska	1 295	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	0
33	ul. Dolina Służewiecka - ul. Nowoursynowska: chodniki na skrzyżowaniu	2 611	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	0
34	ul. Dolina Służewiecka: przejście podziemne (pomiędzy al. Komisji Edukacji Narodowej a al. Rodowicza "Anody")	1 625	3 x w tyg.	chlorek sodu	B	0
35	ul. Drewny - ul. Przekorna: chodniki na skrzyżowaniu	448	1 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	0
36	ul. Drewny - ul. Zapłocie: chodniki na skrzyżowaniu	332	1 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	0
37	ul. Drewny - ul. Korbońskiego: chodniki na skrzyżowaniu	648	1 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	0
38	ul. I. Gandh - przejście dla pieszych na wys. ul. Teligi	83	1 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	0
39	ul. I. Gandhi: chodniki na odc. ul. Rosoła - al. Komisji Edukacji Narodowej	2 554	1 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	0
40	ul. I. Ghandi - ul. Cynamonowa: chodniki na skrzyżowaniu	1 648	1 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	0
41	ul. I. Ghandi - ul. Dereniowa: chodniki na skrzyżowaniu	1 095	1 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	0
42	ul. Kłobudzka: chodniki na odc. ul. Bokerska - ul. Wyczółki	429	1 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	0
43	ul. Nowoursynowska - przejście dla pieszych na wys. ul. Anyzkowej	188	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	0
44	ul. Nowoursynowska: chodniki na odc. Biblioteka SGGW - ul. Ciszewskiego	1 122	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	0
45	ul. Pileckiego - przejścia dla pieszych na odc. ul. Alternatywy - ul. Roentgena	480	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	0
46	ul. Pileckiego - ul. Alternatywy: chodniki na skrzyżowaniu	725	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	0
47	ul. Pileckiego - ul. Herbsta: chodniki na skrzyżowaniu	631	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	0
48	ul. Pileckiego - ul. I. Gandhi: chodniki na skrzyżowaniu	1 009	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	0
49	ul. Pileckiego - ul. Ciszewskiego: chodniki na skrzyżowaniu	1 817	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	0
50	ul. Pileckiego: chodniki na odc. ul. Alternatywy - ul. I. Gandhi	789	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	0
51	ul. Pileckiego: chodniki na odc. ul. Płaskowickiej - ul. Alternatywy	666	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	0
52	ul. Płaskowickiej - ul. Roentgena: chodniki wokół ronda	638	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	0
53	ul. Płaskowickiej - ul. Braci Wagów: chodniki na skrzyżowaniu	663	1 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	0
54	ul. Płaskowickiej - ul. Cynamonowa: chodniki na skrzyżowaniu	837	1 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	0
55	ul. Płaskowickiej - ul. Kazury: chodniki na skrzyżowaniu	212	1 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	0
56	ul. Płaskowickiej - ul. Pileckiego: chodniki na skrzyżowaniu	1 135	1 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	0
57	ul. Płaskowickiej - ul. Stryeńskich: chodniki na skrzyżowaniu	2 101	1 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	0
58	ul. Płaskowickiej: przejście dla pieszych pomiędzy ul. Pileckiego a ul. Roentgena	52	1 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	0
59	ul. Poleczki: chodniki	2 539	1 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	0

Nr. Trasy	Tereny oczyszczania	Pow. w m ²	Częstotliwość oczyszczania	Środek do zabezpieczania przed śliskością	Kategoria	Min. liczba skrzyżń
60	ul. Przyczółkowa - ul. Drewny: chodniki	95	1 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	0
61	ul. Przyczółkowa - ul. Drewny: przejście dla pieszych na wys. stacji benzynowej	312	1 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	0
62	ul. Przyczółkowa - ul. Europejska: chodniki na skrzyżowaniu	317	1 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	0
63	ul. Przyczółkowa - ul. Pałacowa: chodniki	75	1 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	0
64	ul. Przyczółkowa - ul. Przekorna: chodniki	76	1 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	0
65	ul. Przyczółkowa - ul. Rosochata: chodniki	230	1 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	0
66	ul. Przyczółkowa - ul. Vogla: chodniki na skrzyżowaniu	781	1 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	0
67	ul. Puławska - ul. Kapeli: chodniki na skrzyżowaniu	361	1 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	0
68	ul. Puławska - ul. 6 Sierpnia: chodniki na skrzyżowaniu	866	1 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	0
69	ul. Puławska - ul. Bogatki: chodniki na skrzyżowaniu	2 193	1 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	0
70	ul. Puławska - ul. Karczunkowska: chodniki na skrzyżowaniu	718	1 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	0
71	ul. Puławska - ul. Kuropatwy: chodniki na skrzyżowaniu	435	1 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	0
72	ul. Puławska - ul. Mysikrólika: chodniki na skrzyżowaniu	605	1 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	0
73	ul. Puławska - ul. Pileckiego: chodniki na skrzyżowaniu	2 057	1 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	0
74	ul. Puławska - ul. Płaskowickiej: chodniki na skrzyżowaniu	512	1 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	0
75	ul. Puławska - ul. Romera: chodniki na skrzyżowaniu	225	1 x w tyg.	225	B	0
76	ul. Puławska - ul. Solistów: chodniki	1 645	1 x w tyg.	1 645	B	0
77	ul. Puławska - ul. Sporna: chodniki na skrzyżowaniu	543	1 x w tyg.	543	B	0
78	ul. Roentgena: przejścia dla pieszych na odc. ul. Pileckiego -ul. Łukaszczyka	105	1 x w tyg.	105	B	0
79	ul. Roentgena: przejście dla pieszych na wys. ul. Łukaszczyka	73	1 x w tyg.	2 518	B	0
80	ul. Rosoła - ul. Belgradzka: chodniki na skrzyżowaniu	942	1 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	0
81	ul. Rosoła - ul. Ciszewskiego: chodniki na skrzyżowaniu	2 813	1 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	0
82	ul. Rosoła - ul. I. Ghandi: chodniki na skrzyżowaniu	1 372	1 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	0
83	ul. Rosoła - ul. Jeżewskiego: chodniki na skrzyżowaniu	205	1 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	0
84	ul. Rosoła - ul. Pietraszewicza: chodniki na skrzyżowaniu	200	1 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	0
85	ul. Rosoła - ul. Płaskowickiej: chodniki na skrzyżowaniu	1 242	1 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	0
86	ul. Rosoła - ul. Przy Bażantarni: chodniki na skrzyżowaniu	799	1 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	0
87	ul. Rosoła - ul. Wąwozowa: chodniki na skrzyżowaniu	1 581	1 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	0
88	ul. Rosoła - ul. Wesoła: chodniki na skrzyżowaniu	882	1 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	0
89	ul. Syta - chodniki na odc. ul. Vogla - ul. Zaściankowa	506	1 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	0
90	ul. Syta - przejścia dla pieszych	80	1 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	0
91	ul. Wąwozowa - ul. Mielczarskiego - chodniki na skrzyżowaniu	847	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	0
92	ul. Wąwozowa - ul. Zaruby/ul. Dembego - chodniki na skrzyżowaniu	834	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	0

Nr. Trasy	Tereny oczyszczania	Pow. w m ²	Częstotliwość oczyszczania	Środek do zabezpieczania przed śliskością	Kategoria	Min. liczba skrzyżń
93	ul. Wąwozowa: chodniki na odc. al. Komisji Edukacji Narodowej - ul. Stryjeńskich	190	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	0
94	ul. Wąwozowa: przejścia dla pieszych na odc. ul. Stryjeńskich - al. Komisji Edukacji Narodowej	360	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	0
95	ul. Wiertnicza - przejście dla pieszych na wys. nr. 111	36	1 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	0
96	ul. Wiertnicza: chodniki na odc. al. Wilanowska - ul. Obornicka	4 407	1 x w tyg.	piach + chlorek sodu	A	2
97	ul. Wiertnicza: przejścia dla pieszych przy ul. Ostrej i ul. Kosiarzy	749	1 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	0
98	ul. Jastrzębowskiiego: pętla URSYNÓW PŁN.	616	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	A	0
99	ul. Karczunkowska : pętla PKP JEZIORKI	228	1 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	0
100	al. Komisji Edukacji Narodowej: pętla OŚ. KABATY	2 684	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	A	0
101	ul. Wiertnicza: pętla WILANÓW	426	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	A	0
RAZEM:		103 301			RAZEM:	24

1B. Letnie Oczyszczanie w Rejonie III

Nr. Trasy	Tereny oczyszczania	Pow. w m ²	Częstotliwość oczyszczania
1	al. J. Rodowicza "Anody" - ul. Dolina Służewiecka: chodniki na skrzyżowaniu	270	1 x w tyg.
2	al. J. Rodowicza "Anody" - ul. Jastrzębowskiiego: chodniki na skrzyżowaniu	1 682	1 x w tyg.
3	al. Komisji Edukacji Narodowej - ul. Płaskowickiej: chodniki na skrzyżowaniu	1 328	3 x w tyg.
4	al. Komisji Edukacji Narodowej - ul. Ciszewskiego: chodniki na skrzyżowaniu	2 872	3 x w tyg.
5	al. Komisji Edukacji Narodowej - ul. Dolinka Służewieckiej: chodniki	1 105	3 x w tyg.
6	al. Komisji Edukacji Narodowej - ul. Przy Bażantarni: chodniki na skrzyżowaniu	688	3 x w tyg.
7	al. Komisji Edukacji Narodowej: chodniki na odc. ul. B. Bartoka - ul. Herbsta	3 936	3 x w tyg.
8	al. Komisji Edukacji Narodowej: chodniki na odc. ul. Ciszewskiego - ul. I. Gandhi	3 354	3 x w tyg.
9	al. Komisji Edukacji Narodowej: chodniki na odc. ul. I. Gandhi - ul. Płaskowickiej	2 351	3 x w tyg.
10	al. Komisji Edukacji Narodowej: chodniki na odc. ul. Płaskowickiej - ul. Belgradzka	2 158	3 x w tyg.
11	al. Komisji Edukacji Narodowej: chodniki na odc. ul. Belgradzka - ul. Telekiego	4 404	3 x w tyg.
12	al. Komisji Edukacji Narodowej: dojścia do stacji metra "IMIELIN"	3 755	codziennie
13	al. Komisji Edukacji Narodowej: dojścia do stacji metra "KABATY"	4 317	codziennie
14	al. Komisji Edukacji Narodowej: dojścia do stacji metra "NATOLIN"	3 673	codziennie
15	al. Komisji Edukacji Narodowej: dojścia do stacji metra "STOKŁOSY"	2 828	codziennie
16	al. Komisji Edukacji Narodowej: dojścia do stacji metra "URSYNÓW"	3 712	codziennie
17	ul. Stryjeńskich - ul. Belgradzka: chodniki na skrzyżowaniu	2 129	1 x w tyg.
18	ul. Stryjeńskich - ul. Przy Bażantarni: chodniki na skrzyżowaniu	1 284	1 x w tyg.
19	ul. Stryjeńskich: chodniki na odc. ul. Belgradzka - ul. Płaskowickiej	993	1 x w tyg.
20	ul. Ciszewskiego - ul. Cynamonowa: chodniki na skrzyżowaniu	606	1 x w tyg.
21	ul. Ciszewskiego - ul. Dereniowa: chodniki na skrzyżowaniu	438	1 x w tyg.

Nr. Trasy	Tereny oczyszczania	Pow. w m ²	Częstotliwość oczyszczania
22	ul. Ciszewskiego - ul. Pileckiego: chodniki na skrzyżowaniu	1 774	2 x w tyg.
23	ul. Dolina Służewiecka - ul. Nowoursynowska: chodniki na skrzyżowaniu	1 628	2 x w tyg.
24	ul. Dolina Służewiecka: przejście podziemne (pomiędzy al. Komisji Edukacji Narodowej a al. Rodowicza "Anody")	275	3 x w tyg.
25	ul. I. Gandhi - ul. Dereniowa: chodniki na skrzyżowaniu	1 070	1 x w tyg.
26	ul. I. Ghandi - ul. Cynamonowa: chodniki na skrzyżowaniu	1 596	1 x w tyg.
27	ul. Pileckiego - ul. I. Gandhi: chodniki na skrzyżowaniu	1 643	1 x w tyg.
28	ul. Płaskowickiej - ul. Roentgena: chodniki na skrzyżowaniu	638	1 x w tyg.
29	ul. Płaskowickiej - ul. Braci Stryjeńskich: chodniki na skrzyżowaniu	1 672	1 x w tyg.
30	ul. Płaskowickiej - ul. Braci Wagów: chodniki na skrzyżowaniu	663	1 x w tyg.
31	ul. Płaskowickiej - ul. Cynamonowa: chodniki na skrzyżowaniu	699	1 x w tyg.
32	ul. Płaskowickiej - ul. Pileckiego: chodniki na skrzyżowaniu	1 135	1 x w tyg.
33	ul. Przyczółkowa - ul. Europejska: chodniki na skrzyżowaniu	317	1 x w tyg.
34	ul. Puławska - ul. Bogatki: chodniki na skrzyżowaniu	663	1 x w tyg.
35	ul. Puławska - ul. Kapeli: chodniki na skrzyżowaniu	480	1 x w tyg.
36	ul. Puławska - ul. Karczunkowska: chodniki na skrzyżowaniu	774	1 x w tyg.
37	ul. Puławska - ul. Kuropatwy: chodniki na skrzyżowaniu	435	1 x w tyg.
38	ul. Puławska - ul. Mysikrólika: chodniki na skrzyżowaniu	605	1 x w tyg.
39	ul. Puławska - ul. Pileckiego: chodniki na skrzyżowaniu	2 448	1 x w tyg.
40	ul. Puławska - ul. Płaskowickiej: chodniki na skrzyżowaniu	512	1 x w tyg.
41	ul. Puławska - ul. Solistów: kładka	1 645	2 x w tyg.
42	ul. Puławska - ul. Sporna: chodniki na skrzyżowaniu	523	1 x w tyg.
43	ul. Rosoła - ul. Belgradzka: chodniki na skrzyżowaniu	942	1 x w tyg.
44	ul. Rosoła - ul. Ciszewskiego: chodniki na skrzyżowaniu	2 813	1 x w tyg.
45	ul. Rosoła - ul. I. Gandhi: chodniki na skrzyżowaniu	1 337	1 x w tyg.
46	ul. Rosoła - ul. Jeżewskiego: chodniki na skrzyżowaniu	205	1 x w tyg.
47	ul. Rosoła - ul. Pietraszewicza: chodniki na skrzyżowaniu	192	1 x w tyg.
48	ul. Rosoła - ul. Płaskowickiej: chodniki na skrzyżowaniu	682	1 x w tyg.
49	ul. Rosoła - ul. Przy Bażantarni: chodniki na skrzyżowaniu	799	1 x w tyg.
50	ul. Rosoła - ul. Wąwózowa: chodniki na skrzyżowaniu	1 366	1 x w tyg.
51	ul. Rosoła - ul. Wesoła: chodniki na skrzyżowaniu	882	1 x w tyg.
52	ul. Wąwózowa: chodniki na odc. al. Komisji Edukacji Narodowej - ul. Stryjeńskich	3 763	2 x w tyg.
53	ul. Wąwózowa: chodniki na odc. ul. Rosoła - al. Komisji Edukacji Narodowej	2 807	2 x w tyg.
54	ul. Wiertnicza: chodniki na odc. ul. Obornicka - al. Wilanowska	4 543	3 x w tyg.
55	ul. Jastrzębowskiiego: pętla URSYNÓW PŁN.	616	3 x w tyg.

Nr. Trasy	Tereny oczyszczania	Pow. w m ²	Częstotliwość oczyszczania
56	ul. Karczunkowska : pętla PKP JEZIORKI	228	1 x w tyg.
57	al. Komisji Edukacji Narodowej: pętla OŚ. KABATY	2 684	3 x w tyg.
58	ul. Wiertnicza: pętla WILANÓW	426	3 x w tyg.
RAZEM:		93 363	

2. Letnie i zimowe oczyszczanie miejsc parkingowych w rejonie III

Nr. Trasy	Tereny oczyszczania	Pow. w m ²	Częstotliwość oczyszczania	Kategoria*
1	al. Komisji Edukacji Narodowej	450	1 x w tyg.	-
2	ul. Rodowicza "Anody"	30	1 x w tyg.	-
3	ul. Rosota	300	1 x w tyg.	-
RAZEM:		780		

* Dotyczy sezonu zimowego

3. Letnie i Zimowe oczyszczanie przystanków transportu zbiorowego w rejonie III

Poz.	Ulica	Nazwa przystanku	Nr. przystanku	Typ przystanku	Pow. w m ²	Częstotliwość oczyszczania	Środek do zabezpieczenia przed śliskością	Kategoria*	Min. liczba skrzyń
1	B. Bartoka	METRO URSYNÓW	04	A	100	codziennie	piach + chlorek sodu	A	1
2	B. Bartoka	URSYNÓW PŁN.	07	A	120	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
3	B. Bartoka	URSYNÓW PŁN.	08	A	170	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
4	Baletowa	DAWIDY	01	A	36	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
5	Baletowa	DAWIDY	02	A	36	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
6	Baletowa	FARBIARSKA	01	A	40	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
7	Baletowa	FARBIARSKA	02	A	40	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
8	Baletowa	JEZIORKI PŁN.	01	A	40	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
9	Baletowa	JEZIORKI PŁN.	02	A	40	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
10	Baletowa	KÓRNICKA	01	A	40	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
11	Baletowa	KÓRNICKA	02	A	40	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
12	Baletowa	PKP DAWIDY	01	A	40	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
13	Baletowa	PKP DAWIDY	02	A	40	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
14	Belgradzka	BELGRADZKA	04	A	144	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
15	Belgradzka	LANCIEGO	01	A	125	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
16	Belgradzka	LANCIEGO	02	A	170	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1

Poz.	Ulica	Nazwa przystanku	Nr. przystanku	Typ przystanku	Pow. w m ²	Częstotliwość oczyszczania	Środek do zabezpieczenia przed śliskością	Kategoria*	Min. liczba skrzyń
17	Belgradzka	MAŁCUŻYŃSKIEGO	01	A	221	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
18	Belgradzka	MAŁCUŻYŃSKIEGO	02	A	176	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
19	Belgradzka	METRO NATOLIN	01	A	408	codziennie	piach + chlorek sodu	A	1
20	Belgradzka	METRO NATOLIN	02	A	480	codziennie	piach + chlorek sodu	A	1
21	Belgradzka	OS.WYŻYNY	01	A	244	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
22	Branickiego	BRANICKIEGO	03	A	254	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
23	Branickiego	SARMACKA	01	A	80	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
24	Branickiego	SARMACKA	02	A	80	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
25	Bruzdowa	BARTYKI	02	A	100	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
26	Bruzdowa	BRUZDOWA-KOŚCIÓŁ	01	A	20	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
27	Bruzdowa	BRUZDOWA-KOŚCIÓŁ	02	A	20	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
28	Bruzdowa	CALOWA	01	A	20	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
29	Bruzdowa	GRABALÓWKI	01	A	100	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
30	Bruzdowa	GRABALÓWKI	02	A	100	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
31	Bruzdowa	HOSERÓW	01	A	100	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
32	Bruzdowa	HOSERÓW	02	A	100	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
33	Bruzdowa	KĘPA ZAWADOWSKA	01	A	50	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
34	Ciszewskiego	CENTRUM ONKOLOGII	01	A	209	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
35	Ciszewskiego	CISZEWSKIEGO	01	A	170	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
36	Ciszewskiego	CISZEWSKIEGO	02	A	50	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
37	Ciszewskiego	CISZEWSKIEGO	06	A	170	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
38	Ciszewskiego	MAGELLANA	02	A	204	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
39	Ciszewskiego	STRZELECKIEGO	03	A	170	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
40	Ciszewskiego	STRZELECKIEGO	04	A	170	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
41	Ciszewskiego	URSYNÓW PŁD.	01	A	170	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
42	Ciszewskiego	URSYNÓW PŁD.	02	A	170	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1

Poz.	Ulica	Nazwa przystanku	Nr. przystanku	Typ przystanku	Pow. w m ²	Częstotliwość oczyszczania	Środek do zabezpieczenia przed śliskością	Kategoria*	Min. liczba skrzyń
43	Ciszewskiego	URSYNÓW PŁD.	03	A	100	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
44	Cynamonowa	CYNAMONOWA	04	A	175	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
45	Cynamonowa	MAGELLANA	01	A	204	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
46	Cynamonowa	POLINEZYJSKA	02	A	170	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
47	Cynamonowa	POLINEZYJSKA	05	A	187	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
48	Cynamonowa	SZOLC-ROGOŹIŃSKIEGO	01	A	204	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
49	Cynamonowa	SZOLC-ROGOŹIŃSKIEGO	02	A	306	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
50	Dereniowa	MALINOWSKIEGO	01	A	108	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
51	Dereniowa	MALINOWSKIEGO	02	A	110	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
52	Dereniowa	MIKŁASZEWSKIEGO	01	A	170	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
53	Dereniowa	MIKŁASZEWSKIEGO	02	A	170	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
54	Dereniowa	STRYJEŃSKICH	02	A	170	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
55	Dereniowa	WARCHAŁOWSKIEGO	02	A	40	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
56	Dolina Służewiecka	NOWOURSYNOWSKA	01	A	170	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
57	Dolina Służewiecka	NOWOURSYNOWSKA	02	A	170	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
58	Drewny	ANDRUTOWA	03	A	60	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
59	Drewny	ANDRUTOWA	04	A	60	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
60	Drewny	NOWOKABACKA	01	A	120	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
61	Drewny	NOWOKABACKA	02	A	150	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
62	Drewny	OS.PATIO	01	A	299	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
63	Drewny	OS.PATIO	02	A	309	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
64	Drewny	WAFLOWA	01	A	145	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
65	Drewny	WAFLOWA	02	A	50	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
66	Galopu	ŁĄCZYNY	02	A	80	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
67	Gandhi	INSTYTUT HEMATOLOGII	03	A	45	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
68	Gandhi	METRO IMIELIN	01	A	176	codziennie	piach + chlorek sodu	A	1

Poz.	Ulica	Nazwa przystanku	Nr. przystanku	Typ przystanku	Pow. w m ²	Częstotliwość oczyszczania	Środek do zabezpieczenia przed śliskością	Kategoria*	Min. liczba skrzyń
69	Gandhi	METRO IMIELIN	02	A	176	codziennie	piach + chlorek sodu	A	1
70	Gandhi	MIKLASZEWSKIEGO	03	A	170	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
71	Gandhi	MIKLASZEWSKIEGO	04	A	60	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
72	Gandhi	POLINEZYJSKA	03	A	170	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
73	Gandhi	POLINEZYJSKA	04	A	170	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
74	Gandhi	TELIGI	01	A	170	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
75	Gąsek	STARE KABATY	03	A	100	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
76	Herbsta	DUNIKOWSKIEGO	01	A	350	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
77	Herbsta	DUNIKOWSKIEGO	02	A	130	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
78	Herbsta	HERBSTA	03	A	250	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
79	Herbsta	METRO STOKŁOSY	02	A	170	codziennie	piach + chlorek sodu	A	1
80	Jastrzębowskiego	METRO STOKŁOSY	01	A	170	codziennie	piach + chlorek sodu	A	1
81	Jastrzębowskiego	URSYNÓW PŁN.	03	A	170	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
82	Jastrzębowskiego	URSYNÓW PŁN.	04	A	170	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
83	Jastrzębowskiego	URSYNÓW PŁN.	05	A	180	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
84	Jastrzębowskiego	URSYNÓW PŁN.	06	A	100	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
85	Karczunkowska	KARCZUNKOWSKA	04	A	80	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
86	Karczunkowska	PKP JEZIORKI	01	A	100	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
87	Karczunkowska	PKP JEZIORKI	02	A	100	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
88	Karczunkowska	PKP JEZIORKI	03	3	100	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
89	Karczunkowska	PKP JEZIORKI	52	52	40	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
90	Karczunkowska	PKP JEZIORKI	53	53	40	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
91	Karczunkowska	TROMBITY	01	1	60	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
92	Karczunkowska	TROMBITY	02	109	60	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
93	KEN	KABATY - STP	01	A	100	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
94	KEN	KONCERTOWA	01	A	84	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1

Poz.	Ulica	Nazwa przystanku	Nr. przy sta- nku	Typ przysta- nku	Pow. w m ²	Częstotli- wość oczyszczania	Środek do zabezpieczenia przed śliskością	Kategoria*	Min. liczba skrzyń
95	KEN	KONCERTOWA	02	A	202	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
96	KEN	METRO IMIELIN	03	A	100	codziennie	piach + chlorek sodu	A	1
97	KEN	METRO IMIELIN	04	A	100	codziennie	piach + chlorek sodu	A	1
98	KEN	METRO KABATY	01	A	100	codziennie	piach + chlorek sodu	A	1
99	KEN	METRO KABATY	02	A	162	codziennie	piach + chlorek sodu	A	1
100	KEN	METRO NATOLIN	03	A	164	codziennie	piach + chlorek sodu	A	1
101	KEN	METRO NATOLIN	04	A	164	codziennie	piach + chlorek sodu	A	1
102	KEN	METRO STOKŁOSY	03	A	177	codziennie	piach + chlorek sodu	A	1
103	KEN	METRO STOKŁOSY	04	A	180	codziennie	piach + chlorek sodu	A	1
104	KEN	METRO URSYNÓW	01	A	170	codziennie	piach + chlorek sodu	A	1
105	KEN	METRO URSYNÓW	02	A	255	codziennie	piach + chlorek sodu	A	1
106	KEN	OS.KABATY	01	A	400	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
107	KEN	OS.KABATY	02	A	500	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
108	KEN	OS.KABATY	03	A	400	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
109	KEN	OS.KABATY	04	A	500	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
110	KEN	RAABEGO	03	A	153	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
111	KEN	URSYNÓW PŁD.	04	A	170	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
112	KEN	URSYNÓW PŁD.	05	A	80	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
113	KEN	URSYNÓW PŁD.	06	A	100	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
114	KEN	WIOLINOWA	01	A	177	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
115	KEN	WIOLINOWA	02	A	180	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
116	Kiedacza	KOPCIŃSKIEGO	01	A	60	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
117	Kiedacza	KOPCIŃSKIEGO	02	A	80	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
118	Kłobucka	ARESzt SLEDczy ŚŁUŻEWIEC	01	A	60	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
119	Kłobucka	ARESzt SLEDczy ŚŁUŻEWIEC	02	A	100	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
120	Kłobucka	KŁOBUCKA	04	A	185	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
121	Kłobucka	KŁOBUCKA HCB	01	A	60	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1

Poz.	Ulica	Nazwa przystanku	Nr. przystanku	Typ przystanku	Pow. w m ²	Częstotliwość oczyszczania	Środek do zabezpieczenia przed śliskością	Kategoria*	Min. liczba skrzyń
122	Kłobucka	KŁOBUCKA HCB	02	A	80	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
123	Kłobucka	TABOROWA	01	A	80	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
124	Kłobucka	TABOROWA	02	A	20	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
125	Korbońskiego	STARE KABATY	01	A	100	1 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
126	Korbońskiego	STARE KABATY	02	A	100	1 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
127	Korbońskiego	RÓW NATOLIŃSKI	01	A	100	1 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
128	Korbońskiego	RÓW NATOLIŃSKI	02	A	100	1 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
129	Korbońskiego	WIEDEŃSKA	01	A	100	1 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
130	Korbońskiego	WIEDEŃSKA	02	A	100	1 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
131	Korbońskiego	KORBOŃSKIEGO	04	A	100	1 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
132	Relaksowa	WĄWOZOWA	01	A	100	1 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
133	Krasnowolska	FLAMENCO	01	A	40	1 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
134	Krasnowolska	FLAMENCO	02	A	40	1 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
135	Krasnowolska	KRASNOWOLSKA	51	A	400	1 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
136	Lanciego	LANCIEGO	03	A	63	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
137	Lanciego	MIGDAŁOWA	01	A	100	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
138	Lanciego	MIGDAŁOWA	02	A	100	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
139	Łączyny	WYCZÓŁKI	01	A	100	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
140	Łączyny	WYCZÓŁKI	02	A	100	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
141	Metryczna	BARTYKI	01	A	40	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
142	Metryczna	METRYCZNA	01	A	40	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
143	Metryczna	METRYCZNA	02	A	100	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
144	Nowoursynowska	CISZEWSKIEGO	04	A	40	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
145	Nowoursynowska	NOWOURSYNOWSKA	03	A	60	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
146	Nowoursynowska	SGGW - KLINIKA	01	A	246	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
147	Nowoursynowska	SGGW - KLINIKA	02	A	60	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1

Poz.	Ulica	Nazwa przystanku	Nr. przystanku	Typ przystanku	Pow. w m ²	Częstotliwość oczyszczania	Środek do zabezpieczenia przed śliskością	Kategoria*	Min. liczba skrzyń
148	Nowoursynowska	SGGW-BIBLIOTEKA	01	A	261	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
149	Nowoursynowska	SGGW-BIBLIOTEKA	02	A	252	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
150	Nowoursynowska	SGGW-REKTORAT	01	A	253	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
151	Nowoursynowska	SGGW-REKTORAT	02	A	91	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
152	Nowoursynowska	ARBUZOWA	01	A	87	1 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
153	Nowoursynowska	ARBUZOWA	02	A	80	1 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
154	Nugat	NUGAT	01	A	80	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
155	Nugat	NUGAT	02	A	140	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
156	Nugat	TELIGI	04	A	100	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
157	Opieńki	POWSIN - PARK KULTURY	01	A	88	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
158	Ośmańska	OSMAŃSKA	03	A	180	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
159	Pileckiego	CENTRUM ONKOLOGII	03	A	80	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
160	Pileckiego	CENTRUM ONKOLOGII	04	A	374	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
161	Pileckiego	HERBSTA	01	A	60	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
162	Pileckiego	HERBSTA	02	A	85	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
163	Pileckiego	HOSPICJUM ONKOLOGICZNE	01	A	40	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
164	Pileckiego	HOSPICJUM ONKOLOGICZNE	02	A	40	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
165	Pileckiego	INSTYTUT HEMATOLOGII	01	A	40	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
166	Pileckiego	INSTYTUT HEMATOLOGII	02	A	80	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
167	Pileckiego	PILECKIEGO	04	A	248	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
168	Pileckiego	POLECZKI	03	A	176	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
169	Płaskowickiej	BRACI WAGÓW	01	A	238	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
170	Płaskowickiej	BRACI WAGÓW	02	A	170	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
171	Płaskowickiej	CYNAMONOWA	01	A	100	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
172	Płaskowickiej	CYNAMONOWA	02	A	170	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
173	Płaskowickiej	NATOLIN PŁN.	01	A	60	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1

Poz.	Ulica	Nazwa przystanku	Nr. przy stą- nku	Typ przystą- nku	Pow. w m ²	Częstotli- wość oczyszczania	Środek do zabezpieczania przed śliskością	Kate- goria*	Min. liczba skrzyń
174	Płaskowickiej	NATOLIN PŁN.	02	A	140	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
175	Płaskowickiej	NATOLIN PŁN.	03	A	280	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
176	Płaskowickiej	NATOLIN PŁN.	04	A	280	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
177	Płaskowickiej	NATOLIN PŁN.	05	A	280	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
178	Płaskowickiej	NATOLIN PŁN.	06	A	287	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
179	Płaskowickiej	NATOLIN PŁN.	07	A	150	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
180	Płaskowickiej	NATOLIN PŁN.	08	A	100	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
181	Płaskowickiej	NATOLIN PŁN.	10	A	100	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
182	Płaskowickiej	NATOLIN PŁN.	12	A	170	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
183	Płaskowickiej	NATOLIN PŁN.	14	A	294	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
184	Płaskowickiej	PILECKIEGO	01	A	240	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
185	Płaskowickiej	PILECKIEGO	02	A	240	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
186	Płaskowickiej	SÓJKI	03	A	170	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
187	Płaskowickiej	STRYJEŃSKICH	03	A	100	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
188	Płaskowickiej	STRYJEŃSKICH	04	A	100	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
189	Płaskowickiej	URSYNÓW ZACH.	01	A	240	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
190	Płaskowickiej	URSYNÓW ZACH.	02	A	471	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
191	Płaskowickiej	URSYNÓW ZACH.	04	A	50	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
192	Poleczki	HOŁUBCOWA	01	A	296	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
193	Poleczki	HOŁUBCOWA	02	A	240	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
194	Poleczki	KŁOBUCKA	02	A	180	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
195	Poleczki	ŁĄCZYNY	01	A	100	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
196	Poleczki	OSMAŃSKA	01	A	180	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
197	Poleczki	POLECZKI	04	A	296	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
198	Poleczki	POLONEZA	01	A	298	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
199	Poleczki	POLONEZA	02	A	67	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1

Poz.	Ulica	Nazwa przystanku	Nr. przystanku	Typ przystanku	Pow. w m ²	Częstotliwość oczyszczania	Środek do zabezpieczenia przed śliskością	Kategoria*	Min. liczba skrzyń
200	Poleczki	TANGO	01	A	277	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
201	Poleczki	TANGO	02	A	291	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
202	Prawdziwka	OGRÓD BOTANICZNY	01	A	50	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
203	Prawdziwka	OGRÓD BOTANICZNY	02	A	50	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
204	Prawdziwka	OGRÓD BOTANICZNY	03	A	50	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
205	Prętowa	PRĘTOWA	01	A	20	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
206	Przekorna	ANDRUTOWA	01	A	102	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
207	Przekorna	ANDRUTOWA	02	A	68	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
208	Przekorna	GĄSEK	01	A	20	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
209	Przekorna	GĄSEK	02	A	100	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
210	Przekorna	GĄSEK	52	A	40	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
211	Przekorna	PRZEKORNA	01	A	136	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
212	Przekorna	PRZEKORNA	02	A	136	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
213	Przy Bażantarni	LOKAJSKIEGO	01	A	100	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
214	Przy Bażantarni	RAABEGO	02	A	92	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
215	Przy Bażantarni	PRZY BAŻANTARNII	01	A	100	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
216	Przy Bażantarni	PRZY BAŻANTARNII	02	A	100	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
217	Przyczółkowa	CZEKOLADOWA	01	A	140	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
218	Przyczółkowa	CZEKOLADOWA	02	A	145	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
219	Przyczółkowa	PAŁACOWA	01	A	80	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
220	Przyczółkowa	PAŁACOWA	02	A	80	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
221	Przyczółkowa	POWSINEK	01	A	312	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
222	Przyczółkowa	POWSINEK	02	A	170	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
223	Przyczółkowa	POWSINEK	03	A	30	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
224	Przyczółkowa	PRZEKORNA	03	A	170	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
225	Przyczółkowa	PRZEKORNA	04	A	75	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1

Poz.	Ulica	Nazwa przystanku	Nr. przystanku	Typ przystanku	Pow. w m ²	Częstotliwość oczyszczania	Środek do zabezpieczenia przed śliskością	Kategoria*	Min. liczba skrzyń
226	Przyczółkowa	ROSOCHATA	01	A	85	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
227	Przyczółkowa	ROSOCHATA	02	A	170	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
228	Przyczółkowa	VOGLA	01	A	354	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
229	Przyczółkowa	VOGLA	02	A	170	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
230	Przyczółkowa	VOGLA	05	A	40	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
231	Przyczółkowa	WAFLOWA	03	A	70	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
232	Przyczółkowa	WAFLOWA	04	A	90	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
233	Przyczółkowa	WILANÓW	01	A	468	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	A	1
234	Przyczółkowa	WILANÓW	03	A	228	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	A	1
235	Przyczółkowa	WILANÓW	04	A	227	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	A	1
236	Przyczółkowa	WILANÓW	05	A	228	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	A	1
237	Przyczółkowa	WILANÓW	06	A	200	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	A	1
238	Przyczółkowa	WILANÓW	07	A	306	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	A	1
239	Przyczółkowa	WILANÓW	08	A	100	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	A	1
240	Przyczółkowa	WILANÓW	10	A	200	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	A	1
241	Przyczółkowa	WILANÓW	12	A	100	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	A	1
242	Puławska	BOGATKI	01	A	100	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
243	Puławska	BOGATKI	02	A	100	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
244	Puławska	DĄBRÓWKA	01	A	100	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
245	Puławska	DĄBRÓWKA	02	A	300	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
246	Puławska	GRABÓW	01	A	300	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
247	Puławska	GRABÓW	02	A	100	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
248	Puławska	JAGIELSKA	01	A	135	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
249	Puławska	JAGIELSKA	02	A	108	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
250	Puławska	KAPELI	01	A	80	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
251	Puławska	KAPELI	02	A	250	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1

Poz.	Ulica	Nazwa przystanku	Nr. przystanku	Typ przystanku	Pow. w m ²	Częstotliwość oczyszczania	Środek do zabezpieczenia przed śliskością	Kategoria*	Min. liczba skrzyń
252	Puławska	KARCZUNKOWSKA	01	A	170	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
253	Puławska	KARCZUNKOWSKA	02	A	100	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
254	Puławska	ŁAGIEWNICKA	01	A	300	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
255	Puławska	ŁAGIEWNICKA	02	A	300	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
256	Puławska	PELIKANÓW	01	A	100	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
257	Puławska	PELIKANÓW	02	A	100	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
258	Puławska	POLECZKI	01	A	330	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
259	Puławska	POLECZKI	02	A	170	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
260	Puławska	SÓJKI	01	A	349	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
261	Puławska	SÓJKI	02	A	272	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
262	Puławska	WYŚCIGI	01	A	175	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
263	Puławska	ŻOŁNY	01	A	50	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
264	Puławska	ŻOŁNY	02	A	50	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
265	Rodowicza Anody	STRZELECKIEGO	02	A	170	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
266	Rodowicza Anody	URSYNÓW PŁN.	01	A	170	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
267	Rodowicza Anody	URSYNÓW PŁN.	02	A	350	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
268	Roentgena	CENTRUM ONKOLOGII	02	A	100	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
269	Roentgena	MAKOŁĄGWY	01	A	136	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
270	Roentgena	MAKOŁĄGWY	02	A	136	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
271	Roentgena	URSYNÓW ZACH.	03	A	225	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
272	Roentgena	ŁUKASZCZYKA	01	A	100	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
273	Roentgena	ŁUKASZCZYKA	02	A	100	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
274	Romera	DUNIKOWSKIEGO	04	A	170	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
275	Romera	PIĘCIOLINII	01	A	238	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
276	Romera	PIĘCIOLINII	02	A	137	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
277	Rosochata	LATOSZKI	01	A	50	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1

Poz.	Ulica	Nazwa przystanku	Nr. przystanku	Typ przystanku	Pow. w m ²	Częstotliwość oczyszczania	Środek do zabezpieczenia przed śliskością	Kategoria*	Min. liczba skrzyń
278	Rosochata	LATOSZKI	02	A	50	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
279	Rosochata	ROSOCHATA	03	A	50	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
280	Rosochata	ZAKAMAREK	01	A	50	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
281	Rosochata	ZAKAMAREK	02	A	50	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
282	Rosoła	BELGRADZKA	01	A	60	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
283	Rosoła	BELGRADZKA	02	A	50	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
284	Rosoła	GRZEGORZEWSKIEJ	01	A	80	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
285	Rosoła	GRZEGORZEWSKIEJ	02	A	275	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
286	Rosoła	KIEPURY	01	A	210	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
287	Rosoła	KIEPURY	02	A	100	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
288	Rosoła	LOKAJSKIEGO	02	A	50	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
289	Rosoła	LOKAJSKIEGO	03	A	310	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
290	Rosoła	MANDARYNKI	01	A	275	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
291	Rosoła	MANDARYNKI	02	A	50	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
292	Rosoła	PŁASKOWICKIEJ	01	A	60	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
293	Rosoła	PŁASKOWICKIEJ	02	A	50	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
294	Rosoła	PŁASKOWICKIEJ	04	A	100	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
295	Rosoła	STRZELECKIEGO	01	A	170	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
296	Rosoła	TELIGI	02	A	170	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
297	Rosoła	TELIGI	03	A	60	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
298	Rosoła	WĄWOZOWA	02	A	100	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
299	Rzeczypospolitej	BRANICKIEGO	02	A	360	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
300	Rzeczypospolitej	OŚ.KRÓLEWSKA	01	A	266	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
301	Rzeczypospolitej	OŚ.KRÓLEWSKA	02	A	94	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
302	Rzeczypospolitej	ŚWIĄTYNIA OPATRZNOŚCI BOŻEJ	01	A	266	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
303	Rzeczypospolitej	ŚWIĄTYNIA OPATRZNOŚCI BOŻEJ	02	A	266	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1

Poz.	Ulica	Nazwa przystanku	Nr. przystanku	Typ przystanku	Pow. w m ²	Częstotliwość oczyszczania	Środek do zabezpieczenia przed śliskością	Kategoria*	Min. liczba skrzyń
304	Sągi	SĄGI	01	A	20	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
305	Stryjeńskich	MAŁEJ ŁĄKI	01	A	284	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
306	Stryjeńskich	MAŁEJ ŁĄKI	04	A	364	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
307	Stryjeńskich	OS.WYŻYNY	02	A	275	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
308	Stryjeńskich	OS.WYŻYNY	04	A	150	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
309	Stryjeńskich	RYBAŁTÓW	01	A	100	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
310	Stryjeńskich	STRYJEŃSKICH	01	A	153	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
311	Surowieckiego	KOŃSKI JAR	02	A	221	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
312	Surowieckiego	MEGASAM	01	A	280	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
313	Surowieckiego	MEGASAM	02	A	150	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
314	Surowieckiego	METRO URSYNÓW	03	A	100	codziennie	piach + chlorek sodu	A	1
315	Surowieckiego	ZAOLZIAŃSKA	01	A	153	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
316	Syta	GLEBOWA	01	A	40	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
317	Syta	GLEBOWA	02	A	40	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
318	Syta	JARA	01	A	40	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
319	Syta	JARA	02	A	60	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
320	Syta	LERCHA	01	A	20	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
321	Syta	LERCHA	02	A	40	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
322	Syta	SIEDLISKOWA	01	A	60	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
323	Syta	SIEDLISKOWA	02	A	60	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
324	Syta	SYTA	01	A	151	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
325	Syta	SYTA	03	A	148	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
326	Syta	TUZINOWA	02	A	40	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
327	Syta	ZAŚCIANKOWA	01	A	80	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
328	Syta	ZAŚCIANKOWA	02	A	60	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
329	Syta	ZAWADY	01	A	80	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
330	Syta	ZAWADY	02	A	100	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1

Poz.	Ulica	Nazwa przystanku	Nr. przystanku	Typ przystanku	Pow. w m ²	Częstotliwość czyszczenia	Środek do zabezpieczenia przed śliskością	Kategoria*	Min. liczba skrzyń
331	Taneczna	TANECZNA	01	A	40	1 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
332	Taneczna	TANECZNA	02	A	40	1 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
333	Taneczna	SAMSONOWSKA	01	A	40	1 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
334	Taneczna	SAMSONOWSKA	02	A	40	1 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
335	Taneczna	KONDRACKA	01	A	40	1 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
336	Taneczna	KONDRACKA	02	A	40	1 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
337	Tuzinowa	TUZINOWA	01	A	60	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
338	Vogla	EUROPEJSKA	01	A	40	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
339	Vogla	EUROPEJSKA	02	A	60	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
340	Vogla	POD WILANÓWKA	01	A	60	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
341	Vogla	POD WILANÓWKA	02	A	60	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
342	Vogla	RUCZAJ	01	A	60	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
343	Vogla	RUCZAJ	02	A	60	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
344	Vogla	SADY SGGW	01	A	20	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
345	Vogla	SADY SGGW	02	A	20	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
346	Vogla	SYTA	02	A	133	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
347	Vogla	VOGLA	03	A	20	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
348	Wąwozowa	METRO KABATY	03	A	100	codziennie	piach + chlorek sodu	A	1
349	Wąwozowa	METRO KABATY	04	A	130	codziennie	piach + chlorek sodu	A	1
350	Wąwozowa	MIELCZARSKIEGO	01	A	408	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
351	Wąwozowa	MIELCZARSKIEGO	02	A	432	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
352	Wąwozowa	RYBAŁTÓW	02	A	120	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
353	Wąwozowa	WĄWOZOWA	04	A	200	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
354	Wąwozowa	ZARUBY	01	A	90	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
355	Wąwozowa	ZARUBY	02	A	100	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
356	Wiechy	ROSY	01	A	50	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1

Poz.	Ulica	Nazwa przystanku	Nr. przy sta- nku	Typ przysta- nku	Pow. w m ²	Częstotli- wość oczyszcz- nia	Środek do zabezpiecza- nia przed ślıskością	Kate- goria*	Min. liczba skrzyń
357	Wiechy	ROSY	02	A	50	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
358	Wiertnicza	KOSIARZY	01	A	420	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
359	Wiertnicza	KOSIARZY	02	A	310	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
360	Wiertnicza	ŁOWCZA	01	A	405	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
361	Wiertnicza	ŁOWCZA	02	A	435	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
362	Wiertnicza	WIERTNICZA	01	A	275	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
363	Wilanowska	KRÓLOWEJ MARYSIENKI	01	A	280	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
364	Wilanowska	KRÓLOWEJ MARYSIENKI	02	A	273	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
365	Wilanowska	WILANÓW	02	A	315	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
366	Zatorze	KŁOBUCKA	03	A	185	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
RAZEM:					53 478			RAZEM:	366

* Dotyczy sezonu zimowego

4. Zbieranie zanieczyszczeń z głównych ciągów komunikacyjnych w rejonie III

Nr. Trasy	Tereny oczyszczania - trasówka	Długość w mb	Częstotliwość oczyszczania
1	ul. Wiertnicza: na odcinku ul. Obornicka - al. Wilanowska (dwie strony)	900	1
RAZEM:		900	

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES PRAC

REJON IV

DZIELNICA OCHOTA, WŁOCHY, URSUS

1A. Zimowe Oczyszczanie w rejonie IV

Nr. Trasy	Tereny oczyszczania	Pow. w m ²	Częstotliwość oczyszczania	Środek do zabezpieczania przed śliskością	Kategoria	Min. liczba skrzyń
1	ul. Banacha: przejścia dla pieszych na odc. ul. Żwirki i Wigury - ul. Pawińskiego	859	2 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
2	al. Jerozolimskie - ul. Chałubińskiego: chodniki	669	3 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	A	1
3	al. Jerozolimskie - ul. Łopuszańska: chodniki na skrzyżowaniu	1 343	2 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	A	1
4	al. Jerozolimskie - ul. M. Sokołowskiego "Grzymały": chodniki na skrzyżowaniu	684	2 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	A	1
5	al. Jerozolimskie - ul. Mszczonowska - ul. Śmigłowca: chodniki na skrzyżowaniu.	1 467	2 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
6	al. Jerozolimskie - ul. Popularna: chodniki na skrzyżowaniu	1 194	3 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	A	1
7	al. Jerozolimskie - ul. Ryżowa: chodniki	303	2 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
8	al. Jerozolimskie - ul. Spiska: chodniki	339	2 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
9	al. Jerozolimskie - ul. Starodęby: chodniki	671	2 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
10	al. Jerozolimskie - ul. Szczęśliwicka: chodniki na skrzyżowaniu	20	3 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
12	al. Jerozolimskie chodniki na odc. pl. Zawiszy - al. Jerozolimskie nr 92	330	3 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
13	al. Jerozolimskie chodniki na odc. ul. Spiska - ul. Białobrzaska	145	3 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
14	al. Jerozolimskie droga dojazdowa do SPPN na wysokości posesji nr 92	1 226	2 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
15	al. Jerozolimskie przejście dla pieszych na wysokości Blue City + Dojścia do ZTM	153	3 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	A	1
16	al. Jerozolimskie przejście dla pieszych na wysokości ul. Szczęśliwickiej	136	3 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
17	al. Jerozolimskie: chodniki i schody na wiadukcie przy WKD „Aleje Jerozolimskie”	2 711	3 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	A	1
18	al. Jerozolimskie: chodniki na odc. al. Jana Pawła II - ul. Żelazna (strona parzysta)	126	3 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
19	al. Jerozolimskie: chodniki na odc. ul. Żelazna - ul. Towarowa + ul. Żelazna na odc. al. Jerozolimskie - ul. Chmielna	872	3 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
20	al. Jerozolimskie: przejście dla pieszych na wysokości Blue City + dojścia do przystanków ZTM	1 256	Codziennie	Piach + chlorek sodu	B	1
21	al. Jerozolimskie: przejście podziemne na wys. Dworca Zachodniego	1 094	3 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	A	1
22	al. Jerozolimskie: schody na wiadukcie przy WKD „Aleje Jerozolimskie”	604	3 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	A	1
23	al. Krakowska - ul. 1 Sierpnia: przejście przez torowisko tramwajowe	151	2 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
24	al. Krakowska - ul. 17 stycznia: przejście przez torowisko tramwajowe	590	2 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
25	al. Krakowska - ul. Cyprysowa: przejście przez torowisko tramwajowe	206	2 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
26	al. Krakowska - ul. Hynka - ul. Łopuszańska: chodniki na skrzyżowaniu	1 243	2 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
27	al. Krakowska - ul. Lechicka: przejście przez torowisko tramwajowe	672	2 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1

Nr. Trasy	Tereny oczyszczania	Pow. w m ²	Częstotliwość oczyszczania	Środek do zabezpieczania przed śliskością	Kategoria	Min. liczba skrzyń
28	al. Krakowska - ul. Lipowczana: przejście przez torowisko tramwajowe	82	2 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
29	al. Krakowska - ul. Na Skraju: chodniki	419	2 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
30	al. Krakowska - ul. Tapicerska: przejście przez torowisko tramwajowe	63	2 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
31	al. Krakowska: chodniki i schody przy stacji PKP Rakowiec	1 068	3 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	A	1
32	al. Krakowska: chodniki na odc. ul. Cyprysowa - ul. Sworziowa	1 804	2 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
33	al. Krakowska: chodniki na odc. ul. Instalatorów - ul. Cyprysowa	423	2 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
34	al. Krakowska: chodniki pod wiaduktem PKP Rakowiec	866	3 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	A	1
35	al. Krakowska: dojścia do pętli MZA Okęcie	1 193	3 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	A	1
36	al. Niepodległości - al. Armii Ludowej	1 616	3 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
37	al. Niepodległości chodniki na wysokości posesji 235	47	3 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
38	al. Niepodległości, ul. Wawelska, ul. Żwirki i Wigury chodniki wokół parku Pole Mokotowskie	35	3 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
39	pl. Narutowicza: chodniki	3 192	3 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	A	1
40	pl. Zawiszy	2 676	Codziennie	Piach + chlorek sodu	A	1
41	rondo Zostańców Syberyjskich: chodniki	3 195	3 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	A	1
42	rondo Zostańców Syberyjskich: przejścia podziemne	449	3 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	A	1
43	ul. 1 Sierpnia: chodniki na odc. al. Krakowska - ul. Radarowa	460	1 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
44	ul. 1 Sierpnia: chodniki na odc. ul. Radarowa - ul. Żwirki i Wigury	629	1 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
45	ul. 17 - Stycznia - ul. Radarowa: chodniki na skrzyżowaniu	316	1 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
46	ul. 17 - Stycznia chodniki na odc. al. Krakowska - ul. Radarowa	387	1 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
47	ul. 17 Stycznia - przejścia dla pieszych na odc. ul. Radarowa - ul. Żwirki i Wigury	821	1 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
48	ul. Aleja Krakowska: Pętla OKĘCIE	1 671	1 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	A	1
49	ul. Banacha: chodniki na odc. Grójecka - Pawińskiego	121	3 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
50	ul. Banacha: chodniki na odc. Żwirki i Wigury - Pawińskiego	689	3 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
51	ul. Banacha: Pętla Banacha	374	1 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	A	1
52	ul. Białobrzaska: przejścia dla pieszych	1 454	1 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
53	ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r.: przejście dla pieszych pomiędzy ul. Szczęśliwicką - r. Zostańców Syberyjskich	50	1 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
54	ul. Bitwy Warszawskiej: skrzyżowania na odc. ul. Grójecka - ul. Szczęśliwicka	1 737	1 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	A	1
55	ul. Bolesława Chrobrego chodniki na odc. ul. Popularna - ul. Kleszczowa	663	1 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
56	ul. Bolesława Chrobrego- ul. Popularna - chodniki na skrzyżowaniu	959	1 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1

Nr. Trasy	Tereny oczyszczania	Pow. w m ²	Częstotliwość oczyszczania	Środek do zabezpieczania przed śliskością	Kategoria	Min. liczba skrzyń
57	ul. Chrościckiego: Pętla Nowe Włochy	398	1 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	A	1
58	ul. Chrościckiego: przejścia dla pieszych na odc. ul. Obywatelska - ul. Łuki Wielkie	520	1 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
59	ul. Cierlicka - ul. Gierdziejewskiego - ul. Łalki: chodniki wokół ronda	468	1 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
60	ul. Cierlicka: chodnik i schody na ul. Traktorzystów i Dworzec PKP	1 473	1 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
61	ul. Cybernetyki - ul. Wirażowa: chodniki	452	1 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
62	ul. Dickensa chodniki na odc. Białobrzęska - Szczęśliwicka	347	1 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
63	ul. Dickensa chodniki na odc. Pawińskiego - Białobrzęska	395	1 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
64	ul. Dickensa: przejścia dla pieszych na odc. ul. Białobrzęska - ul. Szczęśliwicka	733	1 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
65	ul. Dickensa: przejścia dla pieszych na odc. ul. Pawińskiego - ul. Grójecka	834	1 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
66	ul. Drawska: przejścia dla pieszych	48	1 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
67	ul. Dzieci Warszawy: chodniki na skrzyżowaniu z ul. Baranowską i ul. Rakietników	32	1 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	A	1
68	ul. Dzieci Warszawy: przejścia dla pieszych na odc. ul. Ryżowa – ul. Walerego Sławka	778	1 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	A	1
69	ul. Dźwigowa - ul. Nike: chodniki	48	1 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
70	ul. Filtrowa - ul. Krzyckiego - ul. Raszyńska: przejścia przez torowiska tramwajowe	455	1 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
71	ul. Filtrowa - ul. Krzywickiego: przejście przez torowisko tramwajowe	91	1 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
72	ul. Filtrowa - ul. Mochackiego: przejście przez torowisko tramwajowe	99	1 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
73	ul. Gierdziejewskiego: chodniki	223	1 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
74	ul. Globusowa - ul. Dźwigowa - ul. Wałowicka: chodniki na skrzyżowaniu	120	1 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
75	ul. Globusowa - ul. Świerszcza: chodniki	554	1 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	A	1
76	ul. Grójecka - ul. Bitwy Warszawskiej: chodniki na skrzyżowaniu	590	3 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
77	ul. Grójecka - ul. Częstochowska: przejście przez torowisko tramwajowe	270	3 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
78	ul. Grójecka - ul. Daleka: przejście przez torowisko tramwajowe	276	3 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
79	ul. Grójecka - ul. Dickensa: chodniki na skrzyżowaniu	814	3 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
80	ul. Grójecka - ul. Kopińska - ul. Wawelska: chodniki na skrzyżowaniu	438	3 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
81	ul. Grójecka - ul. Korotyńskiego: chodniki na skrzyżowaniu	642	3 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
82	ul. Grójecka - ul. Niemcewicza: chodniki na skrzyżowaniu	579	3 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
83	ul. Grójecka przejście dla pieszych pomiędzy Bitwy Warszawskiej - ul. Dickensa	235	3 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
84	ul. Grójecka: przejście dla pieszych pomiędzy ul. Bitwy Warszawskiej - ul. Dickensa	235	3 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
85	ul. Hynka - ul. Radarowa	391	1 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1

Nr. Trasy	Tereny oczyszczania	Pow. w m ²	Częstotliwość oczyszczania	Środek do zabezpieczania przed śliskością	Kategoria	Min. liczba skrzyń
86	ul. Instalatorów: Pętla Instalatorów	71	1 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	A	1
87	ul. Jagiełły - ul. Lalki - chodniki wokół ronda	236	1 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
88	ul. Kleszczowa chodniki na odc. ul. Chrobrego - ul. Krańcowa	1 306	1 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
89	ul. Kompanii Kordian: przejścia dla pieszych	349	1 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
90	ul. Kopińska - ul. Białobrzaska: chodniki na skrzyżowaniu	617	1 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
91	ul. Korotyńskiego: przejścia na odc. ul. Mołdawska - ul. Grójecka	858	3 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
92	ul. Koszykowa - ul. Oczki - ul. Lindleya: chodniki	222	3 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
93	ul. Koszykowa: przejścia dla pieszych na odc. ul. Raszyńska - pl. Starynkiewicza	512	2 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
94	ul. Kościuszki: przejścia dla pieszych	210	1 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
95	ul. Krakowiaków - ul. Orzechowa: chodniki	200	1 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
96	ul. Lindleya - ul. Nowogrodzka: chodniki	132	1 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
97	ul. Łopuszańska - ul. Orzechowa: chodniki	782	1 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
98	ul. Łopuszańska - ul. Przedpole: chodniki	590	1 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
99	ul. Łopuszańska: chodniki w świetle wiaduktu przy WKD "Raków"	1 269	1 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	A	1
100	ul. Łopuszańska: schody i pow. na wiadukcie nad WKD "Raków"	548	1 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	A	1
101	ul. Mołdawska chodniki na odc. ul. Korotyńskiego - ul. Racławicka	17	1 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
102	ul. Niemcewicz: przejścia na odc. Al. Jerozolimskie - ul. Grójecka	173	1 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
103	ul. Nowolazurowa - chodniki na docinku al. Jerozolimskie - ul. Chrościckiego	4 916	1 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	A	1
104	ul. Ogrodników: Pętla Paluch	304	1 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
105	ul. Orłów Piastowskich chodniki na odc. ul. Warszawska - ul. Czerwonej Drogi	584	1 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
106	ul. Pawińskiego: przejścia dla pieszych na odc. ul. Banacha - ul. Dickensa	382	1 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
107	ul. Pawińskiego: przejścia dla pieszych na odc. ul. Dickensa - ul. Korotyńskiego	701	1 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
108	ul. Popularna przejścia dla pieszych na odc. ul. Czereśniowa - ul. Dziupli	101	3 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	A	1
109	ul. Potrzebna, ul. Sympatyczna: chodniki	915	1 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
110	ul. Pużaka: przejścia dla pieszych	450	1 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
111	ul. Racławicka: chodniki na odc. ul. Żwirki i Wigury - ul. Mołdawska	345	1 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
112	ul. Regulska: chodniki na skrzyżowaniu z ul. Bodycha i ul. Kompanii Kordian	48	1 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
113	ul. Regulska: Pętla Regulska	703	1 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	A	1
114	ul. Ryżowa - ul. Prystora	24	1 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
115	ul. Sokołowskiego "Grzymały" - ul. Szczęśliwicka: chodniki na skrzyżowaniu	660	1 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	A	1
116	ul. Sosnkowskiego - al. Jerozolimskie: chodniki na skrzyżowaniu	131	1 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
117	ul. Sosnkowskiego chodniki na odc. al. Jerozolimskie - ul. Kolorowa	82	1 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1

Nr. Trasy	Tereny oczyszczania	Pow. w m ²	Częstotliwość oczyszczania	Środek do zabezpieczania przed śliskością	Kategoria	Min. liczba skrzyń	
118	ul. Sosnkowskiego: chodniki na odc. ul. Kolorowa – al. Regulska	496	1 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1	
119	ul. Spisaka: przejścia dla pieszych	702	1 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1	
120	ul. Szczęśliwicka: Pętla Szczęśliwice	1 172	1 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	A	1	
121	ul. Szczęśliwicka: przejścia dla pieszych na odc. ul. Bitwy Warszawskiej - ul. Sokołowskiego "Grzymały"	914	1 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1	
122	ul. Szczęśliwicka: przejścia dla pieszych na odc. ul. Dickensa - ul. Bitwy Warszawskiej	481	1 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1	
123	ul. Szyszkowa: przejścia dla pieszych	259	1 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1	
124	ul. Świerszcza: przejścia dla pieszych	146	1 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1	
125	ul. Traktorzystów: chodniki na odc. Stacja Paliw "ORLEN" – ul. Świerszcza	572	1 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1	
126	ul. Walerego Stawka: przejścia dla pieszych	486	1 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1	
127	ul. Warszawska - Orłów Piastowskich - Keniga - chodniki wokół ronda	1 129	1 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	A	1	
128	ul. Wawelska - ul. Marii Skłodowskiej - Curie: przejście dla pieszych	167	1 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1	
129	ul. Wawelska - ul. Żwirki i Wigury - ul. Raszyńska - ul. Krzyckiego: kładka i przejścia dla pieszych	2 158	1 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	A	1	
130	ul. Żwirki i Wigury - ul. 1 Sierpnia: chodniki na skrzyżowaniu	1 032	1 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	A	1	
131	ul. Żwirki i Wigury - ul. 17-go Stycznia: chodniki na skrzyżowaniu	2 121	1 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	A	1	
132	ul. Żwirki i Wigury - ul. Banacha: chodniki na skrzyżowaniu	1 500	1 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	A	1	
133	ul. Żwirki i Wigury - ul. Ks.Trojdena: chodniki na skrzyżowaniu	600	1 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	A	1	
134	ul. Żwirki i Wigury - ul. Pruszkowska: chodniki na skrzyżowaniu	591	1 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	A	1	
135	ul. Żwirki i Wigury - ul. Racławicka: chodniki na skrzyżowaniu	1 088	1 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	A	1	
136	ul. Żwirki i Wigury - ul. Sasanki - ul. Hynka: chodniki na skrzyżowaniu	2 501	1 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	A	1	
137	ul. Żwirki i Wigury, ul. Wawelska, ul. Raszyńska kładka i Przejścia dla pieszych	645	1 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	A	1	
138	ul. Żwirki i Wigury: przejścia dla pieszych pomiędzy ul. 1 Sierpnia - ul. Bałeya	1 300	1 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1	
139	ul. Żwirki i Wigury: przejście dla pieszych na wys. nr. 15	305	1 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1	
RAZEM:		97 864	RAZEM:				139

1B. Letnie Oczyszczanie w Rejonie IV

Nr. Trasy	Tereny oczyszczania	Pow. w m ²	Częstotliwość oczyszczania
1	al. Jerozolimskie - ul. M. "Grzymały" Sokołowskiego: chodniki na skrzyżowaniu	644	1 x w tyg.
2	al. Jerozolimskie: chodniki i schody na wiadukcie przy WKD "Aleje Jerozolimskie"	1470	3 x w tyg.
3	al. Jerozolimskie - ul. Chałubińskiego - chodniki	669	1 x w tyg.
4	al. Jerozolimskie - ul. Łopuszańska: chodniki na skrzyżowaniu	1343	2 x w tyg.
5	al. Jerozolimskie - ul. Mszczonowska - ul. Śmigłowca - chodniki na skrzyżowaniu	1467	1 x w tyg.

Nr. Trasy	Tereny oczyszczania	Pow. w m ²	Częstotliwość oczyszczania
6	al. Jerozolimskie - ul. Popularna: chodniki na skrzyżowaniu	1520	3 x w tyg.
7	al. Jerozolimskie - ul. Ryżowa chodniki	303	2 x w tyg.
8	al. Jerozolimskie - ul. Spiska chodniki	339	1 x w tyg.
9	al. Jerozolimskie - ul. Starodęby chodniki	495	2 x w tyg.
10	al. Jerozolimskie - ul. Szczęśliwicka chodniki na skrzyżowaniu	20	1 x w tyg.
11	al. Jerozolimskie: chodniki i przejście podziemne na wys. Centrum Handlowego "Blue City"	387	Codziennie
12	al. Jerozolimskie: chodniki na odc. ul. Towarowa - ul. Żelazna	1186	3 x w tyg.
13	al. Jerozolimskie: przejście podziemne na wysokości Dworca Centralnego	1094	Codziennie
14	al. Krakowska - ul. Lechicka - przejście przez torowisko tramwajowe	672	2 x w tyg.
15	al. Krakowska - chodniki na odc. ul. Cyprysowa - ul. Sworzniowa (skrzyżowania)	1294	2 x w tyg.
16	al. Krakowska - chodniki na odc. ul. Instalatorów - ul. Cyprysowa	423	2 x w tyg.
17	al. Krakowska - ul. 1 Sierpnia - przejście przez torowisko tramwajowe	151	2 x w tyg.
18	al. Krakowska - ul. Cyprysowa - przejście przez torowisko tramwajowe	206	2 x w tyg.
19	al. Krakowska - ul. Hynka - ul. Łopuszańska - ul. Grójecka: chodniki na skrzyżowaniu	1219	2 x w tyg.
20	al. Krakowska - ul. Komitetu Obrony Robotników - przejście przez torowisko tramwajowe	590	2 x w tyg.
21	al. Krakowska - ul. Lipowczana - przejście przez torowisko tramwajowe	82	2 x w tyg.
22	al. Krakowska - ul. Na Skraju chodniki	419	2 x w tyg.
23	al. Krakowska - ul. Tapicerska - przejście przez torowisko tramwajowe	63	2 x w tyg.
24	al. Krakowska chodniki na odc. ul. Cyprysowa - ul. Sworzniowa	674	2 x w tyg.
25	al. Krakowska: chodniki na wiadukcie PKP "Rakowiec"	1068	3 x w tyg.
26	al. Krakowska: chodniki pod wiaduktem PKP "Rakowiec"	866	3 x w tyg.
27	al. Krakowska: dojścia do pętli MZA "Okęcie"	1401	Codziennie
28	al. Niepodległości - ul. Wawelska: chodniki na skrzyżowaniu	1666	3 x w tyg.
29	pl. Narutowicza: chodniki	3192	Codziennie
30	pl. Zawiszy: chodniki	2628	Codziennie
31	rondo Zestąńców Syberyjskich: chodniki	3528	3 x w tyg.
32	rondo Zestąńców Syberyjskich: przejścia podziemne	449	3 x w tyg.
33	ul. Aleja Krakowska: Pętla OKĘCIE	1671	1 x w tyg.
34	ul. Banacha: Pętla Banacha	374	1 x w tyg.
35	ul. Białobrzeska Przejścia dla pieszych	1454	1 x w tyg.
36	ul. Bolesława Chrobrego- ul. Popularna - chodniki na skrzyżowaniu	959	1 x w tyg.
37	ul. Chrościckiego: Pętla Nowe Włochy	398	1 x w tyg.
38	ul. Cierlicka - ul. Gierdziejewskiego - ul. Łalki - chodniki wokół ronda	468	2 x w tyg.
39	ul. Cierlicka - ul. Jagiełły - ul. Traktorzystów: schody	244	2 x w tyg.
40	ul. Cybernetyki - ul. Wirażowa - chodniki na skrzyżowaniu	452	2 x w tyg.

Nr. Trasy	Tereny oczyszczania	Pow. w m ²	Częstotliwość oczyszczania
41	ul. Dickensa - przejścia dla pieszych na odc. ul. Białobrzeska - ul. Szczęśliwicka	733	3 x w tyg.
42	ul. Dickensa - przejścia dla pieszych na odc. ul. Pawińskiego - ul. Grójecka	834	3 x w tyg.
43	ul. Dawska przejścia dla pieszych	48	1 x w tyg.
44	ul. Dzieci Warszawy - przejścia dla pieszych na odc. ul. Walerego Sławka - ul. Ryżowa	778	2 x w tyg.
45	ul. Filtrowa - ul. Krzyckiego - ul. Raszyńska - przejścia przez torowiska tramwajowe	455	3 x w tyg.
46	ul. Filtrowa - ul. Krzywickiego - przejście przez torowisko tramwajowe	91	3 x w tyg.
47	ul. Filtrowa - ul. Mochnackiego - przejście przez torowisko tramwajowe	99	3 x w tyg.
48	ul. Gierdziejewskiego chodniki	796	1 x w tyg.
49	ul. Grójecka - ul. Bitwy Warszawskiej - chodniki na skrzyżowaniu	592	3 x w tyg.
50	ul. Grójecka - ul. Częstochowska - przejście przez torowisko tramwajowe	270	1 x w tyg.
51	ul. Grójecka - ul. Daleka - przejście przez torowisko tramwajowe	276	1 x w tyg.
52	ul. Grójecka - ul. Dickensa - chodniki na skrzyżowaniu	814	3 x w tyg.
53	ul. Grójecka - ul. Kopińska - ul. Wawelska - chodniki na skrzyżowaniu	415	1 x w tyg.
54	ul. Grójecka - ul. Korotyńskiego - chodniki na skrzyżowaniu	624	1 x w tyg.
55	ul. Grójecka - ul. Niemcewicz - chodniki na skrzyżowaniu	190	1 x w tyg.
56	ul. Hynka - ul. Radarowa	300	1 x w tyg.
57	ul. Instalatorów chodniki na odc. al. Krakowska - przystanek ZTM	113	1 x w tyg.
58	ul. Instalatorów: Pętla Instalatorów	71	1 x w tyg.
59	ul. Kleszczowa chodniki na odc. ul. Chrobrego - ul. Krańcowa	1306	3 x w tyg.
60	ul. Komitetu Obrony Robotników - przejścia dla pieszych na odc. ul. Radarowa - ul. Żwirki i Wigury	1800	1 x w tyg.
61	ul. Komitetu Obrony Robotników - ul. Radarowa - chodniki na skrzyżowaniu	155	1 x w tyg.
62	ul. Kompanii Kordian przejścia dla pieszych	191	1 x w tyg.
63	ul. Kopińska - ul. Białobrzeska - chodniki na skrzyżowaniu	617	1 x w tyg.
64	ul. Korotyńskiego - przejścia na odc. ul. Mołdawska - ul. Grójecka	858	1 x w tyg.
65	ul. Koszykowa - ul. Oczki - ul. Lindleya chodniki	222	1 x w tyg.
66	ul. Koszykowa przejścia dla pieszych na odc. ul. Raszyńska - pl. Starynkiewicza	512	1 x w tyg.
67	ul. Kościuszki przejścia dla pieszych	210	1 x w tyg.
68	ul. Krakowiaków - ul. Orzechowa chodniki	154	1 x w tyg.
69	ul. Lindleya - ul. Nowogrodzka chodniki	132	1 x w tyg.
70	ul. Łopuszańska - ul. Orzechowa chodniki	782	1 x w tyg.
71	ul. Łopuszańska - ul. Przedpole chodniki	526	1 x w tyg.
72	ul. Łopuszańska: chodniki i schody na wiadukcie PKP "Rakowiec"	548	3 x w tyg.
73	ul. Łopuszańska: chodniki przy wiadukcie PKP "Raków"	1269	3 x w tyg.
74	ul. M. Sokołowskiego Grzymały - ul. Szczęśliwicka - chodniki na skrzyżowaniu	660	1 x w tyg.
75	ul. Niemcewicz przejścia na odc. Al. Jerozolimskie - ul. Grójecka	173	1 x w tyg.

Nr. Trasy	Tereny oczyszczania	Pow. w m ²	Częstotliwość oczyszczania
76	ul. Nowolazurowa chodniki oraz przejścia dla pieszych na odc. Al. Jerozolimskie - ul. Chrościckiego	955	2 x w tyg.
77	ul. Ogrodników: Pętla Paluch	304	1 x w tyg.
78	ul. Pawińskiego - przejścia dla pieszych na odc. ul. Banacha - ul. Dickensa	382	1 x w tyg.
79	ul. Pawińskiego - przejścia dla pieszych na odc. ul. Dickensa - ul. Korotyńskiego	701	1 x w tyg.
80	ul. Popularna - przejścia dla pieszych na odc. ul. Czereśniowa - ul. Dziupli	101	3 x w tyg.
81	ul. Potrzebna, ul. Sympatyczna - chodniki	355	1 x w tyg.
82	ul. Pużaka przejścia dla pieszych	322	1 x w tyg.
83	ul. Regulska chodniki na skrzyżowaniu z ul. Bodycha i ul. Kompanii Kordian	48	1 x w tyg.
84	ul. Regulska: Pętla Regulska	703	1 x w tyg.
85	ul. Ryżowa - ul. Prystora	24	1 x w tyg.
86	ul. Sosnkowskiego - al. Jerozolimskie - chodniki na skrzyżowaniu	160	1 x w tyg.
87	ul. Sosnkowskiego chodniki na odc. al. Jerozolimskie - ul. Kolorowa	384	1 x w tyg.
88	ul. Sosnkowskiego chodniki na odc. ul. Kolorowa – al. Regulska	496	1 x w tyg.
89	ul. Spisaka przejścia dla pieszych	702	1 x w tyg.
90	ul. Szczęśliwicka - przejścia dla pieszych na odc. ul. Bitwy Warszawskiej - ul. Sokołowskiego Grzymały	914	1 x w tyg.
91	ul. Szczęśliwicka - przejścia dla pieszych na odc. ul. Dickensa - ul. Bitwy Warszawskiej	481	1 x w tyg.
92	ul. Szczęśliwicka: Pętla Szczęśliwice	1172	1 x w tyg.
93	ul. Szyszkowa przejścia dla pieszych	259	1 x w tyg.
94	ul. Świerszcza przejścia dla pieszych	146	1 x w tyg.
95	ul. Traktorzystów - chodniki na odc. stacja paliw Orlen - ul. Świerszcza	556	1 x w tyg.
96	ul. Traktorzystów chodniki na odc. Stacja Paliw Orlen - ul. Nowolazurowa	908	1 x w tyg.
97	ul. Walerego Sławka przejścia dla pieszych	486	1 x w tyg.
98	ul. Warszawska - ul. Orłów Piastowskich - ul. Keniga: chodniki: wokół ronda	1354	2 x w tyg.
99	ul. Wawelska - ul. M. Skłodowskiej - Curie: przejście dla pieszych	167	1 x w tyg.
100	ul. Wawelska - ul. Żwirki i Wigury: chodniki + kładka	2803	3 x w tyg.
101	ul. Żwirki i Wigury - ul. Komitetu Obrony Robotników: miejsca parkingowe przy skrzyżowaniu	884	2 x w tyg.
102	ul. Żwirki i Wigury - przejście dla pieszych na wys. nr. 15	305	1 x w tyg.
103	ul. Żwirki i Wigury - ul. 1 Sierpnia: chodniki	1032	1 x w tyg.
104	ul. Żwirki i Wigury - ul. Banacha: chodniki na skrzyżowaniu	1500	3 x w tyg.
105	ul. Żwirki i Wigury - ul. Hynka - ul. Sasanki: chodniki na skrzyżowanie	2909	1 x w tyg.
106	ul. Żwirki i Wigury - ul. Ks. Trojdena: chodniki na skrzyżowaniu	600	1 x w tyg.
107	ul. Żwirki i Wigury - ul. Pruszkowska: chodniki na skrzyżowaniu	585	1 x w tyg.
108	ul. Żwirki i Wigury - ul. Ractawicka: chodniki na skrzyżowaniu	1088	1 x w tyg.
109	ul. Żwirki i Wigury i ul. Komitetu Obrony Robotników: chodniki na skrzyżowaniu	2288	1 x w tyg.
RAZEM:		81 236	

2. Letnie i zimowe oczyszczanie miejsc parkingowych w rejonie IV

Nr. Trasy	Tereny oczyszczania	Pow. w m ²	Częstotliwość oczyszczania	Kategoria*
1	al. Jerozolimskie na odc.al. Jana Pawła II - ul. Żelazna	2 029	3 x w tyg.	B
2	al. Jerozolimskie odc. pl. Zawiszy - ul. Żelazna	1 273	3 x w tyg.	B
3	al. Jerozolimskie odc. ul. Białobrzaska - ul. Kopińska	2 458	2 x w tyg.	B
4	al. Jerozolimskie odc. ul. Spiska - ul. Niemcewicza	1 020	2 x w tyg.	B
5	al. Jerozolimskie odc. ul. Białobrzaska - Szczęśliwicka (droga dojazdowa do SPPN)	650	2 x w tyg.	B
6	al. Jerozolimskie: parking na wys. nr. 92 (ul. Spiska)	950	2 x w tyg.	B
8	al. Armii Ludowej	250	3 x w tyg.	B
9	al. Niepodległości na odc.ul. Nowowiejska - ul. Koszykowa	1 481	3 x w tyg.	B
10	al. Niepodległości na odc. ul. Filtrowa - al. Armii Ludowej	649	3 x w tyg.	B
11	ul. Białobrzaska odc. al. Jerozolimskie - ul. Joteyki	1 610	1 x w tyg.	B
12	ul. Białobrzaska odc. ul. Joteyki - ul. Kopińska	153	1 x w tyg.	B
14	ul. Bitwy Warszawskiej 1920r. odc. ul. Grójecka - al. Jerozolimskie	180	1 x w tyg.	B
15	ul. Chałubińskiego na odc.ul. Koszykowa - ul. Nowogrodzka	2 320	3 x w tyg.	B
16	ul. Drawska odc. ul. Śmigłowska - ul. Szczęśliwicka	30	1 x w tyg.	B
18	ul. Filtrowa na odc. ul. Asnyka – ul. Raszyńska	622	1 x w tyg.	B
19	ul. Filtrowa na odc.ul. Grójecka – ul. Asnyka	728	1 x w tyg.	B
20	ul. Filtrowa odc. Krzywickiego – Raszyńska	520	1 x w tyg.	B
21	ul. Grójecka na odc. ul. Słupecka – ul. Niemcewicza	855	2 x w tyg.	B
22	ul. Grójecka na odc.ul. Niemcewicza – ul. Daleka	1 150	2 x w tyg.	B
23	ul. Grójecka na odc.ul. Barska – ul. Mochnackiego	554	2 x w tyg.	B
24	ul. Grójecka – ul. Wawelska	159	2 x w tyg.	B
26	ul. Koszykowa na odc. al. Niepodległości – pl. Starynkiewicza	696	3 x w tyg.	B
27	ul. Koszykowa odc. ul. Starynkiewicza – pl. Zawiszy	504	3 x w tyg.	B
28	ul. Krzywickiego odc. Wawelska – ul. Koszykowa	2170	1 x w tyg.	B
29	ul. Niemcewicza na odc.al. Jerozolimskie – ul. Grójecka	1 022	1 x w tyg.	B
30	ul. Nowowiejska na odc.al. Niepodległości – ul. Krzywickiego	430	3 x w tyg.	B
32	ul. Raszyńska na odc.ul. Daleka – ul. Filtrowa	315	1 x w tyg.	B
33	ul. Raszyńska na odc.ul. Daleka - ul. Koszykowa	340	1 x w tyg.	B
34	ul. Raszyńska odc. Filtrowa – Wawelska	332	1 x w tyg.	B
35	ul. Szczęśliwicka	785	1 x w tyg.	B
36	ul. Lindleya	1 275	1 x w tyg.	B
37	ul. 1-go Sierpnia odc. ul. Żwirki i Wigury – al. Krakowska	120	1 x w tyg.	B
38	ul. Komitetu Obrony Robotników odc. al. Krakowska – ul. Cybernetyki	30	1 x w tyg.	A

Nr. Trasy	Tereny oczyszczania	Pow. w m ²	Częstotliwość oczyszczania	Kategoria*
39	ul. Walerego Sławka	90	1 x w tyg.	A
40	ul. Sosnkowskiego	30	1 x w tyg.	A
41	al. Krakowska odc. Instalatorów – Pętla Okęcie	60	1 x w tyg.	A
42	ul. Filtrowa – Miejsca dla Niepełnosprawnych	240	1 x w tyg.	A
43	ul. Koszykowa – Miejsca dla Niepełnosprawnych	30	1 x w tyg.	A
44	ul. Pawińskiego – Miejsca dla Niepełnosprawnych	60	1 x w tyg.	A
45	ul. Niemcewicza – Miejsca dla Niepełnosprawnych	60	1 x w tyg.	A
46	ul. Bitwy Warszawskiej 1920r – Miejsca dla Niepełnosprawnych	30	1 x w tyg.	A
47	ul. Korotyńskiego – Miejsca dla Niepełnosprawnych	30	1 x w tyg.	A
48	ul. Krzywickiego – Miejsca dla Niepełnosprawnych	90	1 x w tyg.	A
49	Ul. Racławicka – Miejsca dla Niepełnosprawnych	30	1 x w tyg.	A
50	Ul. Nowowiejska – Miejsca dla Niepełnosprawnych	30	1 x w tyg.	A
51	Ul. Lindleya – Miejsca dla Niepełnosprawnych	60	1 x w tyg.	A
52	Al. Niepodległości – Miejsca dla Niepełnosprawnych	180	1 x w tyg.	A
53	Ul. Grójecka – Miejsca dla Niepełnosprawnych	300	1 x w tyg.	A
54	Ul. Białobrzaska – Miejsca dla Niepełnosprawnych	240	1 x w tyg.	A
55	Ul. Szczęśliwicka – Miejsca dla Niepełnosprawnych	270	1 x w tyg.	A
56	Ul. Dickensa – Miejsca dla Niepełnosprawnych	30	1 x w tyg.	A
57	Ul. Raszyńska – Miejsca dla Niepełnosprawnych	90	1 x w tyg.	A
58	Al. Jerozolimskie – Miejsca dla Niepełnosprawnych	270	1 x w tyg.	A
RAZEM:		27 880		

* Dotyczy sezonu zimowego

3. Letnie i Zimowe oczyszczanie przystanków transportu zbiorowego w rejonie IV

Poz.	Ulica	Nazwa przystanku	Nr. przystanku	Typ przystanku	Pow. w m ²	Częstotliwość oczyszczania	Środek do zabezpieczenia przed śliskością	Kategoria*	Min. liczba skrzyń
1	Jerozolimskie	PL.ZAWISZY	1	A	252	2 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	A	1
2	Jerozolimskie	PL.ZAWISZY	2	A	207	3 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	A	1
3	Jerozolimskie	PL.ZAWISZY	3	A	252	3 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	A	1
4	Grójecka	PL.ZAWISZY	4	A	207	3 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	A	1
5	Jerozolimskie	PL.ZAWISZY	5	T	371	3 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	A	1

Poz.	Ulica	Nazwa przystanku	Nr. przystanku	Typ przystanku	Pow. w m ²	Częstotliwość oczyszczania	Środek do zabezpieczenia przed śliskością	Kategoria*	Min. liczba skrzyń
6	Jerozolimskie	PL.ZAWISZY	6	T	291	3 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	A	1
7	Koszykowa	PL.ZAWISZY	7	A	170	3 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	A	1
8	Jerozolimskie	PL.ZAWISZY	8	T	636	3 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	A	1
9	Towarowa	PL.ZAWISZY	10	A	150	3 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	A	1
10	Towarowa	PL.ZAWISZY	11	A	170	3 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	A	1
11	Towarowa	PL.ZAWISZY	12	T	0	3 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	A	1
12	Towarowa	PL.ZAWISZY	13	T	747	3 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	A	1
13	Raszyńska	PL.ZAWISZY	14	A	747	3 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	A	1
14	Raszyńska	PL.ZAWISZY	15	A	50	3 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	A	1
15	Raszyńska	PL.ZAWISZY	16	A	0	3 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	A	1
16	Grójecka	OCHOTA-RATUSZ	1	T	354	3 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
17	Grójecka	OCHOTA-RATUSZ	2	T	348	3 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
18	Grójecka	PL.NARUTOWICZA	1	A	221	3 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	A	1
19	Grójecka	PL.NARUTOWICZA	2	A	237	3 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	A	1
20	Grójecka	PL.NARUTOWICZA	4	T	188	3 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	A	1
21	Grójecka	PL.NARUTOWICZA	7	T	287	3 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	A	1
22	Grójecka	PL.NARUTOWICZA	8	T	337	3 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	A	1
23	Grójecka	PL.NARUTOWICZA	9	T	189	3 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	A	1
24	Grójecka	PL.NARUTOWICZA	10	T	189	3 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	A	1
25	Grójecka	PL.NARUTOWICZA	11	T	261	3 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	A	1
26	Grójecka	PL.NARUTOWICZA	12	T	261	3 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	A	1
27	Grójecka	PL.NARUTOWICZA	13	T	297	3 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	A	1
28	Grójecka	PL.NARUTOWICZA	14	T	100	3 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	A	1
29	Grójecka	PL.NARUTOWICZA	15	A	150	3 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	A	1
30	Grójecka	PL.NARUTOWICZA	16	A	195	3 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	A	1
31	Grójecka	OCH-TEATR	1	A	420	3 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
32	Grójecka	OCH-TEATR	2	A	259	3 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
33	Grójecka	OCH-TEATR	3	T	468	3 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1

Poz.	Ulica	Nazwa przystanku	Nr. przystanku	Typ przystanku	Pow. w m ²	Częstotliwość oczyszczania	Środek do zabezpieczenia przed śliskością	Kategoria*	Min. liczba skrzyń
34	Grójecka	OCH-TEATR	4	T	461	3 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
35	Grójecka	BITWY WARSZAWSKIEJ 1920	1	A	409	3 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	A	1
36	Grójecka	BITWY WARSZAWSKIEJ 1920	2	A	196	3 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	A	1
37	Grójecka	BITWY WARSZAWSKIEJ 1920	3	T	797	3 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	A	1
38	Grójecka	BITWY WARSZAWSKIEJ 1920	4	T	797	3 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	A	1
39	Banacha	BITWY WARSZAWSKIEJ 1920	5	A	502	3 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	A	1
40	Bitwy Warszawskiej 1920r	BITWY WARSZAWSKIEJ 1920	6	A	250	3 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	A	1
41	Banacha	BITWY WARSZAWSKIEJ 1920	7	T	442	3 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	A	1
42	Grójecka	DICKENSA	1	A	290	3 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
43	Grójecka	DICKENSA	2	A	270	3 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
44	Grójecka	DICKENSA	3	T	348	3 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
45	Grójecka	DICKENSA	4	T	348	3 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
46	Dickensa	DICKENSA	5	A	150	3 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
47	Dickensa	DICKENSA	6	A	136	3 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
48	Grójecka	KOROTYŃSKIEGO	1	A	290	3 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
49	Grójecka	KOROTYŃSKIEGO	2	A	320	3 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
50	Grójecka	KOROTYŃSKIEGO	3	T	406	3 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
51	Grójecka	KOROTYŃSKIEGO	4	T	406	3 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
52	Opaczewska	CH BLUE CITY	1	A	100	2 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
53	Opaczewska	CH BLUE CITY	2	A	130	3 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
54	Raszyńska	RASZYŃSKA	1	A	170	3 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
55	Raszyńska	RASZYŃSKA	2	A	200	3 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
56	Filtrowa	RASZYŃSKA	3	T	327	3 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
57	Filtrowa	RASZYŃSKA	4	T	202	3 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
58	Żwirki i Wigury	POMNIK LOTNIKA	1	A	215	3 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	A	1
59	Krzyckiego	POMNIK LOTNIKA	2	A	175	3 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	A	1
60	Wawelska	POMNIK LOTNIKA	3	A	170	3 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	A	1

Poz.	Ulica	Nazwa przystanku	Nr. przysta- -nku	Typ przysta- -nku	Pow. w m ²	Częstotli- -wość oczyszcz- -nia	Środek do zabezpiecza- -nia przed śliskością	Kate- -goria*	Min. liczba skrzyżń
61	Wawelska	POMNIK LOTNIKA	4	A	80	3 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	A	1
62	Żwirki i Wigury	BANACHA-SZPITAL	1	A	280	2 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
63	Żwirki i Wigury	BANACHA-SZPITAL	2	A	204	2 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
64	Banacha	BANACHA-SZPITAL	4	A	200	2 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
65	Żwirki i Wigury	UNIwersytet MEDYCZNY	1	A	150	2 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
66	Żwirki i Wigury	UNIwersytet MEDYCZNY	2	A	153	2 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
67	Żwirki i Wigury	PRUSZKOWSKA	1	A	221	2 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
68	Żwirki i Wigury	PRUSZKOWSKA	2	A	207	2 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
69	Pruszkowska	PRUSZKOWSKA	4	A	170	2 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
70	Żwirki i Wigury	RAKOWIEC	1	A	197	2 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
71	Żwirki i Wigury	RAKOWIEC	2	A	160	2 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
72	Racławicka	RAKOWIEC	3	A	94	2 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
73	Żwirki i Wigury	BALEYA	1	A	170	2 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
74	Żwirki i Wigury	BALEYA	2	A	153	2 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
75	Jerozolimskie	SPISKA	2	A	170	3 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
76	Jerozolimskie	BIAŁOBRZESKA	1	A	50	3 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
77	Jerozolimskie	BIAŁOBRZESKA	2	A	170	3 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
78	Jerozolimskie	GRZYMAŁY- SOKOŁOWSKIEGO	1	A	60	3 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	A	1
79	Jerozolimskie	GRZYMAŁY- SOKOŁOWSKIEGO	2	A	187	3 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	A	1
80	Grzymały - Sokołowski	GRZYMAŁY- SOKOŁOWSKIEGO	3	A	175	3 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	A	1
81	Grzymały - Sokołowski	GRZYMAŁY- SOKOŁOWSKIEGO	4	A	175	3 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	A	1
82	Szczęśliwicka	GRZYMAŁY- SOKOŁOWSKIEGO	5	A	170	3 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	A	1
83	Szczęśliwicka	GRZYMAŁY- SOKOŁOWSKIEGO	6	A	210	3 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	A	1
84	Jerozolimskie	DW.ZACHODNI	1	A	200	3 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	A	1
85	Jerozolimskie	DW.ZACHODNI	51	A	0	3 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	A	1
86	Jerozolimskie	DW.ZACHODNI	2	A	220	3 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	A	1
87	Jerozolimskie	DW.ZACHODNI	3	A	468	codziennie	Piach + chlorek sodu	A	1
88	Jerozolimskie	DW.ZACHODNI	4	A	468	codziennie	Piach + chlorek sodu	A	1

Poz.	Ulica	Nazwa przystanku	Nr. przystanku	Typ przystanku	Pow. w m ²	Częstotliwość oczyszczania	Środek do zabezpieczenia przed śliskością	Kategoria*	Min. liczba skrzyżń
89	brak	DW.ZACHODNI	5	Brak	117	3 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	A	1
90	Jerozolimskie	DW.ZACHODNI	6	A	234	codziennie	Piach + chlorek sodu	A	1
91	brak	DW.ZACHODNI	7	Brak	234	codziennie	Piach + chlorek sodu	A	1
92	Jerozolimskie	RONDO ZESŁAŃCÓW SYBERYJSKICH	2	A	136	3 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	A	1
93	Bitwy Warszawskiej 1920r	RONDO ZESŁAŃCÓW SYBERYJSKICH	3	A	170	3 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	A	1
94	Bitwy Warszawskiej 1920r	RONDO ZESŁAŃCÓW SYBERYJSKICH	4	A	230	3 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	A	1
95	Jerozolimskie	RONDO ZESŁAŃCÓW SYBERYJSKICH	5	A	153	3 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	A	1
96	Prymasa 1000-lecia	RONDO ZESŁAŃCÓW SYBERYJSKICH	6	A	200	3 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	A	1
97	Jerozolimskie	ŚMIGŁOWCA	1	A	60	3 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
98	Jerozolimskie	ŚMIGŁOWCA	2	A	60	3 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
99	Jerozolimskie	BERESTECKA	1	A	148	3 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
100	Jerozolimskie	BERESTECKA	2	A	60	3 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
101	Jerozolimskie	PL.STARYNKIEWICZA	1	A	170	3 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	A	1
102	Jerozolimskie	PL.STARYNKIEWICZA	2	A	170	3 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	A	1
103	Jerozolimskie	PL.STARYNKIEWICZA	3	T	372	3 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	A	1
104	Jerozolimskie	PL.STARYNKIEWICZA	4	T	336	3 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	A	1
105	Żelazna	PL.STARYNKIEWICZA	6	A	50	3 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	A	1
106	Bohaterów Września	NA BATERYJCE	1	A	60	3 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
107	Opaczewska	AL.. BOHATERÓW WRZEŚNIA	1	A	144	3 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
108	Dickensa	SKOROCHÓD-MAJEWSKIEGO	1	A	180	3 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
109	Pawińskiego	BANACHA	1	A	60	3 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
110	Pawińskiego	BANACHA	2	A	80	3 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
111	Banacha	BANACHA	3	T	100	3 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
112	Banacha	BANACHA	4	T	225	3 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
113	Banacha	BANACHA	5	T	133	3 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
114	Banacha	BANACHA	6	T	132	3 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
115	Banacha	BANACHA	7	A	325	3 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1

Poz.	Ulica	Nazwa przystanku	Nr. przystanku	Typ przystanku	Pow. w m ²	Częstotliwość oczyszczania	Środek do zabezpieczenia przed śliskością	Kategoria*	Min. liczba skrzyń
116	Pawińskiego	SIEMIŃSKIEGO	2	A	125	3 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
117	Racławicka	JASIELSKA	1	A	110	3 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
118	Pruszkowska	MOŁDAWSKA	1	A	170	3 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
119	Korotyńskiego	MOŁDAWSKA	2	A	170	3 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
120	Pawińskiego	WIŚLICKA	1	A	170	3 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
121	Pawińskiego	WIŚLICKA	2	A	100	3 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
122	Kopińska	HALA KOPIŃSKA	51	A	250	3 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
123	Grzymały - Sokołowskiego	HALA KOPIŃSKA	2	A	90	3 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
124	Białobrzaska	HALA KOPIŃSKA	4	A	175	3 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
125	Białobrzaska	ROKOSOWSKA	1	A	100	3 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
126	Białobrzaska	ROKOSOWSKA	2	A	160	3 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
127	Białobrzaska	OPACZEWSKA	1	A	170	3 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
128	Opaczewska	OPACZEWSKA	4	A	100	3 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
129	Szczęśliwicka	SZCZĘŚLIWICE	1	A	220	3 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	A	1
130	Szczęśliwicka	SZCZĘŚLIWICE	2	A	212	3 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	A	1
131	Szczęśliwicka	SZCZĘŚLIWICE	3	A	212	3 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	A	1
132	Szczęśliwicka	SZCZĘŚLIWICE	4	A	220	3 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	A	1
133	Szczęśliwicka	SZCZĘŚLIWICE	5	A	247	3 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	A	1
134	Szczęśliwicka	SZCZĘŚLIWICE	7	A	100	3 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	A	1
135	Białobrzaska	URBANISTÓW	1	A	40	3 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
136	Grójecka	WAWELSKA	1	A	170	3 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	A	1
137	Grójecka	WAWELSKA	3	T	351	3 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	A	1
138	Grójecka	WAWELSKA	4	T	312	3 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	A	1
139	Wawelska	WAWELSKA	5	A	243	3 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	A	1
140	Kopińska	WAWELSKA	6	A	360	3 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	A	1
141	Wawelska	AL.WIELKOPOLSKI	1	A	170	3 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
142	Wawelska	AL. WIELKOPOLSKI	51	A	0	3 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
143	Wawelska	AL.WIELKOPOLSKI	2	A	335	3 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1

Poz.	Ulica	Nazwa przystanku	Nr. przystanku	Typ przystanku	Pow. w m ²	Częstotliwość oczyszczania	Środek do zabezpieczenia przed śliskością	Kategoria*	Min. liczba skrzyń
144	Grójecka	HALE BANACHA	1	T	170	3 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
145	Grójecka	HALE BANACHA	2	T	126	3 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
146	Niemcewicz	NIEMCEWICZA	1	A	206	3 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
147	Lindleya	LINDLEYA	1	A	100	3 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
148	Lindleya	LINDLEYA	2	A	0	3 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
149	Lindleya	LINDLEYA	4	A	40	3 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
150	Filtrowa	NIK	1	T	308	3 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
151	Filtrowa	NIK	2	T	132	3 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
152	Bitwy Warszawskiej 1920r	SZCZĘŚLIWICKA	1	A	170	3 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
153	Bitwy Warszawskiej 1920r	SZCZĘŚLIWICKA	2	A	274	3 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
154	Szczęśliwicka	SZCZĘŚLIWICKA	3	A	153	3 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
155	Szczęśliwicka	SZCZĘŚLIWICKA	4	A	170	3 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
156	Koszykowa	KRZYWICKIEGO	2	A	40	3 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
157	Włodarzewska	HARFOWA	1	A	90	2 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
158	Włodarzewska	PRZY PARKU	1	A	90	2 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
159	Włodarzewska	MASZYNOWA	1	A	90	2 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
160	Szczęśliwicka	DOBOSZA	1	A	60	2 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
161	Opaczewska	DOBOSZA	2	A	60	2 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
162	Chałubińskiego	DW.CENTRALNY	5	A	355	codziennie	Piach + chlorek sodu	B	1
163	Koszykowa	KOSZYKOWA	1	A	153	3 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
164	Chałubińskiego	KOSZYKOWA	3	T	448	3 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
165	Chałubińskiego	KOSZYKOWA	4	T	403	3 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
166	Niepodległości	NOWOWIEJSKA	1	A	187	3 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
167	Niepodległości	NOWOWIEJSKA	2	A	238	3 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
168	Niepodległości	NOWOWIEJSKA	3	T	428	3 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
169	Niepodległości	NOWOWIEJSKA	4	T	455	3 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
170	Niepodległości	NOWOWIEJSKA	5	T	318	3 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
171	Niepodległości	GUS	1	A	192	codziennie	Piach + chlorek sodu	B	1

Poz.	Ulica	Nazwa przystanku	Nr. przystanku	Typ przystanku	Pow. w m ²	Częstotliwość oczyszczania	Środek do zabezpieczenia przed śliskością	Kategoria*	Min. liczba skrzyń
172	Niepodległości	GUS	2	A	180	codziennie	Piach + chlorek sodu	B	1
173	Niepodległości	GUS	3	T	204	codziennie	Piach + chlorek sodu	B	1
174	Niepodległości	GUS	4	T	204	codziennie	Piach + chlorek sodu	B	1
175	Wawelska	GUS	8	A	273	codziennie	Piach + chlorek sodu	B	1
176	Niepodległości	BIBLIOTEKA NARODOWA	1	A	153	codziennie	Piach + chlorek sodu	B	1
177	Niepodległości	BIBLIOTEKA NARODOWA	2	A	170	codziennie	Piach + chlorek sodu	B	1
178	Niepodległości	BIBLIOTEKA NARODOWA	3	T	405	codziennie	Piach + chlorek sodu	B	1
179	Niepodległości	BIBLIOTEKA NARODOWA	4	T	405	codziennie	Piach + chlorek sodu	B	1
180	al. Komitetu Obrony Robotników	KRAKOWIAKÓW	5	A	70	2 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
181	al. Komitetu Obrony Robotników	al. Komitetu Obrony Robotników	3	A	163	2 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
182	al. Komitetu Obrony Robotników	al. Komitetu Obrony Robotników	4	A	192	2 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
183	al. Komitetu Obrony Robotników	POD IM. WARNEŃCZYKA	1	A	200	2 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
184	al. Komitetu Obrony Robotników	POD IM. WARNEŃCZYKA	2	A	136	2 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
185	al. Komitetu Obrony Robotników	DRZEWIECKIEGO	1	A	100	2 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
186	al. Komitetu Obrony Robotników	DRZEWIECKIEGO	2	A	100	2 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
187	al. Komitetu Obrony Robotników	WIRAŻOWA	1	A	163	2 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
188	al. Komitetu Obrony Robotników	WIRAŻOWA	2	A	163	2 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
189	al. Komitetu Obrony Robotników	OKĘCIE BUISNESS PARK	1	A	60	2 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
190	al. Komitetu Obrony Robotników	OKĘCIE BUISNESS PARK	2	A	60	2 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
191	1-go Sierpnia	1 SIERPNIA	3	A	165	3 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
192	1-go Sierpnia	NOWOTEL	4	A	165	2 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
193	1-go Sierpnia	JADWISIN	1	A	165	3 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
194	1-go Sierpnia	JADWISIN	2	A	165	3 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
195	1-go Sierpnia	URZĄD STATYSTYCZNY	1	A	165	3 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
196	1-go Sierpnia	URZĄD STATYSTYCZNY	2	A	165	3 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
197	4 Czerwca 1989r	ZAPUSTNA	4	A	280	2 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1

Poz.	Ulica	Nazwa przystanku	Nr. przysta-nku	Typ przysta-nku	Pow. w m ²	Częstotli-wość oczyszczania	Środek do zabezpieczenia przed śliskością	Kate-goria*	Min. liczba skrzyżń
198	4 Czerwca 1989r	PKP URSUS PŁN.	3	A	305	2 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
199	4 Czerwca 1989r	PKP URSUS PŁN.	4	A	305	2 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
200	4 Czerwca 1989r	URSUS-RATUSZ	5	A	280	3 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
201	4 Czerwca 1989r	NOWE WŁOCHY	5	A	140	3 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
202	4 Czerwca 1989r	BATALIONU WŁOCHY	1	A	290	2 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
203	4 Czerwca 1989r	BATALIONU WŁOCHY	2	A	140	2 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
204	4 Czerwca 1989r	POCZTY GDAŃSKIEJ	1	A	160	2 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
205	4 Czerwca 1989r	POCZTY GDAŃSKIEJ	2	A	290	2 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
206	Aleja Krakowska	PKP RAKOWIEC	4	T	144	3 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
207	Aleja Krakowska	1 SIERPNIA	1	A	76	3 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
208	Aleja Krakowska	1 SIERPNIA	2	A	325	3 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
209	Aleja Krakowska	WŁOCHY-RATUSZ	1	A	135	3 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
210	Aleja Krakowska	WŁOCHY-RATUSZ	2	A	190	3 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
211	Aleja Krakowska	WŁOCHY-RATUSZ	3	T	378	3 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
212	Aleja Krakowska	WŁOCHY-RATUSZ	4	T	414	3 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
213	Aleja Krakowska	HYNKA	1	A	210	3 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
214	Aleja Krakowska	HYNKA	2	A	198	3 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
215	Aleja Krakowska	HYNKA	3	T	250	3 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
216	Aleja Krakowska	HYNKA	4	T	343	3 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
217	Aleja Krakowska	KRAKOWIAKÓW	1	A	300	2 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
218	Aleja Krakowska	KRAKOWIAKÓW	2	A	285	2 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
219	Aleja Krakowska	KRAKOWIAKÓW	3	T	348	2 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
220	Aleja Krakowska	KRAKOWIAKÓW	4	T	348	2 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
221	Aleja Krakowska	LIPOWCZANA	1	T	301	2 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
222	Aleja Krakowska	LIPOWCZANA	2	T	301	2 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
223	Aleja Krakowska	INSTYTUT LOTNICTWA	1	A	435	2 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
224	Aleja Krakowska	INSTYTUT LOTNICTWA	2	A	215	2 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
225	Aleja Krakowska	INSTYTUT LOTNICTWA	3	T	435	2 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1

Poz.	Ulica	Nazwa przystanku	Nr. przysta -nku	Typ przysta -nku	Pow. w m ²	Częstotli -wość oczyszcz -nia	Środek do zabezpiecza -nia przed śliskością	Kate -goria*	Min. liczba skrzyżń
226	Aleja Krakowska	INSTYTUT LOTNICTWA	4	T	409	2 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
227	Aleja Krakowska	P+R AL. KRAKOWSKA	1	A	248	2 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	A	1
228	Aleja Krakowska	P+R AL. KRAKOWSKA	2	A	310	2 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	A	1
229	Aleja Krakowska	P+R AL. KRAKOWSKA	3	T	310	2 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	A	1
230	Aleja Krakowska	P+R AL. KRAKOWSKA	4	T	290	2 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	A	1
231	Aleja Krakowska	P+R AL. KRAKOWSKA	5	A	50	2 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	A	1
232	Aleja Krakowska	P+R AL. KRAKOWSKA	6	A	50	2 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	A	1
233	Aleja Krakowska	P+R AL. KRAKOWSKA	7	A	100	2 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	A	1
234	Aleja Krakowska	P+R AL. KRAKOWSKA	8	A	100	2 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	A	1
235	Aleja Krakowska	P+R AL. KRAKOWSKA	9	A	100	2 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	A	1
236	Aleja Krakowska	P+R AL. KRAKOWSKA	10	A	100	2 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	A	1
237	Aleja Krakowska	P+R AL. KRAKOWSKA	13	A	100	2 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	A	1
238	Aleja Krakowska	P+R AL. KRAKOWSKA	15	A	100	2 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	A	1
239	Aleja Krakowska	P+R AL. KRAKOWSKA	16	A	100	2 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	A	1
240	Aleja Krakowska	P+R AL. KRAKOWSKA	17	A	100	2 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	A	1
241	Aleja Krakowska	P+R AL. KRAKOWSKA	18	A	100	2 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	A	1
242	Aleja Krakowska	P+R AL. KRAKOWSKA	P+R	A	100	2 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	A	1
243	Aleja Krakowska	SZYSZKOWA	1	A	50	2 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
244	Aleja Krakowska	SZYSZKOWA	2	A	275	2 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
245	Aleja Krakowska	STOICKA	1	A	50	2 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
246	Aleja Krakowska	STOICKA	2	A	50	2 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
247	Aleja Krakowska	STOICKA	4	A	50	2 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
248	Aleja Krakowska	NA SKRAJU	1	A	60	2 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
249	Aleja Krakowska	NA SKRAJU	2	A	275	2 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
250	Balicka	LALKI	4	A	40	2 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
251	Benetta	BENNETTA	2	A	40	3 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
252	Bodycha	BODYCHA	4	A	0	2 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
253	Bodycha	BODYCHA	2	A	40	2 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1

Poz.	Ulica	Nazwa przystanku	Nr. przystanku	Typ przystanku	Pow. w m ²	Częstotliwość oczyszczania	Środek do zabezpieczenia przed śliskością	Kategoria*	Min. liczba skrzyżń
254	Bohaterów Warszawy	PL. TYSIĄCLECIA	1	A	60	2 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
255	Bohaterów Warszawy	PL. TYSIĄCLECIA	2	A	136	2 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
256	Bohaterów Warszawy	PKP URSUS	4	A	136	3 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
257	Bolesława Chrobrego	RYŻOWA	2	A	160	2 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
258	Bolesława Chrobrego	PKP WŁOCHY	1	A	210	3 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
259	Bolesława Chrobrego	PKP WŁOCHY	2	A	330	3 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
260	Bolesława Krzywoustego	BOLESŁAWA KRZYWOUSTEGO	2	A	40	2 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
261	Cegielniana	PŁUŻAŃSKA	2	A	80	2 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
262	Chrościckiego	RYBNICKA	1	A	100	3 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
263	Chrościckiego	RYBNICKA	2	A	80	3 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
264	Chrościckiego	SZUBERTA	1	A	100	3 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
265	Chrościckiego	SZUBERTA	2	A	80	3 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
266	Czerwona Droga	POSAG SIEDMIU PANIEN	3	A	40	2 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
267	Czerwona Droga	CZERWONA DROGA	2	A	70	2 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
268	Dzieci Warszawy	NOWOTYSKA	1	A	40	2 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
269	Dzieci Warszawy	NOWOTYSKA	2	A	40	2 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
270	Dzieci Warszawy	DZIECI WARSZAWY	4	A	100	2 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
271	Dzieci Warszawy	SZANCERA	1	A	98	2 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
272	Dzieci Warszawy	SZANCERA	2	A	50	2 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
273	Dzieci Warszawy	SKOROSZEWSKA	1	A	177	2 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
274	Dzieci Warszawy	SKOROSZEWSKA	2	A	188	2 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
275	Dzwigowa	PAROWCOWA	1	A	170	2 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
276	Dzwigowa	PAROWCOWA	2	A	153	2 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
277	Faraona	LALKI	1	A	242	2 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
278	Gierdziejewskieg o	GIERDZIEJEWSKIEG O	1	A	60	2 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
279	Gierdziejewskieg o	GIERDZIEJEWSKIEG O	2	A	60	2 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
280	Gierdziejewskieg o	POSAG SIEDMIU PANIEN	5	A	50	2 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
281	Gierdziejewskieg o	POSAG SIEDMIU PANIEN	6	A	40	2 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1

Poz.	Ulica	Nazwa przystanku	Nr. przystanku	Typ przystanku	Pow. w m ²	Częstotliwość oczyszczania	Środek do zabezpieczenia przed śliskością	Kategoria*	Min. liczba skrzyń
282	Gierdziejewskiego	LESZCZYŃSKIEGO	2	A	180	2 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
283	Globusowa	WAŁOWICKA	1	A	64	2 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
284	Globusowa	WAŁOWICKA	2	A	110	2 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
285	Globusowa	PKP WŁOCHY	3	A	45	3 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	A	1
286	Grójecka	PKP RAKOWIEC	1	A	330	3 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	A	1
287	Grójecka	PKP RAKOWIEC	3	T	386	3 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	A	1
288	Hennela	URSUS-RATUSZ	3	A	60	3 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
289	Hynka	HYNKA	5	A	102	3 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
290	Hynka	SASANKI	4	A	170	2 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
291	Hynka	ASTRONAUTÓW	1	A	170	3 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
292	Hynka	RADAROWA	1	A	170	3 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
293	Hynka	RADAROWA	2	A	170	3 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
294	Instalatorów	PKP RAKOWIEC	5	A	40	3 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	A	1
295	Instalatorów	PKP RAKOWIEC	6	A	150	3 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	A	1
296	Instalatorów	KAMBUD	1	A	50	2 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
297	Instalatorów	KAMBUD	2	A	100	2 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
298	Instalatorów	INSTALATORÓW-KIS	1	A	78	2 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
299	Instalatorów	INSTALATORÓW-KIS	2	A	80	2 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
300	Instalatorów	INSTALATORÓW	1	A	60	2 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
301	Jagiełły	LALKI	2	A	290	2 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
302	Jerozolimskie	PKP WKD AL.JEROZOLIMSKIE	1	A	79	3 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	A	1
303	Jerozolimskie	PKP WKD AL.JEROZOLIMSKIE	2	A	79	3 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	A	1
304	Jerozolimskie	PKP WKD AL.JEROZOLIMSKIE	3	A	90	3 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	A	1
305	Jerozolimskie	PKP WKD AL.JEROZOLIMSKIE	5	A	60	3 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	A	1
306	Jerozolimskie	PKP WKD AL.JEROZOLIMSKIE	6	A	40	3 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	A	1
307	Jerozolimskie	POPULARNA	1	A	136	3 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
308	Jerozolimskie	POPULARNA	2	A	136	3 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
309	Jerozolimskie	ŁOPUSZAŃSKA	1	A	254	3 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1

Poz.	Ulica	Nazwa przystanku	Nr. przystanku	Typ przystanku	Pow. w m ²	Częstotliwość oczyszczania	Środek do zabezpieczenia przed śliskością	Kategoria*	Min. liczba skrzyżń
310	Jerozolimskie	ŁOPUSZAŃSKA	2	A	175	3 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
311	Jerozolimskie	SALOMEA	1	A	260	2 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
312	Jerozolimskie	SALOMEA	2	A	80	2 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
313	Jerozolimskie	STARODĘBY	1	A	187	2 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
314	Jerozolimskie	STARODĘBY	2	A	80	2 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
315	Jerozolimskie	ŻYWIECKA	1	A	100	2 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
316	Jerozolimskie	ŻYWIECKA	2	A	100	2 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
317	Kadłubka	HENRYKA PROBUSA	1	A	40	2 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
318	Kadłubka	KONOTOPSKA	1	A	40	2 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
319	Kazimierza Jagiellończyka	PRZEMYSŁAWA II	2	A	40	2 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
320	Kazimierza Jagiellończyka	BOLESŁAWA ŚMIĄŁEGO	2	A	40	2 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
321	Keniga	PKP URSUS-NIEDŹWIADEK	4	A	100	3 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	A	1
322	Keniga	KENIGA	1	A	170	3 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
323	Keniga	KENIGA	2	A	172	3 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
324	Kleszczowa	ZAJEZDNIA KLESZCZOWA	1	A	80	3 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
325	Kleszczowa	ZAJEZDNIA KLESZCZOWA	2	A	70	3 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
326	Kleszczowa	DOJAZDOWA	1	A	238	2 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
327	Kleszczowa	DOJAZDOWA	2	A	135	2 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
328	Kleszczowa	RYŻOWA	3	A	145	2 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
329	Kolorowa	KOLOROWA	2	A	0	2 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
330	Kompani AK Kordian	SPISAKA	1	A	187	2 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
331	Kompani AK Kordian	SPISAKA	2	A	40	2 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
332	Kompani AK Kordian	SOSNKOWSKIEGO	2	A	40	3 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
333	Kompani AK Kordian	KUŹNICY KOŁĄTAJOWSKIEJ	1	A	100	2 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
334	Kompani AK Kordian	KUŹNICY KOŁĄTAJOWSKIEJ	2	A	40	2 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
335	Kościuszki	MALINOWA	1	A	125	2 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
336	Kościuszki	MALINOWA	2	A	60	2 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
337	Kościuszki	PKP URSUS	5	A	40	3 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1

Poz.	Ulica	Nazwa przystanku	Nr. przysta-nku	Typ przysta-nku	Pow. w m ²	Częstotli-wość oczyszczania	Środek do zabezpieczenia przed śliskością	Kate-goria*	Min. liczba skrzyń
338	Kościuszki	PKP URSUS	6	A	40	3 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
339	Lalki	LALKI	3	A	222	2 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
340	Łopuszańska	HYNKA	6	A	70	3 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
341	Łopuszańska	ŁOPUSZAŃSKA	3	A	254	3 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
342	Łopuszańska	ŁOPUSZAŃSKA	4	A	40	3 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
343	Łopuszańska	ORZECHOWA	1	A	270	3 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
344	Łopuszańska	ORZECHOWA	2	A	200	3 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
345	Łopuszańska	PRZEDPOLE	1	A	300	3 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
346	Łopuszańska	PRZEDPOLE	2	A	320	3 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
347	Łopuszańska	WKD RAKÓW	1	A	136	3 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	A	1
348	Łopuszańska	WKD RAKÓW	2	A	136	3 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	A	1
349	Łopuszańska	WKD RAKÓW	3	A	50	3 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	A	1
350	Na skraju	NA SKRAJU	4	A	60	2 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
351	Na skraju	OLSZOWA	1	A	80	2 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
352	Na skraju	OLSZOWA	2	A	100	2 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
353	Na skraju	RYBNA	1	A	80	2 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
354	Na skraju	RYBNA	2	A	100	2 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
355	Na skraju	PRZELOTOWA	1	A	40	2 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
356	Na skraju	PRZELOTOWA	2	A	40	2 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
357	Na skraju	OKRĘŻNA	1	A	32	2 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
358	Na skraju	OKRĘŻNA	2	A	27	2 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
359	Narkiewicza	PKP OKĘCIE	4	A	60	2 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
360	Obywatelska	NOWE WŁOCHY	1	A	100	3 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
361	Obywatelska	NOWE WŁOCHY	3	A	60	3 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
362	Ogrodników	OGRODY DZIAŁKOWE PALUCH	1	A	80	2 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
363	Ogrodników	OGRODY DZIAŁKOWE PALUCH	2	A	60	2 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
364	Ogrodników	PALUCH	1	A	100	2 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
365	Orłąt Lwowskich	BEŁŻY	3	A	50	2 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1

Poz.	Ulica	Nazwa przystanku	Nr. przystanku	Typ przystanku	Pow. w m ²	Częstotliwość oczyszczania	Środek do zabezpieczenia przed śliskością	Kategoria*	Min. liczba skrzyń
366	Orląd Lwowskich	ORLĄD LWOWSKICH	1	A	50	2 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
367	Orląd Lwowskich	URSUS-SANKTUARIUM	1	A	68	2 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
348	Łopuszańska	WKD RAKÓW	2	A	136	3 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	A	1
349	Łopuszańska	WKD RAKÓW	3	A	50	3 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	A	1
350	Na skraju	NA SKRAJU	4	A	60	2 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
351	Na skraju	OLSZOWA	1	A	80	2 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
352	Na skraju	OLSZOWA	2	A	100	2 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
353	Na skraju	RYBNA	1	A	80	2 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
354	Na skraju	RYBNA	2	A	100	2 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
355	Na skraju	PRZELOTOWA	1	A	40	2 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
356	Na skraju	PRZELOTOWA	2	A	40	2 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
357	Na skraju	OKRĘŻNA	1	A	32	2 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
358	Na skraju	OKRĘŻNA	2	A	27	2 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
359	Narkiewicza	PKP OKĘCIE	4	A	60	2 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
360	Obywatelska	NOWE WŁOCHY	1	A	100	3 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
361	Obywatelska	NOWE WŁOCHY	3	A	60	3 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
362	Ogrodników	OGRODY DZIAŁKOWE PALUCH	1	A	80	2 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
363	Ogrodników	OGRODY DZIAŁKOWE PALUCH	2	A	60	2 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
364	Ogrodników	PALUCH	1	A	100	2 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
365	Orląd Lwowskich	BEŁŻY	3	A	50	2 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
366	Orląd Lwowskich	ORLĄD LWOWSKICH	1	A	50	2 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
367	Orląd Lwowskich	URSUS-SANKTUARIUM	1	A	68	2 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
368	Orląd Lwowskich	URSUS-SANKTUARIUM	2	A	136	2 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
369	Orląd Lwowskich	URSUS-NIEDŹWIADEK	1	A	40	3 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
370	Orląd Lwowskich	URSUS-NIEDŹWIADEK	2	A	68	3 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
371	Orląd Lwowskich	URSUS-NIEDŹWIADEK	3	A	188	3 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
372	Orląd Lwowskich	URSUS-NIEDŹWIADEK	4	A	180	3 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
373	Orląd Lwowskich	URSUS-NIEDŹWIADEK	6	A	210	3 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1

Poz.	Ulica	Nazwa przystanku	Nr. przysta-nku	Typ przysta-nku	Pow. w m ²	Częstotli-wość oczyszczania	Środek do zabezpieczenia przed śliskością	Kate-goria*	Min. liczba skrzyń
374	Orłąt Lwowskich	URSUS-NIEDŹWIADEK	71	A	0	3 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
375	Orłąt Lwowskich	PKP URSUS-NIEDŹWIADEK	1	A	75	3 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	A	1
376	Orłąt Lwowskich	PKP URSUS-NIEDŹWIADEK	2	A	185	3 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	A	1
377	Orłów Piastowskich	KRÓLOWEJ BONY	1	A	125	2 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
378	Orłów Piastowskich	KRÓLOWEJ BONY	2	A	74	2 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
379	Orłów Piastowskich	CZERWONA DROGA	1	A	60	2 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
380	Orłów Piastowskich	LESZCZYŃSKIEGO	1	A	170	2 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
381	Paluch	OGRODY DZIAŁKOWE NA SKRAJU	1	A	169	2 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
382	Paluch	OGRODY DZIAŁKOWE NA SKRAJU	2	A	169	2 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
383	Paluch	SCHRONISKO DLA ZWIERZĄT	1	A	100	2 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
384	Paluch	SCHRONISKO DLA ZWIERZĄT	2	A	60	2 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
385	Plutonu Torpedy	PLUTONU TORPEDY	1	A	60	2 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
386	Plutonu Torpedy	PLUTONU TORPEDY	2	A	0	2 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
387	Poczty Gdańskiej	POCZTY GDAŃSKIEJ	4	A	50	2 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
388	Poczty Gdańskiej	WALEREGO SŁAWKA	1	A	50	2 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
389	Poczty Gdańskiej	WALEREGO SŁAWKA	2	A	50	2 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
390	Popularna	POPULARNA	4	A	90	3 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
391	Popularna	MIKOŁAJSKA	1	A	100	2 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
392	Popularna	MIKOŁAJSKA	2	A	60	2 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
393	Popularna	MIKOŁAJSKA	3	A	100	2 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
394	Popularna	STAWY	1	A	39	2 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
395	Popularna	STAWY	2	A	39	2 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
396	Posąg 7 Panien	POSAG SIEDMIU PANIEN	1	A	100	2 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
397	Posąg 7 Panien	POSAG SIEDMIU PANIEN	2	A	40	2 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
398	Posąg 7 Panien	POSAG SIEDMIU PANIEN	4	A	40	2 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
399	Posąg 7 Panien	ZAJEZDNIA URSUS PŁN.	2	A	60	2 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
400	Posąg 7 Panien	ZAJEZDNIA URSUS PŁN.	1	A	100	2 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
401	Potrzebna	SYMPATYCZNA	3	A	30	2 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1

Poz.	Ulica	Nazwa przystanku	Nr. przystanku	Typ przystanku	Pow. w m ²	Częstotliwość oczyszczania	Środek do zabezpieczenia przed śliskością	Kategoria*	Min. liczba skrzyżń
402	Potrzebna	SYMPATYCZNA	4	A	40	2 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
403	Prystora	PRYSTORA	1	A	60	2 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
404	Prystora	PRYSTORA	2	A	60	2 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
405	Prystora	PRYSTORA	3	A	100	2 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
406	Pużaka	WAPOWSKIEGO	2	A	145	2 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
407	Pużaka	SOSNKOWSKIEGO	1	A	100	3 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
408	Rebusowa	REBUSOWA	2	A	156	2 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
409	Regulska	REGULSKA	1	A	90	2 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
410	Regulska	REGULSKA	2	A	90	2 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
411	Regulska	PIASTOWSKA	1	A	60	2 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
412	Regulska	PIASTOWSKA	2	A	60	2 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
413	Regulska	PRAŻMOWSKA	1	A	80	2 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
414	Regulska	PRAŻMOWSKA	2	A	40	2 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
415	Regulska	PKP URSUS	15	A	40	3 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	A	1
416	Regulska	PKP URSUS	21	A	60	3 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	A	1
417	Regulska	PKP URSUS	22	A	60	3 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	A	1
418	Regulska	PKP URSUS	24	A	60	3 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	A	1
419	Ryżowa	RYŻOWA	4	A	102	2 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
420	Ryżowa	RYŻOWA	2	A	100	2 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
421	Ryżowa	ZAPUSTNA	1	A	120	2 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
422	Ryżowa	ZAPUSTNA	2	A	105	2 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
423	Ryżowa	DZIECI WARSZAWY	1	A	60	2 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
424	Ryżowa	DZIECI WARSZAWY	2	A	40	2 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
425	Ryżowa	ŻYWIECKA	3	A	40	2 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
426	Ryżowa	ŻYWIECKA	4	A	40	2 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
427	Sasanki	SASANKI	3	A	50	2 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
428	Składkowskiego	SKOROSZE	1	A	136	2 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
429	Składkowskiego	SKOROSZE	4	A	265	2 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1

Poz.	Ulica	Nazwa przystanku	Nr. przystanku	Typ przystanku	Pow. w m ²	Częstotliwość oczyszczania	Środek do zabezpieczenia przed śliskością	Kategoria*	Min. liczba skrzyń
430	Składkowskiego	SKOROSZE	3	A	100	2 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
431	Skoroszevska	HASSA	1	A	40	2 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
432	Skoroszevska	HASSA	2	A	40	2 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
433	Spisaka	SPISAKA	3	A	100	2 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
434	Spisaka	SPISAKA	4	A	40	2 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
435	Spisaka	SUCHY LAS	1	A	40	2 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
436	Spisaka	SUCHY LAS	2	A	40	2 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
437	Spisaka	MELCERA	1	A	148	2 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
438	Spisaka	MELCERA	2	A	40	2 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
439	Starodęby	STARODĘBY	4	A	50	2 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
440	Sympatyczna	SYMPATYCZNA	1	A	40	2 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
441	Sympatyczna	SYMPATYCZNA	2	A	60	2 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
442	Szamoty	PKP URSUS PŁN.	1	A	100	2 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
443	Szamoty	PKP URSUS PŁN.	2	A	40	2 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
444	Szamoty	URSUS-RATUSZ	6	A	140	3 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	A	1
445	Szamoty	URSUS-RATUSZ	7	A	100	3 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	A	1
446	Szamoty	URSUS-RATUSZ	8	A	60	3 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	A	1
447	Szyszkowa	SZYSZKOWA	3	A	60	2 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
448	Szyszkowa	DZIAŁKOWA	2	A	145	2 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
449	Szyszkowa	KOLUMBA	1	A	145	2 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
450	Szyszkowa	SZARADY	1	A	113	2 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
451	Szyszkowa	SZARADY	2	A	145	2 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
452	Szyszkowa	REBUSOWA	1	A	174	2 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
453	Świerszcza	PKP WŁOCHY	4	A	170	3 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	A	1
454	Świerszcza	PKP WŁOCHY	5	A	100	3 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	A	1
455	Świerszcza	PRZEPIÓRKI	1	A	170	2 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
456	Świerszcza	PRZEPIÓRKI	2	A	170	2 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
457	Techników	TECHNIKÓW	1	A	60	2 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1

Poz.	Ulica	Nazwa przystanku	Nr. przystanku	Typ przystanku	Pow. w m ²	Częstotliwość oczyszczania	Środek do zabezpieczenia przed śliskością	Kategoria*	Min. liczba skrzyń
458	Techników	TECHNIKÓW	2	A	60	2 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
459	Techników	PŁUŻAŃSKA	1	A	70	2 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
460	Traktorzystów	URSUS-RATUSZ	1	A	170	3 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	A	1
461	Traktorzystów	URSUS-RATUSZ	2	A	172	3 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	A	1
462	Traktorzystów	PKP URSUS	1	A	270	3 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	A	1
463	Traktorzystów	PKP URSUS	2	A	200	3 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	A	1
464	Walerego Sławka	ADAMIECKIEGO	1	A	227	2 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
465	Walerego Sławka	ADAMIECKIEGO	2	A	40	2 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
466	Wałowicka	WAŁOWICKA	3	A	54	2 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
467	Wałowicka	WAŁOWICKA	4	A	54	2 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
468	Warszawska	ŚMIGIELSKA	1	A	102	2 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
469	Warszawska	ŚMIGIELSKA	2	A	260	2 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
470	Warszawska	WŁADYSŁAWA HERMANA	1	A	100	2 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
471	Warszawska	WŁADYSŁAWA HERMANA	2	A	170	2 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
472	Warszawska	WARSZAWSKA	1	A	60	2 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
473	Warszawska	WARSZAWSKA	2	A	60	2 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
474	Warszawska	HENRYKA BRODATEGO	1	A	140	2 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
475	Warszawska	HENRYKA BRODATEGO	2	A	60	2 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
476	Wirazowa	PKP OKĘCIE	1	A	50	2 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
477	Wirazowa	TERMINAL LOTNICZY CARGO	1	A	50	2 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
478	Wirazowa	TERMINAL LOTNICZY CARGO	2	A	50	2 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
479	Wojciechowskie go	BEŁZY	1	A	100	2 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
480	Wojciechowskie go	BEŁZY	2	A	100	2 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
481	Wojciechowskie go	PKP URSUS	11	A	20	3 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	A	1
482	Wojciechowskie go	PKP URSUS	12	A	40	3 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	A	1
483	Wojciechowskie go	WOJCIECHOWSKIE GO	1	A	100	2 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
484	Wojciechowskie go	WOJCIECHOWSKIE GO	2	A	110	2 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
485	Wojciechowskie go	KENIGA	4	A	100	3 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1

Poz.	Ulica	Nazwa przystanku	Nr. przysta- nku	Typ przysta- nku	Pow. w m ²	Częstotli- wość oczyszcza- nia	Środek do zabezpiecza- nia przed śliskością	Kate- goria*	Min. liczba skrzyń
486	Zielonej Gęsi	PKP GOŁĄBK	1	A	40	2 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
487	Zielonej Gęsi	ZIELONEJ GĘSI	1	A	40	2 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
488	Żwirki i Wigury	NOWOTEL	1	A	320	2 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
489	Żwirki i Wigury	NOWOTEL	2	A	225	2 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
490	Żwirki i Wigury	LEŻAJSKA	1	A	170	2 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
491	Żwirki i Wigury	LEŻAJSKA	2	A	100	2 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
492	Żwirki i Wigury	SASANK	1	A	170	2 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
493	Żwirki i Wigury	SASANK	2	A	170	2 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
494	Żwirki i Wigury	17 STYCZNIA	1	A	40	2 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
495	Żwirki i Wigury	17 STYCZNIA	2	A	200	2 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
496	Żwirki i Wigury	OŚRODEK WOJSKOWY	1	A	50	2 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
497	Żwirki i Wigury	OŚRODEK WOJSKOWY	2	A	105	2 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
RAZEM:					78 869	RAZEM:			497

* Dotyczy sezonu zimowego

4. Zbieranie zanieczyszczeń z głównych ciągów komunikacyjnych w rejonie IV

Nr. Trasy	Tereny oczyszczania - trasówka	Długość w mb	Częstotliwość oczyszczania
1	al. Jerozolimskie (obie strony) pl. Zawiszy - al. Jana Pawła II	3 580	1 x dziennie
RAZEM:			

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES PRAC REJON V DZIELNICA WOLA

1A. Zimowe Oczyszczanie w rejonie V.

Nr. Trasy	Tereny oczyszczania	Powierzchnia w m ²	częstotliwość oczyszczania	Środek do zabezpieczania przed śliskością	Kategoria	Min. Liczba skrzyń
1	al. Jana Pawła - przejścia dla pieszych przy ul. Krochmalnej, ul. Nowolipie, ul. Dzielnej, ul. Miłej, ul. Złotej	317	3 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	0
2	al. Jana Pawła II - al. Solidarności: chodniki na skrzyżowaniu	885	3 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
3	al. Jana Pawła II - ul. Anielewicza: chodniki na skrzyżowaniu	1 003	3 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
4	al. Jana Pawła II - ul. Grzybowska : chodniki na skrzyżowaniu	1 137	3 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	2
5	al. Jana Pawła II - ul. Nowolipki: chodniki na skrzyżowaniu	785	3 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	0
6	al. Jana Pawła II - ul. Sławki: chodniki na skrzyżowaniu	1 737	3 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	2
7	al. Jana Pawła II : chodniki na odc. ul. Twarda – ul. Grzybowska (strona parzysta)	360	3 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	0
8	al. Jana Pawła II: chodniki na odc. al. Jerozolimskie - ul. Chmielna	922	3 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	0
9	al. Jana Pawła II: chodniki na odc. ul. Elektoralna - Pl. Mirowski	1 899	3 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	2
10	al. Jana Pawła/ul. Ogrodowa	341	3 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	0
11	Al. Prymasa 1000-lecia - ul. Wolska: chodniki na skrzyżowaniu	1 863	1 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	2
12	Al. Prymasa 1000-lecia - ul. Kasprzaka: chodniki na skrzyżowaniu	1 245	1 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	2
13	al. Prymasa Tysiąclecia - ul. Gen. Bema: kładka i powierzchnie płaskie	1 308	1 x w tyg	chlorek sodu	A	2
14	al. Prymasa Tysiąclecia - ul. Obozową : chodniki na skrzyżowaniu	768	1 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	2
15	Al. Solidarności - ul. Żelazna: chodniki na skrzyżowaniu	744	3 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
16	Al. Solidarności - ul. Młynarska: chodniki na skrzyżowaniu	601	3 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
17	al. Solidarności/ul. Karolkowa	20	3 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	0
18	Chodnik na skrzyżowaniu ul. Prosta/ul. Żelazna	1 000	3 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
19	Kładka nad ul. Prymasa Tysiąclecia przy ul. Czorszyńskiej	1 003	1 x w tyg	chlorek sodu	A	2
20	Metro - Rondo Daszyńskiego	4 133	codziennie	piasek + chlorek sodu	A	4
21	Metro - Rondo ONZ	4 640	codziennie	piasek + chlorek sodu	A	4

Nr. Trasy	Tereny oczyszczania	Powierzchnia w m ²	częstotliwość oczyszczania	Środek do zabezpieczania przed śliskością	Kategoria	Min. Liczba skrzyń
22	rondo ul. Redutowa - ul. Olbrachta: chodniki	1 033	1 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
23	Rondo Zgrupowania AK "Radość": chodniki	7 076	3 x w tyg	piasek + chlorek sodu	A	4
24	ul. Smocza: chodniki na odc. ul. Nowolipie - ul. Anielewicza	1 416	1 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	0
25	ul. Anielewicza - ul. Smocza: chodniki na skrzyżowaniu	555	2 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	0
26	ul. Anielewicza: al. Jana Pawła II - ul. Smocza	1 683	2 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	2
27	ul. Anielewicza: chodniki na odc. ul. Okopowa - ul. Smocza	1 987	2 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	0
28	ul. Deotymy /ul. Brożka - ul. Obozowa/ - przejścia dla pieszych	898	1 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	0
29	ul. Deotymy /ul. Górczewska - ul. Brożka/ - przejścia dla pieszych	543	1 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	0
30	ul. Deotymy: ul. Brożka - ul. Obozowa	917	1 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	0
31	ul. Elekcyjna /ul. Górczewska - ul. Wolska/ - przejścia dla pieszych	253	2 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	0
32	ul. Górczeswka - Al. Prymasa 1000-Lecia: chodniki na skrzyżowaniu	891	3 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
33	ul. Górczewska - ul. Ciotka: chodniki na skrzyżowaniu	292	3 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	0
34	ul. Górczewska - ul. Deotymy: chodniki na skrzyżowaniu	825	3 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
35	ul. Górczewska - ul. Góralska: chodniki na skrzyżowaniu	365	3 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	0
36	ul. Górczewska - ul. Młynarska	1 191	3 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	2
37	ul. Górczewska - ul. Mroczna: chodniki na skrzyżowaniu	462	3 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	0
38	ul. Górczewska - ul. Olbrachta: chodniki na skrzyżowaniu	1 422	3 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	2
39	ul. Górczewska - ul. Płocka	705	3 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
40	ul. Górczewska: chodniki na odc. ul. Elekcyjna - ul. Olbrachta	1 616	3 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	0
41	ul. Górczewska: chodniki na odc. ul. Młynarska - ul. Płocka	100	3 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	0
42	ul. Górczewska: chodniki na odc. ul. Płocka - ul. Sokołowska	800	3 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	0
43	ul. Górczewska: chodniki na odc. ul. Sokołowska - ul. Prymasa Tysiąclecia	1 239	3 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	0
44	ul. Górczewska - ul. Białowiejska: chodniki na skrzyżowaniu	187	3 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	0
45	ul. Górczewskiej: ul. Płocka - ul. Młynarska	2 210	3 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	0
46	ul. Grzybowska - przejścia dla pieszych przy nr 35, ul. Ciepłej, ul. Przykopowej	93	2 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	0
47	ul. Grzybowska/ul. Karolkowa	199	2 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	0
48	ul. Grzybowska/ul. Waliców	171	2 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	0

Nr. Trasy	Tereny oczyszczania	Powierzchnia w m ²	częstotliwość oczyszczania	Środek do zabezpieczania przed śliskością	Kategoria	Min. Liczba skrzyń
49	ul. Grzybowska/ul. Wronia	101	2 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	0
50	ul. Jana Kazimierza przejścia dla pieszych przy nr 12/14, ul. Gizów, nr 35/37, ul. Sowińskiego, ul. Karlińskiego	124	1 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	0
51	ul. Kasprzaka - przejścia dla pieszych przy ul. Zegadłowicza, ul. Korczaka	68	2 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	0
52	ul. Kasprzaka - ul. Gen. Bema: chodniki na skrzyżowaniu	784	2 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	0
53	ul. Kasprzaka - ul. Ordona: chodniki na skrzyżowaniu	1 218	2 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	2
54	ul. Kasprzaka - ul. Skierniewicka: chodniki na skrzyżowaniu	1 229	2 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	0
55	ul. Kasprzaka - ul. Wolska - ul. Redutowa: chodniki na skrzyżowaniu	1 228	2 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	2
56	ul. Kasprzaka/ul. Grabowska	109	2 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	0
57	ul. Kasprzaka/ul. Krzyżanowskiego	226	2 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	0
58	ul. Kolejowa: ul. Towarowa - ul. Prądyńskiego	80	1 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	0
59	ul. Księcia Janusza - przejścia dla pieszych przy ul. Newelskiej, ul. Brożka, ul. Astronomów, ul. Małego Franka	261	1 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	0
60	ul. Leszno - przejścia dla pieszych przy "Skwerze Pamięci", ul. Karolkowej, na wys. nr 19	230	2 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	0
61	ul. Młynarska/ul. Żytnia	114	2 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	0
62	ul. Młynarskiej - ul. Długosza: chodniki na skrzyżowaniu	821	2 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	0
63	ul. Obozowa - ul. Ciołka: przejście przez torowiska tramwajowe	122	2 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	0
64	ul. Obozowa - ul. Deotymy: przejście przez torowiska tramwajowe	142	2 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	0
65	ul. Obozowa - ul. Ks. Janusza: przejście przez torowiska tramwajowe	867	2 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	0
66	ul. Obozowa /ul. Młynarska - al. Prymasa Tysiąclecia/ - chodniki	333	2 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	0
67	ul. Obozowa/ul. Magistracka	104	2 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	0
68	ul. Obozowa/ul. Majkowskiego	100	2 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	0
69	ul. Okopowa: al. Solidarności - ul. Anielewicza - chodniki	5 163	3 x w tyg	piasek + chlorek sodu	A	0
70	ul. Okopowa: chodniki na odc. ul. Wolska - al. Solidarności	1 382	3 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	0
71	ul. Okopowa: ul. Anielewicza - ul. Powązkowska - chodniki	4 339	3 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	0
72	ul. Ordona: ul. Kasprzaka - ul. Gniewkowska	290	1 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	0
73	ul. Ostroroga - przejścia dla pieszych przy ul. Sołtyka, ul. Wawrzyszewskiej	714	1 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	0
74	Łęka ZTM "Cm. Wolski"	1 903	3 x w tyg	piasek + chlorek sodu	A	3

Nr. Trasy	Tereny oczyszczania	Powierzchnia w m ²	częstotliwość oczyszczania	Środek do zabezpieczania przed śliskością	Kategoria	Min. Liczba skrzyń
75	Petla ZTM "Koło"	600	3 x w tyg	piasek + chlorek sodu	A	1
76	ul. Płocka: chodniki na odc. ul. Obozowa - ul. Górczewska	1 686	1 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	0
77	ul. Płocka: chodniki na odc. ul. Wolska - ul. Kasprzaka	1 838	1 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	0
78	ul. Powązkowska: chodniki na odc. ul. Okopowa - ul. Tatarska	1 746	3 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	0
79	ul. Powązkowska: chodniki na odc. ul. Tatarska - ul. Duchnicka	1 893	3 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	0
80	ul. Prądyńskiego: ul. Kolejowa - ul. Bema	315	1 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	0
81	ul. Prosta - przy przejeździe ukośnym: przejście przez torowiska tramwajowe	519	3 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	0
82	ul. Prosta x ul. Kasprzaka	507	3 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
83	ul. Prosta/ul. Wronia	36	3 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	0
84	ul. Redutowa od ul. Wolskiej do ul. Olbrachta: przejścia dla pieszych	362	1 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	0
85	ul. Siedmiogrodzka - ul. Skierniewicka: przejście przez torowiska tramwajowe	246	1 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	0
86	ul. Smocza: chodniki na odc. ul. Stawki - ul. Anielewicza	859	2 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	0
87	ul. Smoczej: ul. Anielewicza - ul. Stawki	2 128	2 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	0
88	ul. Smoczej: ul. Nowolipie - ul. Anielewicza	2 537	2 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	0
89	ul. Stawki: al. Jana Pawła - ul. Okopowa	2 034	2 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	0
90	ul. Towarowa - ul. Srebrna: chodniki na odc. r. Daszyńskiego - ul. Wolska	1 660	3 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	0
91	ul. Towarowa: chodniki na odc. al. Jerozolimskie - r. Daszyńskiego	388	3 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	0
92	ul. Wolska - MZA "Sowińskiego 01": przejście przez torowiska tramwajowe	90	2 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	0
93	ul. Wolska - przejścia dla pieszych przy ul. Staszica, ul. Syreny, ul. Bema, ul. Grabowskiej	79	2 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	0
94	ul. Wolska - ul. Płocka: chodniki na skrzyżowaniu	446	2 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
95	ul. Wolska - ul. Redutowa: przejście podziemne	469	2 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
96	ul. Wolska - ul. Sieradzka - Fort Wola: chodniki	962	2 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	0
97	ul. Wolska - ul. Ordona: chodniki na skrzyżowaniu	481	2 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	0
98	ul. Wolska/ ul. Sokołowska	212	2 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	0
99	ul. Wolska/ul. Skierniewicka	378	2 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	0
100	ul. Żelazna x ul. Chłodna	227	3 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	0
101	ul. Żelazna x ul. Chmielna	80	3 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	0

Nr. Trasy	Tereny oczyszczania	Powierzchnia w m ²	częstotliwość oczyszczania	Środek do zabezpieczania przed śliskością	Kategoria	Min. Liczba skrzyń
102	ul. Żelazna x ul. Grzybowska	554	3 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
103	ul. Żelazna x ul. Krochmalna	48	3 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	0
104	ul. Żelazna x ul. Łucka	96	3 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	0
105	ul. Żelazna x ul. Nowolipie	84	3 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	0
106	ul. Żelazna x ul. Ogrodowa	257	3 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
107	ul. Żelazna x ul. Sienna	206	3 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	0
108	ul. Żelazna x ul. Twarda	268	3 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	0
109	ul. Żytnia - przejścia dla pieszych przy ul. Wolność, ul. Karolkowa, na wys. nr 39	88	1 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	0
suma		102 271				56

1B. Letnie Oczyszczanie w Rejonie V.

Nr. Trasy	Tereny oczyszczania	Powierzchnia w m ²	Częstotliwość oczyszczania
1	al. Jana Pawła II - ul. Stawki: chodniki na skrzyżowaniu	1 388	1 x w tyg
2	Al. Prymasa 1000-lecia - ul. Wolska: chodniki na skrzyżowaniu	1 863	1 x w tyg
3	Al. Prymasa 1000-lecia - ul. Kasprzaka: chodniki na skrzyżowaniu	1 245	1 x w tyg
4	al. Prymasa Tysiąclecia - ul. Obozowa: chodniki i schody	768	1 x w tyg
5	al. Prymasa Tysiąclecia - ul. Obozowa: chodniki pod wiaduktem	983	1 x w tyg
6	al. Prymasa Tysiąclecia: kładka przy ul. Czorszyńskiej	1 003	1 x w tyg
7	al. Prymasa Tysiąclecia: kładka przy ul. Gen. Bema	1 214	1 x w tyg
8	al. Solidarności - al. Jana Pawła II: chodniki	764	1 x w tyg
9	al. Solidarności - ul. Żelazna: chodniki	397	1 x w tyg
10	Metro rondo Daszyńskiego: chodniki	3 000	3 x w tyg
11	Metro rondo ONZ: chodniki	4 500	3 x w tyg
12	rondo ul. Redutowa - ul. Olbrachta: chodniki	1 023	1 x w tyg
13	rondo Zgrupowania AK "RADOSŁAW": chodniki	7 076	3 x w tyg
14	ul. Anielewicza: chodniki na odc. ul. Okopowa - ul. Smocza	2 736	1 x w tyg
15	ul. Górczewska - ul. Deotymy - ul. Elekcyjna: chodniki na skrzyżowaniu	623	1 x w tyg

Nr. Trasy	Tereny oczyszczania	Powierzchnia w m2	Częstotliwość oczyszczania
16	ul. Górczewska - al. Prymasa Tysiąclecia: chodniki na skrzyżowaniu	2 208	1 x w tyg
17	ul. Górczewska - ul. Młynarska: chodniki na skrzyżowaniu	961	1 x w tyg
18	ul. Górczewska - ul. Olbrachta - ul. Ks. Janusza: chodniki na skrzyżowaniu	888	1 x w tyg
19	ul. Górczewska - ul. Płocka: chodniki na skrzyżowaniu	1 522	1 x w tyg
20	ul. Karolkowa - ul. Leszno: chodniki na skrzyżowaniu	228	1 x w tyg
21	ul. Kasprzaka - ul. Ordona: chodniki na skrzyżowaniu	1 211	1 x w tyg
22	ul. Leszno: chodniki na odc. ul. Okopowa - ul. Młynarska	2 245	1 x w tyg
23	ul. Okopowa: chodniki na odc. al. Solidarności - ul. Chłodna	1 151	1 x w tyg
24	ul. Okopowa: chodniki na odc. ul. Anielewicza - al. Solidarności	7 055	1 x w tyg
25	Pętla ZTM "Cm. Wolski"	1 903	3 x w tyg
26	Pętla ZTM "Koło"	600	3 x w tyg
27	ul. Powązkowska: chodniki na odc. ul. Okopowa - ul. Tatarska	1 746	3 x w tyg
28	ul. Prosta - ul. Kasprzaka - ul. Karolkowa: przejście podziemne	869	1 x w tyg
29	ul. Redutowa - ul. Kasprzaka - ul. Wolska: chodniki	1 310	1 x w tyg
30	ul. Smocza: chodniki na odc. ul. Nowolipie - ul. Anielewicza	3 853	1 x w tyg
31	ul. Wolska - ul. Płocka: chodniki na skrzyżowaniu	512	1 x w tyg
32	ul. Wolska - ul. Redutowa: przejście podziemne	469	3 x w tyg
33	ul. Żelazna - ul. Chłodna: chodniki na skrzyżowaniu	265	1 x w tyg
34	ul. Żelazna - ul. Grzybowska: chodniki na skrzyżowaniu	304	1 x w tyg
35	ul. Żelazna - ul. Ogrodowa: chodniki na skrzyżowaniu	341	1 x w tyg
36	ul. Żelazna - ul. Twarda: chodniki na skrzyżowaniu	1 064	1 x w tyg
Razem:		59 288	

2. Letnie i zimowe oczyszczanie miejsc parkingowych w rejonie V.

Nr. Trasy	Tereny oczyszczania	Powierzchnia w m ²	częstotliwość oczyszczania	Kategoria
1	al. Jana Pawła II na odc. al. Solidarności - Rondo Radostawa	1 858	3 x w tyg	B
2	al. Jana Pawła II na odc. al. Jerozolimskie - Rondo ONZ	1 161	3 x w tyg	B

Nr. Trasy	Tereny oczyszczania	Powierzchnia w m ²	częstotliwość oczyszczania	Kategoria
3	al. Jana Pawła II na odc. Elektoralna - al. Solidarności	824	3 x w tyg	B
4	al. Jana Pawła II na odc. Rondo ONZ - Grzybowska	1 349	3 x w tyg	B
5	al. Solidarnosci na odc. Żelazna - Okopowa	310	3 x w tyg	B
6	al.Solidarności na odc. al. Jana Pawła II - Żelazna	3 313	3 x w tyg	B
7	ul. Anielewicza	1 303	2 x w tyg	B
8	ul. Deotymy	210	1 x w tyg	A
9	ul. Elekcyjna	90	1 x w tyg	A
10	ul. Grzybowska na odc. Żelazna - Towarowa	898	3 x w tyg	B
11	ul. Grzybowska na odc. Waliców - Żelazna	401	3 x w tyg	B
12	ul. Górczewska	60	1 x w tyg	A
13	ul. Leszno	126	3 x w tyg	B
14	ul. Nowolipie	765	1 x w tyg	B
15	ul. Obozowa	30	1 x w tyg	B
16	ul. Okopowa	253	3 x w tyg	B
17	ul. Olbrachta	90	2 x w tyg	A
18	ul. Płocka	90	1 x w tyg	A
19	ul. Prosta	1 008	3 x w tyg	A
20	ul. Powązkowska	60	1 x w tyg	B
21	ul. Redutowa	60	1 x w tyg	B
22	ul. Smocza na odc. Miła - Stawki	886	1 x w tyg	B
23	ul. Smocza na odc. Nowolipie - Dzielna	1 316	3 x w tyg	B
24	ul. Smocza na odc. Pawia - Miła	697	3 x w tyg	B
25	ul. Stawki	911	3 x w tyg	B
26	ul. Wolska	150	1 x w tyg	A
27	ul. Żelazna na odc. al. Solidarności - ul. Nowolipie	310	3 x w tyg	B
28	ul. Żelazna na odc. Grzybowska - Pereca	645	3 x w tyg	B
29	ul. Żelazna na odc. Chłodna - Grzybowska	578	3 x w tyg	B

Nr. Trasy	Tereny oczyszczania	Powierzchnia w m ²	częstotliwość oczyszczania	Kategoria
30	ul. Żelazna na odc. al. Solidarności - Chłodna	1 249	3 x w tyg	B
31	ul. Żelazna na odc. Prosta - Żłota	264	3 x w tyg	B
32	ul. Żelazna na odc. Żłota - al. Jerozolimskie	470	3 x w tyg	B
33	ul. Żytnia	475	1 x w tyg	B
razem		22 210		

* Dotyczy sezonu zimowego

3. Letnie i Zimowe oczyszczanie przystanków transportu zbiorowego w rejonie V.

Poz.	Ulica	Nazwa przystanku	Nr. przystanku	Typ przystanku	Pow. m2	Częstotliwość oczyszczania	Środek do zabezpieczenia przed sliskością	Kategoria	Min. Liczba skrzyń
1	AL. JANA PAWŁA II	NOWOLIPKI	1	A	204	3 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
2	AL. JANA PAWŁA II	NOWOLIPKI	2	A	238	3 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
3	AL. JANA PAWŁA II	NOWOLIPKI	5	T	378	3 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
4	AL. JANA PAWŁA II	NOWOLIPKI	6	T	566	3 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
5	AL. JANA PAWŁA II	ANIELEWICZA	1	A	357	3 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
6	AL. JANA PAWŁA II	ANIELEWICZA	2	A	272	3 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
7	AL. JANA PAWŁA II	ANIELEWICZA	5	T	346	3 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
8	AL. JANA PAWŁA II	ANIELEWICZA	6	T	335	3 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
9	AL. JANA PAWŁA II	STAWKI	1	A	425	3 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
10	AL. JANA PAWŁA II	STAWKI	2	A	357	3 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
11	AL. JANA PAWŁA II	STAWKI	5	T	360	3 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
12	AL. JANA PAWŁA II	STAWKI	6	T	363	3 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
13	AL. JANA PAWŁA II	KINO FEMINA	7	A	100	codziennie	piasek + chlorek sodu	B	1
14	AL. JANA PAWŁA II	KINO FEMINA	8	A	100	codziennie	piasek + chlorek sodu	B	1
15	AL. JANA PAWŁA II	KINO FEMINA	9	T	438	codziennie	piasek + chlorek sodu	B	1

Poz.	Ulica	Nazwa przystanku	Nr. przystanku	Typ przystanku	Pow. m2	Częstotliwość oczyszczania	Środek do zabezpieczenia przed sliskością	Kategoria	Min. Liczba skrzyżń
16	AL. JANA PAWŁA II	KINO FEMINA	10	T	378	codziennie	piasek + chlorek sodu	B	1
17	AL. JANA PAWŁA II	HALA MIROWSKA	1	A	120	codziennie	piasek + chlorek sodu	B	1
18	AL. JANA PAWŁA II	HALA MIROWSKA	2	A	238	codziennie	piasek + chlorek sodu	B	1
19	AL. JANA PAWŁA II	HALA MIROWSKA	3	T	230	codziennie	piasek + chlorek sodu	B	1
20	AL. JANA PAWŁA II	HALA MIROWSKA	4	T	230	codziennie	piasek + chlorek sodu	B	1
21	AL. JANA PAWŁA II	RONDO ONZ	1	A	120	codziennie	piasek + chlorek sodu	A	1
22	AL. JANA PAWŁA II	RONDO ONZ	2	A	238	codziennie	piasek + chlorek sodu	A	1
23	AL. JANA PAWŁA II	RONDO ONZ	3	T	410	codziennie	piasek + chlorek sodu	A	1
24	AL. JANA PAWŁA II	RONDO ONZ	4	T	360	codziennie	piasek + chlorek sodu	A	1
25	AL. JANA PAWŁA II	RONDO ONZ	8	A	430	codziennie	piasek + chlorek sodu	A	1
26	AL. JANA PAWŁA II	RONDO RADOSŁAWA	1	A	204	codziennie	piasek + chlorek sodu	A	1
27	AL. JANA PAWŁA II	RONDO RADOSŁAWA	5	T	228	codziennie	piasek + chlorek sodu	A	1
28	AL. JANA PAWŁA II	RONDO RADOSŁAWA	6	T	170	codziennie	piasek + chlorek sodu	A	1
29	AL. JEROZOLIMSKIE	DW.CENTRALNY	3	A	336	codziennie	piasek + chlorek sodu	B	1
30	AL. JEROZOLIMSKIE	DW.CENTRALNY	4	A	80	codziennie	piasek + chlorek sodu	B	1
31	AL. PRYMASA TYSIĄCLECIA	OS.WOLSKA	5	A	50	3 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
32	AL. PRYMASA TYSIĄCLECIA	OS.WOLSKA	6	A	306	3 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
33	AL. PRYMASA TYSIĄCLECIA	PKP KOŁO	3	A	198	3 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
34	AL. PRYMASA TYSIĄCLECIA	PKP KOŁO	4	A	100	3 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
35	AL. PRYMASA TYSIĄCLECIA	PKP KASPRZAKA	5	A	427	3 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
36	AL. PRYMASA TYSIĄCLECIA	PKP KASPRZAKA	6	A	200	3 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
37	AL. PRYMASA TYSIĄCLECIA	PARAFIALNA	1	A	153	2 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1

Poz.	Ulica	Nazwa przystanku	Nr. przystanku	Typ przystanku	Pow. m2	Częstotliwość oczyszczania	Środek do zabezpieczenia przed sliskością	Kategoria	Min. Liczba skrzyżń
38	AL. PRYMASA TYSIĄCLECIA	PARAFIALNA	2	A	153	2 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
39	AL. PRYMASA TYSIĄCLECIA	ARMATNIA	1	A	126	3 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
40	AL. PRYMASA TYSIĄCLECIA	ARMATNIA	2	A	282	3 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
41	AL. PRYMASA TYSIĄCLECIA	LASEK NA KOLE	1	A	168	2 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
42	AL. PRYMASA TYSIĄCLECIA	LASEK NA KOLE	2	A	168	2 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
43	AL. PRYMASA TYSIĄCLECIA	OBOZOWA	1	A	131	2 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
44	AL. PRYMASA TYSIĄCLECIA	OBOZOWA	2	A	131	2 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
45	AL. PRYMASA TYSIĄCLECIA	CZORSZTYŃSKA	1	A	231	2 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
46	AL. PRYMASA TYSIĄCLECIA	CZORSZTYŃSKA	2	A	100	2 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
47	AL. SOLIDARNOŚCI	WOLA-RATUSZ	1	A	153	codziennie	piasek + chlorek sodu	B	1
48	AL. SOLIDARNOŚCI	WOLA-RATUSZ	2	A	170	codziennie	piasek + chlorek sodu	B	1
49	AL. SOLIDARNOŚCI	WOLA-RATUSZ	3	T	448	codziennie	piasek + chlorek sodu	B	1
50	AL. SOLIDARNOŚCI	WOLA-RATUSZ	4	T	507	codziennie	piasek + chlorek sodu	B	1
51	AL. SOLIDARNOŚCI	OKOPOWA	1	A	114	codziennie	piasek + chlorek sodu	B	1
52	AL. SOLIDARNOŚCI	OKOPOWA	2	A	100	codziennie	piasek + chlorek sodu	B	1
53	AL. SOLIDARNOŚCI	OKOPOWA	3	T	435	codziennie	piasek + chlorek sodu	B	1
54	AL. SOLIDARNOŚCI	OKOPOWA	4	T	360	codziennie	piasek + chlorek sodu	B	1
55	AL. SOLIDARNOŚCI	ZAJEZDNIA WOLA	1	A	385	3 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
56	AL. SOLIDARNOŚCI	ZAJEZDNIA WOLA	2	A	420	3 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
57	AL. SOLIDARNOŚCI	ZAJEZDNIA WOLA	3	T	344	3 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
58	AL. SOLIDARNOŚCI	ZAJEZDNIA WOLA	4	T	344	3 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
59	AL. SOLIDARNOŚCI	ZAJEZDNIA WOLA	6	T	513	3 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1

Poz.	Ulica	Nazwa przystanku	Nr. przystanku	Typ przystanku	Pow. m2	Częstotliwość oczyszczania	Środek do zabezpieczenia przed sliskością	Kategoria	Min. Liczba skrzyżń
60	ANIELEWICZA	SMOCZA	3	A	170	2 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
61	ANIELEWICZA	SMOCZA	4	A	187	2 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
62	ANIELEWICZA	ESPERANTO	1	A	280	2 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
63	ANIELEWICZA	ESPERANTO	2	A	220	2 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
64	ANIELEWICZA	ESPERANTO	3	A	90	2 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
65	ANIELEWICZA	ESPERANTO	4	A	90	2 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
66	ANIELEWICZA	ESPERANTO	5	A	75	2 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
67	ANIELEWICZA	ESPERANTO	6	A	75	2 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
68	BRŁOWSKA	BRYŁOWSKA	1	A	175	2 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
69	BRŁOWSKA	BRYŁOWSKA	2	A	164	2 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
70	CIOŁKA	DALIBORA	3	A	116	3 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
71	DEOTYMY	PARK MOCZYDŁO	55	A	120	2 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
72	DEOTYMY	PARK MOCZYDŁO	3	A	40	3 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
73	DEOTYMY	KS. SITNIKA	1	A	40	codziennie	piasek + chlorek sodu	B	1
74	DEOTYMY	KS. SITNIKA	2	A	40	codziennie	piasek + chlorek sodu	B	1
75	DEOTYMY	DEOTYMY	3	A	152	3 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
76	DEOTYMY	DEOTYMY	4	A	140	3 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
77	DYWIZJONU 303	KOŁO	1	T	450	3 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
78	DYWIZJONU 303	KOŁO	6	A	120	3 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
79	DZIELNA	BELLOTTIEGO	2	A	60	2 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
80	DZIKA	RONDO RADOŚLAWA	4	A	80	codziennie	piasek + chlorek sodu	B	1
81	ELKCYJNA	ELEKCYJNA	5	A	120	2 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1

Poz.	Ulica	Nazwa przystanku	Nr. przystanku	Typ przystanku	Pow. m2	Częstotliwość oczyszczania	Środek do zabezpieczenia przed sliskością	Kategoria	Min. Liczba skrzyń
82	ELKCYJNA	ELEKCYJNA	6	A	260	2 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
83	ELKCYJNA	MONTE CASSINO	2	A	300	2 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
84	ELKCYJNA	MONTE CASSINO	51	A	120	2 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
85	ELKCYJNA	PARK MOCZYDŁO	4	A	152	3 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
86	FORT WOLA	CM.WOLSKI	6	A	260	codziennie	piasek + chlorek sodu	B	1
87	FORT WOLA	CM.WOLSKI	8	A	312	codziennie	piasek + chlorek sodu	B	1
88	FORT WOLA	FORT WOLA	6	A	40	2 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
89	GÓRCZEWSKA	PARK MOCZYDŁO	1	A	107	2 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
90	GÓRCZEWSKA	PARK MOCZYDŁO	2	A	120	2 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
91	GÓRCZEWSKA	PŁOCKA-SZPITAL	1	A	176	3 x w tyg	piasek + chlorek sodu	A	1
92	GÓRCZEWSKA	PŁOCKA-SZPITAL	2	A	412	3 x w tyg	piasek + chlorek sodu	A	1
93	GÓRCZEWSKA	PŁOCKA-SZPITAL	3	A	252	3 x w tyg	piasek + chlorek sodu	A	1
94	GÓRCZEWSKA	PKP KOŁO	2	A	180	3 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
95	GÓRCZEWSKA	JANA OLBRACHTA	51	A	120	3 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
96	GÓRCZEWSKA	JANA OLBRACHTA	52	A	120	3 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
97	GÓRCZEWSKA	GÓRALSKA	51	A	120	3 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
98	GÓRCZEWSKA	GÓRALSKA	2	A	345	3 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
99	GÓRCZEWSKA	BIĄŁOWIEJSKA	51	A	120	3 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
100	GÓRCZEWSKA	BIĄŁOWIEJSKA	2	A	60	3 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
101	GÓRCZEWSKA	KONARSKIEGO	1	A	120	3 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
102	GÓRCZEWSKA	KONARSKIEGO	2	A	280	3 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
103	GRZYBOWSKA	MENNICA	1	A	167	3 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1

Poz.	Ulica	Nazwa przystanku	Nr. przystanku	Typ przystanku	Pow. m2	Częstotliwość oczyszczania	Środek do zabezpieczenia przed sliskością	Kategoria	Min. Liczba skrzyń
104	GRZYBOWSKA	MENNICA	2	A	40	3 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
105	GRZYBOWSKA	MUZEUM POWSTANIA WARSZAWSKIEGO	1	A	40	3 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
106	GRZYBOWSKA	MUZEUM POWSTANIA WARSZAWSKIEGO	2	A	119	3 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
107	GRZYBOWSKA	SIEDMIOGRODZKA	2	A	40	2 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
108	GRZYBOWSKA	WRONIA	1	A	60	2 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
109	GRZYBOWSKA	AL.JANA PAWŁA II	1	A	40	codziennie	piasek + chlorek sodu	B	1
110	GRZYBOWSKA	AL.JANA PAWŁA II	2	A	100	codziennie	piasek + chlorek sodu	B	1
111	HUBALCZYKÓW	FORT WOLA	5	A	40	2 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
112	JANA KAZIMIERZ	ORDONA	4	A	40	2 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
113	JANA KAZIMIERZ	GIZÓW	1	A	40	2 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
114	JANA KAZIMIERZ	GIZÓW	2	A	40	2 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
115	JANA KAZIMIERZ	GOLESZOWSKA	1	A	40	2 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
116	JANA KAZIMIERZ	GOLESZOWSKA	2	A	40	2 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
117	JANA KAZIMIERZ	JANA KAZIMIERZA	1	A	40	2 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
118	JANA KAZIMIERZ	JANA KAZIMIERZA	2	A	40	2 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
119	JANA OLBRACHTA	REDUTOWA	1	A	120	2 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
120	JANA OLBRACHTA	REDUTOWA	53	A	180	2 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
121	JANA OLBRACHTA	ANTKA ROZPYLACZA	1	A	100	2 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
122	JANA OLBRACHTA	ANTKA ROZPYLACZA	2	A	80	2 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
123	JANA OLBRACHTA	ZNANA	1	A	191	2 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
124	JANA OLBRACHTA	ZNANA	2	A	60	2 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
125	JANA OLBRACHTA	ZNANA	4	A	80	2 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1

Poz.	Ulica	Nazwa przystanku	Nr. przystanku	Typ przystanku	Pow. m2	Częstotliwość oczyszczania	Środek do zabezpieczenia przed sliskością	Kategoria	Min. Liczba skrzyń
126	JANA OLBACHTA	ZNANA	6	A	80	2 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
127	KASPRZAKA	REDUTA WOLSKA	3	A	390	3 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
128	KASPRZAKA	SZPITAL WOLSKI	1	A	211	3 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
129	KASPRZAKA	SZPITAL WOLSKI	2	A	200	3 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
130	KASPRZAKA	PKP KASPRZAKA	1	A	170	3 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
131	KASPRZAKA	PKP KASPRZAKA	2	A	100	3 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
132	KASPRZAKA	ORDONA	1	A	170	3 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
133	KASPRZAKA	ORDONA	2	A	170	3 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
134	KASPRZAKA	KRZYŻANOWSKIEGO	53	A	60	2 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
135	KRZYŻANOWSKIEGO	KRZYŻANOWSKIEGO	1	A	72	2 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
136	KRZYŻANOWSKIEGO	KRZYŻANOWSKIEGO	2	A	60	2 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
137	KSIĘCIA JANUSZA	KOŁO	3	A	85	3 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
138	LESZNO	LESZNO	1	A	153	3 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
139	LESZNO	LESZNO	2	A	170	3 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
140	LESZNO	MŁYNARSKA	1	A	269	3 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
141	LESZNO	MŁYNARSKA	2	A	266	3 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
142	MŁYNARSKA	MŁYNARSKA	3	T	150	3 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
143	MŁYNARSKA	MŁYNARSKA	4	T	150	3 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
144	MŁYNARSKA	DŁUGOSZA	1	T	150	2 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
145	MŁYNARSKA	DŁUGOSZA	2	T	50	2 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
146	NEWELSKA	DALIBORA	4	A	170	3 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
147	NOWOLIPKI	NOWOLIPIE	3	A	60	2 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1

Poz.	Ulica	Nazwa przystanku	Nr. przystanku	Typ przystanku	Pow. m2	Częstotliwość oczyszczania	Środek do zabezpieczenia przed sliskością	Kategoria	Min. Liczba skrzyżń
148	NOWOLIPKI	NOWOLIPKI	4	A	100	3 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
149	OBOZOWA	MŁYNÓW	2	A	105	2 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
150	OBOZOWA	MŁYNÓW	3	T	231	2 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
151	OBOZOWA	MŁYNÓW	4	T	231	3 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
152	OBOZOWA	WAWRZYSZEWSKA	1	A	50	3 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
153	OBOZOWA	WAWRZYSZEWSKA	2	A	238	3 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
154	OBOZOWA	WAWRZYSZEWSKA	3	T	100	3 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
155	OBOZOWA	WAWRZYSZEWSKA	4	T	100	3 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
156	OBOZOWA	MAJAKOWSKIEGO	1	A	50	3 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
157	OBOZOWA	MAJAKOWSKIEGO	2	A	166	3 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
158	OBOZOWA	MAJAKOWSKIEGO	3	T	90	3 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
159	OBOZOWA	MAJAKOWSKIEGO	4	T	120	3 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
160	OBOZOWA	MAGISTRACKA	1	T	160	3 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
161	OBOZOWA	MAGISTRACKA	2	T	160	3 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
162	OBOZOWA	DEOTYMY	1	T	160	3 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
163	OBOZOWA	DEOTYMY	2	T	136	3 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
164	OBOZOWA	DALIBORA	1	T	208	3 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
165	OBOZOWA	DALIBORA	2	T	176	3 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
166	OBOZOWA	DALIBORA	5	A	100	3 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
167	OBOZOWA	KOŁO	2	T	210	3 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
168	OBOZOWA	KOŁO	4	A	100	3 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
169	OBOZOWA	KOŁO	5	A	100	3 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1

Poz.	Ulica	Nazwa przystanku	Nr. przystanku	Typ przystanku	Pow. m2	Częstotliwość oczyszczania	Środek do zabezpieczenia przed sliskością	Kategoria	Min. Liczba skrzyń
170	OBOZOWA	KOŁO	7	T	80	3 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
171	OBOZOWA	KOŁO	8	T	80	3 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
172	OBOZOWA	KOŁO	9	T	137	3 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
173	OBOZOWA	ŻYTANIA	1	T	450	2 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
174	OBOZOWA	ŻYTANIA	2	T	600	2 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
175	OKOPOWA	OKOPOWA	5	A	100	codziennie	piasek + chlorek sodu	B	1
176	OKOPOWA	OKOPOWA	6	A	120	codziennie	piasek + chlorek sodu	B	1
177	OKOPOWA	OKOPOWA	7	T	483	codziennie	piasek + chlorek sodu	B	1
178	OKOPOWA	OKOPOWA	8	T	800	codziennie	piasek + chlorek sodu	B	1
179	OKOPOWA	DZIELNA	2	T	272	2 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
180	OKOPOWA	CM.ŻYDOWSKI	1	A	130	2 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
181	OKOPOWA	CM.ŻYDOWSKI	2	A	110	3 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
182	OKOPOWA	CM.ŻYDOWSKI	3	T	599	3 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
183	OKOPOWA	CM.ŻYDOWSKI	4	T	599	3 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
184	OKOPOWA	NISKA	1	A	60	3 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
185	OKOPOWA	NISKA	2	A	220	3 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
186	OKOPOWA	NISKA	3	T	592	3 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
187	OKOPOWA	NISKA	4	T	370	3 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
188	OKOPOWA	POWĄŻKOWSKA	3	T	748	2 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
189	OKOPOWA	POWĄŻKOWSKA	4	T	604	2 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
190	OSTROROGA	OSTROROGA	1	A	40	2 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
191	OSTROROGA	OSTROROGA	2	A	40	2 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1

Poz.	Ulica	Nazwa przystanku	Nr. przystanku	Typ przystanku	Pow. m2	Częstotliwość oczyszczania	Środek do zabezpieczenia przed sliskością	Kategoria	Min. Liczba skrzyń
192	OSTROROGA	SOŁTYKA	1	A	40	2 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
193	OSTROROGA	SOŁTYKA	2	A	40	2 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
194	PŁOCKA	PŁOCKA	7	A	204	3 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
195	PŁOCKA	PŁOCKA	8	A	176	3 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
196	PŁOCKA	PŁOCKA-SZPITAL	5	A	358	3 x w tyg	piasek + chlorek sodu	A	1
197	PŁOCKA	PŁOCKA-SZPITAL	6	A	170	3 x w tyg	piasek + chlorek sodu	A	1
198	PŁOCKA	MŁYNÓW	5	A	148	3 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
199	PŁOCKA	MŁYNÓW	6	A	50	3 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
200	PŁOCKA	MŁYNÓW	7	A	119	3 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
201	PŁOCKA	GRENADY	1	A	170	2 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
202	PŁOCKA	GRENADY	2	A	136	2 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
203	POTRZEBNA	WAGONOWNIA	1	A	100	2 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
204	POTRZEBNA	WAGONOWNIA	2	A	50	2 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
205	POTRZEBNA	ODOLANY	1	A	80	2 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
206	POWĄŻKOWSKA	POWĄŻKI-IV BRAMA	1	A	100	2 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
207	POWĄŻKOWSKA	POWĄŻKI-IV BRAMA	2	A	100	2 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
208	POWĄŻKOWSKA	POWĄŻKOWSKA	1	A	170	2 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
209	POWĄŻKOWSKA	POWĄŻKOWSKA	2	A	153	2 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
210	PROSTA	NORBLIN	1	A	269	2 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
211	PROSTA	NORBLIN	2	A	60	2 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
212	PROSTA	NORBLIN	3	T	204	2 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
213	PROSTA	NORBLIN	4	T	204	codziennie	piasek + chlorek sodu	B	1

Poz.	Ulica	Nazwa przystanku	Nr. przystanku	Typ przystanku	Pow. m2	Częstotliwość oczyszczania	Środek do zabezpieczenia przed sliskością	Kategoria	Min. Liczba skrzyżń
214	PROSTA	RONDO DASZYŃSKIEGO	1	A	70	codziennie	piasek + chlorek sodu	A	1
215	PROSTA	RONDO DASZYŃSKIEGO	2	A	264	codziennie	piasek + chlorek sodu	A	1
216	PROSTA	RONDO DASZYŃSKIEGO	7	T	620	codziennie	piasek + chlorek sodu	A	1
217	PROSTA	RONDO DASZYŃSKIEGO	8	T	490	codziennie	piasek + chlorek sodu	A	1
218	PROSTA	RONDO DASZYŃSKIEGO	9	A	220	codziennie	piasek + chlorek sodu	A	1
219	PROSTA	KAROLKOWA	1	A	346	codziennie	piasek + chlorek sodu	B	1
220	PROSTA	KAROLKOWA	2	A	80	codziennie	piasek + chlorek sodu	B	1
221	PROSTA	KAROLKOWA	3	T	430	codziennie	piasek + chlorek sodu	B	1
222	PROSTA	KAROLKOWA	4	T	390	3 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
223	PROSTA	RONDO ONZ	7	A	60	codziennie	piasek + chlorek sodu	B	1
224	REDUTOWA	REDUTA WOLSKA	7	A	170	3 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
225	REDUTOWA	REDUTA WOLSKA	8	A	306	3 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
226	REDUTOWA	ZAJEZDNIA REDUTOWA	1	A	204	3 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
227	REDUTOWA	ZAJEZDNIA REDUTOWA	2	A	153	3 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
228	REDUTOWA	PUSTOLA	1	A	170	3 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
229	REDUTOWA	PUSTOLA	2	A	136	3 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
230	REDUTOWA	REDUTOWA	52	A	80	3 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
231	SIEDMIOGRODZKA	ROGALIŃSKA	1	A	119	codziennie	piasek + chlorek sodu	B	1
232	SIEDMIOGRODZKA	ROGALIŃSKA	2	A	153	codziennie	piasek + chlorek sodu	B	1
233	SIEDMIOGRODZKA	SIEDMIOGRODZKA	1	A	153	2 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
234	SKIERNIEWICKA	PŁOCKA	6	A	60	3 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
235	SKIERNIEWICKA	ROGALIŃSKA	3	A/T	150	codziennie	piasek + chlorek sodu	B	1

Poz.	Ulica	Nazwa przystanku	Nr. przystanku	Typ przystanku	Pow. m2	Częstotliwość oczyszczania	Środek do zabezpieczenia przed sliskością	Kategoria	Min. Liczba skrzyżń
236	SKIERNIEWICKA	ROGALIŃSKA	4	A/T	50	2 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
237	SKIERNIEWICKA	SZPITAL WOLSKI	5	T	50	3 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
238	SKIERNIEWICKA	SZPITAL WOLSKI	6	A/T	50	3 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
239	SKIERNIEWICKA	SZPITAL WOLSKI	51	A	60	3 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
240	SKIERNIEWICKA	SZPITAL WOLSKI	58	A	60	3 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
241	SMOCZA	NOWOLIPIE	1	A	60	2 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
242	SMOCZA	NOWOLIPIE	2	A	100	2 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
243	SMOCZA	NOWOLIPIE	4	A	100	2 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
244	SMOCZA	SMOCZA	1	A	120	2 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
245	SMOCZA	SMOCZA	2	A	400	2 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
246	SMOCZA	MIŁA	1	A	120	2 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
247	SMOCZA	MIŁA	2	A	288	2 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
248	SOLIDARNOŚCI	KINO FEMINA	5	T	392	codziennie	piasek + chlorek sodu	B	1
249	SOLIDARNOŚCI	KINO FEMINA	6	T	430	codziennie	piasek + chlorek sodu	B	1
250	STAWKI	STAWKI	4	A	120	3 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
251	STRĄKOWA	STRĄKOWA	1	A	40	2 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
252	STRĄKOWA	STRĄKOWA	2	A	50	2 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
253	STRĄKOWA	BATALIONU MIOTŁA	1	A	40	2 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
254	STRĄKOWA	BATALIONU MIOTŁA	2	A	50	2 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
255	ŚWIĘTOKRZYSKA	RONDO ONZ	6	A	264	codziennie	piasek + chlorek sodu	B	1
256	Tatarska	Tatarska	1	A	40	2 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
257	Tatarska	Tatarska	2	A	40	2 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1

Poz.	Ulica	Nazwa przystanku	Nr. przystanku	Typ przystanku	Pow. m2	Częstotliwość oczyszczania	Środek do zabezpieczenia przed sliskością	Kategoria	Min. Liczba skrzyń
258	Tatarska	Kozielska	1	A	40	2 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
259	Tatarska	Kozielska	2	A	40	2 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
260	Towarowa	Muzeum Powstania Warszawskiego	3	A	100	3 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
261	Towarowa	Muzeum Powstania Warszawskiego	4	Z	60	codziennie	piasek + chlorek sodu	B	1
262	Towarowa	Muzeum Powstania Warszawskiego	5	T	590	codziennie	piasek + chlorek sodu	B	1
263	Towarowa	Muzeum Powstania Warszawskiego	6	T	660	codziennie	piasek + chlorek sodu	B	1
264	Towarowa	Rondo Daszyńskiego	3	A	300	codziennie	piasek + chlorek sodu	A	1
265	Towarowa	Rondo Daszyńskiego	4	A	320	codziennie	piasek + chlorek sodu	A	1
266	Towarowa	Rondo Daszyńskiego	5	T	930	codziennie	piasek + chlorek sodu	A	1
267	Towarowa	Rondo Daszyńskiego	6	T	510	codziennie	piasek + chlorek sodu	A	1
268	TuneLOWa	Kolejowa	1	A	103	2 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
269	TuneLOWa	Kolejowa	2	A	60	2 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
270	TuneLOWa	Dw. Zachodni (TuneLOWa)	1	A	60	2 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
271	Wolska	Płocka	1	A	170	3 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
272	Wolska	Płocka	2	A	90	3 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
273	Wolska	Płocka	3	T	360	3 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
274	Wolska	Płocka	4	T	360	3 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
275	Wolska	Sokołowska	1	A	90	3 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
276	Wolska	Sokołowska	2	A	90	3 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
277	Wolska	Sokołowska	3	T	384	3 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
278	Wolska	Sokołowska	4	T	366	3 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
279	Wolska	Os. Wolska	1	A	120	3 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1

Poz.	Ulica	Nazwa przystanku	Nr. przystanku	Typ przystanku	Pow. m2	Częstotliwość oczyszczania	Środek do zabezpieczenia przed sliskością	Kategoria	Min. Liczba skrzyń
280	WOLSKA	OS.WOLSKA	2	A	315	3 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
281	WOLSKA	OS.WOLSKA	3	T	300	3 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
282	WOLSKA	OS.WOLSKA	4	T	465	3 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
283	WOLSKA	ELEKCYJNA	1	A	100	2 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
284	WOLSKA	ELEKCYJNA	2	A	100	2 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
285	WOLSKA	ELEKCYJNA	3	T	420	2 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
286	WOLSKA	ELEKCYJNA	4	T	330	2 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
287	WOLSKA	REDUTA WOLSKA	1	A	90	3 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
288	WOLSKA	REDUTA WOLSKA	2	A	323	3 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
289	WOLSKA	REDUTA WOLSKA	5	T	486	3 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
290	WOLSKA	REDUTA WOLSKA	6	T	295	3 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
291	WOLSKA	SOWIŃSKIEGO	1	T	214	3 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
292	WOLSKA	SOWIŃSKIEGO	2	T	337	3 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
293	WOLSKA	SOWIŃSKIEGO	3	A	240	3 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
294	WOLSKA	SOWIŃSKIEGO	4	A	60	3 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
295	WOLSKA	CM.WOLSKI	3	T	450	codziennie	piasek + chlorek sodu	B	1
296	WOLSKA	CM.WOLSKI	4	T	80	codziennie	piasek + chlorek sodu	B	1
297	WOLSKA	CM.WOLSKI	5	T	80	codziennie	piasek + chlorek sodu	B	1
298	WOLSKA	CM.WOLSKI	7	A	260	codziennie	piasek + chlorek sodu	B	1
299	WOLSKA	CM.WOLSKI	9	A	312	codziennie	piasek + chlorek sodu	B	1
300	WOLSKA	FORT WOLA	1	A	120	3 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
301	WOLSKA	FORT WOLA	2	A	170	3 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1

Poz.	Ulica	Nazwa przystanku	Nr. przystanku	Typ przystanku	Pow. m2	Częstotliwość oczyszczania	Środek do zabezpieczenia przed sliskością	Kategoria	Min. Liczba skrzyń
302	WOLSKA	FORT WOLA	3	T	170	3 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
303	WOLSKA	FORT WOLA	4	T	50	codziennie	piasek + chlorek sodu	B	1
304	WOLSKA	CM. PRAWOSŁAWNY	2	T	224	codziennie	piasek + chlorek sodu	B	1
305	ŻELAZNA	WOLA-RATUSZ	5	A	90	codziennie	piasek + chlorek sodu	B	1
306	ŻELAZNA	WOLA-RATUSZ	6	A	170	codziennie	piasek + chlorek sodu	B	1
307	ŻELAZNA	MENNICA	3	A	106	3 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
308	ŻELAZNA	MENNICA	4	A	70	3 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
309	ŻELAZNA	NORBLIN	5	A	50	codziennie	piasek + chlorek sodu	B	1
310	ŻELAZNA	NORBLIN	6	A	70	codziennie	piasek + chlorek sodu	B	1
311	ŻELAZNA	SIENNA	1	A	110	3 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
312	ŻELAZNA	SIENNA	2	A	60	3 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
313	ŻELAZNA	CHŁODNA	1	A	100	3 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
314	ŻELAZNA	CHŁODNA	2	A	90	3 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
RAZEM:					61 785	RAZEM:			314

* Dotyczy sezonu zimowego

4. Zbieranie zanieczyszczeń z głównych ciągów komunikacyjnych w rejonie V.

Nr. Trasy	Tereny oczyszczania - trasówka	Długość w mb	Godziny oczyszczeń
1	Al. Jana Pawła II /Al. Jerozolimskie - Rondo Radośćawa/	6000	2 x w ciągu doby
Razem		6 000	

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES PRAC REJON VI DZIELNICA ŻOLIBORZ

1A. Zimowe Oczyszczanie w rejonie VI.

Nr. Trasy	Tereny oczyszczania	Powierzchnia w m ²	częstotliwość oczyszczania	Środek do zabezpieczania przed sliskością	Kategoria	Min. Liczba skrzyń
1	al. Jana Pawła II: chodniki i schody na wiadukcie	4 886	1 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
2	al. Wojska Polskiego przejście dla pieszych przy ul. Bitwy pod Rokitą, ul. Or -Otta	240	2 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
3	al. Wojska Polskiego/ul. Boguckiego	192	2 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
4	al. Wojska Polskiego/ul. Felińskiego	224	2 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
5	al. Wojska Polskiego/ul. Wyspiańskiego/ul. Gołtbiowskiego	273	2 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
6	Pl. Inwalidów: chodniki	1 110	2 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
7	pl. Wilsona: powierzchnie płaskie	2 203	codziennie	piasek + chlorek sodu	A	1
8	pl.Grunwaldzki	568	2 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
9	ul Broniewskiego/ul. Włociańska	597	3 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
10	ul. Broniewskiego/Trasa AK	2 711	3 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
11	ul. Broniewskiego: chodniki na odc. ul. Popietuszki - ul. Włociańska	447	3 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
12	ul. Elbląska na odc. od ul. Broniewskiego do ul. Przasnyskiej	399	2 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
13	ul. Elbląska na odc. Przasnyska - Krasińskiego	437	2 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
14	ul. Gdańska chodniki na odc. ul. Stowackiego - al. Armii Krajowej	1 118	1 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
15	ul. Gwiaździsta przejścia dla pieszych na odc. ul. Promyka - Trasa AK	136	1 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
16	ul. J. Zajęczka: chodniki na odc. ul. Mickiewicza - ul. Krajewskiego	859	2 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
17	ul. Krajewskiego/ul. Dymińska	98	1 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
18	ul. Krasińskiego na odc. ul. Filarecka - ul. Suzina	300	2 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
19	ul. Krasińskiego - ul. Powązkowska: chodniki na skrzyżowaniu	546	2 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
20	ul. Krasińskiego - Wyb. Gdyńskie: chodniki na skrzyżowaniu	5 659	2 x w tyg	piasek + chlorek sodu	A	1
21	ul. Krasińskiego chodniki na odc. ul. Broniewskiego - ul. Popietuszki	265	2 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1

Nr. Trasy	Tereny oczyszczania	Powierzchnia w m ²	częstotliwość oczyszczania	Środek do zabezpieczania przed śliskością	Kategoria	Min. Liczba skrzyń
22	ul. Krasińskiego chodniki na odc. ul. Powązkowska - ul. Broniewskiego	1 861	2 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
23	ul. Krasińskiego/Broniewskiego: chodniki na skrzyżowaniu	408	2 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
24	ul. Krasińskiego/ul. Czarnieckiego	444	2 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
25	ul. Krasińskiego: przejście dla pieszych na odc. Pl. Wilsona - ul. Popietuszeki	391	2 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
26	ul. Krasińskiego: ul. Broniewskiego - ul. Popietuszeki	1 050	2 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
27	ul. Mickiewicza - ul. Mściłowska: przejście przez torowiska tramwajowe	88	3 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
28	ul. Mickiewicza - ul. Potocka: chodniki na skrzyżowaniu	584	3 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
29	ul. Mickiewicza - ul. Żółkowskich: przejście przez torowiska tramwajowe	176	3 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
30	ul. Mickiewicza - wiadukt przy Dw. Gdańskim	1 808	3 x w tyg	piasek + chlorek sodu	A	1
31	ul. Mickiewicza chodniki na odc. Pl. Inwalidów - Pl. Wilsona	507	3 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
32	ul. Mickiewicza chodniki na odc. ul. Gen. Zajęzka - Pl. Inwalidów	950	3 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
33	ul. Mickiewicza/ul. Książnica	86	3 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
34	ul. Mickiewicza/ul. Łutostawskiego	48	3 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
35	ul. Mickiewicza - pętla ZTM Marymont Potok	494	3 x w tyg	piasek + chlorek sodu	A	1
36	ul. Popietuszeki chodniki na odc. ul. Broniewskiego - ul. Krasińskiego	170	2 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
37	ul. Popietuszeki chodniki na odc. ul. Krasińskiego - ul. Słowackiego	1 124	2 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
38	ul. Popietuszeki: ul. Broniewskiego - ul. Krasińskiego	3 207	2 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
39	ul. Potocka/ul. Drochnicka	48	1 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
40	ul. Potocka/ul. Gwiazdzista	716	1 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
41	ul. Potocka: ul. Słowackiego - ul. Mickiewicza	1 939	1 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
42	ul. Powązkowska: chodniki na odc. ul. Krasińskiego - Al. Armii Krajowej	3 167	3 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
43	ul. Powązkowska: chodniki oraz parkingi przy Cmentarzu Wojskowym Powązki	1 764	3 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
44	ul. Słowackiego - ul. Włociańska chodniki	1 134	3 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
45	ul. Słowackiego - ul. Popietuszeki: chodniki na skrzyżowaniu	1 349	3 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
46	ul. Słowackiego/ul. Czaki	287	3 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
47	ul. Słowackiego pętla ZTM Metro Marymont	1 467	3 x w tyg	piasek + chlorek sodu	A	1
48	ul. Słowackiego: dojścia do stacji Metra "MARYMONT"	1 666	3 x w tyg	piasek + chlorek sodu	A	1

Nr. Trasy	Tereny oczyszczania	Powierzchnia w m ²	częstotliwość oczyszczania	Środek do zabezpieczania przed śliskością	Kategoria	Min. Liczba skrzyń
49	ul. Słowackiego: dojścia do stacji Metra "PLAC WILSONA"	1 301	3 x w tyg	piasek + chlorek sodu	A	1
50	ul. Słowackiego: południowy chodnik na odc. ul. Popiełuszki - ul. Filarecka	2 564	3 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
51	ul. Słowackiego: schody i przejście podziemne przy stacji Metra "MARYMONT"	1 044	3 x w tyg	piasek + chlorek sodu	A	1
52	ul. Włociańska na odc. Broniewskiego - Braci Żałuskich: chodniki	359	1 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
53	ul. Wybrzeże Gdynskie - Cytadela: przejście podziemne	599	1 x w tyg	piasek + chlorek sodu	A	1
Razem		56 068				Razem 53

1B. Letnie Oczyszczanie w Rejonie VI.

Nr. Trasy	Tereny oczyszczania	Powierzchnia w m2	Częstotliwość oczyszczania
1	pl. Grunwaldzki: chodniki	7 136	3 x w tyg
2	pl. Inwalidów: chodniki i zatoki parkingowe	2 330	3 x w tyg
3	pl. Wilsona: chodniki	2 203	codziennie
4	ul. Broniewskiego: chodniki na odc. ul. Popiełuszki - al. Armii Krajowej	4 582	3 x w tyg
5	ul. Gdańska: chodniki na odc. ul. Słowackiego - al. Armii Krajowej	1 118	1 x w tyg
6	ul. Krasińskiego: chodniki na odc. ul. Broniewskiego - ul. Popiełuszki	1 338	3 x w tyg
7	ul. Krasińskiego: chodniki na odc. ul. Powązkowska - ul. Broniewskiego	4 425	3 x w tyg
8	ul. Mickiewicza: chodnik na odc. od ul. Gen. Zajęczka - wiaduktu nad ul. Słomińskiego	1 808	3 x w tyg
9	ul. Mickiewicza - pętla ZTM Marymont Potok	494	3 x w tyg
10	ul. Połocka: chodniki na odc. ul. Słowackiego - ul. Mickiewicza	1 939	2 x w tyg
11	ul. Powązkowska: chodniki na odc. ul. Krasińskiego - al. Armii Krajowej	4 463	1 x w tyg
12	ul. Powązkowska: parking przy ul. Ostrowieckiej	2 134	2 x w tyg
13	ul. Słowackiego - ul. Popiełuszki: chodniki na skrzyżowaniu	1 349	3 x w tyg
14	ul. Słowackiego - ul. Włociańska: chodniki	1 134	3 x w tyg
15	ul. Słowackiego: dojścia do stacji metra "PLAC WILSONA"	1 563	codziennie
16	ul. Słowackiego: dojścia do stacji metro "MARYMONT"	1 666	codziennie
17	ul. Słowackiego: południowy chodnik na odc. ul. Popiełuszki - ul. Filarecka	2 701	3 x w tyg
18	ul. Słowackiego: przejście podziemne przy stacji metro "MARYMONT"	1 044	codziennie

Nr. Trasy	Tereny oczyszczania	Powierzchnia w m2	Częstotliwość oczyszczania
19	ul. Słowackiego pętla ZTM Metro Marymont	1 467	3 x w tyg
20	ul. Wyb. Gdyńskie - Cytadela: przejście podziemne	599	2 x w tyg
21	ul. Wyb. Gdyńskie - ul. Krasińskiego: chodniki	6 239	1 x w tyg
	Razem:	51 732	

2. Letnie i zimowe oczyszczanie miejsc parkingowych w rejonie VI.

Nr. Trasy	Tereny oczyszczania	Powierzchnia w m ²	częstotliwość oczyszczania	Kategoria
1	al. Wojska Polskiego	120	3 x w tyg	A
2	ul. Elbląska	60	3 x w tyg	A
3	ul. Krasińskiego	330	1 x w tyg	A
4	ul. Mickiewicza	90	1 x w tyg	A
5	ul. Połocka	30	1 x w tyg	A
6	ul. Popiełuszki	90	1 x w tyg	A
7	Pl. Inwalidów	60	1 x w tyg	A
	razem	780		

* Dotyczy sezonu zimowego

3. Letnie i Zimowe oczyszczanie przystanków transportu zbiorowego w rejonie VI.

Poz.	Ulica	Nazwa przystanku	Nr. przystanku	Typ przystanku	Pow. m2	Częstotliwość oczyszczania	Środek do zabezpieczenia przed sliskością	Kategoria	Min. Liczba skrzyń
1	AL. WOJSKA POLSKIEGO	PL.GRUNWALDZKI	9	A	50	3 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
2	AL. WOJSKA POLSKIEGO	PL.GRUNWALDZKI	10	A	60	3 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
3	BRONIEWSKIEGO	PL.GRUNWALDZKI	7	T	180	3 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
4	BRONIEWSKIEGO	PL.GRUNWALDZKI	5	A	200	3 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
5	BRONIEWSKIEGO	PL.GRUNWALDZKI	6	A	200	3 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
6	BRONIEWSKIEGO	PL.GRUNWALDZKI	8	T	300	3 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1

Poz.	Ulica	Nazwa przystanku	Nr. przystanku	Typ przystanku	Pow. m2	Częstotliwość oczyszczania	Środek do zabezpieczenia przed sliskością	Kategoria	Min. Liczba skrzyń
7	BRONIEWSKIEGO	SADY ŻOLIBORSKIE	2	A	166	3 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
8	BRONIEWSKIEGO	SADY ŻOLIBORSKIE	3	T	376	3 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
9	BRONIEWSKIEGO	SADY ŻOLIBORSKIE	4	T	285	3 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
10	BRONIEWSKIEGO	WŁOŚCIAŃSKA	1	A	170	3 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
11	BRONIEWSKIEGO	WŁOŚCIAŃSKA	2	A	272	3 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
12	BRONIEWSKIEGO	WŁOŚCIAŃSKA	3	T	336	3 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
13	BRONIEWSKIEGO	WŁOŚCIAŃSKA	4	T	320	3 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
14	ELBLĄSKA	ELBLĄSKA	3	A	40	3 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
15	GDAŃSKA	METRO MARYMONT	6	A	80	codziennie	piasek + chlorek sodu	A	1
16	GDAŃSKA	METRO MARYMONT	7	A	60	codziennie	piasek + chlorek sodu	A	1
17	GWIAZDZISTA	BARSZCZEWSKA	2	A	30	2 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
18	KRASIŃSKIEGO	CZARNIECKIEGO	1	A	166	2 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
19	KRASIŃSKIEGO	CZARNIECKIEGO	2	A	160	2 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
20	KRASIŃSKIEGO	ELBLĄSKA	4	A	184	2 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
21	KRASIŃSKIEGO	KS.POPIEŁUSZKI	5	A	128	2 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
22	KRASIŃSKIEGO	KS.POPIEŁUSZKI	6	A	150	2 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
23	KRASIŃSKIEGO	PL.WILSONA	5	A	60	codziennie	piasek + chlorek sodu	B	1
24	KRASIŃSKIEGO	PL.WILSONA	6	A	147	codziennie	piasek + chlorek sodu	B	1
25	KRASIŃSKIEGO	PRZASNYSKA	1	A	30	2 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
26	KRASIŃSKIEGO	PRZASNYSKA	2	A	90	2 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
27	KRASIŃSKIEGO	SADY ŻOLIBORSKIE	5	A	161	2 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
28	KRASIŃSKIEGO	SADY ŻOLIBORSKIE	6	A	161	2 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
29	KRASIŃSKIEGO	SUZINA	1	A	75	2 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
30	KRASIŃSKIEGO	SUZINA	2	A	50	2 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
31	MATYSIAKÓWNY	PL.GRUNWALDZKI	11	A	40	3 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
32	MATYSIAKÓWNY	PL.GRUNWALDZKI	12	A	40	3 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1

Poz.	Ulica	Nazwa przystanku	Nr. przystanku	Typ przystanku	Pow. m2	Częstotliwość oczyszczania	Środek do zabezpieczenia przed sliskością	Kategoria	Min. Liczba skrzyń
33	MICKIEWICZA	BOHOMOLCA	1	A	168	3 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
34	MICKIEWICZA	BOHOMOLCA	2	A	135	3 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
35	MICKIEWICZA	BOHOMOLCA	3	T	147	3 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
36	MICKIEWICZA	BOHOMOLCA	4	T	147	3 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
37	MICKIEWICZA	MARYMONT - POTOK	1	A	256	2 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
38	MICKIEWICZA	MARYMONT - POTOK	3	T	168	2 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
39	MICKIEWICZA	MARYMONT - POTOK	4	T	156	2 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
40	MICKIEWICZA	MARYMONT - POTOK	5	A	168	2 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
41	MICKIEWICZA	MARYMONT - POTOK	6	A	166	2 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
42	MICKIEWICZA	PL.INWALIDÓW	2	A	125	codziennie	piasek + chlorek sodu	B	1
43	MICKIEWICZA	PL.INWALIDÓW	3	T	240	codziennie	piasek + chlorek sodu	B	1
44	MICKIEWICZA	PL.INWALIDÓW	4	T	200	codziennie	piasek + chlorek sodu	B	1
45	MICKIEWICZA	PL.WILSONA	3	A	278	codziennie	piasek + chlorek sodu	A	1
46	MICKIEWICZA	PL.WILSONA	4	A	278	codziennie	piasek + chlorek sodu	A	1
47	MICKIEWICZA	PL.WILSONA	8	A	280	codziennie	piasek + chlorek sodu	A	1
48	MICKIEWICZA	PL.WILSONA	10	T	220	codziennie	piasek + chlorek sodu	A	1
49	MICKIEWICZA	PL.WILSONA	13	T	292	codziennie	piasek + chlorek sodu	A	1
50	MICKIEWICZA	PL.WILSONA	14	T	200	codziennie	piasek + chlorek sodu	A	1
51	MICKIEWICZA	Gen. ZAJĄCZKA	1	A	150	3 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
52	MICKIEWICZA	Gen. ZAJĄCZKA	2	A	60	3 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
53	MICKIEWICZA	Gen. ZAJĄCZKA	3	T	172	3 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
54	MICKIEWICZA	Gen. ZAJĄCZKA	4	T	172	3 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
55	PARKING	POWĄŻKI-CM.WOJSKOWY	3	A	210	3 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
56	PL. GRUNWALDZKI	PL.GRUNWALDZKI	3	T	371	3 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
57	PL. GRUNWALDZKI	PL.GRUNWALDZKI	4	T	371	3 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
58	PL. GRUNWALDZKI	PL.GRUNWALDZKI	5	A	300	3 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1

Poz.	Ulica	Nazwa przystanku	Nr. przystanku	Typ przystanku	Pow. m2	Częstotliwość oczyszczania	Środek do zabezpieczenia przed sliskością	Kategoria	Min. Liczba skrzyń
59	PL. INWALIDÓW	PL.INWALIDÓW	1	A	160	codziennie	piasek + chlorek sodu	B	1
60	PL. INWALIDÓW	PL.INWALIDÓW	6	A	60	codziennie	piasek + chlorek sodu	B	1
61	PL. WILSONA	PL.WILSONA	7	A	150	codziennie	piasek + chlorek sodu	A	1
62	PL. WILSONA	PL.WILSONA	9	A	50	codziennie	piasek + chlorek sodu	A	1
63	PL. WILSONA	PL.WILSONA	18	A	215	codziennie	piasek + chlorek sodu	A	1
64	POPIEŁUSZKI	KS.POPIEŁUSZKI	1	A	160	2 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
65	POPIEŁUSZKI	KS.POPIEŁUSZKI	2	A	160	2 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
66	POPIEŁUSZKI	KS.POPIEŁUSZKI	3	T	341	2 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
67	POPIEŁUSZKI	KS.POPIEŁUSZKI	4	T	275	2 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
68	POPIEŁUSZKI	PL.GRUNWALDZKI	1	A	200	2 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
69	POPIEŁUSZKI	PL.GRUNWALDZKI	2	A	160	2 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
70	POTOCKA	BARSZCZEWSKA	1	A	50	2 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
71	POTOCKA	DROHICKA	1	A	81	2 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
72	POTOCKA	DROHICKA	2	A	75	2 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
73	POWĄŻKOWSKA	DUCHNICKA	1	A	172	3 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
74	POWĄŻKOWSKA	DUCHNICKA	2	A	162	3 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
75	POWĄŻKOWSKA	ELBLĄSKA	1	A	215	3 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
76	POWĄŻKOWSKA	ELBLĄSKA	2	A	291	3 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
77	POWĄŻKOWSKA	PL. NIEMENA	2	A	180	2 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
78	POWĄŻKOWSKA	POWĄŻKI-CM.WOJSKOWY	1	A	364	3 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
79	POWĄŻKOWSKA	POWĄŻKI-CM.WOJSKOWY	2	A	352	3 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
80	PRZASNYSKA	PRZASNYSKA	3	A	40	3 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
81	PRZASNYSKA	PRZASNYSKA	4	A	40	3 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
82	PRZASNYSKA	RYDYGIERA	1	A	50	3 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
83	PRZASNYSKA	RYDYGIERA	2	A	40	3 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
84	RYDYGIERA	ANNY GERMAN	1	A	40	3 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1

Poz.	Ulica	Nazwa przystanku	Nr. przystanku	Typ przystanku	Pow. m2	Częstotliwość oczyszczania	Środek do zabezpieczenia przed sliskością	Kategoria	Min. Liczba skrzyń
85	RYDYGIERA	ANNY GERMAN	2	A	54	3 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
86	RYDYGIERA	DW. GDAŃSKI/RYDGIERA/	1	A	40	3 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
87	RYDYGIERA	DW. GDAŃSKI/RYDGIERA/	2	A	40	3 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
88	RYDYGIERA	FELIŃSKIEGO	1	A	40	3 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
89	RYDYGIERA	FELIŃSKIEGO	2	A	40	3 x w tyg	piasek + chlorek sodu	A	1
90	RYDYGIERA	KS. BOGUCKIEGO	1	A	40	3 x w tyg	piasek + chlorek sodu	A	1
91	RYDYGIERA	KS. BOGUCKIEGO	2	A	40	3 x w tyg	piasek + chlorek sodu	A	1
92	RYDYGIERA	PL.GRUNWALDZKI	13	A	40	3 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
93	RYDYGIERA	PL.GRUNWALDZKI	14	A	40	3 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
94	RYDYGIERA	RYDYGIERA	3	A	40	3 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
95	SŁOWACKIEGO	METRO MARYMONT	1	A	450	3 x w tyg	piasek + chlorek sodu	A	1
96	SŁOWACKIEGO	METRO MARYMONT	2	A	504	3 x w tyg	piasek + chlorek sodu	A	1
97	SŁOWACKIEGO	METRO MARYMONT	3	T	159	3 x w tyg	piasek + chlorek sodu	A	1
98	SŁOWACKIEGO	METRO MARYMONT	4	T	265	codziennie	piasek + chlorek sodu	A	1
99	SŁOWACKIEGO	METRO MARYMONT	5	T	265	codziennie	piasek + chlorek sodu	A	1
100	SŁOWACKIEGO	PL.WILSONA	1	A	213	codziennie	piasek + chlorek sodu	A	1
101	SŁOWACKIEGO	PL.WILSONA	2	A	213	codziennie	piasek + chlorek sodu	A	1
102	SŁOWACKIEGO	PL.WILSONA	11	T	435	codziennie	piasek + chlorek sodu	A	1
103	SŁOWACKIEGO	PL.WILSONA	12	T	300	codziennie	piasek + chlorek sodu	A	1
104	SŁOWACKIEGO	TEATR KOMEDIA	1	A	271	codziennie	piasek + chlorek sodu	B	1
105	SŁOWACKIEGO	TEATR KOMEDIA	2	A	80	codziennie	piasek + chlorek sodu	B	1
106	SŁOWACKIEGO	TEATR KOMEDIA	3	T	200	codziennie	piasek + chlorek sodu	B	1
107	WŁOŚCIAŃSKA	METRO MARYMONT	11	A	50	codziennie	piasek + chlorek sodu	A	1
108	WŁOŚCIAŃSKA	METRO MARYMONT	12	A	118	codziennie	piasek + chlorek sodu	A	1
109	WŁOŚCIAŃSKA	METRO MARYMONT	13	A	119	codziennie	piasek + chlorek sodu	A	1
110	WŁOŚCIAŃSKA	METRO MARYMONT	14	A	118	codziennie	piasek + chlorek sodu	A	1

Poz.	Ulica	Nazwa przystanku	Nr. przystanku	Typ przystanku	Pow. m2	Częstotliwość oczyszczania	Środek do zabezpieczenia przed śliskością	Kategoria	Min. Liczba skrzyń
111	WŁOŚCIAŃSKA	METRO MARYMONT	15	A	119	codziennie	piasek + chlorek sodu	A	1
112	WŁOŚCIAŃSKA	METRO MARYMONT	16	A	140	codziennie	piasek + chlorek sodu	A	1
113	WŁOŚCIAŃSKA	METRO MARYMONT	17	A	141	codziennie	piasek + chlorek sodu	A	1
114	WŁOŚCIAŃSKA	METRO MARYMONT	73	A	50	codziennie	piasek + chlorek sodu	A	1
115	WYBRZEŻE GDYŃSKIE	CENTRUM OLIMPIJSKIE	1	A	222	3 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
116	WYBRZEŻE GDYŃSKIE	CENTRUM OLIMPIJSKIE	2	A	166	3 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
117	WYBRZEŻE GDYŃSKIE	CYTADELA	1	A	321	3 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
118	WYBRZEŻE GDYŃSKIE	CYTADELA	2	A	321	3 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
119	WYBRZEŻE GDYŃSKIE	MOST GROTA-ROWECKIEGO	1	A	125	2 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
120	WYBRZEŻE GDYŃSKIE	MOST GROTA-ROWECKIEGO	2	A	125	2 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
Razem					20 184	m²	Razem		120

* Dotyczy sezonu zimowego

4. Zbieranie zanieczyszczeń z głównych ciągów komunikacyjnych w rejonie VI.

Nr. Trasy	Tereny oczyszczania - trasówka	Długość w mb	Częstotliwość oczyszczania
1	Pl. Wilsona - otoczenie	420	2 x w ciągu doby
RAZEM:		420	

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES PRAC REJON VII DZIELNICA BIELANY

1A. Zimowe Oczyszczanie w rejonie VII.

Nr. Trasy	Tereny oczyszczania	Pow. w m ²	częstotliwość oczyszczania	Środek do zabezpieczania przed sliskością	Kategoria	Min. Liczba skrzyń
1	al. Reymonta od ul. Kochanowskiego do ul. J. Bajan - chodniki	134	3 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	0
2	al. Reymonta x ul. Broniewskiego	937	3 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
3	al. Reymonta x ul. Schroegera	631	3 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
4	al. Reymonta x ul. Żeromskiego	1 011	3 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
5	al. Reymonta/ul. Kochanowskiego/ul. Conrada	1 518	3 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
6	al. Zjednoczenia na odc. od ul. Kasprowicza do ul. Żeromskiego	100	3 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	0
7	al. Zjednoczenia: ul. Kasprowicza - ul. Marymoncka	1 452	3 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	0
8	al. Zjednoczenia: ul. Żeromskiego - ul. Kasprowicza	2 467	3 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	0
9	ul. Arkuszowa od ul. Estrady do ul. Wólczyńskiej - przejścia dla pieszych	574	1 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	0
10	ul. Broniewskiego - ul. Jarzębskiego: chodniki na skrzyżowaniu	679	3 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	0
11	ul. Broniewskiego: pętla ZTM Piaski	1 261	3 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	2
12	ul. Broniewskiego: chodniki na odc. ul. Reymonta - Al. Armii Krajowej	700	3 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	0
13	ul. Conrada: pętla ZTM Chomiczówka	1 000	2 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	2
14	ul. Conrada od ul. Powstańców Śląskich do ul. Wólczyńskiej - przejścia dla pieszych	2 184	2 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	0
15	ul. Duracza przejścia dla pieszych na odc. ul. Żeromskiego - ul. Broniewskiego	293	1 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	0
16	ul. Estrady przejści adla pieszych na odc. ul. Wólczyńska - ul. Energetyczna	391	1 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	0
17	ul. Gen. Maczka - Al. Reymonta - ul. Powstańców Śląskich: chodniki na skrzyżowaniu	658	1 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	0
18	ul. Gen. Maczka - ul. Niedzielskiego: chodniki na skrzyżowaniu	261	1 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	0
19	ul. Gen. Maczka - ul. Rudnickiego: chodniki na skrzyżowaniu	548	1 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	0
20	ul. Gwiaździsta od ul. Wyb. Gdyńskie do Trasy AK - przejścia dla pieszych	410	1 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	0
21	ul. Gwiaździsta: pętla ZTM Gwiaździsta	462	1 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1

Nr. Trasy	Tereny oczyszczania	Pow. w m ²	częstotliwość oczyszczania	Środek do zabezpieczania przed śliskością	Kategoria	Min. Liczba skrzyń
22	ul. Hłaski chodniki na odc. ul. Gdańska - al. Armii Krajowej	1 077	1 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	0
23	ul. Jarzębskiego przejścia dla pieszych na odc. ul. Żeromskiego - ul. Broniewskiego	194	1 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	0
24	ul. Kasprowicza - Metro Stare Bielany	2 410	1 x w tyg	piasek + chlorek sodu	A	2
25	ul. Kasprowicza - Metro Wawrzyszew	2 835	1 x w tyg	piasek + chlorek sodu	A	2
26	ul. Kasprowicza - ul. Nocznickiego dojazdu do stacji Metra "Młociny"	2 272	1 x w tyg	piasek + chlorek sodu	A	2
27	ul. Kasprowicza - ul. Podczaszyńskiego: chodniki na skrzyżowaniu	1 222	1 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
28	ul. Kasprowicza - ul. Sokratesa: chodniki na skrzyżowaniu	846	1 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
29	ul. Kasprowicza/ul. Kleczewska	165	1 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	0
30	ul. Kasprowicza/ul. Lisowska	161	1 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	0
31	ul. Kasprowicza/ul. Oczapowskiego	964	1 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
32	ul. Kasprowicza/ul. Przybyszewskiego	191	1 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	0
33	ul. Kasprowicza: chodniki na odc. ul. Sokratesa - ul. Wergiliusza	1 532	1 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	0
34	ul. Kasprowicza: dojazdu do stacji "Metro Słodowiec" - str. pld.	5 484	1 x w tyg	piasek + chlorek sodu	A	2
35	ul. Kasprowicza: dojazdu do stacji "Metro Słodowiec" - str. pln.	2 290	1 x w tyg	piasek + chlorek sodu	A	2
36	ul. Lektykarska: od ul. Rudzkiej do ul. Podleśnej - przejścia dla pieszych	239	1 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	0
37	ul. Marymoncka - Al. Zjednoczenia: chodniki na skrzyżowaniu	278	1 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
38	ul. Marymoncka - ul. Dorycka: chodniki na skrzyżowaniu	399	1 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
39	ul. Marymoncka - ul. Podleśna: chodniki na skrzyżowaniu	414	1 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
40	ul. Marymoncka - ul. Smoleńskiego: przejście przez torowiska tramwajowe	410	1 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	0
41	ul. Marymoncka x ul. Dewajtis	1 326	1 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
42	ul. Marymoncka x ul. Przy Agorze	650	1 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
43	ul. Marymoncka/ul. Twardowska	432	1 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	0
44	ul. Marymoncka: chodniki na przejściu dla pieszych na wysokości posesji 123	468	1 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
45	ul. Marymoncka: chodniki przy Szpitalu Bielańskim	292	1 x w tyg	piasek + chlorek sodu	A	1
46	ul. Marymoncka:pętla ZTM Bielany	589	1 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
47	ul. Mickiewicza - ul. Klaudyny: chodniki na skrzyżowaniu	284	1 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	0
48	ul. Nocznickiego - ul. Rokokowa: przejście przez torowiska tramwajowe	88	1 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	0

Nr. Trasy	Tereny oczyszczania	Pow. w m ²	częstotliwość oczyszczania	Środek do zabezpieczania przed śliskością	Kategoria	Min. Liczba skrzyń
49	ul. Nocznickiego - ul. Wólczyńska: przejście przez torowiska tramwajowe	459	1 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
50	ul. Nocznickiego przy ul. Kaliszówka	499	1 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
51	ul. Nocznickiego/Zgrupowania AK Kampinos	686	1 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
52	ul. Opłotek przejści dla pieszych na odc. ul. Palisadowa - ul. Burleska	122	1 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	0
53	ul. Perzyńskiego przejścia dla pieszych na odc. ul. Żeromskiego - ul. Broniewskiego	340	1 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	0
54	ul. Podczaszyńskiego/ul. Schroegera	36	1 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	0
55	ul. Podleśna/ul. Gwiazdzista	134	1 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	0
56	ul. Podleśna/ul. Klaudyny	128	1 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	0
57	ul. Podleśna/ul. Lektykarska	209	1 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	0
58	ul. Przy Agorze przejścia dla pieszych na odc. Kasprowicz - ul. Marymoncka	578	1 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	0
59	ul. Przybyszewskiego na odc. ul. Kasprowicz - ul. Żeromskiego: chodniki	774	1 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	0
60	ul. Pułkowa - ul. Heroldów: chodniki na skrzyżowaniu	315	1 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	0
61	ul. Pułkowa - ul. Marymoncka - ul. AK Kampinos: chodniki na skrzyżowaniu	1 100	1 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	0
62	ul. Pułkowa- ul. Dzierżonowska: chodniki na skrzyżowaniu	589	1 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	0
63	ul. Rudnickiego przejścia dla pieszych na odc. ul. Broniewskiego - ul. Kochanowskiego	333	1 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	0
64	ul. Rudnickiego: od ul. Kochanowskiego do ul. Gen. Maczka	1 351	1 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	0
65	ul. Rudzka chodniki na odc. ul. Kłady - ul. Hłaski	611	1 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	0
66	ul. Sokratesa przejścia dla pieszych na odc. ul. Kasprowicz - ul. Wólczyńska	696	1 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	0
67	ul. Wólczyńska - ul. Aspekt: przejście przez torowiska tramwajowe	271	1 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	0
68	ul. Wólczyńska - ul. Conrada: chodniki na skrzyżowaniu	985	1 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
69	ul. Wólczyńska - ul. Horacego: przejście przez torowiska tramwajowe	171	1 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	0
70	ul. Wólczyńska - ul. Kwitnąca: przejście przez torowiska tramwajowe	188	1 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	0
71	ul. Wólczyńska/ul. Arkuszowa	512	1 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	0
72	ul. Wóycickiego: pętla ZTM Cm. Północny Brama Gł.	1 928	1 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	2
73	ul. Wóycickiego przejścia dla pieszych na odc. ul. Pułkowa - ul. Palisadowa	628	1 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	0
74	ul. Wyb. Gdyńskie - ul. Pułkowa: przejście podziemne	333	1 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
75	ul. Wyb. Gdyńskie: kładka (przy ul. Prozy)	516	1 x w tyg	chlorek sodu	A	1

Nr. Trasy	Tereny oczyszczania	Pow. w m ²	częstotliwość oczyszczania	Środek do zabezpieczania przed śliskością	Kategoria	Min. Liczba skrzyń
76	ul. Wyb. Gdyńskie: schody i przejścia przy i ul. Gwiaździstej	570	1 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
77	ul. Zgrupowania AK Kampinos przy pętli TW	1 950	1 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	2
78	ul. Żeromskiego: chodniki na odc. Al. Zjednoczenia - ul. Przybyszewskiego	1 900	2 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	0
79	ul. Żeromskiego: chodniki na odc. ul. Duracza - ul. Podczaszyńskiego	1 100	2 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	0
80	ul. Żeromskiego: chodniki na odc. ul. Podczaszyńskiego - al. Zjednoczenia	742	2 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	0
81	ul. Żeromskiego: chodniki na odc. ul. Przybyszewskiego - Al. Reymonta	100	2 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	0
82	ul. Żeromskiego: chodniki na odcinku ul. Marymoncka - ul. Duracza	2 040	2 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	0
Razem		68 077	Razem			41

1B. Letnie Oczyszczanie w Rejonie VII.

Nr. Trasy	Tereny oczyszczania	Pow. w m ²	częstotliwość oczyszczania
1	ul. Broniewskiego: pętla ZTM Piaski	1 261	3 x w tyg
2	ul. Conrada: pętla ZTM Chomiczówka	1 000	1 x w tyg
3	ul. Conrada: chodniki na odc. ul. Kwitnąca - al. Reymonta	3 136	1 x w tyg
4	ul. Conrada: chodniki na odc. ul. Wólczyńska - ul. Kwitnąca	1 910	1 x w tyg
5	ul. Gen. Maczka - al. Reymonta - ul. Powstańców Śląskich: chodniki na skrzyżowaniu	658	1 x w tyg
6	ul. Gen. Maczka - ul. Niedzielskiego: chodniki na skrzyżowaniu	261	1 x w tyg
7	ul. Gen. Maczka - ul. Rudnickiego: chodniki na skrzyżowaniu	548	1 x w tyg
8	ul. Gwiaździsta: pętla ZTM Gwiaździsta	462	1 x w tyg
9	ul. Kasprowicza: dojścia do stacji Metro "MŁOCINY"	2 272	3 x w tyg
10	ul. Kasprowicza: dojścia do stacji Metro "SŁODOWIEC" - str. Płn.	2 290	3 x w tyg
11	ul. Kasprowicza: dojścia do stacji Metro "STARE BIELANY"	2 126	3 x w tyg
12	ul. Kasprowicza: dojścia do stacji Metro "WAWRZYSZEW"	2 835	3 x w tyg
13	ul. Kasprowicza: dojście do stacji Metro "SŁODOWIEC" - str. Płd.	5 484	3 x w tyg
14	ul. Marymoncka: pętla ZTM Bielany	589	1 x w tyg
15	ul. Marymoncka x ul. Dewajtis	1 326	1 x w tyg
16	ul. Marymoncka x ul. Przy Agorze	650	1 x w tyg

Nr. Trasy	Tereny oczyszczania	Pow. w m2	częstotliwość oczyszczania
17	ul. Pułkowa - ul. Dzierżonowska: chodniki na skrzyżowaniu	521	1 x w tyg
18	ul. Pułkowa - ul. Marymoncka - ul. AK Kampinos: chodniki na skrzyżowaniu	1 100	1 x w tyg
19	ul. Wóycickiego: pętla ZTM Cm. Północny Brama Gł.	1 928	1 x w tyg
20	ul. Wyb. Gdyńskie - ul. Pułkowa: przejście podziemne	333	1 x w tyg
21	ul. Wyb. Gdyńskie: kładka (przy ul. Prozy)	516	1 x w tyg
22	ul. Zgrupowania AK Kampinos przy pętli TW	1 950	3 x w tyg
23	ul. Żeromskiego: chodniki na odc. al. Reymonta - ul. Przybyszewskiego	1 036	2 x w tyg
24	ul. Żeromskiego: chodniki na odc. al. Zjednoczenia - ul. Przybyszewskiego	3 263	2 x w tyg
25	ul. Żeromskiego: chodniki na odc. ul. Duracza - ul. Podczaszyńskiego	3 130	2 x w tyg
26	ul. Żeromskiego: chodniki na odc. ul. Podczaszyńskiego - al. Zjednoczenia	1 831	2 x w tyg
Razem		42 416	

2. Letnie i zimowe oczyszczanie miejsc parkingowych w rejonie VII.

Nr. Trasy	Tereny oczyszczania	Pow. w m2	Częstotliwość oczyszczania	Kategoria
1	ul. Kasprowicza	120	3 x w tyg	A
2	ul. Marymoncka	180	3 x w tyg	A
3	ul. Perzyńskiego	30	1 x w tyg	A
4	ul. Przy Agorze	30	1 x w tyg	A
5	ul. Podczaszyńskiego	60	1 x w tyg	A
6	ul. Podleśna	240	1 x w tyg	A
7	ul. Żeromskiego	60	3 x w tyg	A
Razem		720		

* Dotyczy sezonu zimowego

3. Letnie i Zimowe oczyszczanie przystanków transportu zbiorowego w rejonie VII.

Poz.	Ulica	Nazwa przystanku	Nr. przystanku	Typ przystanku	Pow. m2	Częstotliwość oczyszczania	Środek do zabezpieczania przed sliskością	Kategoria	Min. Liczba skrzyń
1	AL. ARMII KRAJOWEJ	PARK OLSZYNA	05	A	205	3 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
2	AL. ARMII KRAJOWEJ	PARK OLSZYNA	06	A	204	3 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
3	AL. ARMII KRAJOWEJ	PARK KASKADA	05	A	200	3 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
4	AL. ARMII KRAJOWEJ	PARK KASKADA	06	A	114	3 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
5	AL. ARMII KRAJOWEJ	GEN.MACZKA	03	A	237	2 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
6	AL. ARMII KRAJOWEJ	OS.POTOK	03	A	675	1 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
7	AL. ARMII KRAJOWEJ	OS.POTOK	04	A	675	1 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
8	AL. REYMONTA	ANDERSENA	01	A	70	3 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
9	AL. REYMONTA	ANDERSENA	04	A	70	3 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
10	AL. REYMONTA	AL.REYMONTA	05	A	301	3 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
11	AL. REYMONTA	AL.REYMONTA	06	A	40	3 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
12	AL. REYMONTA	AL.REYMONTA	08	T	212	3 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
13	AL. REYMONTA	CONRADA	01	A	384	2 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
14	AL. REYMONTA	CONRADA	02	A	160	2 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
15	AL. REYMONTA	CONRADA	05	T	249	2 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
16	AL. REYMONTA	METRO WAWRZYSZEW	04	A	120	3 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
17	AL. REYMONTA	METRO WAWRZYSZEW	05	A	60	3 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
18	AL. REYMONTA	SCHROEGERA	01	A	160	2 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
19	AL. WITTEK	PROZY	03	A	160	1 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
20	AL. WITTEK	PROZY	04	A	236	1 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
21	AL. WITTEK	METRO MŁOCINY	03	A	40	3 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
22	AL. WITTEK	ZAJEZDNIA ŻOLIBORZ	01	A	140	3 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
23	AL. WITTEK	ZAJEZDNIA ŻOLIBORZ	02	A	310	3 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
24	AL. ZJEDNOCZENIA	AWF	05	A	175	3 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
25	AL. ZJEDNOCZENIA	AWF	06	A	40	3 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1

Poz.	Ulica	Nazwa przystanku	Nr. przystanku	Typ przystanku	Pow. m2	Częstotliwość oczyszczania	Środek do zabezpieczania przed śliskością	Kategoria	Min. Liczba skrzyń
26	AL. ZJEDNOCZENIA	METRO STARE BIELANY	04	A	40	3 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
27	AL. ZJEDNOCZENIA	METRO STARE BIELANY	05	A	40	3 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
28	ARKUSZOWA	CHABROWA	01	A	40	2 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
29	ARKUSZOWA	CHABROWA	02	A	60	2 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
30	ARKUSZOWA	KSIĘŻYCOWA	01	A	275	2 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
31	ARKUSZOWA	KSIĘŻYCOWA	02	A	60	2 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
32	ARKUSZOWA	RADIOWO	01	A	270	2 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
33	ARKUSZOWA	RADIOWO	02	A	50	2 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
34	ARKUSZOWA	RADIOWO-BOCZNICA	01	A	50	2 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
35	ARKUSZOWA	RADIOWO-BOCZNICA	02	A	50	2 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
36	ARKUSZOWA	MOŚCISKA	01	A	45	2 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
37	ARKUSZOWA	MOŚCISKA	02	A	30	2 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
38	BRONIEWSKIEGO	ASPEKT	03	T	472	3 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
39	BRONIEWSKIEGO	ASPEKT	04	T	510	3 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
40	BRONIEWSKIEGO	PARK OLSZYNA	02	A	384	3 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
41	BRONIEWSKIEGO	PARK OLSZYNA	03	T	270	3 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
42	BRONIEWSKIEGO	PARK OLSZYNA	04	T	688	3 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
43	BRONIEWSKIEGO	DURACZA	01	A	290	3 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
44	BRONIEWSKIEGO	DURACZA	03	T	348	3 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
45	BRONIEWSKIEGO	DURACZA	04	T	290	3 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
46	BRONIEWSKIEGO	PIASKI	01	A	100	3 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
47	BRONIEWSKIEGO	PIASKI	02	A	156	3 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
48	BRONIEWSKIEGO	PIASKI	03	T	371	3 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
49	BRONIEWSKIEGO	PIASKI	04	T	371	3 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
50	BRONIEWSKIEGO	PIASKI	05	T	275	3 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
51	BRONIEWSKIEGO	AL.REYMONTA	01	A	100	3 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
52	BRONIEWSKIEGO	AL.REYMONTA	03	T	184	3 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1

Poz.	Ulica	Nazwa przystanku	Nr. przystanku	Typ przystanku	Pow. m2	Częstotliwość oczyszczania	Środek do zabezpieczania przed śliskością	Kategoria	Min. Liczba skrzyń
53	BRONIEWSKIEGO	AL.REYMONTA	04	T	450	3 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
54	CONRADA	BOGUSŁAWSKIEGO	05	A	100	3 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
55	CONRADA	BOGUSŁAWSKIEGO	06	A	106	3 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
56	CONRADA	CONRADA	04	A	240	2 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
57	CONRADA	CHOMICZÓWKA	01	A	146	2 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
58	CONRADA	CHOMICZÓWKA	02	A	166	2 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
59	CONRADA	CHOMICZÓWKA	03	A	80	2 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
60	CONRADA	CHOMICZÓWKA	05	A	190	2 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
61	CONRADA	CHOMICZÓWKA	06	A	188	2 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
62	CONRADA	KWITNAĆA	01	A	210	2 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
63	CONRADA	KWITNAĆA	02	A	196	2 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
64	CONRADA	CONRADA - SZKOŁA	01	A	80	3 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
65	CONRADA	CONRADA - SZKOŁA	02	A	80	3 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
66	DZIEKANOWSKA	CM.PÓŁNOCNY-BRAMA ZACH.	01	A	160	2 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
67	DZIEKANOWSKA	CM.PÓŁNOCNY-BRAMA ZACH.	02	A	160	2 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
68	DZIEKANOWSKA	WIDOKOWA	01	A	420	3 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
69	DZIEKANOWSKA	WIDOKOWA	02	A	568	3 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
70	ESTRADY	AKCENT	01	A	45	2 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
71	ESTRADY	AKCENT	02	A	45	2 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
72	ESTRADY	ESTRADY	01	A	36	2 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
73	ESTRADY	ESTRADY	02	A	40	2 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
74	ESTRADY	WÓŁKA WĘGLOWA	01	A	30	2 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
75	ESTRADY	WÓŁKA WĘGLOWA	02	A	30	2 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
76	ESTRADY	KAMPINOSKA	01	A	45	2 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
77	ESTRADY	KAMPINOSKA	02	A	45	2 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
78	ESTRADY	ENERGETYCZNA	01	A	22	2 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
79	ESTRADY	ENERGETYCZNA	02	A	22	2 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1

Poz.	Ulica	Nazwa przystanku	Nr. przystanku	Typ przystanku	Pow. m2	Częstotliwość oczyszczania	Środek do zabezpieczania przed śliskością	Kategoria	Min. Liczba skrzyń
80	GALLA ANONIMA	PIASKI	07	A	167	3 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
81	GALLA ANONIMA	PIASKI	08	A	40	3 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
82	GEN. MACZKA	GEN.MACZKA	02	A	190	2 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
83	GEN. MACZKA	OBROŃCÓW TOBRUKU	01	A	230	2 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
84	GWIAŹDZISTA	TYLŻYCKA	01	A	60	2 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
85	GWIAŹDZISTA	TYLŻYCKA	02	A	205	2 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
86	GWIAŹDZISTA	OS.RUDA	01	A	205	2 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
87	GWIAŹDZISTA	OS.RUDA	02	A	205	2 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
88	GWIAŹDZISTA	GWIAŹDZISTA	01	A	60	2 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
89	GWIAŹDZISTA	GWIAŹDZISTA	02	A	300	2 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
90	GWIAŹDZISTA	GWIAŹDZISTA	05	A	50	2 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
91	GWIAŹDZISTA	GWIAŹDZISTA	06	A	50	2 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
92	HŁASKI	HŁASKI	01	A	195	1 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
93	HŁASKI	HŁASKI	02	A	210	1 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
94	JARZĘBSKIEGO	BIELANY-RATUSZ	03	A	100	3 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
95	JARZĘBSKIEGO	BIELANY-RATUSZ	04	A	100	3 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
96	KASPROWICZA	PODCZASZYŃSKIEGO	01	A	185	3 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
97	KASPROWICZA	PODCZASZYŃSKIEGO	52	A	50	3 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
98	KASPROWICZA	METRO STARE BIELANY	01	A	250	3 x w tyg	piasek + chlorek sodu	A	1
99	KASPROWICZA	METRO STARE BIELANY	02	A	128	3 x w tyg	piasek + chlorek sodu	A	1
100	KASPROWICZA	METRO WAWRZYSZEW	01	A	240	2 x w tyg	piasek + chlorek sodu	A	1
101	KASPROWICZA	METRO WAWRZYSZEW	02	A	310	2 x w tyg	piasek + chlorek sodu	A	1
102	KASPROWICZA	METRO WAWRZYSZEW	03	A	50	3 x w tyg	piasek + chlorek sodu	A	1
103	KASPROWICZA	SOKRATESA	03	A	40	3 x w tyg	piasek + chlorek sodu	A	1
104	KASPROWICZA	SOKRATESA	04	A	180	3 x w tyg	piasek + chlorek sodu	A	1
105	KASPROWICZA	METRO MŁOCINY	01	A	245	3 x w tyg	piasek + chlorek sodu	A	1
106	KASPROWICZA	OCZAPOWSKIEGO	01	A	420	3 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1

Poz.	Ulica	Nazwa przystanku	Nr. przystanku	Typ przystanku	Pow. m2	Częstotliwość oczyszczania	Środek do zabezpieczania przed śliskością	Kategoria	Min. Liczba skrzyń
107	KASPROWICZA	OCZAPOWSKIEGO	02	A	560	3 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
108	KLAUDYNY	KLAUDYNY	03	A	192	2 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
109	KLAUDYNY	SOBOCKA	01	A	70	1 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
110	KLAUDYNY	SOBOCKA	02	A	90	1 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
111	KLAUDYNY	RUDZKA	02	A	66	2 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
112	KOCHANOWSKIEGO	CONRADA	03	A	166	2 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
113	KOCHANOWSKIEGO	KOCHANOWSKIEGO	02	A	149	1 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
114	KOCHANOWSKIEGO	GALLA ANONIMA	01	A	160	1 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
115	KOCHANOWSKIEGO	GALLA ANONIMA	02	A	121	1 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
116	KSIĘŻYCOWA	MASZEWSKA	01	A	40	2 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
117	KSIĘŻYCOWA	MASZEWSKA	02	A	40	2 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
118	KSIĘŻYCOWA	FORT WAWRZYSZEW	01	A	40	3 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
119	KSIĘŻYCOWA	FORT WAWRZYSZEW	02	A	40	3 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
120	KWITNACA	KWITNĄCA	04	A	40	2 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
121	KWITNĄCA	KWITNĄCA	03	A	40	2 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
122	KWITNĄCA	GŁOWACKIEGO	01	A	40	2 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
123	KWITNĄCA	GŁOWACKIEGO	02	A	40	2 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
124	MARYMONCKA	ŻEROMSKIEGO	05	T	356	3 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
125	MARYMONCKA	ŻEROMSKIEGO	06	T	356	3 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
126	MARYMONCKA	PODLEŚNA-IMGW	03	T	110	3 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
127	MARYMONCKA	PODLEŚNA-IMGW	04	T	200	3 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
128	MARYMONCKA	AWF	01	A	60	3 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
129	MARYMONCKA	AWF	02	A	283	3 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
130	MARYMONCKA	AWF	03	T	284	3 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
131	MARYMONCKA	AWF	04	T	300	3 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
132	MARYMONCKA	TWARDOWSKA	01	A	60	3 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
133	MARYMONCKA	TWARDOWSKA	02	A	60	3 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1

Poz.	Ulica	Nazwa przystanku	Nr. przystanku	Typ przystanku	Pow. m2	Częstotliwość oczyszczania	Środek do zabezpieczania przed śliskością	Kategoria	Min. Liczba skrzyń
134	MARYMONCKA	TWARDOWSKA	03	A	50	3 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
135	MARYMONCKA	SZPITAL BIELAŃSKI	01	A	210	3 x w tyg	piasek + chlorek sodu	A	1
136	MARYMONCKA	SZPITAL BIELAŃSKI	02	A	429	3 x w tyg	piasek + chlorek sodu	A	1
137	MARYMONCKA	SZPITAL BIELAŃSKI	03	T	264	3 x w tyg	piasek + chlorek sodu	A	1
138	MARYMONCKA	SZPITAL BIELAŃSKI	04	T	242	3 x w tyg	piasek + chlorek sodu	A	1
139	MARYMONCKA	UKSW	01	A	64	3 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
140	MARYMONCKA	UKSW	02	A	40	3 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
141	MARYMONCKA	UKSW	03	T	360	3 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
142	MARYMONCKA	UKSW	04	T	153	3 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
143	MARYMONCKA	LAS BIELAŃSKI	01	A	60	3 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
144	MARYMONCKA	LAS BIELAŃSKI	02	A	202	3 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
145	MARYMONCKA	PRZY AGORZE	01	A	160	3 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
146	MARYMONCKA	PRZY AGORZE	02	A	40	3 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
147	MARYMONCKA	PRZY AGORZE	03	T	343	3 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
148	MARYMONCKA	PRZY AGORZE	04	T	176	3 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
149	MARYMONCKA	CM.WŁOSKI	01	A	42	1 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
150	MARYMONCKA	CM.WŁOSKI	02	A	38	1 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
151	MARYMONCKA	CM.WŁOSKI	03	T	277	1 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
152	MARYMONCKA	CM.WŁOSKI	04	T	230	1 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
153	MARYMONCKA	PROZY	01	A	222	1 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
154	MARYMONCKA	PROZY	02	A	230	1 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
155	MICKIEWICZA	OS.POTOK	01	A	192	1 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
156	MICKIEWICZA	OS.POTOK	02	A	190	1 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
157	MICKIEWICZA	RUDZKA	03	A	169	2 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
158	NOCZNICKIEGO	POPIELA	03	T	527	2 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
159	NOCZNICKIEGO	NOCZNICKIEGO	01	A	286	3 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
160	NOCZNICKIEGO	NOCZNICKIEGO	02	A	367	3 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1

Poz.	Ulica	Nazwa przystanku	Nr. przystanku	Typ przystanku	Pow. m2	Częstotliwość oczyszczania	Środek do zabezpieczania przed śliskością	Kategoria	Min. Liczba skrzyń
161	NOCZNIICKIEGO	METRO MŁOCINY	05	T	256	2 x w tyg	piasek + chlorek sodu	A	1
162	NOCZNIICKIEGO	METRO MŁOCINY	06	T	768	2 x w tyg	piasek + chlorek sodu	A	1
163	NOCZNIICKIEGO	METRO MŁOCINY	54	A	40	3 x w tyg	piasek + chlorek sodu	A	1
164	NOCZNIICKIEGO	METRO MŁOCINY	71	A	40	3 x w tyg	piasek + chlorek sodu	A	1
165	OBROŃCÓW GRODŃSKIEGO	GEN.MACZKA	04	A	210	2 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
166	OPŁOTEK	OPŁOTEK	01	A	30	2 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
167	OPŁOTEK	OPŁOTEK	02	A	30	2 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
168	OPŁOTEK	PALISADOWA	01	A	40	2 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
169	PALISADOWA	PALISADOWA	02	A	102	2 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
170	PERZYŃSKIEGO	PERZYŃSKIEGO	04	A	40	2 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
171	PERZYŃSKIEGO	MAGIERA	01	A	50	2 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
172	PERZYŃSKIEGO	MAGIERA	02	A	160	2 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
173	PODLEŚNA	PODLEŚNA-IMGW	01	A	160	3 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
174	PODLEŚNA	PODLEŚNA-IMGW	02	A	189	3 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
175	PODLEŚNA	PODLEŚNA-IMGW	05	A	175	3 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
176	PODLEŚNA	PODLEŚNA-IMGW	06	A	100	3 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
177	PODLEŚNA	GWIAŹDZISTA	04	A	40	2 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
178	PODLEŚNA	LEKTYKARSKA	03	A	128	2 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
179	PODLEŚNA	LEKTYKARSKA	04	A	128	2 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
180	PODLEŚNA	KLAUDYNY	01	A	192	2 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
181	PODLEŚNA	KLAUDYNY	02	A	180	2 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
182	POWĄŻKOWSKA	GEN.MACZKA	01	A	576	2 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
183	POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH	CONRADA	06	T	253	2 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
184	PRZY AGORZE	PRZY AGORZE	05	A	160	3 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
185	PRZY AGORZE	SOKRATESA	02	A	192	3 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
186	PRZY AGORZE	WRZECIONO	01	A	96	2 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
187	PRZY AGORZE	WRZECIONO	02	A	128	2 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1

Poz.	Ulica	Nazwa przystanku	Nr. przystanku	Typ przystanku	Pow. m2	Częstotliwość oczyszczania	Środek do zabezpieczania przed śliskością	Kategoria	Min. Liczba skrzyń
188	PRZYBYSZEWSKIEGO	PRZYBYSZEWSKIEGO	01	A	166	3 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
189	PRZYBYSZEWSKIEGO	PRZYBYSZEWSKIEGO	02	A	166	3 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
190	PRZYBYSZEWSKIEGO	SCHROEGERA	02	A	160	2 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
191	PUŁKOWA	MUZEALNA	01	A	100	1 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
192	PUŁKOWA	MUZEALNA	02	A	100	1 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
193	PUŁKOWA	DZIERŻONIOWSKA	01	A	58	1 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
194	PUŁKOWA	DZIERŻONIOWSKA	04	A	40	1 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
195	PUŁKOWA	PARK MŁOCINSKI	01	A	52	1 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
196	PUŁKOWA	PARK MŁOCINSKI	02	A	195	1 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
197	RUDNICKIEGO	RUDNICKIEGO	02	A	160	3 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
198	RUDNICKIEGO	KOCHANOWSKIEGO	01	A	160	1 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
199	RUDNICKIEGO	KOCHANOWSKIEGO	04	A	160	1 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
200	RUDNICKIEGO	OBROŃCÓW TOBRUKU	03	A	184	2 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
201	RUDZKA	RUDZKA	01	A	51	2 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
202	SŁOWACKIEGO	PARK KASKADA	01	A	152	2 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
203	SŁOWACKIEGO	PARK KASKADA	02	A	180	2 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
204	SŁOWACKIEGO	PARK KASKADA	03	T	560	2 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
205	SŁOWACKIEGO	PARK KASKADA	04	T	1 080	2 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
206	SOKRATESA	BOGUSŁAWSKIEGO	08	A	130	3 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
207	SOKRATESA	TOŁSTOJA	01	A	225	2 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
208	SOKRATESA	TOŁSTOJA	02	A	200	2 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
209	SOKRATESA	SOKRATESA	01	A	60	3 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
210	TRENÓW	TRENÓW-LAS	01	A	30	2 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
211	TRENÓW	TRENÓW-LAS	02	A	30	2 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
212	WIDIKOWA	DZIEKANOWSKA	01	A	60	2 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
213	WIDIKOWA	DZIEKANOWSKA	02	A	60	2 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
214	WÓLCZYŃSKA	ANDERSENA	02	A	100	3 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1

Poz.	Ulica	Nazwa przystanku	Nr. przystanku	Typ przystanku	Pow. m2	Częstotliwość oczyszczania	Środek do zabezpieczania przed śliskością	Kategoria	Min. Liczba skrzyń
215	WÓLCZYŃSKA	ASPEKT	01	A	176	3 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
216	WÓLCZYŃSKA	ASPEKT	02	A	231	3 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
217	WÓLCZYŃSKA	CM.WAWRZYSZEWSKI	01	A	75	3 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
218	WÓLCZYŃSKA	CM.WAWRZYSZEWSKI	02	A	289	3 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
219	WÓLCZYŃSKA	CM.WAWRZYSZEWSKI	03	T	288	3 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
220	WÓLCZYŃSKA	CM.WAWRZYSZEWSKI	04	T	493	3 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
221	WÓLCZYŃSKA	BOGUSŁAWSKIEGO	01	A	40	3 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
222	WÓLCZYŃSKA	BOGUSŁAWSKIEGO	02	A	40	3 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
223	WÓLCZYŃSKA	BOGUSŁAWSKIEGO	03	T	422	3 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
224	WÓLCZYŃSKA	BOGUSŁAWSKIEGO	04	T	435	3 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
225	WÓLCZYŃSKA	POPIELA	01	A	60	3 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
226	WÓLCZYŃSKA	POPIELA	02	A	235	3 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
227	WÓLCZYŃSKA	POPIELA	04	T	396	2 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
228	WÓLCZYŃSKA	TYTUŁOWA	01	A	322	2 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
229	WÓLCZYŃSKA	TYTUŁOWA	02	A	160	2 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
230	WÓLCZYŃSKA	ESTRADY	03	A	40	2 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
231	WÓLCZYŃSKA	ESTRADY	04	A	40	2 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
232	WÓLCZYŃSKA	ROKOKOWA	01	A	30	2 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
233	WÓLCZYŃSKA	ROKOKOWA	02	A	30	2 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
234	WÓLCZYŃSKA	WÓLCZYŃSKA-BOCZNICA	01	A	15	2 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
235	WÓLCZYŃSKA	WÓLCZYŃSKA-BOCZNICA	02	A	15	2 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
236	WÓLCZYŃSKA	WÓLCZYŃSKA	01	A	40	3 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
237	WÓLCZYŃSKA	WÓLCZYŃSKA	02	A	40	3 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
238	WÓYCICKIEGO	TUŁOWIECKA	01	A	90	2 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
239	WÓYCICKIEGO	TUŁOWIECKA	02	A	90	2 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
240	WÓYCICKIEGO	CM.PÓŁNOCNY-BRAMA GŁ.	01	A	160	2 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
241	WÓYCICKIEGO	CM.PÓŁNOCNY-BRAMA GŁ.	02	A	96	2 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1

Poz.	Ulica	Nazwa przystanku	Nr. przystanku	Typ przystanku	Pow. m2	Częstotliwość oczyszczania	Środek do zabezpieczania przed śliskością	Kategoria	Min. Liczba skrzyń
242	WÓYCICKIEGO	CM.PÓŁNOCNY-BRAMA GŁ.	03	A	244	2 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
243	WÓYCICKIEGO	CM.PÓŁNOCNY-BRAMA GŁ.	04	A	244	2 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
244	WÓYCICKIEGO	CM.PÓŁNOCNY-BRAMA GŁ.	06	A	500	2 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
245	WÓYCICKIEGO	CM.PÓŁNOCNY-BRAMA PŁN.	01	A	131	2 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
246	WÓYCICKIEGO	CM.PÓŁNOCNY-BRAMA PŁN.	02	A	40	2 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
247	WÓYCICKIEGO	DANKOWICKA	01	A	51	2 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
248	WÓYCICKIEGO	DANKOWICKA	02	A	75	2 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
249	WÓYCICKIEGO	CM.PÓŁNOCNY-BRAMA PŁD.	01	A	180	2 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
250	WÓYCICKIEGO	CM.PÓŁNOCNY-BRAMA PŁD.	02	A	180	2 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
251	WÓYCICKIEGO	MŁOCINY-UKSW	01	A	60	2 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
252	ZGRUPOWANIA AK KAMPINOS	ZGRUPOWANIA AK „KAMPINOS”	01	A	30	3 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
253	ZGRUPOWANIA AK KAMPINOS	ZGRUPOWANIA AK „KAMPINOS”	02	A	30	3 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
254	ZGRUPOWANIA AK KAMPINOS	ZAJEZDNIA ŻOLIBORZ	03	A	60	2 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
255	ZGRUPOWANIA AK KAMPINOS	ZAJEZDNIA ŻOLIBORZ	04	A	60	2 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
256	ZGRUPOWANIA AK KAMPINOS	ZAJEZDNIA ŻOLIBORZ	05	T	210	2 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
257	ZGRUPOWANIA AK KAMPINOS	ZAJEZDNIA ŻOLIBORZ	06	T	210	2 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
258	ZGRUPOWANIA AK KAMPINOS	ZAJEZDNIA ŻOLIBORZ	07	A	210	2 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
259	ZGRUPOWANIA AK KAMPINOS	ZAJEZDNIA ŻOLIBORZ	08	A	210	2 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
260	ŻEROMSKIEGO	ŻEROMSKIEGO	01	A	120	2 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
261	ŻEROMSKIEGO	ŻEROMSKIEGO	02	A	356	2 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
262	ŻEROMSKIEGO	ŻEROMSKIEGO	03	A	210	2 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
263	ŻEROMSKIEGO	ŻEROMSKIEGO	04	A	120	2 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
264	ŻEROMSKIEGO	PERZYŃSKIEGO	01	A	225	2 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
265	ŻEROMSKIEGO	PERZYŃSKIEGO	02	A	190	2 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
266	ŻEROMSKIEGO	BIELANY-RATUSZ	01	A	70	2 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
267	ŻEROMSKIEGO	BIELANY-RATUSZ	02	A	160	2 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
268	ŻUBROWA	ŻUBROWA-UKSW	01	A	45	2 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1

Poz.	Ulica	Nazwa przystanku	Nr. przystanku	Typ przystanku	Pow. m2	Częstotliwość oczyszczania	Środek do zabezpieczania przed śliskością	Kategoria	Min. Liczba skrzyń
269	ŻUBROWA	ŻUBROWA-UKSW	02	A	60	2 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
270	ŻUBROWA	ANNY JAGIELLONKI	01	A	60	2 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
271	ŻUBROWA	ANNY JAGIELLONKI	02	A	120	2 x w tyg	piasek + chlorek sodu	B	1
Razem					46 838	Razem			271

* Dotyczy sezonu zimowego

4. Zbieranie zanieczyszczeń z głównych ciągów komunikacyjnych w rejonie VII.

Nr. Trasy	Tereny oczyszczania - trasówka	Długość w mb	Częstotliwość oczyszczania
1	Kasprowicza /Metro Wawrzyszew - Metro Młociny/	1 000	2 x w ciągu doby
RAZEM:		1 000	

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES PRAC REJON VIII DZIELNICA BEMOWO

1A. Zimowe Oczyszczanie w rejonie VIII

Nr. Trasy	Tereny oczyszczania	Pow. w m ²	Częstotliwość oczyszczania	Środek do zabezpieczania przed śliskością	Kategoria	Min. liczba skrzyń
1	al. Obrońców Grodna x ul. Łazurowa	626	1 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
2	Chodniki na ul. Żołnierzy Wyklętych na odc. ul. Kawy - Korfantego	384	1 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	0
3	Chodniki na ul. Żołnierzy Wyklętych na odc. ul. Korfantego - ul. Pirenejska	308	1 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	0
4	Chodniki na ul. Żołnierzy Wyklętych na odc. ul. Piastów śląskich - Kawy	532	1 x w tyg..	piach + chlorek sodu	B	0
5	ul. Człuchowska na odc. ul. Powstańców Śląskich - ul. Łazurowa - skrzyżowania	1 423	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
6	ul. Człuchowska na odc. ul. Powstańców Śląskich - ul. Rzędzińska - skrzyżowania	194	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
7	ul. Dywizjonu 303 - ul. Radiowa - ZTM "Marynin 01"; przejście przez torowiska tramwajowe	1 383	1 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
8	ul. Gen. Urbanowicza przejścia dla pieszych przy ul. Archimedeśa, na wys. nr 2A	187	1 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
9	ul. Górczewska: pętla ZTM Os. Górczewska	2 523	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	A	1
10	ul. Górczewska - ul. Konarskiego: chodniki na skrzyżowaniu	752	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
11	ul. Górczewska - ul. Łazurowa: chodniki na skrzyżowaniu	932	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
12	ul. Górczewska - ul. Powstańców Śląskich: chodniki na skrzyżowaniu	2 502	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
13	ul. Górczewska: chodniki na odc. ul. Łazurowa - ul. Klemensiewicza (strona nieparzysta)	60	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	0
14	ul. Górczewska: chodniki na odc. ul. Powstańców Śląskich - ul. Klemensiewicza	1 245	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	0
15	ul. Górczewska: chodniki na przejściach dla pieszych na wys. ul. Kluczborskiej	303	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
16	ul. Górczewska: przejście dla pieszych na wysokości ul. Kluczborskiej	301	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
17	ul. Górczewska od przejścia dla pieszych na wys. nr 33 - Powst. Śl.	2 730	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1

Nr. Trasy	Tereny oczyszczania	Pow. w m ²	Częstotliwość oczyszczania	Środek do zabezpieczania przed śliskością	Kategoria	Min. liczba skrzyń
18	ul. Łazurowa na odc. ul. Potczyńska - ul. Człuchowska	1 062	1 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
19	ul. Łazurowa - ul. Człuchowska: chodniki na skrzyżowaniu	512	1 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
20	ul. Łazurowa/ul. Kocjana	224	1 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
21	ul. Łazurowa/ul. Narwik	104	1 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
22	ul. Potczyńska - ul. Szeligowska: chodniki na skrzyżowaniu	1 294	1 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	0
23	ul. Potczyńska przejście dla pieszych na wys. Ciepłowni Wola	521	1 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
24	ul. Potczyńska przejście dla pieszych na wys. Parkingu "Parkuj, jedź"	276	1 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
25	ul. Potczyńska przejście dla pieszych przy ul. Tkaczy i ul. Lustrzanej	221	1 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
26	ul. Potczyńska: chodnik na wys. nr 108	381	1 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	0
27	ul. Potczyńska: chodniki na wys. TESCO	362	1 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	0
28	ul. Powstańców Śląskich - ul. Piastów Śląskich: chodniki na skrzyżowaniu	1 423	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
29	ul. Powstańców Śląskich - ul. Potczyńska: chodniki na skrzyżowaniu	2 679	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	
30	ul. Powstańców Śląskich - ul. Wrocławska: chodniki na skrzyżowaniu	1 417	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
31	ul. Powstańców Śląskich - ul. Człuchowska: chodniki na skrzyżowaniu	524	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
32	ul. Powstańców Śląskich - ul. Radiowa: chodniki na skrzyżowaniu oraz przejście na wys. ul. Pirenejskiej	1 767	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
33	ul. Powstańców Śląskich/ul. Hery	437	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	
34	ul. Powstańców Śląskich/ul. Legendy	188	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	0
35	ul. Powstańców Śląskich/ul. Łagowska	350	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	0
36	ul. Powstańców Śląskich: chodniki na odc. ul. Potczyńska – ul. Synów Pułku	694	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
37	ul. Powstańców Śląskich: chodniki w okolicy pętli ZTM	2 690	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	A	0
38	ul. Radiowa: pętla ZTM Fort Radiowo	404	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	A	0
39	ul. Radiowa - ul. Gen. Urbanowicza: chodniki na skrzyżowaniu	2 122	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	A	1
40	ul. Radiowa na odc. ul. Wrocławska - ul. Powstańców Śląskich	723	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	0
41	ul. Szeligowska: odc. ul. Potczyńska - ul. Łazurowa	70	1 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	0
42	ul. Szeligowska: odc. ul. Łazurowa - granice miasta	190	1 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	0

Nr. Trasy	Tereny oczyszczania	Pow. w m ²	Częstotliwość oczyszczania	Środek do zabezpieczania przed śliskością	Kategoria	Min. liczba skrzyń
43	ul. Wrocławska: chodniki na odc. ul. Andriollego - ul. Szareckiego	1 736	1 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	0
44	ul. Wrocławska: chodniki na odc. ul. Radiowa – ul. Andriollego	1 177	1 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	0
45	ul. Wrocławska: chodniki na odc. ul. Radiowa – ul. Powstańców Śląskich	50	1 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	0
46	ul. Wrocławska: chodniki na odc. ul. Szareckiego - ul. Powstańców Śląskich	130	1 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	0
RAZEM:		40113				RAZEM: 26

1B. Letnie Oczyszczanie w Rejonie VIII

Nr. Trasy	Tereny oczyszczania	Pow. w m ²	Częstotliwość oczyszczania
1	al. Obrońców Grodna x ul. Lazurowa	805	3 x w tyg.
2	ul. Człuchowska: chodniki na odc. ul. Lazurowa - ul. Powstańców Śląskich	7 217	2 x w tyg.
3	ul. Górczewska - ul. Lazurowa: Chodniki na skrzyżowaniu	788	3 x w tyg.
4	ul. Górczewska - ul. Powstańców Śląskich: Chodniki na skrzyżowaniu	2 159	3 x w tyg.
5	ul. Połczyńska: chodniki na odc. ul. Powstańców Śląskich - ul. Dźwigowa	2 330	1 x w tyg.
6	ul. Powstańców Śląskich - ul. Piastów Śląskich: chodniki na skrzyżowaniu	714	3 x w tyg.
7	ul. Powstańców Śląskich - ul. Wrocławska : chodniki na skrzyżowaniu	686	3 x w tyg.
8	ul. Powstańców Śląskich: chodniki na wys. pętli ZTM	1500	3 x w tyg.
9	ul. Radiowa - ul. Kaliskiego: chodniki na skrzyżowaniu	2 122	3 x w tyg.
10	ul. Radiowa - ul. Powstańców Śl: chodniki na skrzyżowaniu	1 179	1 x w tyg.
11	ul. Radiowa: chodniki na odc. ul. Powstańców Śląskich - pętla ZTM	3 528	1 x w tyg.
12	ul. Wrocławska: chodniki na odc. ul. Andriollego - ul. Szareckiego	1 814	1 x w tyg.
13	ul. Wrocławska: chodniki na odc. ul. Radiowa - ul. Andriollego	1 177	1 x w tyg.
RAZEM:		26019	

2. Letnie i zimowe oczyszczanie miejsc parkingowych w rejonie VIII

Nr. Trasy	Tereny oczyszczania	Pow. w m ²	Częstotliwość oczyszczania	Kategoria*
1	ul. Człuchowska	60	2 x w tyg.	A
2	ul. Kocjana	60	1 x w tyg.	A
3	ul. Piastów Śląskich	30	1 x w tyg.	A
4	ul. Powstańców Śląskich	30	3 x w tyg.	A
5	al. Wrocławska	180	1 x w tyg.	A
RAZEM:		360		

*dotyczy sezonu zimowego

3. Letnie i Zimowe oczyszczanie przystanków transportu zbiorowego w rejonie VIII

Poz.	Ulica	Nazwa przystanku	Nr. przystanku	Typ przystanku	Pow. w m ²	Częstotliwość oczyszczania	Środek do zabezpieczenia przed śliskością*	Kategoria*	Min. liczba skrzyń*
1	BOLIMOWSKA	ARKADYJSKA	1	A	300	2 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
2	BOLIMOWSKA	ARKADYJSKA	2	A	270	2 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
3	COOPERA	COOPERA-PRZYCHODNIA	2	A	10	1 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	0
4	COOPERA	COOPERA	2	A	10	1 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	0
5	CZŁUCHOWSKA	CZŁUCHOWSKA	3	A	60	1 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
6	CZŁUCHOWSKA	HALA WOLA	4	A	187	3 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
7	CZŁUCHOWSKA	RAGINISA	1	A	170	2 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
8	CZŁUCHOWSKA	RAGINISA	2	A	170	2 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
9	CZŁUCHOWSKA	ROZŁOGI	1	A	170	2 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
10	CZŁUCHOWSKA	ROZŁOGI	2	A	238	2 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
11	DYWIZJONU 303	FORT BLIZNE	3	T	60	2 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
12	DYWIZJONU 303	FORT BLIZNE	4	T	60	2 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
13	DYWIZJONU 303	MARYNIN	2	T	87	1 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
14	DYWIZJONU 303	MARYNIN	3	A	181	1 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1

Poz.	Ulica	Nazwa przystanku	Nr. przystanku	Typ przystanku	Pow. w m ²	Częstotliwość oczyszczania	Środek do zabezpieczenia przed śliskością*	Kategoria*	Min. liczba skrzyń*
15	DYWIZJONU 303	MARYNIN	4	A	140	1 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
16	DYWIZJONU 303	SIODLARSKA	1	T	50	2 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
17	DYWIZJONU 303	SIODLARSKA	2	T	50	2 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
18	DYWIZJONU 303	DYWIZJONU 303	5	T	50	2 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
19	DYWIZJONU 303	DYWIZJONU 303	6	T	50	2 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
20	DYWIZJONU 303	OŚ. ZIELONY STAW	1	T	137	2 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
21	DYWIZJONU 303	OŚ. ZIELONY STAW	2	T	90	2 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
22	GIERDZIEJEWSKIEGO	INSTYTUT ENERGETYKI	3	A	160	2 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
23	GIERDZIEJEWSKIEGO	KRAŃCOWA	1	A	160	2 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
24	GIERDZIEJEWSKIEGO	KRAŃCOWA	2	A	160	2 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
25	GÓRCZEWSKA	BEMOWO-RATUSZ	1	A	170	3 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
26	GÓRCZEWSKA	BEMOWO-RATUSZ	2	A	100	3 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
27	GÓRCZEWSKA	BEMOWO-RATUSZ	6	T	280	codziennie	Piach + chlorek sodu	B	1
28	GÓRCZEWSKA	KLEMENSIEWICZA	1	A	455	codziennie	Piach + chlorek sodu	B	1
29	GÓRCZEWSKA	KLEMENSIEWICZA	2	A	201	codziennie	Piach + chlorek sodu	B	1
30	GÓRCZEWSKA	KLEMENSIEWICZA	3	T	231	codziennie	Piach + chlorek sodu	B	1
31	GÓRCZEWSKA	KLEMENSIEWICZA	4	T	165	codziennie	Piach + chlorek sodu	B	1
32	GÓRCZEWSKA	OS.GÓRCZEWSKA	3	A	80	3 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
33	GÓRCZEWSKA	OS.GÓRCZEWSKA	4	A	210	3 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
34	GÓRCZEWSKA	OS.GÓRCZEWSKA	5	A	315	3 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
35	GÓRCZEWSKA	OS.GÓRCZEWSKA	6	A	315	3 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
36	GÓRCZEWSKA	OS.GÓRCZEWSKA	7	A	315	3 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1

Poz.	Ulica	Nazwa przystanku	Nr. przystanku	Typ przystanku	Pow. w m ²	Częstotliwość oczyszczania	Środek do zabezpieczenia przed śliskością*	Kategoria*	Min. liczba skrzyń*
37	GÓRCZEWSKA	OS.GÓRCZEWSKA	8	A	315	3 x w tyg.	Piasek+chlorek sodu	B	1
38	GÓRCZEWSKA	OS.GÓRCZEWSKA	9	A	315	3 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
39	GÓRCZEWSKA	OS.GÓRCZEWSKA	10	A	250	3 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
40	GÓRCZEWSKA	OS.GÓRCZEWSKA	12	T	360	3 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
41	GÓRCZEWSKA	OS.GÓRCZEWSKA	13	T	360	3 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
42	GÓRCZEWSKA	OS.GÓRCZEWSKA	14	T	360	3 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
43	GÓRCZEWSKA	OS.GÓRCZEWSKA	15	T	360	3 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
44	GÓRCZEWSKA	GRODKOWSKA	51	A	60	2 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
45	GÓRCZEWSKA	GRODKOWSKA	52	A	60	2 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
46	HUBALA-DOBRYŃSKIEGO	GROTY	1	A	250	2 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
47	HUBALA-DOBRYŃSKIEGO	GROTY	2	A	199	2 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
48	HUBALA-DOBRYŃSKIEGO	HUBALA-DOBRYŃSKIEGO	1	A	145	2 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
49	HUBALA-DOBRYŃSKIEGO	ZAGŁOBY	1	A	60	2 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
50	KALISKIEGO	FORT BLIZNE	1	A	61	2 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
51	KALISKIEGO	FORT BLIZNE	2	A	61	2 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
52	KALISKIEGO	WAT	1	A	50	2 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
53	KALISKIEGO	WAT	2	A	264	2 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
54	KALISKIEGO	WAT	3	T	156	2 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
55	KALISKIEGO	WAT	4	T	104	2 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
56	KALISKIEGO	ARCHIMEDESA	1	A	99	2 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
57	KALISKIEGO	ARCHIMEDESA	2	A	175	2 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
58	KALISKIEGO	ARCHIMEDESA	3	T	99	2 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1

Poz.	Ulica	Nazwa przystanku	Nr. przystanku	Typ przystanku	Pow. w m ²	Częstotliwość oczyszczania	Środek do zabezpieczenia przed śliskością*	Kategoria*	Min. liczba skrzyń*
59	KALISKIEGO	ARCHIMEDESA	4	T	99	2 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
60	KALISKIEGO	STARE BEMOWO	2	A	290	2 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	A	1
61	KALISKIEGO	STARE BEMOWO	3	T	157	2 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	A	1
62	KALISKIEGO	STARE BEMOWO	4	T	157	2 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	A	1
63	KALISKIEGO	STARE BEMOWO	5	A	276	2 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	A	1
64	KALISKIEGO	STARE BEMOWO	6	A	276	2 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	A	1
65	KALISKIEGO	BOERNEROWO	1	T	196	2 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
66	KALISKIEGO	KOCJANA	1	A	227	2 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
67	KALISKIEGO	KOCJANA	2	A	227	2 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
68	KALISKIEGO	KOCJANA	5	T	50	2 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
69	KALISKIEGO	KOCJANA	6	T	50	2 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
70	KOCJANA	KOCJANA-SĄDY	1	A	167	2 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
71	KOCJANA	KOCJANA-SĄDY	2	A	167	2 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
72	KOCJANA	KOCJANA-BOCZNICA	1	A	167	2 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
73	KOCJANA	KOCJANA-BOCZNICA	2	A	227	2 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
74	KOCJANA	KARTEZJUSZA	1	A	167	2 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
75	KOCJANA	KARTEZJUSZA	2	A	227	2 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
76	KOCJANA	KOCJANA	4	A	167	2 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
77	KSIĘCIA BOLESŁAWA	KSIĘCIA BOLESŁAWA	1	A	50	2 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
78	KSIĘCIA BOLESŁAWA	KSIĘCIA BOLESŁAWA	2	A	50	2 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
79	KSIĘCIA JANUSZA	MARYNIN	1	A	87	1 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
80	LAZUROWA	CIEPŁOWNIA WOLA	6	A	125	2 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1

Poz.	Ulica	Nazwa przystanku	Nr. przystanku	Typ przystanku	Pow. w m ²	Częstotliwość oczyszczania	Środek do zabezpieczenia przed śliskością*	Kategoria*	Min. liczba skrzyń*
81	LAZUROWA	STERNICZA	1	A	80	1 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
82	LAZUROWA	STERNICZA	2	A	176	1 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
83	LAZUROWA	SIEMIATYCKA	1	A	170	1 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
84	LAZUROWA	SIEMIATYCKA	2	A	170	1 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
85	LAZUROWA	CZŁUCHOWSKA	1	A	170	1 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
86	LAZUROWA	CZŁUCHOWSKA	2	A	204	1 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
87	LAZUROWA	BATALIONÓW CHŁOPSKICH	1	A	170	1 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
88	LAZUROWA	BATALIONÓW CHŁOPSKICH	2	A	170	1 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
89	LAZUROWA	SZOBERA	1	A	91	1 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
90	LAZUROWA	SZOBERA	2	A	91	1 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
91	LAZUROWA	OS.GÓRCZEWSKA	1	A	80	3 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
92	LAZUROWA	OS.GÓRCZEWSKA	2	A	80	3 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
93	LAZUROWA	NARWIK	1	A	60	1 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
93	LAZUROWA	NARWIK	1	A	60	1 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
94	LAZUROWA	NARWIK	2	A	60	1 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
95	LAZUROWA	LAZUROWA	4	A	80	2 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
96	OBRONCÓW TOBRUKI	OGRODY DZIAŁKOWE PIASKI	1	A	40	2 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
97	OBRONCÓW TOBRUKI	OGRODY DZIAŁKOWE PIASKI	2	A	40	2 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
98	OBRONCÓW TOBRUKI	FORT BEMA	1	A	60	2 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
99	OBRONCÓW TOBRUKI	FORT BEMA	2	A	60	2 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
100	OBRONCÓW TOBRUKU	HALA SPORTOWA BEMOWO	2	A	50	2 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
101	OBRONCÓW TOBRUKU	HALA SPORTOWA BEMOWO	3	A	40	2 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1

Poz.	Ulica	Nazwa przystanku	Nr. przystanku	Typ przystanku	Pow. w m ²	Częstotliwość -wość oczyszczania	Środek do zabezpieczenia przed śliskością*	Kategoria*	Min. liczba skrzyń*
102	OBRONCÓW TOBRUKU	OS. LEŚNE	1	A	50	2 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
103	OBRONCÓW TOBRUKU	OS. LEŚNE	2	A	50	2 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
104	OSMAŃCZYKA	OSMAŃCZYKA	2	A	50	2 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
105	OSMAŃCZYKA	OS. OLSZYNY	1	A	50	2 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
106	OSMAŃCZYKA	OS. OLSZYNY	2	A	50	2 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
107	PARKING	KAROLIN	4	A	100	1 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
108	PIASTÓW ŚLĄSKICH	PIASTÓW ŚLĄSKICH	3	A	170	3 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
109	PIASTÓW ŚLĄSKICH	PIASTÓW ŚLĄSKICH	4	A	50	3 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
110	PIASTÓW ŚLĄSKICH	OSMAŃCZYKA	1	A	50	2 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
111	PIENIĄŻKA	HALA SPORTOWA BEMOWO	1	A	50	2 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
112	POŁCZYŃSKA	POŁCZYŃSKA-PARKING P+R	1	A	266	2 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
113	POŁCZYŃSKA	POŁCZYŃSKA-PARKING P+R	2	A	91	2 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
114	POŁCZYŃSKA	POŁCZYŃSKA-PARKING P+R	3	T	262	2 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
115	POŁCZYŃSKA	POŁCZYŃSKA-PARKING P+R	4	T	262	2 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
116	POŁCZYŃSKA	CIEPŁOWNIA WOLA	1	A	142	2 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
117	POŁCZYŃSKA	CIEPŁOWNIA WOLA	4	A	323	2 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
118	POŁCZYŃSKA	CIEPŁOWNIA WOLA	7	T	469	2 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
119	POŁCZYŃSKA	CIEPŁOWNIA WOLA	8	T	300	2 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
120	POŁCZYŃSKA	TKACZY	1	A	175	2 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
121	POŁCZYŃSKA	TKACZY	2	A	204	2 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
122	POŁCZYŃSKA	DRZEWORYTNIKÓW	1	A	40	2 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
123	POŁCZYŃSKA	DRZEWORYTNIKÓW	2	A	187	2 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1

Poz.	Ulica	Nazwa przystanku	Nr. przystanku	Typ przystanku	Pow. w m ²	Częstotliwość oczyszczania	Środek do zabezpieczenia przed śliskością*	Kategoria*	Min. liczba skrzyń*
124	POŁCZYŃSKA	SOCHACZEWSKA	2	A	60	2 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
125	POŁCZYŃSKA	INSTYTUT ENERGETYKI	1	A	300	2 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
126	POŁCZYŃSKA	INSTYTUT ENERGETYKI	2	A	45	2 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
127	POŁCZYŃSKA	KAROLIN	1	A	100	1 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
128	POŁCZYŃSKA	KAROLIN	2	A	100	1 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
129	POŁCZYŃSKA	KAROLIN	3	A	40	1 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
130	POŁCZYŃSKA	DOSTAWCZA	1	A	267	2 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
131	POŁCZYŃSKA	DOSTAWCZA	2	A	267	2 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
132	POŁCZYŃSKA	LAZUROWA	1	A	80	3 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
133	POŁCZYŃSKA	LAZUROWA	2	A	80	2 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
134	4 CZERWCA 1989r	LAZUROWA	3	A	60	2 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
135	POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH	CIEPŁOWNIA WOLA	3	A	193	2 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
136	POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH	BEMOWO-RATUSZ	3	A	90	3 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
137	POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH	BEMOWO-RATUSZ	4	A	90	Codziennie	Piach + chlorek sodu	B	1
138	POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH	BEMOWO-RATUSZ	7	T	280	codziennie	Piach + chlorek sodu	B	1
139	POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH	BEMOWO-RATUSZ	8	T	210	codziennie	Piach + chlorek sodu	B	1
140	POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH	SYNÓW PUŁKU	1	A	136	2 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
141	POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH	SYNÓW PUŁKU	2	A	289	2 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
142	POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH	SYNÓW PUŁKU	3	T	589	2 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
143	POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH	SYNÓW PUŁKU	4	T	372	2 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
144	POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH	HALA WOLA	1	A	221	3 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
145	POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH	HALA WOLA	2	A	204	3 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1

Poz.	Ulica	Nazwa przystanku	Nr. przystanku	Typ przystanku	Pow. w m ²	Częstotliwość oczyszczania	Środek do zabezpieczenia przed śliskością*	Kategoria*	Min. liczba skrzyń*
146	POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH	HALA WOLA	5	T	383	3 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
147	POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH	HALA WOLA	6	T	390	3 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
148	POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH	PL.KASZTELAŃSKI	1	A	254	3 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
149	POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH	PL.KASZTELAŃSKI	2	A	204	3 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
150	POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH	PL.KASZTELAŃSKI	4	T	180	3 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
151	POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH	CZUMY	1	A	136	3 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
152	POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH	CZUMY	2	A	142	3 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
153	POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH	CZUMY	5	T	405	3 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
154	POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH	CZUMY	6	T	405	3 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
155	POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH	KAZUBÓW	1	A	196	3 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
156	POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH	KAZUBÓW	2	A	275	3 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
157	POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH	KAZUBÓW	3	T	250	3 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
158	POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH	KAZUBÓW	4	T	230	3 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
159	POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH	PIASTÓW ŚLĄSKICH	1	A	280	3 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
160	POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH	PIASTÓW ŚLĄSKICH	2	A	266	3 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
161	POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH	PIASTÓW ŚLĄSKICH	5	T	283	3 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
162	POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH	PIASTÓW ŚLĄSKICH	6	T	214	3 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
163	POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH	RADIOWA	1	A	356	3 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
164	POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH	RADIOWA	2	A	310	3 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
165	POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH	RADIOWA	6	T	280	3 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
166	POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH	WROCŁAWSKA	1	A	200	3 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
167	POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH	WROCŁAWSKA	2	A	170	3 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1

Poz.	Ulica	Nazwa przystanku	Nr. przystanku	Typ przystanku	Pow. w m ²	Częstotliwość oczyszczania	Środek do zabezpieczenia przed śliskością*	Kategoria*	Min. liczba skrzyń*
168	POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH	WROCŁAWSKA	5	T	451	3 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
169	POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH	WROCŁAWSKA	6	T	363	3 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
170	POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH	OGRODY DZIAŁKOWE BEMOWO	1	A	269	3 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
171	POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH	OGRODY DZIAŁKOWE BEMOWO	2	A	400	3 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
172	POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH	OGRODY DZIAŁKOWE BEMOWO	5	T	263	3 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
173	POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH	OGRODY DZIAŁKOWE BEMOWO	6	T	270	3 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
174	POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH	DYWIZJONU 303	1	A	170	2 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
175	POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH	DYWIZJONU 303	2	A	120	2 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
176	POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH	DYWIZJONU 303	3	T	410	2 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
177	POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH	DYWIZJONU 303	4	T	290	2 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
178	POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH	PIRENEJSKA	1	A	131	2 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
179	POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH	PIRENEJSKA	2	A	131	2 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
180	POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH	NOWE BEMOWO	1	A	100	2 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	A	1
181	POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH	NOWE BEMOWO	2	A	200	2 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	A	1
182	POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH	NOWE BEMOWO	3	T	512	2 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	A	1
183	POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH	NOWE BEMOWO	4	T	100	2 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	A	1
184	POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH	NOWE BEMOWO	6	T	247	2 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	A	1
185	POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH	NOWE BEMOWO	7	T	435	2 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	A	1
186	POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH	NOWE BEMOWO	8	T	435	2 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	A	1
187	POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH	NOWE BEMOWO	9	T	55	2 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	A	1
188	POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH	NOWE BEMOWO	10	A	130	2 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	A	1

Poz.	Ulica	Nazwa przystanku	Nr. przystanku	Typ przystanku	Pow. w m ²	Częstotliwość oczyszczania	Środek do zabezpieczenia przed śliskością*	Kategoria*	Min. liczba skrzyń*
189	POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH	NOWE BEMOWO	11	A	130	2 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	A	1
190	POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH	NOWE BEMOWO	12	A	228	2 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	A	1
191	POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH	NOWE BEMOWO	13	A	40	2 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	A	1
192	POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH	NOWE BEMOWO	14	A	50	2 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	A	1
193	POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH	NOWE BEMOWO	15	A	40	2 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	A	1
194	RADIOWA	STARE BEMOWO	1	A	176	2 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	A	1
195	RADIOWA	STARE BEMOWO	7	A	159	2 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	A	1
196	RADIOWA	RADIOWA	3	A	136	2 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
197	RADIOWA	RADIOWA	4	A	204	2 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
198	RADIOWA	RADIOWA	5	T	210	2 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
199	RADIOWA	RADIOWA	7	T	280	2 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
200	RADIOWA	ORLICH GNIAZD	2	A	170	2 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
201	RADIOWA	ORLICH GNIAZD	3	A	110	2 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
202	RADIOWA	ORLICH GNIAZD	5	T	496	2 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
203	RADIOWA	ORLICH GNIAZD	6	T	504	2 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
204	RADIOWA	RADIOWA-WAT	1	A	102	2 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
205	RADIOWA	RADIOWA-WAT	2	A	102	2 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
206	RADIOWA	FORT RADIOWO	1	A	50	2 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
207	SPYCHOWSKA	PODKOWIŃSKA	2	A	250	2 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
208	SPYCHOWSKA	ISKRY	2	A	80	2 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
209	SZELIGOWSKA	STERNICZA	4	A	40	1 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
210	SZELIGOWSKA	SZELIGOWSKA - WIADUKT	1	A	40	1 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1

Poz.	Ulica	Nazwa przystanku	Nr. przysta- -nku	Typ przysta- -nku	Pow. w m²	Częstotli- -wość oczyszcz- -nia	Środek do zabezpiecza- -nia przed śliskością*	Kate- -goria*	Min. liczba skrzyń*
211	SZELIGOWSKA	SZELIGOWSKA - WIADUKT	2	A	40	1 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
212	SZELIGOWSKA	CHRZANÓW	1	A	40	1 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
213	SZELIGOWSKA	CHRZANÓW	2	A	40	1 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
214	RAYSKIEGO	CHRZANÓW	4	A	50	1 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
215	WROCŁAWSKA	WROCŁAWSKA	4	A	204	3 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
216	WROCŁAWSKA	WROCŁAWSKA	7	A	100	3 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
217	WROCŁAWSKA	ORLICH GNIAZD	1	A	442	1 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
218	WROCŁAWSKA	WIDAWSKA	1	A	177	2 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
219	WROCŁAWSKA	WIDAWSKA	2	A	177	2 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
220	ŻOŁNIEŻY WYKLĘTYCH	RODŁA	1	A	223	1 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
221	ŻOŁNIEŻY WYKLĘTYCH	RODŁA	2	A	225	1 x w tyg.	Piach + chlorek sodu	B	1
RAZEM:					39838	RAZEM:			221

*dotyczy sezonu zimowego

4. Letnie oczyszczanie torowisk tramwajowych przy platformach przystankowych w rejonie VIII

Poz.	Ulica	Nazwa przystanku	Nr. przystanku	Pow. w m ²	Częstotliwość oczyszczania
1	Reymonta	Ogrody Działkowe Bemowo	6	214	1 x w tyg..
2	Reymonta	Ogrody Działkowe Bemowo	5	214	1 x w tyg..
3	Powstańców Śląskich	Piastów Śląskich	6	120	1 x w tyg..
4	Powstańców Śląskich	Piastów Śląskich	5	124	1 x w tyg..
5	Powstańców Śląskich	Nowe Bemowo	6	136	1 x w tyg..
6	Radiowa	Radiowa	6	288	1 x w tyg..
7	Kaliskiego	Archimedesza	4	130	1 x w tyg..
8	Kaliskiego	Archimedesza	3	138	1 x w tyg..
9	Pętla Boernerowo	Boernerowo	1	104	1 x w tyg..
10	Pętla Os. Górczewska	Os. Górczewska	11	180	1 x w tyg..
11	Pętla Os. Górczewska	Os. Górczewska	12	180	1 x w tyg..
12	Pętla Os. Górczewska	Os. Górczewska	13	180	1 x w tyg..
13	Pętla Os. Górczewska	Os. Górczewska	14	180	1 x w tyg..
14	Pętla Os. Górczewska	Os. Górczewska	15	180	1 x w tyg..
15	Dywizjonu 303	Marynin	1	226	1 x w tyg..
16	Dywizjonu 303	Marynin	2	226	1 x w tyg..
17	Potczyńska	Ciepłownia Wola	7	90	1 x w tyg..
18	Potczyńska	Ciepłownia Wola	8	90	1 x w tyg..
19	Dywizjonu 303	Dywizjonu 303	5	42	1 x w tyg..
20	Dywizjonu 303	Dywizjonu 303	6	42	1 x w tyg..
21	Powstańców Śląskich	Kazubów	3	145	1 x w tyg..
22	Powstańców Śląskich	Kazubów	4	143	1 x w tyg..
23	Górczewska	Klemensiewicza	3	82	1 x w tyg..
24	Górczewska	Klemensiewicza	4	82	1 x w tyg..
25	Powstańców Śląskich	Nowe Bemowo	3	85	1 x w tyg..
26	Powstańców Śląskich	Nowe Bemowo	4	85	1 x w tyg..
27	Pętla Nowe Bemowo	Nowe Bemowo	8	154	1 x w tyg..
28	Pętla Nowe Bemowo	Nowe Bemowo	9	162	1 x w tyg..

Poz.	Ulica	Nazwa przystanku	Nr. przystanku	Pow. w m ²	Częstotliwość oczyszczania
29	Radiowa	Orlich Gniazd	5	142	1 x w tyg..
30	Radiowa	Orlich Gniazd	6	142	1 x w tyg..
31	Powstańców Śląskich	Synów Pułku	3	342	1 x w tyg..
32	Powstańców Śląskich	Synów Pułku	4	342	1 x w tyg..
33	Powstańców Śląskich	Wrocławska 05	5	189	1 x w tyg..
34	Powstańców Śląskich	Wrocławska 06	6	140	1 x w tyg..
35	Powstańców Śląskich	Wrocławska 06	6	140	1 x w tyg.
RAZEM:				5 471	

5. Zbieranie zanieczyszczeń z głównych ciągów komunikacyjnych w rejonie VIII

Nr. Trasy	Tereny oczyszczania - trasówka	Długość w mb	Częstotliwość oczyszczania
1	Powstańców Śląskich (obie strony)	600	2 x w ciągu doby
RAZEM:		600	

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES PRAC REJON IX DZIELNICA BIAŁOŁĘKA

1A. Zimowe Oczyszczanie w rejonie IX.

Nr. Trasy	Tereny oczyszczania	Pow. w m ²	Częstotliwość oczyszczania	Środek do zabezpieczania przed śliskością	Kategoria	Min. liczba skrzyń
1	PKP Choszczówka - Wiadukt Mehoffera	2 693	1 x w tyg	chlorek sodu	B	0
2	PKP Płudy ul. Bohaterów - ZTM "Sadkowska 02"	1 019	2 x w tyg	piach + chlorek sodu	A	2
3	PKP Płudy ul. Klasyków - nr 36	815	2 x w tyg	piach + chlorek sodu	A	2
4	PKP Płudy Wiadukt	2 350	2 x w tyg	chlorek sodu	A	0
5	PKP Płudy x ul. Klasyków x ul. Bohaterów	923	2 x w tyg	piach + chlorek sodu	A	2
6	ul. Annopol: skrzyżowania	919	1 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	0
7	ul. Annopol: Pętla "ANNOPOL"	1 221	3 x w tyg	piach + chlorek sodu	A	2
8	ul. Annopol: Pętla "ŻERAŃ WSCHODNI"	1 048	3 x w tyg	piach + chlorek sodu	A	2
9	ul. Berensona: skrzyżowania	1000	1 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	0
10	ul. Białolecka przejścia dla pieszych na odc. od ul. Danusi do ZTM "Dobka z Olesznicy"	601	1 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	0
11	ul. Białolecka przejście dla pieszych na odc. od ZTM "Gryfitów" do ZTM "Zbyszka z Bogdańca"	449	1 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	0
12	ul. Bohaterów odc. ul. Czołowa - ul. Watuszewska	1 278	1 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	0
13	ul. Dorodna przejście dla pieszych przy nr 15a	18	1 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	0
14	ul. Głębocka odc. ul. Jesiennych Liści - ZTM: chodniki	1 878	1 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	0
15	ul. Głębocka odc. ul. Magiczna - Berensona przejścia dla pieszych	1 000	1 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	0
16	ul. Głębocka: Pętla	2 000	1 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	0
17	ul. Kobiątka: Pętla "OLESIN"	241	1 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	0
18	ul. Lewandów: skrzyżowania	1000	1 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	0
19	ul. Marywilska: przejścia dla pieszych	1 714	1 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	0
20	ul. Marywilska x ul. Kupiecka (Falbet): skrzyżowanie	2 522	1 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	0
21	ul. Marywilska x ul. Płochocińska: chodniki i schody na wiadukcie PKP Żerań	931	1 x w tyg	piach + chlorek sodu	A	2
22	ul. Marywilska x ul. Płochocińska: skrzyżowanie	1 530	1 x w tyg	piach + chlorek sodu	A	2
23	ul. Mehoffera odc. ul. Modlińska - ul. Myśliborska	715	1 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	0

Nr. Trasy	Tereny oczyszczania	Pow. w m ²	Częstotliwość oczyszczania	Środek do zabezpieczania przed śliskością	Kategoria	Min. liczba skrzyń
24	ul. Mehoffera x /Ordonówny, Majolikowa, Książkowa, Myśliborska/: skrzyżowanie	1 252	1 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	0
25	ul. Modlińska x ul. Przrzecze: skrzyżowanie	563	3 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	0
26	ul. Modlińska x ul. Aluzyjna: skrzyżowanie	485	3 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	0
27	ul. Modlińska x ul. Anilinowa: skrzyżowanie	406	3 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	0
28	ul. Modlińska x ul. Przqśniczek: skrzyżowanie	316	3 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	0
29	ul. Modlińska x nr. 287: skrzyżowanie	124	3 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	0
30	ul. Modlińska x ul. Mehoffera: skrzyżowanie	1 393	3 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	0
31	ul. Modlińska x ul. Klasyków: skrzyżowanie	527	3 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	0
32	ul. Modlińska x ul. Drogowa: skrzyżowanie	210	3 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	0
33	ul. Modlińska x ul. Podróżnicza: skrzyżowanie	132	3 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	0
34	ul. Modlińska x Most Północny: skrzyżowanie	2 176	3 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	0
35	ul. Modlińska x /Ekspresowa , Płochocińska/: skrzyżowanie	1 667	3 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	0
36	ul. Modlińska x ul. Kowalczyka: skrzyżowanie	859	3 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	0
37	ul. Modlińska chodnik i schody prz elektociepłowni Żerań	733	3 x w tyg	chlorek sodu	A	2
38	ul. Modlińska x ul. Elektronowa: skrzyżowanie	561	3 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	0
39	ul. Myśliborska odc. ul. Obrazkowa - ul. Przaśna: chodniki i przejścia dla pieszych	390	3 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	0
40	ul. Myśliborska x ul. Obrazkowa: skrzyżowanie	1 206	2 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	0
41	ul. Myśliborska x ul. Porajów: skrzyżowanie	392	2 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	0
42	ul. Myśliborska odc. ul. Świdzka - ul. Światowida	48	2 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	0
43	ul. Ołówkowa odc. ul. Parowozowa - ul. Bohatów	120	1 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	0
44	ul. Piwoniowa odc. PKP Choszczówka - ul. Mehoffera	100	1 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	0
45	ul. Płochocińska x ul. Cieślewskich: chodniki na skrzyżowaniu + kładka nad kanałkiem Żerańskim	926	1 x w tyg	piach + chlorek sodu	A	2
46	ul. Płochocińska: skrzyżowania do granic miasta	2 500	1 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	0
47	ul. Płochocińska: skrzyżowania do granic miasta	996	1 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	0
48	ul. Światowida x /Ordonówny, Książkowa, Stefanika/: skrzyżowanie	3 190	3 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	0
49	ul. Światowida x /Mehoffera, Ćmielowska, Świętosławskiego/: skrzyżowanie	2 669	3 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	0
50	ul. Światowida x /Myśliborska, wjazd do Hipermarketu, Modlińska/: skrzyżowanie	3 289	3 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	0
51	ul. Światowida odc. ul. Ordonówny - pęta ZTM: chodnik	1011	3 x w tyg	piach + chlorek sodu	A	2
52	ul. Światowida: Pęta "NOWODWORY"	779	3 x w tyg	piach + chlorek sodu	A	2
53	ul. Światowida odc. ul. Mehoffera - ul. Książkowa	250	3 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	0
54	ul. Światowida: Pęta "TARCHOMIN KOŚCIELNY"	181	3 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	0
55	ul. Światowida odc. ul. Świętosławskiego - ul. Mehoffera	1 723	3 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	0

Nr. Trasy	Tereny oczyszczania	Pow. w m ²	Częstotliwość oczyszczania	Środek do zabezpieczania przed śliskością	Kategoria	Min. liczba skrzyń
56	ul. Światowida odc. ul. Myśliborska - ul. Świętosławskiego	200	3 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	0
57	ul. Światowida odc. wjazd do Championa - ul. Myśliborska	1 289	3 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	0
58	ul. Światowida odc. ul. Modlińska - wjazd do Championa	1 133	3 x w tyg	piach + chlorek sodu	A	2
59	ul. Świderska odc. ul. Mehoffera - ul. Maciejewskiego: przejścia dla pieszych	635	1 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	0
60	ul. Świderska odc. ul. Mehoffera - ul. Ćmielowska	200	1 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	0
61	ul. Świderska x /Świętosławskiego, Ćmielowska/: skrzyżowanie	882	1 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	0
62	ul. Świderska odc. ul. Świętosławskiego - ul. Porajów	200	1 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	0
63	ul. Świderska x ul. Porajów: skrzyżowanie	952	1 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	0
64	ul. Świderska odc. ul. Porajów- most północny	200	1 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	0
65	ul. Świderska x Most Północny: chodniki na skrzyżowaniu	632	1 x w tyg	piach + chlorek sodu	A	2
66	ul. Żyrardowska odc. ul. Watuszewska - ul. Zegarynki	200	1 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	0
		65 562				26

1B. Letnie Oczyszczanie w Rejonie IX.

Nr. Trasy	Tereny oczyszczania	Pow. w m ²	Częstotliwość oczyszczania
1	PKP Choszczówka - Wiadukt Mehoffera	2 580	1 x w tyg
2	PKP Płudy ul. Bohaterów - ZTM "Sadkowska 02"	1 469	2 x w tyg
3	PKP Płudy ul. Klasyków - nr 36	915	2 x w tyg
4	PKP Płudy Wiadukt	2 350	2 x w tyg
5	PKP Płudy x ul. Klasyków x ul. Bohaterów	923	2 x w tyg
6	ul. Annopol: Pętla "ANNOPOL"	1 221	3 x w tyg
7	ul. Annopol: Pętla "ŻERAŃ WSCHODNI"	1 048	3 x w tyg
8	ul. Głębocka x ul. Tr. Toruńska: chodniki na skrzyżowaniu	1 878	1 x w tyg
9	ul. Głębocka: Pętla	2 000	1 x w tyg
10	ul. Kobiątka: Pętla "OLESIN"	241	1 x w tyg
11	ul. Marywilska - Odlewnicza: chodniki na skrzyżowaniu	341	1 x w tyg
12	ul. Marywilska x ul. Kupiecka (Falbet): skrzyżowanie	2 522	1 x w tyg
13	ul. Marywilska x ul. Płochocińska: chodniki i schody na wiadukcie PKP Żerań	931	1 x w tyg
14	ul. Marywilska x ul. Płochocińska: skrzyżowanie	1 530	1 x w tyg
15	ul. Modlińska - ul. Przyrzecze: chodnik na skrzyżowaniu	563	1 x w tyg
16	ul. Modlińska - ul. Aluzyjna: chodnik na skrzyżowaniu	485	1 x w tyg

Nr. Trasy	Tereny oczyszczania	Pow. w m ²	Częstotliwość oczyszczania
17	ul. Modlińska - ul. Anilinowa: chodniki na skrzyżowaniu	406	1 x w tyg
18	ul. Modlińska - ul. Prząśniczek: chodniki na skrzyżowaniu	316	1 x w tyg
19	ul. Modlińska - ul. Mehoffera: chodniki na skrzyżowaniu	1 332	1 x w tyg
20	ul. Modlińska - ul. Klasyków : chodniki na skrzyżowaniu	514	1 x w tyg
21	ul. Modlińska - ul. Drogowa: chodniki na skrzyżowaniu	210	1 x w tyg
22	ul. Modlińska x Obrazkowa: skrzyżowanie	2 176	1 x w tyg
23	ul. Modlińska x / Ekspresowa , Płochocińska / chodniki na skrzyżowaniu	2 060	1 x w tyg
24	ul. Modlińska - ul. Kowalczyka: chodniki na skrzyżowaniu	859	1 x w tyg
25	ul. Modlińska x ul. Elektronowa: skrzyżowanie	561	3 x w tyg
26	ul. Myślowska x ul. Obrazkowa: skrzyżowanie	1 206	2 x w tyg
27	ul. Światowida x /Ordonówny, Książkowa, Stefanika/: skrzyżowanie	3 190	3 x w tyg
28	ul. Światowida x /Mehoffera, Ćmielowska, Świętosławskiego/: skrzyżowanie	2 669	3 x w tyg
29	ul. Światowida x /Myślowska, wjazd do Hipermarketu, Modlińska/: skrzyżowanie	3 289	3 x w tyg
30	ul. Światowida odc. ul. Ordonówny - pętla ZTM: chodnik	466	3 x w tyg
31	ul. Światowida: Pętla "NOWODWORY"	779	3 x w tyg
32	ul. Światowida odc. ul. Książkowa - ul. Ordonówny	50	3 x w tyg
33	ul. Światowida odc. ul. Mehoffera - ul. Książkowa	250	3 x w tyg
34	ul. Światowida: Pętla "TARCHOMIN KOŚCIELNY"	181	3 x w tyg
35	ul. Światowida odc. ul. Świętosławskiego - ul. Mehoffera	1 723	3 x w tyg
36	ul. Światowida odc. ul. Myślowska - ul. Świętosławskiego	200	3 x w tyg
37	ul. Światowida odc. wjazd do Championa - ul. Myślowska	1 289	3 x w tyg
38	ul. Światowida odc. ul. Modlińska - wjazd do Championa	1 133	3 x w tyg
39	ul. Świdowska x Most północny: skrzyżowanie	632	2 x w tyg
40	ul. Świdowska x ul. Porajów : chodniki na skrzyżowaniu	952	2 x w tyg
		47 440	

2. Letnie i zimowe oczyszczanie miejsc parkingowych w rejonie IX.

Nr. Trasy	Tereny oczyszczania	Pow. w m ²	Częstotliwość oczyszczania	Kategoria*
1	ul. Bohaterów	30	1 x w tyg.	B
2	ul. Czajki	30	1 x w tyg.	B
3	ul. Klasyków	30	1 x w tyg.	B

Nr. Trasy	Tereny oczyszczania	Pow. w m ²	Częstotliwość oczyszczania	Kategoria*
4	ul. Piwoniowa	60	1 x w tyg.	B
5	ul. Światowida	90	1 x w tyg.	B
RAZEM:		240		

* Dotyczy sezonu zimowego

3. Letnie i Zimowe oczyszczanie przystanków transportu zbiorowego w rejonie IX.

Poz.	Ulica	Nazwa przystanku	Nr. przystanku	Typ przystanku	Pow. w m ²	Częstotliwość oczyszczania	Środek do zabezpieczania przed śliskością	Kategoria*	Min. liczba skrzyń
1	Aluzyjna	ALUZYJNA	03	A	140	2 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
2	Aluzyjna	DĄBRÓWKA WIŚLANA	01	A	40	2 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
3	Aluzyjna	DĄBRÓWKA WIŚLANA	02	A	40	2 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
4	Aluzyjna	DĄBRÓWKA WIŚLANA	04	A	80	2 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
5	Aluzyjna	OSIEDLE	01	A	30	2 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
6	Aluzyjna	OSIEDLE	02	A	30	2 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
7	Aluzyjna	TŁUCHOWSKA	02	A	30	2 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
8	Annopol	ANNOPOL	01	T	275	3 x w tyg	piach + chlorek sodu	A	1
9	Annopol	ANNOPOL	02	T	275	3 x w tyg	piach + chlorek sodu	A	1
10	Annopol	ANNOPOL	03	T	275	3 x w tyg	piach + chlorek sodu	A	1
11	Annopol	ANNOPOL	04	T	234	3 x w tyg	piach + chlorek sodu	A	1
12	Annopol	FARADAYA	01	T	156	2 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
13	Annopol	FARADAYA	02	T	78	2 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
14	Annopol	INOWŁODZKA	01	A	100	2 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
15	Annopol	INOWŁODZKA	02	A	100	2 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
16	Annopol	INOWŁODZKA	03	T	174	2 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
17	Annopol	INOWŁODZKA	04	T	105	2 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
18	Annopol	ODLEWNICZA	01	T	100	2 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
19	Annopol	ODLEWNICZA	03	T	100	2 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
20	Annopol	ODLEWNICZA	04	T	48	2 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
21	Annopol	ŻERAŃ WSCHODNI	01	T	366	3 x w tyg	piach + chlorek sodu	A	1
22	Annopol	ŻERAŃ WSCHODNI	02	T	305	3 x w tyg	piach + chlorek sodu	A	1
23	Annopol	ŻERAŃ WSCHODNI	03	T	305	3 x w tyg	piach + chlorek sodu	A	1
24	Annopol	ODLEWNICZA	52	A	100	3 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
25	Annopol	FARADAYA	54	A	100	3 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1

Poz.	Ulica	Nazwa przystanku	Nr. przystanku	Typ przystanku	Pow. w m ²	Częstotliwość oczyszczania	Środek do zabezpieczania przed śliskością	Kategoria*	Min. liczba skrzyń
26	Annopol	FARADAYA	52	A	100	3 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
27	Annopol	ŻERAŃ WSCHODNI	04	A	50	3 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
28	Annopol	ŻERAŃ WSCHODNI	6	A	50	3 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
29	Berensona	BERENSONA	03	A	50	2 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
30	Berensona	CHUDOBY	01	A	80	2 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
31	Berensona	CHUDOBY	02	A	80	2 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
32	Berensona	KĄTY GRODZISKIE	04	A	40	2 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
33	Berensona	KĄTY GRODZISKIE	01	A	50	2 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
34	Berensona	SKARBKA Z GÓR	01	A	72	2 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
35	Berensona	SKARBKA Z GÓR	02	A	145	2 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
36	Berensona	SKARBKA Z GÓR	03	A	40	2 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
37	Berensona	ZAULEK	01	A	80	2 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
38	Berensona	ZAULEK	02	A	80	2 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
39	Berensona	ZAULEK SZKOŁA	02	A	60	2 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
40	Białołęcka	BIAŁOŁĘKA-KANAŁ	01	A	100	1 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
41	Białołęcka	BIAŁOŁĘKA-KANAŁ	02	A	80	1 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
42	Białołęcka	BRZEZINY	01	A	80	1 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
43	Białołęcka	DANUSI	01	A	154	1 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
44	Białołęcka	DANUSI	02	A	145	1 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
45	Białołęcka	DOBKA Z OLEŚNICY	01	A	80	1 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
46	Białołęcka	DOBKA Z OLEŚNICY	02	A	80	1 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
47	Białołęcka	GRYFITÓW	01	A	60	1 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
48	Białołęcka	GRYFITÓW	02	A	168	1 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
49	Białołęcka	PRZYDROŻNA	01	A	154	1 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
50	Białołęcka	PRZYJAZNA	01	A	100	1 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
51	Białołęcka	PRZYJAZNA	02	A	60	1 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
52	Białołęcka	WARZELNICZA	01	A	80	1 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
53	Białołęcka	WARZELNICZA	02	A	60	1 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
54	Białołęcka	WIELKIEGO DĘBU	01	A	154	1 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
55	Białołęcka	WIELKIEGO DĘBU	02	A	168	1 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
56	Białołęcka	ZBYSZKA Z BOGDAŃCA	01	A	168	1 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
57	Białołęcka	ZBYSZKA Z BOGDAŃCA	02	A	168	1 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
58	Bohaterów	OŁÓWKOWA	01	A	100	2 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1

Poz.	Ulica	Nazwa przystanku	Nr. przystanku	Typ przystanku	Pow. w m ²	Częstotliwość oczyszczania	Środek do zabezpieczania przed śliskością	Kategoria*	Min. liczba skrzyń
59	Bohaterów	OŁÓWKOWA	02	A	80	2 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
60	Bohaterów	PKP PŁUDY	03	A	40	2 x w tyg	piach + chlorek sodu	A	1
61	Bohaterów	PKP PŁUDY	04	A	40	2 x w tyg	piach + chlorek sodu	A	1
62	Bohaterów	SADKOWSKA	01	A	40	2 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
63	Bohaterów	SADKOWSKA	02	A	100	2 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
64	Bohaterów	WAŁUSZEWSKA	01	A	80	2 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
65	Ciupagi	BIAŁOŁĘKA DWORSKA	01	A	100	2 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
66	Czajki	CHLUBNA	01	A	30	2 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
67	Czajki	CHLUBNA	02	A	30	2 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
68	Czołowa	PKP PŁUDY	06	A	40	2 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
69	Czołowa	SMUGOWA	02	A	80	2 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
70	Czołowa	ZYNDRAMA Z MASZKOWIC	01	A	120	2 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
71	Czołowa	ZYNDRAMA Z MASZKOWIC	02	A	120	2 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
72	Ćmielowska	ĆMIELOWSKA	03	A	36	2 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
73	Ćmielowska	KAMIŃSKIEGO	01	A	60	2 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
74	Ćmielowska	KAMIŃSKIEGO	02	A	60	2 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
75	Ćmielowska	TARCHOMIN	03	A	270	2 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
76	Ćmielowska	TARCHOMIN	04	A	48	2 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
77	Dębowa	DĘBOWA	01	A	50	2 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
78	Dzierżgońska	DZIERZGOŃSKA	01	A	50	2 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
79	Dzierżgońska	DZIERZGOŃSKA	02	A	50	2 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
80	Echa Leśne	ECHA LEŚNE	03	A	40	1 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
81	Echa Leśne	PORZECZKOWA	01	A	40	1 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
82	Echa Leśne	PORZECZKOWA	02	A	40	1 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
83	Echa Leśne	POŚREDNIA	01	A	40	1 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
84	Echa Leśne	POŚREDNIA	02	A	40	1 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
85	Ekspresowa	EKSPRESOWA	04	A	60	3 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
86	Fleminga	POLFA	01	A	80	2 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
87	Fleminga	POLFA	02	A	80	2 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
88	Głębocka	GRODZISK	01	A	60	2 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
89	Głębocka	GRODZISK	02	A	50	2 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
90	Głębocka	JESIENNYCH LIŚCI	01	A	288	2 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
91	Głębocka	JESIENNYCH LIŚCI	02	A	157	2 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1

Poz.	Ulica	Nazwa przystanku	Nr. przystanku	Typ przystanku	Pow. w m ²	Częstotliwość oczyszczania	Środek do zabezpieczania przed śliskością	Kategoria*	Min. liczba skrzyń
92	Głębocka	OKRĄGŁA	01	A	145	2 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
93	Głębocka	OKRĄGŁA	02	A	140	2 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
94	Głębocka	OS. LEWANDÓW I	01	A	52	2 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
95	Głębocka	OS. LEWANDÓW I	02	A	141	2 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
96	Główna	GŁÓWNA	01	A	60	2 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
97	Jesiennych Liści	SZUMIĄCYCH TRAW	01	A	30	2 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
98	Juranda ze Spychowa	ECHA LEŚNE	01	A	40	1 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
99	Juranda ze Spychowa	ECHA LEŚNE	02	A	40	1 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
100	Juranda ze Spychowa	JURANDA ZE SPYCHOWA	03	A	40	1 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
101	Juranda ze Spychowa	JURANDA ZE SPYCHOWA - SZKOŁA	02	A	40	1 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
102	Juranda ze Spychowa	JURANDA ZE SPYCHOWA - SZKOŁA	04	A	60	1 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
103	Juranda ze Spychowa	JURANDA ZE SPYCHOWA - SZKOŁA	01	A	146	1 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
104	Juranda ze Spychowa	KAMYKOWA	01	A	140	1 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
105	Juranda ze Spychowa	KAMYKOWA	02	A	140	1 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
106	Kasztanowa	KASZTANOWA	01	A	158	2 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
107	Kasztanowa	KASZTANOWA	02	A	30	2 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
108	Kąty Grodziskie	ATRAKCYJNA	01	A	40	1 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
109	Kąty Grodziskie	ATRAKCYJNA	02	A	60	1 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
110	Kąty Grodziskie	KĄTY GRODZISKIE	02	A	175	1 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
111	Kąty Grodziskie	KĄTY GRODZISKIE	03	A	100	1 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
112	Kąty Grodziskie	SPICHRZOWA	01	A	60	1 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
113	Kąty Grodziskie	WYSZKOWSKA	01	A	80	1 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
114	Kąty Grodziskie	WYSZKOWSKA	02	A	80	1 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
115	Kąty Grodziskie	ZDZIARSKA-KANAŁ	01	A	60	1 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
116	Kąty Grodziskie	ZDZIARSKA-KANAŁ	52	A	50	1 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
117	Klasyków	FLETNIOWA	01	A	80	2 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
118	Klasyków	FLETNIOWA	02	A	80	2 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
119	Klasyków	KLASYKÓW	04	A	80	2 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
120	Klasyków	KROKWI	01	A	140	2 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
121	Klasyków	KROKWI	02	A	130	2 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
122	Klasyków	PKP PŁUDY	01	A	151	2 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
123	Klasyków	PKP PŁUDY	02	A	151	2 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1

Poz.	Ulica	Nazwa przystanku	Nr. przystanku	Typ przystanku	Pow. w m ²	Częstotliwość oczyszczania	Środek do zabezpieczania przed śliskością	Kategoria*	Min. liczba skrzyń
124	Kobiątka	FRACHTOWA	01	A	130	2 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
125	Kobiątka	FRACHTOWA	02	A	150	2 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
126	Kobiątka	KOBIĄŁKA	04	A	50	2 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
127	Kobiątka	KOBIĄŁKA-SZKOŁA	01	A	120	2 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
128	Kobiątka	KOBIĄŁKA-SZKOŁA	02	A	105	2 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
129	Kobiątka	MOCHTYŃSKA	01	A	50	2 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
130	Kobiątka	MOCHTYŃSKA	02	A	60	2 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
131	Kobiątka	OLESIN	01	A	110	2 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
132	Kobiątka	RUSKOWY BRÓD	01	A	153	2 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
133	Kobiątka	RUSKOWY BRÓD	02	A	50	2 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
134	Kopijników	KOPIJNIKÓW	01	A	80	1 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
135	Kuklińskiego	OBRAZKOWA	03	A	285	2 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
136	Kuklińskiego	STARE ŚWIDRY	03	T	210	2 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
137	Kuklińskiego	STARE ŚWIDRY	04	T	210	2 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
138	Kuklińskiego	ŚWIDERSKA	01	A	120	2 x w tyg	piach + chlorek sodu	A	1
139	Kuklińskiego	ŚWIDERSKA	02	A	134	2 x w tyg	piach + chlorek sodu	A	1
140	Kuklińskiego	ŚWIDERSKA	03	T	210	2 x w tyg	piach + chlorek sodu	A	1
141	Kuklińskiego	ŚWIDERSKA	04	T	210	2 x w tyg	piach + chlorek sodu	A	1
142	Kupiecka	KUPIECKA	81	A	45	2 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
143	Kupiecka	KUPIECKA	01	A	45	2 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
144	Lewandów	GRODZISK	03	A	80	1 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
145	Lewandów	INTERNETOWA	01	A	40	1 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
146	Lewandów	INTERNETOWA	02	A	40	1 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
147	Lewandów	OKNICKA	01	A	80	1 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
148	Lewandów	OKNICKA	02	A	80	1 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
149	Lewandów	OS. LEWANDÓW II	01	A	40	1 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
150	Lewandów	OS. LEWANDÓW II	02	A	40	1 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
151	Marmurowa	DĘBOWA	02	A	50	2 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
152	Marywilska	CHŁODNIA	01	A	80	2 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
153	Marywilska	CHŁODNIA	02	A	80	2 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
154	Marywilska	DANISZEWSKA	01	A	66	2 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
155	Marywilska	DANISZEWSKA	02	A	80	2 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
156	Marywilska	FABRYKA POMP	01	A	188	2 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1

Poz.	Ulica	Nazwa przystanku	Nr. przystanku	Typ przystanku	Pow. w m ²	Częstotliwość oczyszczania	Środek do zabezpieczania przed śliskością	Kategoria*	Min. liczba skrzyń
157	Marywilska	FABRYKA POMP	02	A	188	2 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
158	Marywilska	MARCELIN	02	A	100	2 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
159	Marywilska	MARCELIN	03	A	105	2 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
160	Marywilska	MARCELIN	01	A	250	2 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
161	Marywilska	MARYWILSKA - LAS	01	A	40	2 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
162	Marywilska	MARYWILSKA - LAS	02	A	40	2 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
163	Marywilska	OS. MARYWILSKA	01	A	80	2 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
164	Marywilska	OS. MARYWILSKA	02	A	120	2 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
165	Marywilska	PKP ŻERAŃ	01	A	80	2 x w tyg	piach + chlorek sodu	A	1
166	Marywilska	PKP ŻERAŃ	02	A	80	2 x w tyg	piach + chlorek sodu	A	1
167	Marywilska	SMUGOWA	01	A	60	2 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
168	Mehoffera	BRZEZIŃSKA	01	A	198	2 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
169	Mehoffera	BRZEZIŃSKA	02	A	171	2 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
170	Mehoffera	CHĘCIŃSKA	01	A	60	2 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
171	Mehoffera	CHĘCIŃSKA	02	A	60	2 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
172	Mehoffera	CZEREMCHOWA	01	A	80	2 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
173	Mehoffera	CZEREMCHOWA	02	A	80	2 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
174	Mehoffera	ERAZMA Z ZAKROCZYMIA	01	A	80	2 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
175	Mehoffera	ERAZMA Z ZAKROCZYMIA	02	A	80	2 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
176	Mehoffera	HENRYKÓW	03	A	37	2 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
177	Mehoffera	HENRYKÓW	04	A	179	2 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
178	Mehoffera	LEŚNEJ POLANKI	01	A	50	2 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
179	Mehoffera	LEŚNEJ POLANKI	02	A	50	2 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
180	Mehoffera	MEHOFFERA	03	A	100	2 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
181	Mehoffera	MEHOFFERA	04	A	100	2 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
182	Mehoffera	NOWODWORSKA	03	A	152	2 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
183	Mehoffera	NOWODWORSKA	02	A	100	2 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
184	Mehoffera	ORCHOWIECKA	01	A	40	2 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
185	Mehoffera	ORCHOWIECKA	02	A	80	2 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
186	Mehoffera	PARCELACYJNA	01	A	100	2 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
187	Mehoffera	POLNYCH KWIATÓW	02	A	60	2 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
188	Mehoffera	POLNYCH KWIATÓW	01	A	60	2 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
189	Mehoffera	TALAROWA	01	A	80	2 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1

Poz.	Ulica	Nazwa przystanku	Nr. przystanku	Typ przystanku	Pow. w m ²	Częstotliwość oczyszczania	Środek do zabezpieczania przed śliskością	Kategoria*	Min. liczba skrzyń
190	Mehoffera	TALAROWA	02	A	40	2 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
191	Milenijna	CERAMICZNA	01	A	36	2 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
192	Milenijna	CERAMICZNA	02	A	36	2 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
193	Milenijna	ĆMIELOWSKA	01	A	36	2 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
194	Milenijna	ĆMIELOWSKA	02	A	151	2 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
195	Milenijna	KAFLOWA	01	A	40	2 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
196	Milenijna	KAFLOWA	02	A	40	2 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
197	Milenijna	POMORSKA	01	A	169	2 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
198	Mochtyńska	ARONIOWA	01	A	60	1 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
199	Mochtyńska	ARONIOWA	02	A	60	1 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
200	Mochtyńska	MOCHTYŃSKA	03	A	60	1 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
201	Mochtyńska	MOCHTYŃSKA-KANAŁ	01	A	60	1 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
202	Mochtyńska	MOCHTYŃSKA-KANAŁ	02	A	60	1 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
203	Modlińska	ALUZYJNA	01	A	80	3 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
204	Modlińska	ALUZYJNA	02	A	180	3 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
205	Modlińska	BIAŁOŁĘKA-RATUSZ	01	A	100	codziennie	piach + chlorek sodu	A	1
206	Modlińska	BIAŁOŁĘKA-RATUSZ	02	A	100	codziennie	piach + chlorek sodu	A	1
207	Modlińska	BRACI ZAWADZKICH	01	A	80	3 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
208	Modlińska	BRACI ZAWADZKICH	02	A	80	3 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
209	Modlińska	BUKÓW	01	A	180	3 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
210	Modlińska	BUKÓW	02	A	140	3 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
211	Modlińska	BUKÓW	04	A	38	3 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
212	Modlińska	DĄBRÓWKA SZLACHECKA	01	A	40	3 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
213	Modlińska	DĄBRÓWKA SZLACHECKA	02	A	400	3 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
214	Modlińska	DROGOWA	01	A	80	3 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
215	Modlińska	DROGOWA	02	A	46	3 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
216	Modlińska	EC ŻERAŃ	01	A	160	3 x w tyg	piach + chlorek sodu	A	1
217	Modlińska	EKSPRESOWA	01	A	160	3 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
218	Modlińska	EKSPRESOWA	02	A	160	3 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
219	Modlińska	HENRYKÓW	01	A	160	3 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
220	Modlińska	HENRYKÓW	02	A	160	3 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
221	Modlińska	KANAŁ ŻERAŃSKI	01	A	300	3 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
222	Modlińska	KANAŁ ŻERAŃSKI	02	A	300	3 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1

Poz.	Ulica	Nazwa przystanku	Nr. przystanku	Typ przystanku	Pow. w m ²	Częstotliwość oczyszczania	Środek do zabezpieczania przed śliskością	Kategoria*	Min. liczba skrzyń
223	Modlińska	KLASYKÓW	01	A	160	3 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
224	Modlińska	KLASYKÓW	02	A	160	3 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
225	Modlińska	KONWALIOWA	01	A	160	3 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
226	Modlińska	KONWALIOWA	02	A	160	3 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
227	Modlińska	OBRAZKOWA	01	A	160	3 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
228	Modlińska	OBRAZKOWA	02	A	352	3 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
229	Modlińska	PŁOCHOCIŃSKA	01	A	160	3 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
230	Modlińska	PŁOCHOCIŃSKA	02	A	160	3 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
231	Modlińska	POETÓW	01	A	100	3 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
232	Modlińska	POETÓW	02	A	125	3 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
233	Modlińska	WINNICA	01	A	100	3 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
234	Modlińska	WINNICA	02	A	672	3 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
235	Modlińska	ŻERAŃ FSO	02	A	220	3 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
236	Myśliborska	MYŚLIBORSKA	03	A	170	2 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
237	Myśliborska	PŁUŻNICKA	02	A	40	2 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
238	Myśliborska	PŁUŻNICKA	01	A	40	2 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
239	Myśliborska	PORAJÓW	01	A	160	2 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
240	Myśliborska	PORAJÓW	02	A	160	2 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
241	Myśliborska	STARE ŚWIDRY	01	A	100	2 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
242	Myśliborska	STARE ŚWIDRY	02	A	250	2 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
243	Nowodworska	NOWODWOR-SKA	01	A	152	2 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
244	Nowodworska	ODKRYTA	02	A	152	2 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
245	Odkryta	BAREI	01	A	50	2 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
246	Odkryta	BAREI	02	A	50	2 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
247	Odkryta	CIOŁKOSZA	01	A	60	2 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
248	Odkryta	CIOŁKOSZA	02	A	50	2 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
249	Odkryta	HANKI ORDONÓWNY	01	A	50	2 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
250	Odkryta	HANKI ORDONÓWNY	02	A	50	2 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
251	Odkryta	ODKRYTA	01	A	152	2 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
252	Odlewnicza	ODLEWNICZA	05	T	100	2 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
253	Odlewnicza	ODLEWNICZA	05	A	100	3 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
254	Odlwenicza	FABRYKA POMP	04	A	100	2 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
255	Ołówkowa	INSUREKCJI	01	A	60	2 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1

Poz.	Ulica	Nazwa przystanku	Nr. przystanku	Typ przystanku	Pow. w m ²	Częstotliwość oczyszczania	Środek do zabezpieczania przed śliskością	Kategoria*	Min. liczba skrzyń
256	Ołówkowa	INSUREKCJI	02	A	60	2 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
257	Ołówkowa	OŁÓWKOWA	04	A	80	2 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
258	Ołówkowa	PAROWOZOWA	01>51	A	60	2 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
259	Ołówkowa	PAROWOZOWA	02	A	60	2 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
260	Ordonówny	ĆWIKLIŃSKIEJ	01	A	40	2 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
261	Ordonówny	ĆWIKLIŃSKIEJ	02	A	40	2 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
262	Ordonówny	NOWODWORY	04	A	70	2 x w tyg	piach + chlorek sodu	A	1
263	Ordonówny	NOWODWORY	03	A	100	2 x w tyg	piach + chlorek sodu	A	1
264	Ordonówny	STRUMYKOWA	01	A	80	2 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
265	Ordonówny	STRUMYKOWA	02	A	40	2 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
266	Ostródzka	BERENSONA	01	A	60	1 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
267	Ostródzka	BERENSONA	02	A	60	1 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
268	Ostródzka	BOHUNA	02	A	40	1 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
269	Ostródzka	JURANDA ZE SPYCHOWA	01	A	60	1 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
270	Ostródzka	JURANDA ZE SPYCHOWA	02	A	30	1 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
271	Ostródzka	MAŁEGO RYCERZA	01	A	40	1 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
272	Ostródzka	MAŁEGO RYCERZA	02	A	40	1 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
273	Ostródzka	MAŁYCH DĘBÓW	01	A	60	1 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
274	Ostródzka	MAŁYCH DĘBÓW	02	A	60	1 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
275	Ostródzka	MAŃKI-WOJDY	01	A	60	1 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
276	Ostródzka	MAŃKI-WOJDY	02	A	60	1 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
277	Ostródzka	OSTRÓDZKA	04	A	100	1 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
278	Ostródzka	OSTRÓDZKA-SZKOŁA	01	A	74	1 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
279	Ostródzka	OSTRÓDZKA-SZKOŁA	02	A	66	1 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
280	Ostródzka	PIASTA KOŁODZIEJA	01	A	36	1 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
281	Ostródzka	PIASTA KOŁODZIEJA	02	A	40	1 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
282	Ostródzka	PRZEJEZDNA	01	A	60	1 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
283	Ostródzka	PRZEJEZDNA	02	A	60	1 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
284	Ostródzka	PSZENICZNA	02	A	40	1 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
285	Ostródzka	WSPÓŁCZESNA	01	A	50	1 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
286	Ostródzka	WSPÓŁCZESNA	02	A	130	1 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
287	Parcelacyjna	PARCELACYJNA	03	A	40	2 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
288	Płochocińska	BRUSZEWSKA	01	A	134	2 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1

Poz.	Ulica	Nazwa przystanku	Nr. przystanku	Typ przystanku	Pow. w m ²	Częstotliwość oczyszczania	Środek do zabezpieczania przed śliskością	Kategoria*	Min. liczba skrzyń
289	Płochocińska	BRUSZEWSKA	02	A	122	2 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
290	Płochocińska	CEMENTOWNIA	01	A	174	2 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
291	Płochocińska	CEMENTOWNIA	02	A	162	2 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
292	Płochocińska	DŁUGORZECZNA	01	A	136	2 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
293	Płochocińska	DŁUGORZECZNA	02	A	140	2 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
294	Płochocińska	KOBIAŁKA	01	A	128	2 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
295	Płochocińska	KOBIAŁKA	02	A	128	2 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
296	Płochocińska	NOWINY	01	A	129	2 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
297	Płochocińska	NOWINY	02	A	148	2 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
298	Płochocińska	PKP ŻERAŃ	03	A	60	2 x w tyg	piach + chlorek sodu	A	1
299	Płochocińska	PKP ŻERAŃ	04	A	240	2 x w tyg	piach + chlorek sodu	A	1
300	Płochocińska	PKP ŻERAŃ	05	A	140	2 x w tyg	piach + chlorek sodu	A	1
301	Płochocińska	PKP ŻERAŃ	06	A	140	2 x w tyg	piach + chlorek sodu	A	1
302	Płochocińska	PKP ŻERAŃ	07	A	80	2 x w tyg	piach + chlorek sodu	A	1
303	Płochocińska	PŁOCHOCIŃSKA	04	A	160	2 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
304	Płochocińska	PŁYTOWA	01	A	56	2 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
305	Płochocińska	PŁYTOWA	02	A	140	2 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
306	Płochocińska	SZAMOCIN	01	A	141	2 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
307	Płochocińska	SZAMOCIN	02	A	122	2 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
308	Płochocińska	TOMASZEW	01	A	133	2 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
309	Płochocińska	TOMASZEW	02	A	129	2 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
310	Płochocińska	WARTKA	01	A	80	2 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
311	Płochocińska	WARTKA	02	A	80	2 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
312	Płochocińska	WILKOWIECKA	01	A	138	2 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
313	Płochocińska	WILKOWIECKA	02	A	116	2 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
314	Płochocińska	ZAKŁADY ZBOŻOWE	01	A	100	2 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
315	Płochocińska	ZAKŁADY ZBOŻOWE	02	A	80	2 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
316	Płochocińska	ZAPLECZE	01	A	100	2 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
317	Płochocińska	ZAPLECZE	02	A	80	2 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
318	Płytowa	PŁYTOWA	03	A	60	2 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
319	Pomorska	POMORSKA	02	A	163	2 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
320	Porajów	PICASSA	01	A	80	2 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
321	Porajów	PORAJÓW	04	A	250	2 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1

Poz.	Ulica	Nazwa przystanku	Nr. przystanku	Typ przystanku	Pow. w m ²	Częstotliwość oczyszczania	Środek do zabezpieczania przed śliskością	Kategoria*	Min. liczba skrzyń
322	Portowa	LAUROWA	01	A	40	2 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
323	Portowa	LAUROWA	02	A	60	2 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
324	Przyrzecze	BUKÓW	03	A	234	2 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
325	Raciborska	CHOSZCZÓWKA	01	A	80	2 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
326	Raciborska	RACIBORSKA	01	A	80	2 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
327	Ruskowy Bród	JARZĘBINOWA	01	A	40	1 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
328	Ruskowy Bród	JARZĘBINOWA	02	A	30	1 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
329	Ruskowy Bród	MAŃKOWSKA	01	A	153	1 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
330	Ruskowy Bród	MAŃKOWSKA	02	A	145	1 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
331	Ruskowy Bród	RUSKOWY BRÓD	03	A	145	1 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
332	Ruskowy Bród	RUSKOWY BRÓD	04	A	30	1 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
333	Ruskowy Bród	TYMOTKI	01	A	40	1 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
334	Ruskowy Bród	TYMOTKI	02	A	138	1 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
335	Ruskowy Bród	ZDZIARSKA	02	A	40	1 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
336	Skarbka z Gór	OS. DERBY	01	A	40	2 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
337	Skarbka z Gór	OS. DERBY	02	A	100	2 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
338	Skarbka z Gór	OS. DERBY	04	A	40	2 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
339	Skarbka z Gór	OS. DERBY III	01	A	40	2 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
340	Skarbka z Gór	OS. DERBY III	02	A	40	2 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
341	Skarbka z Gór	OS. DERBY VI	01	A	40	2 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
342	Skarbka z Gór	OS. DERBY VI	02	A	40	2 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
343	Skarbka z Gór	PARK MAGICZNY	02	A	100	3 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
344	Skarbka z Gór	JESIENNYCH LIŚCI	04	A	50	2 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
345	Sprawna	TŁUCHOWSKA	01	A	30	2 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
346	Stefanika	CIOŁKOSZA	04	A	50	2 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
347	Światowida	BIĄŁOŁĘKA-RATUSZ	03	A	150	codziennie	piach + chlorek sodu	A	1
348	Światowida	GRZYMALITÓW	01	A	50	3 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
349	Światowida	GRZYMALITÓW	02	A	50	3 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
350	Światowida	HANKI ORDONÓWNY	04	A	100	3 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
351	Światowida	MEHOFFERA	01	A	170	3 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
352	Światowida	MEHOFFERA	02	A	170	3 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
353	Światowida	MEHOFFERA	05	T	50	3 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
354	Światowida	MEHOFFERA	06	T	50	3 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1

Poz.	Ulica	Nazwa przystanku	Nr. przystanku	Typ przystanku	Pow. w m ²	Częstotliwość oczyszczania	Środek do zabezpieczania przed śliskością	Kategoria*	Min. liczba skrzyń
355	Światowida	MILENIJNA	01	A	100	3 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
356	Światowida	MILENIJNA	02	A	100	3 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
357	Światowida	MYŚLIBORSKA	01	A	150	3 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
358	Światowida	MYŚLIBORSKA	02	A	170	3 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
359	Światowida	MYŚLIBORSKA	05	T	50	3 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
360	Światowida	MYŚLIBORSKA	06	T	50	3 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
361	Światowida	NOWODWORY	01	A	262	3 x w tyg	piach + chlorek sodu	A	1
362	Światowida	NOWODWORY	02	A	60	3 x w tyg	piach + chlorek sodu	A	1
363	Światowida	NOWODWORY	06	T	100	3 x w tyg	piach + chlorek sodu	A	1
364	Światowida	NOWODWORY	05	T	80	3 x w tyg	piach + chlorek sodu	A	1
365	Światowida	NOWODWORY	07	A	177	3 x w tyg	piach + chlorek sodu	A	1
366	Światowida	NOWODWORY	08	A	177	3 x w tyg	piach + chlorek sodu	A	1
367	Światowida	NOWODWORY	09	A	180	3 x w tyg	piach + chlorek sodu	A	1
368	Światowida	NOWODWORY	10	A	180	3 x w tyg	piach + chlorek sodu	A	1
369	Światowida	NOWODWORY	13	A	100	3 x w tyg	piach + chlorek sodu	A	1
370	Światowida	STEFANIKA	03	A	100	3 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
371	Światowida	STEFANIKA	01	A	242	3 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
372	Światowida	STEFANIKA	02	A	239	3 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
373	Światowida	STEFANIKA	05	T	100	3 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
374	Światowida	STEFANIKA	06	T	100	3 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
375	Światowida	TARCHOMIN	01	A	493	3 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
376	Światowida	TARCHOMIN	02	A	204	3 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
377	Światowida	TARCHOMIN	05	T	50	3 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
378	Światowida	TARCHOMIN	06	T	50	3 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
379	Światowida	TARCHOMIN KOŚCIELNY	01	T	50	3 x w tyg	piach + chlorek sodu	A	1
380	Światowida	TARCHOMIN KOŚCIELNY	02	T	140	3 x w tyg	piach + chlorek sodu	A	1
381	Świdzka	PANCERA	01	A	130	2 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
382	Świdzka	PANCERA	02	A	130	2 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
383	Świdzka	PICASSA	02	A	100	2 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
384	Świdzka	PICASSA	03	A	180	2 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
385	Świdzka	ŚWIDZKA	05	A	180	2 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
386	Świdzka	TARCHOMIN	08	A	250	2 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
387	Świdzka	TARCHOMIN	11	A	250	2 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1

Poz.	Ulica	Nazwa przystanku	Nr. przystanku	Typ przystanku	Pow. w m ²	Częstotliwość oczyszczania	Środek do zabezpieczania przed śliskością	Kategoria*	Min. liczba skrzyń
388	Świętosławskiego	TARCHOMIN	07	A	204	2 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
389	Świętosławskiego	TARCHOMIN	09	A	100	2 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
390	Trakt Nadwiślański	ŚRENIAWITÓW	01	T	190	2 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
391	Trakt Nadwiślański	ŚRENIAWITÓW	02	T	190	2 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
392	Watuszewska	WAŁUSZEWSKA	02	A	80	2 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
393	Watuszewska	ŻYRARDOWSKA	02	A	80	2 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
394	Wielkiego Dębu	OJCA ANICETA	01	A	40	1 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
395	Wielkiego Dębu	OJCA ANICETA	02	A	40	1 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
396	Wielkiego Dębu	WIELKIEGO DĘBU	04	A	40	1 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
397	Współczesna	WSPÓŁCZESNA	03	A	30	1 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
398	Zdziarska	MAŃKI-WOJDY	04	A	145	1 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
399	Zdziarska	ZDZIARSKA	01	A	153	1 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
400	Zdziarska	ZDZIARSKA-KANAŁ	02	A	40	1 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
401	Zegarynki	ZEGARYNKI	01	A	40	2 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
402	Żerańska	KONWALIOWA	03	A	40	2 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
403	Żyrardowska	AMBARAS	01	A	100	2 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
404	Żyrardowska	AMBARAS	02	A	60	2 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
405	Żyrardowska	ZEGARYNKI	02	A	40	2 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
406	Żyrardowska	ŻYRARDOWSKA	01	A	60	2 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
Razem:					42 654				406

* Dotyczy sezonu zimowego

4. Zbieranie zanieczyszczeń z głównych ciągów komunikacyjnych w rejonie IX.

Nr. Trasy	Tereny oczyszczania - trasówka	Długość w mb	Częstotliwość oczyszczania
1	ul. Światowida odcinek: ul. Modlińska - ul. Myśliborska	1 820	1 x w ciągu doby
RAZEM:		1 820	

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES PRAC REJON X DZIELNICA TARGÓWEK

1A. Zimowe Oczyszczanie w rejonie X.

Nr. Trasy	Tereny oczyszczania	Pow. w m ²	Częstotliwość oczyszczania	Środek do zabezpieczania przed śliskością	Kategoria	Min. liczba skrzyń
1	Rondo Żaba: skrzyżowanie	4 278	3 x w tyg	piach + chlorek sodu	A	2
2	ul. Bartnicza: skrzyżowania	674	1 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	0
3	ul. Bazyliańska: chodniki na odc. ul. P. Wysockiego - ul. Stubicka	691	1 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	0
4	ul. Bazyliańska: chodniki na odc. ul. Stubicka - ul. Św. Hieronima	724	1 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	0
5	ul. Bazyliańska: chodniki na odc. ul. Św. Hieronima - ul. Rembilińska	493	1 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	0
6	ul. Borzymowska odc. ul. Św. Wincentego - ul. Dalanowska: przejścia dla pieszych	221	2 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	0
7	ul. Borzymowska odc. ul. Św. Wincentego - ul. Korzona	400	2 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	0
8	ul. Chodecka x ul. Krasiczyńska: skrzyżowanie	196	1 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	0
9	ul. Chodecka x ul. Łojewska: skrzyżowanie	1 385	1 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	0
10	ul. Chodecka odc. ul. Łojewska - ul. Suwalska	530	1 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	0
11	ul. Chodecka x ul. Suwalska: skrzyżowanie	304	1 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	0
12	ul. Chodecka x ul. Bolívara: skrzyżowanie	146	1 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	0
13	ul. Chodecka x ul. Wyszogrodzka: skrzyżowanie	870	1 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	0
14	ul. Chodecka x ul. Żuromińska: skrzyżowanie	254	1 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	0
15	ul. Chodecka x ul. Matki Teresy z Kalkuty: skrzyżowanie	774	1 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	0
16	ul. Głębocka x Tr. Toruńska: chodniki i schody na wiadukcie	300	1 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	0
17	ul. Głębocka x wjazd do CH Targówek: skrzyżowanie	491	1 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	0
18	ul. Gorzykowska odc. ul. Myszkowska - ul. Święciańska: przejścia dla pieszych	1 000	1 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	0
19	ul. Gwarków - Pętla "UTRATA"	660	1 x w tyg	piach + chlorek sodu	A	2
20	ul. Handlowa odc. ul. Remiszewska - ul. Lusińska: przejścia dla pieszych	1 500	1 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	0
21	ul. Kołowa odc. ul. Gościeradowska - ul. Handlowa: przejścia dla pieszych	1 500	1 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	0
22	ul. Kondratowicza odc. Św. Wincentego - Malborska	50	3 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	0
23	ul. Kondratowicza x ZTM "Park Bródnowski": przejście dla pieszych	240	3 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	0
24	ul. Kondratowicza x ul. Chodecka: skrzyżowanie	2 374	3 x w tyg	piach + chlorek sodu	A	2
25	ul. Kondratowicza x Szpital Bródnowski: przejście dla pieszych	172	3 x w tyg	piach + chlorek sodu	A	2
26	ul. Kondratowicza x ul. Św. Wincentego: skrzyżowanie	1 037	3 x w tyg	piach + chlorek sodu	A	2

Nr. Trasy	Tereny oczyszczania	Pow. w m ²	Częstotliwość oczyszczania	Środek do zabezpieczania przed śliskością	Kategoria	Min. liczba skrzyń
27	ul. Kondratowicza x Przy Grodzisku	318	3 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	0
28	ul. Krasnobrodzka odc. Tr. Toruńska - ul. Chodecka: przejścia dla pieszych	600	3 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	0
29	ul. Krasnobrodzka - Pętla "BRÓDNO-PODGRÓDZIE"	924	3 x w tyg	piach + chlorek sodu	A	2
30	ul. Ks. Ziemowita odc. ZTM CHEMICZNA - ul. Bukowiecka: przejścia dla pieszych	1 173	1 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	0
31	ul. Łabiszyńska odc. ul. Kondratowicza - Tr. Toruńska	1 000	1 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	0
32	ul. Łodygowa - przejścia dla pieszych	1 500	1 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	0
33	ul. Łojewska odc. ul. Chodecka - ul. Łabiszyńska	800	1 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	0
34	ul. Matki Teresy z Kalkuty odc. ul. Bolestawicka - ul. Rembielińska	150	1 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	0
35	ul. Matki Teresy z Kalkuty x ul. Ogińskiego: przejście przez torowiska tramwajowe	275	1 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	0
36	ul. Młodzieńcza: skrzyżowanie na odc. ul. Codzienna do ul. Łukasiewicza	226	1 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	0
37	ul. Myszkowska x ul. Barkocińska: skrzyżowanie	500	1 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	0
38	ul. Odrowąża x ul. Budowlana: skrzyżowanie	879	1 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	0
39	ul. Odrowąża x ul. Pożarowa: skrzyżowanie	952	1 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	0
40	ul. Odrowąża x ul. Staniewicka: przejście przez torowiska tramwajowe	341	1 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	0
41	ul. Ossowskiego odc. ul. Olgierda - nr. 19: przejścia dla pieszych	1 000	1 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	0
42	ul. Radzywińska x ul. Blokowa: chodniki, schody i kładki	2 033	1 x w tyg	chlorek sodu	A	2
43	ul. Radzywińska x ul. Tarnogórska x ul. Kościelska: skrzyżowanie	1 209	1 x w tyg	piach + chlorek sodu	A	2
44	ul. Radzywińska x OBI: chodniki i dojścia do przystanków ZTM	716	1 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	0
45	ul. Radzywińska x ul. Tykocińska/Piotra Skargi: chodniki, schody i kładka	1 172	1 x w tyg	chlorek sodu	A	2
46	ul. Radzywińska x ul. Naczelnikowska: chodniki, schody i kładka	455	1 x w tyg	chlorek sodu	A	2
47	ul. Radzywińska x /ul. Młodzieńcza , ul. Trocka , ul. Gorzykowska/: skrzyżowania	2 996	1 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	0
48	ul. Rembielińska x Trasa Toruńska: tunel, schody i chodniki	550	1 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	0
49	ul. Rembielińska nr. 17: przejście przez torowiska tramwajowe	500	1 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	0
50	ul. Rembielińska x ul. Bartnicza: chodniki na skrzyżowaniu	1 297	1 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	0
51	ul. Rembielińska x ul. Poborzańska: przejście przez torowiska tramwajowe	468	1 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	0
52	ul. Rembielińska x ul. Julianowska: przejście przez torowiska tramwajowe	540	1 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	0
53	ul. Rembielińska x ul. Budowlana: przejście przez torowiska tramwajowe	1 509	1 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	0
54	ul. Rzeczna x ul. Nieświeska	229	1 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	0
55	ul. Swojska: skrzyżowania	194	1 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	0
56	ul. Św. Wincentego odc. ul. Malborska - ul. Kondratowicza: przejścia dla pieszych	947	2 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	0
57	ul. Św. Wincentego odc. ul. Budowlana - ul. Zielone Zacisze: przejścia dla pieszych	100	2 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	0
58	ul. Św. Wincentego x /ul. Borzymowska, ul. Kołowa/: skrzyżowania	700	2 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	0
59	ul. Św. Wincentego odc. ul. Cmentarna - ul. Biruty: przejścia dla pieszych	712	2 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	0
60	ul. Trasa Świętokrzyska x ul. Zabraniecka	634	1 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	0

Nr. Trasy	Tereny oczyszczania	Pow. w m ²	Częstotliwość oczyszczania	Środek do zabezpieczania przed śliskością	Kategoria	Min. liczba skrzyń
61	ul. Trocka - Pętla "TARGÓWEK"	873	2 x w tyg	piach + chlorek sodu	A	2
62	ul. Trocka odc. ul. Borzymowska - ul. Pratulińska	200	2 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	0
63	ul. Trocka odc. ul. Radzywińska - ul. Pratulińska	1 500	2 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	0
64	Metro Targówek	5 000	3 x w tyg	piach + chlorek sodu	A	2
65	Metro Trocka	5 000	3 x w tyg	piach + chlorek sodu	A	2
66	ul. Wysockiego odc. ul. Bazyliańska - ul. Palestyńska: przejścia dla pieszych	3 806	1 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	0
67	ul. Wyszogrodzka odc. Rembilińska - ul. Chodecka: przejścia dla pieszych	729	1 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	0
Razem:		65 971				26

1B. Letnie Oczyszczanie w Rejonie X.

Nr. Trasy	Tereny oczyszczania	Pow. w m ²	Częstotliwość oczyszczania
1	Rondo Żaba: chodniki	4 278	3 x w tyg
2	ul. Bazyliańska: chodniki na odc. ul. P. Wysockiego - ul. Stubicka	691	1 x w tyg
3	ul. Bazyliańska: chodniki na odc. ul. Stubicka - ul. Św. Hieronima	724	1 x w tyg
4	ul. Bazyliańska: chodniki na odc. ul. Św. Hieronima - ul. Rembilińska	493	1 x w tyg
5	ul. Borzymowska odc. ul. Św. Wincentego - ul. Korzona	400	2 x w tyg
6	ul. Chodecka - ul. Łojewska : chodniki na skrzyżowaniu	1 385	2 x w tyg
7	ul. Chodecka - ul. Matki Teresy z kalkuty : chodniki na skrzyżowaniu	774	2 x w tyg
8	ul. Chodecka - ul. Wyszogrodzka : chodniki na skrzyżowaniu	870	2 x w tyg
9	ul. Gwarków - Pętla "UTRATA"	660	1 x w tyg
10	ul. Kondratowicza - ul. Chodecka: chodniki na skrzyżowaniu	2 374	3 x w tyg
11	ul. Kondratowicza - ul. Św. Wincentego: chodniki na skrzyżowaniu	1 800	3 x w tyg
12	ul. Konratowicza: chodniki odc. ul. Św. Wincentego - ul. Malborska	200	3 x w tyg
13	ul. Krasnobrodzka - Pętla "BRÓDNO-PODGRODZIE"	300	3 x w tyg
14	ul. Krasnobrodzka - Tr. Toruńska: skrzyżowanie	1 238	1 x w tyg
15	ul. Łabiszyńska: chodniki	1 000	1 x w tyg
16	ul. Łojewska: chodniki na odc. ul. Chodecka - ul. Łabiszyńska	800	1 x w tyg
17	ul. Odrowąża - ul. Budowlana: chodniki na skrzyżowaniu	879	1 x w tyg
18	ul. Odrowąża - ul. Pożarowa: chodniki na skrzyżowaniu	952	1 x w tyg
19	ul. Odrowąża - ul. Staniewicka: przejście przez torowiska tramwajowe	341	1 x w tyg
20	ul. Radzywińska - ul. Tamogórska - ul. Kościelska: chodniki na skrzyżowaniu	1 209	1 x w tyg
21	ul. Radzywińska x /Młodzieńcza , Trocka , Gorzykowska /chodniki na skrzyżowaniu	2 694	1 x w tyg

Nr. Trasy	Tereny oczyszczania	Pow. w m ²	Częstotliwość oczyszczania
22	ul. Radzymińska: kładka przy ul. Blokowej	1 948	1 x w tyg
23	ul. Radzymińska: kładka przy ul. P. Skargi	1 172	1 x w tyg
24	ul. Radzymińska: kładka przy ul. Naczelnikowskiej	424	1 x w tyg
25	ul. Radzymińska: chodniki i dojścia do przystanków przy OBI	716	1 x w tyg
26	ul. Rembielińska: schody i przejścia przy ul. Tr. Toruńska	550	1 x w tyg
27	ul. Rembielińska : ul. Bartnicza : chodniki na skrzyżowaniu	1 297	1 x w tyg
28	ul. Rembielińska - ul. Matki Teresy z Kalkuty: przejście przez torowiska tramwajowe	1 509	1 x w tyg
29	ul. Tr. Toruńska - ul. Głębocka: chodniki i schody na wiadukcie	300	1 x w tyg
30	ul. Trasa Świętokrzyska x ul. Zabraniecka	634	1 x w tyg
31	ul. Trocka - Pętla "TARGÓWEK"	873	2 x w tyg
32	ul. Trocka: chodniki na odc. ul. Borzymowska - ul. Pratulińska	200	2 x w tyg
33	ul. Trocka: chodniki na odc. ul. Radzymińska - ul. Pratulińska	1 500	2 x w tyg
34	Metro Targówek	5 000	3 x w tyg
35	Metro Trocka	5 000	3 x w tyg
36	ul. Wysockiego: chodniki	4 000	1 x w tyg
Razem:		49 185	

2. Letnie i zimowe oczyszczanie miejsc parkingowych w rejonie X.

Nr. Trasy	Tereny oczyszczania	Pow m ²	Częstotliwość oczyszczania	Kate-goria*
1	ul. Krasnobrodzka	150	1 x w tyg	B
2	ul. Ossowskiego	60	1 x w tyg	B
3	ul. Handlowa	150	1 x w tyg	B
4	ul. Radzymińska	120	1 x w tyg	B
5	ul. Rembielińska	30	1 x w tyg	B
6	ul. Św. Wincentego	60	1 x w tyg	B
		570		

* Dotyczy sezonu zimowego

3. Letnie i Zimowe oczyszczanie przystanków transportu zbiorowego w rejonie X.

Poz.	Ulica	Nazwa przystanku	Nr. przysta- -nku	Typ przysta- -nku	Pow. w m ²	Częstotliwość oczyszczania	Środek do zabezpieczania przed śliskością	Kate- goria*	Min. liczba skrzyń
1	Bardowskiego	ELSNERÓW	01	A	155	2 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
2	Bardowskiego	LNIANA	01	A	160	2 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
3	Bardowskiego	LNIANA	02	A	112	2 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
4	Bartnicza	BARTNICZA	04	A	160	3 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
5	Bartnicza	REMBIELIŃSKA	01	A	160	3 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
6	Bartnicza	REMBIELIŃSKA	06	A	50	3 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
7	Bazylińska	BAZYLIŃSKA	04	A	40	3 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
8	Bazylińska	KONDRATOWICZA	01	A	255	3 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
9	Bazylińska	ŚW.HIERONIMA	01	A	375	3 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
10	Bazylińska	ŚW.HIERONIMA	02	A	280	3 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
11	Borzymowska	GOŚCIERADOWSKA	01	A	70	2 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
12	Borzymowska	GOŚCIERADOWSKA	02	A	62	2 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
13	Chodecka	BALKONOWA	01	A	100	2 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
14	Chodecka	BALKONOWA	02	A	100	2 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
15	Chodecka	BALKONOWA	04	A	100	2 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
16	Chodecka	BRÓDNO- PODGRODZIE	01	A	220	3 x w tyg	piach + chlorek sodu	A	1
17	Chodecka	CHODECKA	02	A	220	3 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
18	Chodecka	CHODECKA	03	A	100	3 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
19	Chodecka	ŁOJEWSKA	01	A	160	3 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
20	Chodecka	ŁOJEWSKA	02	A	160	3 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
21	Chodecka	SZPITAL BRÓDNOWSKI	03	A	160	3 x w tyg	piach + chlorek sodu	A	1
22	Chodecka	SZPITAL BRÓDNOWSKI	04	A	160	3 x w tyg	piach + chlorek sodu	A	1
23	Codzienna	CZERWIŃSKA	01	A	40	3 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
24	Codzienna	CZERWIŃSKA	02	A	40	3 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
25	Codzienna	ZACISZE	01	A	40	3 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
26	Codzienna	ZACISZE	02	A	40	3 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
27	Gilarska	GILARSKA	01	A	100	2 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
28	Gilarska	GILARSKA	02	A	100	2 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
29	Gilarska	GILARSKA	03	A	95	2 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
30	Gilarska	GILARSKA	04	A	80	2 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
31	Gilarska	GILARSKA	55	a	100	2 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
32	Gilarska	ROLANDA	01	A	80	3 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
33	Gilarska	ROLANDA	02	A	80	3 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1

Poz.	Ulica	Nazwa przystanku	Nr. przystanku	Typ przystanku	Pow. w m ²	Częstotliwość oczyszczania	Środek do zabezpieczania przed śliskością	Kategoria*	Min. liczba skrzyń
34	Głębocka	CH.TARGÓEK	01	A	245	3 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
35	Głębocka	CH.TARGÓEK	02	A	266	3 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
36	Głębocka	CH.TARGÓEK	03	A	60	3 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
37	Głębocka	CH.TARGÓEK	04	A	81	3 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
38	Głębocka	MALBORSKA	02	A	81	3 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
39	Gorzykowska	GORZYKOWSKA	04	A	203	3 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
40	Gorzykowska	MYSZKOWSKA	01	A	100	3 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
41	Gorzykowska	MYSZKOWSKA	02	A	160	3 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
42	Handlowa	DKS TARGÓWEK	01	A	160	3 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
43	Handlowa	DKS TARGÓWEK	02	A	160	3 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
44	Handlowa	HANDLOWA	01	A	448	3 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
45	Handlowa	HANDLOWA	03	A	355	3 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
46	Handlowa	LUSIŃSKA	01	A	80	3 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
47	Handlowa	MYSZKOWSKA	03	A	64	3 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
48	Jórskiego	JÓRSKIEGO	04	A	100	3 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
49	Jórskiego	ŁOKIETKA	01	A	100	2 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
50	Jórskiego	ŁOKIETKA	02	A	80	2 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
51	Kołowa	DKS TARGÓWEK	03	A	40	3 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
52	Kołowa	KOŁOWA	04	A	100	3 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
53	Kondratowicza	BOHUSZEWICZÓWNY	01	A	72	3 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
54	Kondratowicza	BOHUSZEWICZÓWNY	02	A	72	3 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
55	Kondratowicza	KONDRATOWICZA	02	A	1364	3 x w tyg	piach + chlorek sodu	A	1
56	Kondratowicza	ŁABISZYŃSKA	02	A	330	3 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
57	Kondratowicza	ŁABISZYŃSKA	03	A	310	3 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
58	Kondratowicza	PARK BRÓDNOWSKI	01	A	365	3 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
59	Kondratowicza	PARK BRÓDNOWSKI	02	A	330	3 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
60	Kondratowicza	SZPITAL BRÓDNOWSKI	01	A	350	3 x w tyg	piach + chlorek sodu	A	1
61	Kondratowicza	SZPITAL BRÓDNOWSKI	02	A	300	3 x w tyg	piach + chlorek sodu	A	1
62	Kondratowicza	ŚW. WINCENTEGO	04	A	231	3 x w tyg	piach + chlorek sodu	A	1
63	Kondratowicza	TARGÓWEK-RATUSZ	01	A	160	codziennie	piach + chlorek sodu	B	1
64	Kondratowicza	TARGÓWEK-RATUSZ	02	A	100	codziennie	piach + chlorek sodu	B	1
65	Kondratowicza	PRZY GRODZISKU	01	a	100	3 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
66	Kondratowicza	PRZY GRODZISKU	02	a	100	3 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
67	Krasnobrodzka	BRÓDNO-PODGRODZIE	03	A	282	3 x w tyg	piach + chlorek sodu	A	1

Poz.	Ulica	Nazwa przystanku	Nr. przystanku	Typ przystanku	Pow. w m ²	Częstotliwość oczyszczania	Środek do zabezpieczania przed śliskością	Kategoria*	Min. liczba skrzyń
68	Krasnobrodzka	BRÓDNO-PODGRODZIE	04	A	204	3 x w tyg	piach + chlorek sodu	A	1
69	Krasnobrodzka	BRÓDNO-PODGRODZIE	05	A	204	3 x w tyg	piach + chlorek sodu	A	1
70	Krasnobrodzka	BRÓDNO-PODGRODZIE	06	A	204	3 x w tyg	piach + chlorek sodu	A	1
71	Krasnobrodzka	BRÓDNO-PODGRODZIE	07	A	100	3 x w tyg	piach + chlorek sodu	A	1
72	Krasnobrodzka	BRÓDNO-PODGRODZIE	08	A	170	3 x w tyg	piach + chlorek sodu	A	1
73	Księcia Ziemowita	BUKOWIECKA	01	A	50	2 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
74	Księcia Ziemowita	CHEMICZNA	01	A	220	2 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
75	Księcia Ziemowita	CHEMICZNA	02	A	60	2 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
76	Księcia Ziemowita	HUTNICZA	01	A	290	2 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
77	Księcia Ziemowita	HUTNICZA	02	A	80	2 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
78	Księcia Ziemowita	RZECZNA	01	A	233	2 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
79	Księcia Ziemowita	RZECZNA	02	A	217	2 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
80	Księżnej Anny	KSIĘŻNEJ ANNY	03	A	230	2 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
81	Łabiszyńska	KOPIJNIKÓW	02	A	80	2 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
82	Łabiszyńska	ŁABISZYŃSKA	01	A	160	3 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
83	Łabiszyńska	ŁABISZYŃSKA	52	a	100	3 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
84	Łabiszyńska	SUWALSKA	01	A	126	2 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
85	Łabiszyńska	SUWALSKA	02	A	160	2 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
86	Łabiszyńska	SUWALSKA	04	A	80	2 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
87	Łabiszyńska	TURMONCKA	01	A	64	2 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
88	Łabiszyńska	TURMONCKA	02	A	40	2 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
89	Łodygowa	KLAMROWA	01	A	65	2 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
90	Łodygowa	KLAMROWA	02	A	136	2 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
91	Łodygowa	LEWINOWSKA	01	A	80	2 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
92	Łodygowa	LEWINOWSKA	02	A	80	2 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
93	Łodygowa	MŁODZIENCZA	03	A	164	3 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
94	Łodygowa	POTULICKA	01	A	45	2 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
95	Łodygowa	POTULICKA	02	A	149	2 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
96	Łojewska	KLUB LIRA	01	A	172	2 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
97	Łojewska	KLUB LIRA	02	A	144	2 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
98	Łojewska	ŁOJEWSKA	03	A	160	3 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
99	Malborska	TARGÓWEK-RATUSZ	04	A	100	codziennie	piach + chlorek sodu	B	1
100	Marywilska	PELCOWIZNA	02	A	202	3 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
101	Marywilska	PELCOWIZNA	03	A	100	3 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1

Poz.	Ulica	Nazwa przystanku	Nr. przystanku	Typ przystanku	Pow. w m ²	Częstotliwość oczyszczania	Środek do zabezpieczania przed śliskością	Kategoria*	Min. liczba skrzyń
102	Marywilska	PELCOWIZNA	04	A	100	3 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
103	Matki Teresy z Kalkuty	BOLESŁAWICKA	01	A	165	2 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
104	Matki Teresy z Kalkuty	BOLESŁAWICKA	02	A	165	2 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
105	Matki Teresy z Kalkuty	BOLESŁAWICKA	03	A	100	2 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
106	Matki Teresy z Kalkuty	BOLESŁAWICKA	04	A	100	2 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
107	Matki Teresy z Kalkuty	BOLESŁAWICKA	06	A	100	2 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
108	Matki Teresy z Kalkuty	BUDOWLANA	03	T	744	3 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
109	Matki Teresy z Kalkuty	BUDOWLANA	04	T	310	3 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
110	Matki Teresy z Kalkuty	BUDOWLANA	06	A	100	3 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
111	Młodzieńcza	CODZIENNA	01	A	290	3 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
112	Młodzieńcza	CODZIENNA	02	A	215	3 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
113	Młodzieńcza	MŁODZIEŃCZA	02	A	160	3 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
114	Naczelnikowska	KSIĘCIA ZIEMOWITA	01	A	60	2 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
115	Naczelnikowska	KSIĘCIA ZIEMOWITA	02	A	100	2 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
116	Naczelnikowska	NACZELNIKOWSKA	01	A	215	2 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
117	Naczelnikowska	NACZELNIKOWSKA	02	A	165	2 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
118	Naczelnikowska	SIARCZANA	01	A	100	2 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
119	Naczelnikowska	SIARCZANA	02	A	100	2 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
120	Naczelnikowska	ZABRANIECKA-BOCZNICA	01	A	100	2 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
121	Naczelnikowska	ZABRANIECKA-BOCZNICA	02	A	100	2 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
122	Naczelnikowska	ZABRANIECKA-MAGAZYNY	01	A	100	2 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
123	Naczelnikowska	ZABRANIECKA-MAGAZYNY	02	A	100	2 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
124	Odrowąża	BUDOWLANA	01	A	106	3 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
125	Odrowąża	POŻAROWA	01	A	60	2 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
126	Odrowąża	POŻAROWA	02	A	234	2 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
127	Odrowąża	POŻAROWA	03	T	238	2 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
128	Odrowąża	POŻAROWA	04	T	345	2 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
129	Odrowąża	RONDO ŻABA	03	T	360	codziennie	piach + chlorek sodu	A	1
130	Odrowąża	RONDO ŻABA	04	T	420	codziennie	piach + chlorek sodu	A	1
131	Odrowąża	RONDO ŻABA	05	A	180	codziennie	piach + chlorek sodu	A	1
132	Odrowąża	RONDO ŻABA	06	A	124	codziennie	piach + chlorek sodu	A	1
133	Odrowąża	RONDO ŻABA	07	T	439	codziennie	piach + chlorek sodu	A	1
134	Odrowąża	STANIEWICKA	01	A	278	2 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
135	Odrowąża	STANIEWICKA	02	A	201	2 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1

Poz.	Ulica	Nazwa przystanku	Nr. przystanku	Typ przystanku	Pow. w m ²	Częstotliwość oczyszczania	Środek do zabezpieczania przed śliskością	Kategoria*	Min. liczba skrzyń
136	Odrawąza	STANIEWICKA	03	T	202	2 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
137	Odrawąza	STANIEWICKA	04	T	345	2 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
138	Ossoswskiego	WITEBSKA	51	A	260	3 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
139	Ossoswskiego	WITEBSKA	52	A	67	3 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
140	Ossoswskiego	WITEBSKA	53	A	260	3 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
141	Ossoswskiego	WITEBSKA	82	A	100	3 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
142	Pożarowa	PKP PRAGA	01	A	40	2 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
143	Pożarowa	PKP PRAGA	02	A	40	2 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
144	Pożarowa	POŻAROWA	05	A	40	2 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
145	Radzyńska	BYSTRA	01	A	60	3 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
146	Radzyńska	BYSTRA	02	A	60	3 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
147	Radzyńska	GORZYKOWSKA	01	A	256	3 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
148	Radzyńska	GORZYKOWSKA	02	A	280	3 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
149	Radzyńska	JÓRSKIEGO	01	A	160	3 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
150	Radzyńska	JÓRSKIEGO	02	A	480	3 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
151	Radzyńska	KOŚCIELISKA	01	A	256	3 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
152	Radzyńska	KOŚCIELISKA	02	A	160	3 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
153	Radzyńska	KRYNOLINY	01	A	87	3 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
154	Radzyńska	KRYNOLINY	02	A	50	3 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
155	Radzyńska	MŁODZIĘCZA	01	A	224	3 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
156	Radzyńska	MŁODZIĘCZA	04	A	100	3 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
157	Radzyńska	PIOTRA SKARGI	01	A	670	3 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
158	Radzyńska	PIOTRA SKARGI	02	A	670	3 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
159	Radzyńska	TROCKA	01	A	160	3 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
160	Radzyńska	TROCKA	02	A	160	3 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
161	Radzyńska	TUŻYCKA	01	A	256	3 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
162	Radzyńska	TUŻYCKA	02	A	160	3 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
163	Rembelska	JULIANOWSKA	01	T	280	3 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
164	Rembelska	JULIANOWSKA	02	T	314	3 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
165	Rembelska	KONDRATOWICZA	03	T	216	3 x w tyg	piach + chlorek sodu	A	1
166	Rembelska	POBORZAŃSKA	01	T	448	3 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
167	Rembelska	POBORZAŃSKA	02	T	414	3 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
168	Rembelska	REMBIELIŃSKA	03	T	365	3 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
169	Rembelska	REMBIELIŃSKA	04	T	263	3 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1

Poz.	Ulica	Nazwa przystanku	Nr. przystanku	Typ przystanku	Pow. w m ²	Częstotliwość oczyszczania	Środek do zabezpieczania przed śliskością	Kategoria*	Min. liczba skrzyń
170	Rembielińska	TORUŃSKA	01	T	100	2 x w tyg	piach + chlorek sodu	A	1
171	Rembielińska	TORUŃSKA	02	T	100	2 x w tyg	piach + chlorek sodu	A	1
172	Rembielińska	TORUŃSKA	03	T	399	2 x w tyg	piach + chlorek sodu	A	1
173	Rembielińska	TORUŃSKA	04	T	513	2 x w tyg	piach + chlorek sodu	A	1
174	Rembielińska	KONDRATOWICZA	04	T	368	3 x w tyg	piach + chlorek sodu	A	1
175	Rembielińska	KONDRATOWICZA	05	A	40	3 x w tyg	piach + chlorek sodu	A	1
176	Rolanda	KANAŁ BRÓDNOWSKI	01	A	40	3 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
177	Rolanda	KANAŁ BRÓDNOWSKI	02	A	40	3 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
178	Rolanda	ROLANDA	03	A	40	3 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
179	Rozwadowskiego	KRAŚNICKA	02	A	257	2 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
180	Rozwadowskiego	RZECZNA	03	A	257	2 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
181	Rzeczna	NIEŚWIESKA	01	A	209	2 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
182	Rzeczna	NIEŚWIESKA	02	A	239	2 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
183	Rzeczna	RZECZNA	04	A	230	2 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
184	Samarytanka	SAMARYTANKA	01	A	40	2 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
185	Samarytanka	SAMARYTANKA	02	A	40	2 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
186	Swojska	BUKOWIECKA	02	A	60	2 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
187	Swojska	JESIOTROWA	01	A	80	2 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
188	Swojska	JESIOTROWA	02	A	100	2 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
189	Swojska	KRZEWNA	01	A	100	2 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
190	Swojska	WIERNA	01	A	40	2 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
191	Swojska	WIERNA	02	A	40	2 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
192	Św. Wincentego	CM.BRÓDNOWSKI	01	A	455	3 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
193	Św. Wincentego	CM.BRÓDNOWSKI	02	A	180	3 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
194	Św. Wincentego	KOŁOWA	01	A	414	3 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
195	Św. Wincentego	KOŁOWA	02	A	235	3 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
196	Św. Wincentego	MALBORSKA	01	A	81	3 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
197	Św. Wincentego	ROGOWSKA	01	A	300	3 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
198	Św. Wincentego	ROGOWSKA	02	A	180	3 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
199	Św. Wincentego	RONDO ŻABA	01	A	325	codziennie	piach + chlorek sodu	A	1
200	Św. Wincentego	RONDO ŻABA	02	A	300	codziennie	piach + chlorek sodu	A	1
201	Św. Wincentego	ŚW. WINCENTEGO	01	A	160	3 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
202	Św. Wincentego	ŚW. WINCENTEGO	02	A	81	3 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
203	Św. Wincentego	ŚW. WINCENTEGO	06	A	60	3 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1

Poz.	Ulica	Nazwa przystanku	Nr. przysta-nku	Typ przysta-nku	Pow. w m ²	Częstotliwość oczyszczania	Środek do zabezpieczania przed śliskością	Kate-goria*	Min. liczba skrzyń
204	Św. Wincentego	ŻUROMIŃSKA	01	A	160	3 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
205	Św. Wincentego	ŻUROMIŃSKA	02	A	128	3 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
206	Tarnogórska	KOŚCIELISKA	04	A	40	3 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
207	Tarnogórska	KRZESIWA	02	A	40	2 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
208	Trasa Świętokrzyska	SIARCZANA	03	A	160	2 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
209	Trasa Toruńska	GEODEZYJNA	01	A	40	2 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
210	Trasa Toruńska	GEODEZYJNA	02	A	240	2 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
211	Trasa Toruńska	GŁĘBOCKA	01	A	90	2 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
212	Trasa Toruńska	GŁĘBOCKA	02	A	327	2 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
213	Trasa Toruńska	KS POLONEZ	01	A	100	2 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
214	Trasa Toruńska	KS POLONEZ	02	A	150	2 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
215	Trasa Toruńska	OSTRÓDZKA	01	A	60	2 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
216	Trasa Toruńska	OSTRÓDZKA	02	A	40	2 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
217	Trasa Toruńska	PKP TORUŃSKA	01	A	160	3 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
218	Trasa Toruńska	PKP TORUŃSKA	02	A	160	3 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
219	Trasa Toruńska	PKP TORUŃSKA	03	A	252	3 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
220	Trasa Toruńska	PKP TORUŃSKA	04	A	220	3 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
221	Trasa Toruńska	TORUŃSKA	05	A	325	2 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
222	Trasa Toruńska	TORUŃSKA	06	A	325	2 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
223	Trocka	PRATULIŃSKA	51	A	131	2 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
224	Trocka	PRATULIŃSKA	52	A	131	2 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
225	Trocka	PRATULIŃSKA	53	A	131	2 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
226	Trocka	PRATULIŃSKA	54	A	60	2 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
227	Trocka	TARGÓWEK	01	A	160	2 x w tyg	piach + chlorek sodu	A	1
228	Trocka	TARGÓWEK	02	A	346	2 x w tyg	piach + chlorek sodu	A	1
229	Trocka	TARGÓWEK	03	A	346	2 x w tyg	piach + chlorek sodu	A	1
230	Trocka	TARGÓWEK	04	A	103	2 x w tyg	piach + chlorek sodu	A	1
231	Trocka	TARGÓWEK	05	A	100	2 x w tyg	piach + chlorek sodu	A	1
232	Trocka	TARGÓWEK	06	A	160	2 x w tyg	piach + chlorek sodu	A	1
233	Trocka	TARGÓWEK	07	A	100	2 x w tyg	piach + chlorek sodu	A	1
234	Trocka	TARGÓWEK	08	A	100	2 x w tyg	piach + chlorek sodu	A	1
235	Trocka	TROCKA	03	A	224	2 x w tyg	piach + chlorek sodu	A	1
236	Tużycka	DIAMENTOWA	02	A	40	2 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
237	Utrata	UTRATA-URZĄD CELNY	01	A	128	2 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1

Poz.	Ulica	Nazwa przystanku	Nr. przysta-nku	Typ przysta-nku	Pow. w m ²	Częstotliwość oczyszczania	Środek do zabezpieczania przed śliskością	Kate-goria*	Min. liczba skrzyń
238	Utrata	UTRATA-URZĄD CELNY	02	A	64	2 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
239	Utrata	ZABRANIECKA	04	A	123	2 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
240	Wierna	PKP ZACISZE - WILNO	01	A	40	2 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
241	Wierna	PKP ZACISZE - WILNO	02	A	230	2 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
242	Wierna	PKP ZACISZE - WILNO	04	A	230	2 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
243	Wierna	PL. OSTREJ BRAMY	01	A	160	2 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
244	Wierna	PL. OSTREJ BRAMY	02	A	130	2 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
245	Wierna	WIERNA	04	A	160	2 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
246	Wysockiego	BARTNICZA	01	A	160	3 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
247	Wysockiego	BARTNICZA	02	A	160	3 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
248	Wysockiego	BAZYLIAŃSKA	01	A	160	3 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
249	Wysockiego	BAZYLIAŃSKA	03	A	160	3 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
250	Wysockiego	BUDOWLANA	02	A	278	3 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
251	Wysockiego	PELCOWIZNA	01	A	100	3 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
252	Wysockiego	PELCOWIZNA	06	A	343	3 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
253	Wyszogrodzka	CHODECKA	01	A	300	3 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
254	Wyszogrodzka	REMBIELIŃSKA	02	A	128	3 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
255	Wyszogrodzka	WYSZOGRODZKA	01	A	295	3 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
256	Wyszogrodzka	WYSZOGRODZKA	02	A	255	3 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
257	Zabraniecka	KSIĘŻNEJ ANNY	01	A	100	2 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
258	Zabraniecka	KSIĘŻNEJ ANNY	02	A	116	2 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
259	Zabraniecka	ŁUBINOWA	01	A	230	2 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
260	Zabraniecka	ŁUBINOWA	02	A	244	2 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
261	Zabraniecka	MATUSZEWSKA	01	A	265	2 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
262	Zabraniecka	MATUSZEWSKA	02	A	230	2 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
263	Zabraniecka	UTRATA	01	A	60	2 x w tyg	piach + chlorek sodu	A	1
264	Zabraniecka	ZABRANIECKA	01	A	176	2 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
265	Zabraniecka	ZABRANIECKA	02	A	225	2 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
266	Zamkowa	PL. RATUSZOWY	01	A	100	2 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
267	Zamkowa	PL. RATUSZOWY	02	A	100	2 x w tyg	piach + chlorek sodu	B	1
					47 451				267

* Dotyczy sezonu zimowego

4. Zbieranie zanieczyszczeń z głównych ciągów komunikacyjnych w rejonie X.

Nr. Trasy	Tereny oczyszczania - trasówka	Długość w mb	Częstotliwość oczyszczania
1	ul. Chodecka odcinek: ul. Kondratowicza do ul. Wyszogrodzkiej	1 200	1 x w ciągu doby
RAZEM:		1 200	

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES PRAC
REJON XI
DZIELNICA PRAGA PÓŁNOC

1A. Zimowe Oczyszczanie w rejonie XI

Nr. Trasy	Tereny oczyszczania	Pow. w m ²	Częstotliwość oczyszczania	Środek do zabezpieczania przed śliskością	Kategoria	Min. liczba skrzyżń
1	METRO DWORZEC WILEŃSKI	3 763	codziennie	piach + chlorek sodu	A	4
2	METRO STADION NARODOWY	3 797	codziennie	piach + chlorek sodu	A	4
3	METRO SZWEDZKA	2 000	codziennie	piach + chlorek sodu	A	4
4	al. Solidarności - przejście dla pieszych przy hipermarkecie TESCO	132	1 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	0
5	al. Solidarności x pl. Weteranów: przejście dla pieszych	775	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	A	1
6	al. Solidarności x ul. Rzeszotarska: skrzyżowanie	257	1 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	0
7	al. Solidarności x ul. Szwedzka: skrzyżowanie	487	1 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	0
8	al. Solidarności x ul. Targowa x ul. Wileńska: skrzyżowanie	1 232	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	A	2
9	al. Solidarności: chodniki na odc. ul. Sierakowskiego - ul. Jagiellońska	2 600	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	A	2
10	ul. 11 Listopad x ul. Inżynierska: przejście przez torowiska tramwajowe	282	1 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	0
11	ul. 11 Listopada przejście dla pieszych na odc. od ul. Letniej do ul. Kowieńskiej	118	1 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	0
12	ul. 11 Listopada x ul. Konopacka: przejście przez torowiska tramwajowe	520	1 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	0
13	Pl. Hallera: chodniki	1 556	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	2
14	ul. Inżynierska x ul. Wileńska: chodniki na skrzyżowaniu	35	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	0
15	ul. Jagiellońska odc. ul. Okrzei - ul. Marcinkowskiego: przejścia dla pieszych	321	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	0
16	ul. Jagiellońska odc. ul. Szanajcy - al. Solidarności: przejścia dla pieszych	213	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	0
17	ul. Jagiellońska x ul. Batalionu Platerówek: przejście przez torowiska tramwajowe	736	1 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	0
18	ul. Jagiellońska x ul. Kotsisa: chodniki, schody i kładki	600	1 x w tyg.	chlorek sodu	B	1
19	ul. Jagiellońska x ul. Ratuszowa: przejście przez torowiska tramwajowe	947	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	0
20	ul. Jagiellońska x ZTM "PIMOT": kładka dla pieszych	1 399	1 x w tyg.	chlorek sodu	B	1

Nr. Trasy	Tereny oczyszczania	Pow. w m ²	Częstotliwość oczyszczania	Środek do zabezpieczania przed śliskością	Kategoria	Min. liczba skrzyż
21	ul. Jagiellońska x ZTM "Dyrekcja FSO": przejście podziemne	1 067	1 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
22	ul. Jagiellońska x ZTM "Gołędzinów 01": przejście przez torowiska tramwajowe	194	1 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
23	ul. Kawęczyńska Pętla "KAWĘCZYŃSKA-BAZYLIKA"	317	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	0
24	ul. Kijowska Pętla "DW. WSCHODNI (KIJOWSKA)"	3 510	codziennie	piach + chlorek sodu	A	2
25	ul. Kijowska x /Targowa , Brzeska , Markowska/: skrzyżowanie	1 714	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	2
26	ul. Kłopotowskiego odc. ul. Panieńska - ul. Targowa: przejścia dla pieszych	265	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	0
27	ul. Modlińska pętla "ŻERAŃ FSO"	2 233	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	A	2
28	ul. Namysłowska odc. ul. Darwina - ZTM "SZYMANOWSKIEGO": przejścia dla pieszych	973	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	0
29	ul. Okrzei odc. ul. Panieńska - ul. Sierakowskiego: przejścia dla pieszych	100	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	0
30	ul. Radzyńska odc. ul. Kawęczyńska - ul. Otowcka: przejścia dla pieszych	566	1 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	0
31	ul. Ratuszowa odc. ul. Targowa - ul. Wybrzeże Helskie: przejścia dla pieszych	873	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	0
32	ul. Ratuszowa Pętla "RATUSZOWA-ZOO"	374	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	0
33	ul. Ratuszowa x ul. Inżynierska : skrzyżowanie	248	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	0
34	Rondo Starzyńskiego: chodniki	3 158	codziennie	piach + chlorek sodu	A	4
35	ul. Sawinkowa x ul. Brechta: skrzyżowanie	214	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	0
36	ul. Sawinkowa x ul. Szymanowskiego: skrzyżowanie	476	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	0
37	ul. Stalowa odc. ul. Konopacka - pętla ZTM: przejścia dla pieszych	163	1 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	0
38	ul. Starzyńskiego x M. Gdański: chodniki i schody na pomost tramwajowy i Wyb. Helskie	1 671	1 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	0
39	ul. Starzyńskiego x ul. Namysłowska: skrzyżowanie	499	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	0
40	ul. Szwedzka odc. ul. Letnia - ul. Stalowa: przejścia dla pieszych	232	1 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	0
41	ul. Targowa x ul. 11 Listopada: przejście przez torowiska tramwajowe	254	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	0
42	ul. Targowa x ul. Ząbkowska x ul. Kłopotowskiego: chodniki	363	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	0
43	ul. Targowa: pomiędzy ul. Zabkowską a ul. Kijowską: przejście przez torowiska tramwajowe	1 104	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1

Nr. Trasy	Tereny oczyszczania	Pow. w m ²	Częstotliwość oczyszczania	Środek do zabezpieczania przed śliskością	Kategoria	Min. liczba skrzyż
44	ul. Trasa Świętokrzyska odc. ul. Targowa - ul. Sokola (metro Stadion)	1 257	codziennie	piach + chlorek sodu	A	2
45	ul. Trasa Świętokrzyska: skrzyżowania	1 260	1 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	2
46	ul. Wybrzeże Helskie odc. M. Gdański - M. Śląsko Dąbrowski: przejścia dla pieszych	100	1 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	0
47	ul. Wybrzeże Szczecińskie x /ul. Kłopotowskiego, ul. Okrzei/: chodniki na skrzyżowaniu	368	1 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	0
48	ul. Wybrzeże Szczecińskie x Al. Solidarności: schody	720	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	0
49	ul. Wybrzeże Szczecińskie x ul. Sokola: skrzyżowanie	1 060	1 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
50	ul. Zamoyskiego x. ul. Spreczna : przejścia dla pieszych	40	1 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	0
51	ul. Ząbkowska odc. ul. Brzeska - ul. Korsaka: przejścia dla pieszych	291	1 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	0
RAZEM:		47 434			RAZEM:	39

1B. Letnie Oczyszczanie w Rejonie XI

Nr. Trasy	Tereny oczyszczania	Pow. w m ²	Częstotliwość oczyszczania
1	METRO DWORZEC WILEŃSKI	4 793	codziennie
2	METRO STADION NARODOWY	3 797	2 x w tyg.
3	METRO SZWEDZKA	2 000	3 x w tyg.
4	al. Solidarności - ul. Targowa: chodniki	1 232	3 x w tyg.
5	al. Solidarności: chodniki na odc. ul. Jagiellońska -ul. Sierakowskiego	2 600	3 x w tyg.
6	al. Solidarności: schody na ul. Wyb. Szczecińskie	720	3 x w tyg.
7	al. Solidarności x pl. Weteranów: przejście dla pieszych	775	2 x w tyg.
8	ul. Jagiellońska: przejście dla pieszych przy przystanku ZTM "PIMOT"	1 399	1 x w tyg.
9	ul. Jagiellońska: schody i kładka przy ul. Kotsisa	600	1 x w tyg.
10	ul. Jagiellońska przejście podziemne przy ZTM Dyrekcja FSO	1 067	1 x w tyg.
11	ul. Jagiellońska: chodniki i przejścia dla pieszych przy ul. Gołędzinowskiej	224	1 x w tyg.
12	ul. Kawęczyńska Pętla "KAWĘCZYŃSKA-BAZYLIKA"	317	3 x w tyg.

Nr. Trasy	Tereny oczyszczania	Pow. w m ²	Częstotliwość oczyszczania
13	ul. Kijowska Pętla "DW. WSCHODNI (KIJOWSKA)"	3 510	codziennie
14	ul. Modlińska pętla "ŻERAŃ FSO"	2 233	3 x w tyg.
15	ul. Ratuszowa Pętla "RATUSZOWA-ZOO"	374	3 x w tyg.
16	Rondo Starzyńskiego: chodniki	3 158	2 x w tyg.
17	ul. Sawinkowa - ul. Szymanowskiego: chodniki na skrzyżowaniu	401	1 x w tyg.
18	ul. Starzyńskiego: schody z mostu Gdańskiego na pomost tramwajowy oraz na ul. Wyb. Helskie	1 671	1 x w tyg.
19	ul. Targowa: pomiędzy ul. Ząbkowską a ul. Kijowską: przejście przez torowiska tramwajowe	1 104	3 x w tyg.
20	ul. Targowa: przejście dla pieszych pomiędzy ul. Ząbkowską - ul. Kijowską	193	3 x w tyg.
21	ul. Trasa Świętokrzyska odc ul. Targowa - ul. Sokoła (metro Stadion)	1 257	1 x w tyg.
22	ul. Trasa Świętokrzyska: skrzyżowania	1 260	1 x w tyg.
RAZEM:		34 685	

2. Letnie i zimowe oczyszczanie miejsc parkingowych w rejonie XI

Nr. Trasy	Tereny oczyszczania	Pow. w m ²	Częstotliwość oczyszczania	Kate- goria*
1	ul. 11 Listopada	90	1 x w tyg.	B
2	pl. Hallera	90	2 x w tyg.	B
3	ul. Jagiellońska	3 535	2 x w tyg.	B
4	ul. Kijowska	90	1 x w tyg.	B
5	ul. Kłopotowskiego	2 596	2 x w tyg.	B
6	ul. Namysłowska	90	1 x w tyg.	B
7	ul. Okrzei	655	2 x w tyg.	B
8	ul. Radzymińska	60	1 x w tyg.	B
9	ul. Ratuszowa	60	1 x w tyg.	B
10	ul. Sawinkowa	240	1 x w tyg.	B

Nr. Trasy	Tereny oczyszczania	Pow. w m ²	Częstotliwość oczyszczania	Kategoria*
11	Al. Solidarności na odc. Sierakowskiego - Targowa	1 534	2 x w tyg.	B
12	ul. Targowa	1 047	2 x w tyg.	B
13	ul. Wileńska	30	1 x w tyg.	B
14	ul. Wyb. Szczecińskie	101	1 x w tyg.	B
15	ul. Wybrzeże Helskie	60	1 x w tyg.	B
16	ul. Ząbkowska	60	1 x w tyg.	B
17	ul. Szymanowskiego	60	1 x w tyg.	B
RAZEM:		10 398		

* Dotyczy sezonu zimowego

3. Letnie i Zimowe oczyszczanie przystanków transportu zbiorowego w rejonie XI

Poz.	Ulica	Nazwa przystanku	Nr. przystanku	Typ przystanku	Pow. w m ²	Częstotliwość oczyszczania	Środek do zabezpieczenia przed śliskością	Kategoria*	Min. liczba skrzyń
1	11 Listopada	11 LISTOPADA	01	A	165	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
2	11 Listopada	BRÓDNOWSKA	01	T	120	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
3	11 Listopada	BRÓDNOWSKA	02	T	120	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
4	11 Listopada	BRÓDNOWSKA	03	A	100	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
5	11 Listopada	BRÓDNOWSKA	04	A	100	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
6	11 Listopada	INŻYNIERSKA	52	A	250	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
7	11 Listopada	INŻYNIERSKA	03	T	700	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
8	11 Listopada	INŻYNIERSKA	04	T	210	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
10	al. Solidarności	AL. SOLIDARNOŚCI	01	A	360	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	A	1
11	al. Solidarności	DW.WILEŃSKI	03	A	480	codziennie	piach + chlorek sodu	A	1
12	al. Solidarności	DW.WILEŃSKI	04	A	280	codziennie	piach + chlorek sodu	A	1
13	al. Solidarności	DW.WILEŃSKI	05	A	270	codziennie	piach + chlorek sodu	A	1

Poz.	Ulica	Nazwa przystanku	Nr. przystanku	Typ przystanku	Pow. w m ²	Częstotliwość oczyszczania	Środek do zabezpieczenia przed śliskością	Kategoria*	Min. liczba skrzyń
14	al. Solidarności	PARK PRASKI	01	T	456	codziennie	piach + chlorek sodu	A	1
15	al. Solidarności	PARK PRASKI	02	T	442	codziennie	piach + chlorek sodu	A	1
16	al. Solidarności	RZESZOTARSKIEJ	01	A	160	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
17	al. Solidarności	RZESZOTARSKIEJ	02	A	180	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
18	al. Solidarności	SZWEDZKA	01	A	220	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
19	al. Solidarności	SZWEDZKA	02	A	260	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
20	Al. Tysiąclecia	ZAJEZDNIA PRAGA	02	T	132	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
21	Czynszowa	CZYSZOWA	01	T	160	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
22	Inżynierska	INŻYNIERSKA	01	A	288	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
23	Inżynierska	INŻYNIERSKA	56	A	160	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
24	Jagiellońska	PLATERÓWEK	01	T	288	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
25	Jagiellońska	PLATERÓWEK	02	T	216	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
26	Jagiellońska	PLATERÓWEK	53	A	100	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
27	Jagiellońska	PLATERÓWEK	54	A	100	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
28	Jagiellońska	BUDZIŃSKIEJ-TYLICKIEJ	01	A	288	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
29	Jagiellońska	BUDZIŃSKIEJ-TYLICKIEJ	02	A	160	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
30	Jagiellońska	BUDZIŃSKIEJ-TYLICKIEJ	03	T	385	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
31	Jagiellońska	BUDZIŃSKIEJ-TYLICKIEJ	04	T	105	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
32	Jagiellońska	DYREKCJA FSO	01	A	333	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
33	Jagiellońska	DYREKCJA FSO	02	A	250	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
34	Jagiellońska	DYREKCJA FSO	03	T	279	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
35	Jagiellońska	DYREKCJA FSO	04	T	333	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1

Poz.	Ulica	Nazwa przystanku	Nr. przystanku	Typ przystanku	Pow. w m ²	Częstotliwość oczyszczania	Środek do zabezpieczenia przed śliskością	Kategoria*	Min. liczba skrzyń
36	Jagiellońska	GOŁĘDZINÓW	01	T	126	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
37	Jagiellońska	GOŁĘDZINÓW	02	T	280	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
38	Jagiellońska	GOŁĘDZINÓW	03	A	100	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
39	Jagiellońska	GOŁĘDZINÓW	04	A	100	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
40	Jagiellońska	MOST ŚLĄSKO-DĄBROWSKI	02	A	100	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
41	Jagiellońska	OKRZEI	02	A	50	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
42	Jagiellońska	OKRZEI	01	A	50	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
43	Jagiellońska	PIMOT	01	A	449	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
44	Jagiellońska	PIMOT	02	A	234	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
45	Jagiellońska	PIMOT	03	T	472	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
46	Jagiellońska	PIMOT	04	T	448	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
47	Jagiellońska	PL.HALLERA	04	T	272	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
48	Jagiellońska	PL.HALLERA	01	A	100	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
49	Jagiellońska	PL.HALLERA	03	T	100	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
50	Jagiellońska	PL.HALLERA	02	A	100	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
51	Jagiellońska	RATUSZOWA - ZOO	01	T	330	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
52	Jagiellońska	RATUSZOWA - ZOO	02	T	397	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
53	Jagiellońska	RATUSZOWA - ZOO	03	A	100	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
54	Jagiellońska	RATUSZOWA - ZOO	04	A	100	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
55	Jagiellońska	RATUSZOWA - ZOO	05	T	100	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
56	Jagiellońska	RATUSZOWA - ZOO	06	T	100	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
57	Jagiellońska	RONDO STARZYŃSKIEGO	05	T	240	codziennie	piach + chlorek sodu	A	1

Poz.	Ulica	Nazwa przystanku	Nr. przystanku	Typ przystanku	Pow. w m ²	Częstotliwość oczyszczania	Środek do zabezpieczenia przed śliskością	Kategoria*	Min. liczba skrzyń
58	Jagiellońska	RONDO STARZYŃSKIEGO	06	T	240	codziennie	piach + chlorek sodu	A	1
59	Jagiellońska	RONDO STARZYŃSKIEGO	09	A	160	codziennie	piach + chlorek sodu	A	1
60	Jagiellońska	RONDO STARZYŃSKIEGO	10	A	160	codziennie	piach + chlorek sodu	A	1
61	Jagiellońska	ŚLIWICE	01	A	744	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
62	Jagiellońska	ŚLIWICE	02	A	160	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
63	Jagiellońska	ŚLIWICE	03	T	310	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
64	Jagiellońska	ŚLIWICE	04	T	757	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
65	Jagiellońska	ŻERAŃ FSO	01	A	50	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	A	1
66	Kawęczyńska	KAWĘCZYŃSKA-BAZYLIKA	01	T	250	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
67	Kawęczyńska	KAWĘCZYŃSKA-BAZYLIKA	02	T	108	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
68	Kawęczyńska	KAWĘCZYŃSKA-BAZYLIKA	03	T	342	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
69	Kawęczyńska	WOJNICKA	01	T	180	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
70	Kawęczyńska	WOJNICKA	02	T	300	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
71	Kawęczyńska	ZAJEZDZIA PRAGA	01	T	300	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
72	Kijowska	DW.WSCHODNI (KIJOWSKA)	01	T	1 014	codziennie	piach + chlorek sodu	A	1
73	Kijowska	DW.WSCHODNI (KIJOWSKA)	02	T	780	codziennie	piach + chlorek sodu	A	1
74	Kijowska	DW.WSCHODNI (KIJOWSKA)	03	A	120	codziennie	piach + chlorek sodu	A	1
75	Kijowska	DW.WSCHODNI (KIJOWSKA)	04	A	120	codziennie	piach + chlorek sodu	A	1
76	Kijowska	DW.WSCHODNI (KIJOWSKA)	05	A	240	codziennie	piach + chlorek sodu	A	1
77	Kijowska	DW.WSCHODNI (KIJOWSKA)	06	A	150	codziennie	piach + chlorek sodu	A	1
78	Kijowska	DW.WSCHODNI (KIJOWSKA)	08	A	68	codziennie	piach + chlorek sodu	A	1
79	Kijowska	DW.WSCHODNI (KIJOWSKA)	07	A	150	codziennie	piach + chlorek sodu	A	1

Poz.	Ulica	Nazwa przystanku	Nr. przysta-nku	Typ przysta-nku	Pow. w m ²	Częstotli-wość oczyszczania	Środek do zabezpieczenia przed śliskością	Kate-goria*	Min. liczba skrzyń
80	Kijowska	DW.WSCHODNI (KIJOWSKA)	09	A	300	codziennie	piach + chlorek sodu	A	1
81	Kijowska	DW.WSCHODNI (KIJOWSKA)	10	A	50	codziennie	piach + chlorek sodu	A	1
82	Kijowska	DW.WSCHODNI (KIJOWSKA)	11	A	245	codziennie	piach + chlorek sodu	A	1
83	Kijowska	DW.WSCHODNI (KIJOWSKA)	12	A	150	codziennie	piach + chlorek sodu	A	1
84	Kijowska	DW.WSCHODNI (KIJOWSKA)	13	A	50	codziennie	piach + chlorek sodu	A	1
85	Kijowska	KIJOWSKA	05	A	125	codziennie	piach + chlorek sodu	B	1
86	Kijowska	KIJOWSKA	07	A	125	codziennie	piach + chlorek sodu	B	1
87	Kijowska	KIJOWSKA	08	A	250	codziennie	piach + chlorek sodu	B	1
88	Kijowska	KIJOWSKA	88	A	100	codziennie	piach + chlorek sodu	B	1
89	Kłopotowskiego	SIERAKOWSKIEGO	02	A	74	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
90	Modlińska	ŻERAŃ FSO	05	T	560	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	A	1
91	Modlińska	ŻERAŃ FSO	06	T	320	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	A	1
92	Modlińska	ŻERAŃ FSO	07	A	280	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	A	1
93	Modlińska	ŻERAŃ FSO	08	T	910	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	A	1
94	Modlińska	ŻERAŃ FSO	09	A	81	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	A	1
95	Modlińska	ŻERAŃ FSO	10	A	105	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	A	1
96	Modlińska	ŻERAŃ FSO	11	A	105	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	A	1
97	Modlińska	ŻERAŃ FSO	12	A	105	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	A	1
98	Modlińska	ŻERAŃ FSO	13	A	175	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	A	1
99	Modlińska	ŻERAŃ FSO	14	A	81	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	A	1
100	Most Gdański	WYBRZEŻE HELSKIE	01	A	195	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
101	Most Gdański	WYBRZEŻE HELSKIE	02	A	185	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1

Poz.	Ulica	Nazwa przystanku	Nr. przystanku	Typ przystanku	Pow. w m ²	Częstotliwość oczyszczania	Środek do zabezpieczenia przed śliskością	Kategoria*	Min. liczba skrzyń
102	Most Gdański	WYBRZEŻE HELSKIE	03	T	100	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
103	Most Gdański	WYBRZEŻE HELSKIE	04	T	100	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
104	Most Świętokrzyski	MOST ŚWIĘTOKRZYSKI	03	A	120	codziennie	piach + chlorek sodu	B	1
105	Namysłowska	DARWINA	02	A	160	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
106	Namysłowska	DARWINA	01	A	100	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
107	Namysłowska	SZYMANOWSKIEGO	01	A	100	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
108	Namysłowska	SZYMANOWSKIEGO	02	A	100	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
109	Okrzei	SIERAKOWSKIEGO	01	A	74	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
110	pl. Hallera	PL.HALLERA	11	A	270	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
111	pl. Hallera	PL.HALLERA	18	A	220	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
112	pl. Hallera	PL.HALLERA	05	A	282	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
113	pl. Hallera	PL.HALLERA	06	A	250	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
114	pl. Hallera	PL.HALLERA	07	A	255	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
115	pl. Hallera	PL.HALLERA	08	A	177	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
116	pl. Hallera	PL.HALLERA	09	A	383	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
117	Radzymińska	KORSAKA	01	A	160	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
118	Radzymińska	ŚNIEŻNA	01	A	160	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
119	Radzymińska	ŚNIEŻNA	02	A	160	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
120	Radzymińska	WOŁOMIŃSKA	01	A	160	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
121	Radzymińska	WOŁOMIŃSKA	02	A	100	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
122	Ratuszowa	HARNASIE	01	A	96	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
123	Ratuszowa	HARNASIE	02	A	100	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1

Poz.	Ulica	Nazwa przystanku	Nr. przystanku	Typ przystanku	Pow. w m ²	Częstotliwość oczyszczania	Środek do zabezpieczenia przed śliskością	Kategoria*	Min. liczba skrzyń
124	Sokola	METRO STADION NARODOWY	03	A	130	codziennie	piach + chlorek sodu	A	1
125	Sokola	METRO STADION NARODOWY	07	A	130	codziennie	piach + chlorek sodu	A	1
126	Sokola	METRO STADION NARODOWY	01	A	80	codziennie	piach + chlorek sodu	A	1
127	Sokola	METRO STADION NARODOWY	02	A	80	codziennie	piach + chlorek sodu	A	1
128	Stalowa	INŻYNIERSKA	05	A	200	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
129	Stalowa	KONOPACKA	01	T	128	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
130	Stalowa	KONOPACKA	02	T	108	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
131	Stalowa	SZWEDZKA	05	A	100	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
132	Stalowa	ZAJEZDNIA STALOWA	01	A	70	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
133	Stalowa	ZAJEZDNIA STALOWA	02	A	100	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
134	Starzyńskiego	NAMYSŁOWSKA	01	A	160	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
135	Starzyńskiego	NAMYSŁOWSKA	02	A	160	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
136	Starzyńskiego	NAMYSŁOWSKA	03	T	288	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
137	Starzyńskiego	NAMYSŁOWSKA	04	T	180	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
138	Starzyńskiego	RONDO STARZYŃSKIEGO	01	A	128	codziennie	piach + chlorek sodu	A	1
139	Starzyńskiego	RONDO STARZYŃSKIEGO	02	A	220	codziennie	piach + chlorek sodu	A	1
140	Starzyńskiego	RONDO STARZYŃSKIEGO	03	T	50	codziennie	piach + chlorek sodu	A	1
141	Starzyńskiego	RONDO STARZYŃSKIEGO	04	T	315	codziennie	piach + chlorek sodu	A	1
142	Starzyńskiego	RONDO STARZYŃSKIEGO	07	T	226	codziennie	piach + chlorek sodu	A	1
143	Starzyńskiego	RONDO STARZYŃSKIEGO	08	T	105	codziennie	piach + chlorek sodu	A	1
144	Starzyńskiego	RONDO STARZYŃSKIEGO	12	A	222	codziennie	piach + chlorek sodu	A	1
145	Szwedzka	11 LISTOPADA	02	A	60	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1

Poz.	Ulica	Nazwa przystanku	Nr. przystanku	Typ przystanku	Pow. w m ²	Częstotliwość oczyszczania	Środek do zabezpieczenia przed śliskością	Kategoria*	Min. liczba skrzyń
146	Szwedzka	KOWIEŃSKA	01	A	160	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
147	Szwedzka	KOWIEŃSKA	02	A	128	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
148	Szwedzka	SZWEDZKA	03	A	128	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
149	Szwedzka	SZWEDZKA	04	A	96	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
150	Szwedzka	SZWEDZKA	07	A	60	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
151	Środkowa	ŚRODKOWA	01	T	50	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
152	Targowa	DW.WILEŃSKI	01	A	125	codziennie	piach + chlorek sodu	A	1
153	Targowa	DW.WILEŃSKI	02	A	45	codziennie	piach + chlorek sodu	A	1
154	Targowa	DW.WILEŃSKI	06	A	250	codziennie	piach + chlorek sodu	A	1
155	Targowa	DW.WILEŃSKI	07	T	496	codziennie	piach + chlorek sodu	A	1
156	Targowa	DW.WILEŃSKI	08	T	220	codziennie	piach + chlorek sodu	A	1
157	Targowa	KIJOWSKA	01	A	40	codziennie	piach + chlorek sodu	B	1
158	Targowa	KIJOWSKA	02	A	40	codziennie	piach + chlorek sodu	B	1
159	Targowa	KIJOWSKA	03	T	754	codziennie	piach + chlorek sodu	B	1
160	Targowa	KIJOWSKA	04	T	708	codziennie	piach + chlorek sodu	B	1
161	Targowa	KIJOWSKA	06	T	580	codziennie	piach + chlorek sodu	B	1
162	Targowa	ZĄBKOWSKA	01	A	250	codziennie	piach + chlorek sodu	B	1
163	Targowa	ZĄBKOWSKA	02	A	250	codziennie	piach + chlorek sodu	B	1
164	Targowa	ZĄBKOWSKA	03	T	448	codziennie	piach + chlorek sodu	B	1
165	Targowa	ZĄBKOWSKA	04	T	448	codziennie	piach + chlorek sodu	B	1
166	Targowa	ZĄBKOWSKA	06	A	160	codziennie	piach + chlorek sodu	B	1
167	Toruńska	ŻERAŃ FSO	03	A	310	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	A	1

Poz.	Ulica	Nazwa przystanku	Nr. przystanku	Typ przystanku	Pow. w m ²	Częstotliwość oczyszczania	Środek do zabezpieczenia przed śliskością	Kategoria*	Min. liczba skrzyń
168	Toruńska	ŻERAŃ FSO	04	A	230	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	A	1
169	Trasa Świętokrzyska	DW.WSCHODNI (KIJOWSKA)	16	A	140	codziennie	piach + chlorek sodu	A	1
170	Trasa Świętokrzyska	MŁYN MICHLA	01	A	100	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
171	Trasa Świętokrzyska	MŁYN MICHLA	02	A	50	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
172	Wileńska	DW.WILEŃSKI	10	A	110	codziennie	piach + chlorek sodu	A	1
173	Wileńska	DW.WILEŃSKI	11	A	40	codziennie	piach + chlorek sodu	A	1
174	Wileńska	DW.WILEŃSKI	12	A	40	codziennie	piach + chlorek sodu	A	1
175	Wileńska	DW.WILEŃSKI	14	A	80	codziennie	piach + chlorek sodu	A	1
176	Wileńska	DW.WILEŃSKI	09	A	40	codziennie	piach + chlorek sodu	A	1
177	Wybrzeże Helskie	ZOO-WEJŚCIE PÓŁNOCNE	02	A	100	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
178	Wybrzeże Szczecińskie	MOST ŚWIĘTOKRZYSKI	01	A	120	codziennie	piach + chlorek sodu	B	1
179	Wybrzeże Szczecińskie	MOST ŚWIĘTOKRZYSKI	02	A	120	codziennie	piach + chlorek sodu	B	1
180	Zamoście	MOST ŚWIĘTOKRZYSKI	04	A	80	codziennie	piach + chlorek sodu	B	1
181	Zamoyskiego	METRO STADION NARODOWY	11	A	405	codziennie	piach + chlorek sodu	A	1
182	Zamoyskiego	METRO STADION NARODOWY	12	A	340	codziennie	piach + chlorek sodu	A	1
183	Ząbkowska	KORSAKA	02	A	128	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
184	Ząbkowska	MARKOWSKA	01	A	160	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
185	Ząbkowska	MARKOWSKA	2	A	100	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
RAZEM:					39 108	RAZEM:			185

* Dotyczy sezonu zimowego

4. Zbieranie zanieczyszczeń z głównych ciągów komunikacyjnych w rejonie XI

Nr. Trasy	Tereny oczyszczania - trasówka	Długość w mb	Częstotliwość oczyszczania
1	al. Solidarności (str. Południowa) odcinek: ul. Targowa - Dw. PKP Wileńska	300	1 x w ciągu doby
RAZEM:		300	

ZAMAWIAJĄCY**WYKONAWCA**

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES PRAC REJON XII DZIELNICA PRAGA POŁUDNIE

1A. Zimowe Oczyszczanie w rejonie XII

Nr. Trasy	Tereny oczyszczania	Pow. w m ²	Częstotliwość oczyszczania	Środek do zabezpieczania przed śliskością	Kategoria	Min. liczba skrzyżń
1	al. Stanów Zjednoczonych x kanał Wystawowy: schody i chodniki	343	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	A	0
2	al. Stanów Zjednoczonych x ul. Międzyborska: kładka	400	2 x w tyg.	chlorek sodu	A	1
3	al. Stanów Zjednoczonych x ul. Międzynarodowa: kładka	400	2 x w tyg.	chlorek sodu	A	1
4	al. Stanów Zjednoczonych x ul. Ostrobramska x ul. Kinowa x ul. Międzyborska: skrzyżowanie, kładki	1 180	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	A	1
5	al. Stanów Zjednoczonych x ul. Ostrobramska x ul. Kinowa: schody, pow. płaskie	4 712	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	A	0
6	al. Stanów Zjednoczonych x ul. Saska x ul. Międzynarodowa: skrzyżowania	6 413	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	A	1
7	al. Stanów Zjednoczonych x ul. Wał Miedzeszyński: schody	906	2 x w tyg.	chlorek sodu	A	1
8	al. Stanów Zjednoczonych x ul. Grenadierów: skrzyżowanie	976	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	0
9	al. Waszyngtona x /ul. Kinowa, ul. Międzyborska, ul. Grenadierów/: skrzyżowania	2 562	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	3
10	al. Waszyngtona x ul. Międzynarodowa: skrzyżowanie	826	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	0
11	al. Waszyngtona x ul. Niekańska: chodniki na przejściu dla pieszych	153	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	0
12	Most Poniatowskiego x. ul. Wybrzeże Szczecinskie: schody	1 148	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	A	1
13	Most Poniatowskiego: chodniki	2 924	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	A	0
14	pl. Szembeka: chodniki	886	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
15	Rondo Kometa: chodniki	5 350	1 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	2
16	Rondo Waszyngtona: chodniki	2 835	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	A	2
17	Rondo Wiatraczna: chodniki	6 512	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	A	2
18	Trasa Siekierkowska x ul. Manteuffla nr. 1: schody i przejścia pod zjazdem	1 105	1 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	0
19	ul. Abrahama odc. ul. Rogalskiego - nr. 13: przejścia dla pieszych	1 109	1 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	0
20	ul. Abrahama x ul. Fieldorfa: skrzyżowanie	1 060	1 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	2

Nr. Trasy	Tereny oczyszczania	Pow. w m ²	Częstotliwość oczyszczania	Środek do zabezpieczania przed śliskością	Kategoria	Min. liczba skrzyż
21	ul. Bora Komorowskiego odc. ul. Umińskiego - ul. Fieldorfa	735	1 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
22	ul. Bora Komorowskiego x nr. 5B: dojścia do przystanków autobusowych	389	1 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	0
23	ul. Bora Komorowskiego x ul. Abrahama: skrzyżowanie	1 068	1 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
24	ul. Bora Komorowskiego x ul. Afrykańska: skrzyżowanie	959	1 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
25	ul. Bora Komorowskiego x ul. Fieldorfa: skrzyżowanie	1 739	1 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
26	ul. Bora Komorowskiego x ul. Jugosławiańska x Pętla ZTM: skrzyżowanie	4 222	1 x w tyg.	piach + chlorek sodu	A	2
27	ul. Bora Komorowskiego x ZTM "WAŁ GOCŁAWSKI": dojścia do przystanków autobusowych	971	1 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	2
28	ul. Chłopickiego odc. ul. Ossowska - ul. Makowska: przejścia dla pieszych	601	1 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	0
29	ul. Dwernickiego x ul. Kickiego: skrzyżowanie	208	1 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	0
30	ul. Dwernickiego x ul. Mycielskiego: skrzyżowanie	423	1 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	0
31	ul. Dwernickiego x ul. Podskarbińska: skrzyżowanie	413	1 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	0
32	ul. Dwernickiego x ul. Siennicka: skrzyżowanie	212	1 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	0
33	ul. Dwernickiego x ul. Wiatraczna: skrzyżowanie	364	1 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	0
34	ul. Fieldorfa x /ul. Bukowskiego, ul. Perkuna/: skrzyżowanie	681	1 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	0
35	ul. Fieldorfa x kanátek: chodniki i przejścia pod ulicą	1 188	1 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	0
36	ul. Fieldorfa x ul. Meissnera: skrzyżowanie	887	1 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	0
37	ul. Francuska odc. R. Waszyngtona - ul. Zwycięzców: przejścia dla pieszych	687	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
38	ul. Grenadierów odc. ul. Majdańska - nr. 46A: przejścia dla pieszych	340	1 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	0
39	ul. Grochowska x /ul. Gocławska, ul. Terespolska, ul. Podskarbińska/: skrzyżowania	1 110	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
40	ul. Grochowska x /ul. Lubelska, ul. Mińska, ul. Międzynarodowa/: skrzyżowania	882	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
41	ul. Grochowska x /ul. Siennicka, ul. Kaleńska, ul. Kickiego/: skrzyżowania	520	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
42	ul. Grochowska x /ul. Wspólna Droga, ul. Garwolińska/: skrzyżowania	1 089	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
43	ul. Grochowska x ul. Garwolińska: kładka	450	2 x w tyg.	chlorek sodu	A	1

Nr. Trasy	Tereny oczyszczania	Pow. w m ²	Częstotliwość oczyszczania	Środek do zabezpieczania przed śliskością	Kategoria	Min. liczba skrzyżń
44	ul. Grochowska x ul. Jubilerska x ul. Podolska: chodniki i przejścia dla pieszych	1 688	2 x w tyg.	chlorek sodu	A	1
45	ul. Grochowska x ul. Jubilerska: kładka	200	2 x w tyg.	chlorek sodu	A	1
46	ul. Grochowska x ul. Zamieniecka: skrzyżowanie	319	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	0
47	ul. Grochowska x ul. Żółkiewskiego: skrzyżowanie	167	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	0
48	ul. Jugosłowiańska x ul. Samolotowa: skrzyżowanie	552	1 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	0
49	ul. Kinowa odc. ul. Suchodolska - ul. Rozłucka: przejścia dla pieszych	2 209	1 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	2
50	ul. Lubelska: Dworzec Wschodni - pętla ZTM	1 500	1 x w tyg.	piach + chlorek sodu	A	2
51	ul. Łukowska odc. ul. Zamieniecka - ul. Rodziewiczówny: przejścia dla pieszych	2 250	1 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	0
52	ul. Łukowska: Witolin - pętla ZTM	1 492	1 x w tyg.	piach + chlorek sodu	A	1
53	ul. Meissnera odc. ul. Dedala - ul. Jantarowy Szlak: przejścia dla pieszych	851	1 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	0
54	ul. Międzyborska odc. ul. Wąwolnicka - ul. Zbaraska: przejścia dla pieszych	401	1 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	0
55	ul. Międzyborska x ul. Turbinowa: skrzyżowanie	88	1 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	0
56	ul. Międzynarodowa odc. ul. Brazylijska - ul. Angorska: przejścia dla pieszych	1 503	1 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	0
57	ul. Ostrobramska x Centrum Optyki: kładka	780	1 x w tyg.	chlorek sodu	A	1
58	ul. Ostrobramska x ul. Fieldorfa: skrzyżowanie	1 338	1 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	2
59	ul. Ostrobramska x ul. Grenadierów: kładka	940	1 x w tyg.	chlorek sodu	A	1
60	ul. Ostrobramska x ul. Grenadierów: przejście dla pieszych	910	1 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	0
61	ul. Ostrobramska x ul. Motorowa: kładka	400	1 x w tyg.	chlorek sodu	A	1
62	ul. Ostrobramska x ul. Rodziewiczówny: skrzyżowanie	1 538	1 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	0
63	ul. Paryska odc. ul. Meksykańska - ul. Wersalska: chodniki	647	1 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	2
64	ul. Paryska odc. ul. Zwycięzców - ul. Wersalska: przejścia dla pieszych	310	1 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	0
65	ul. Podskarbińska x ul. Kobielska: skrzyżowanie	297	1 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	0
66	ul. Rodziewiczówny x ul. Jubilerska: skrzyżowanie	593	1 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	0

Nr. Trasy	Tereny oczyszczania	Pow. w m ²	Częstotliwość oczyszczania	Środek do zabezpieczania przed śliskością	Kate- goria	Min. liczba skrzyń
67	ul. Saska odc. al. Stanów Zjednoczonych – al. Waszyngtona: skrzyżowania	2 506	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	4
68	ul. Stanisławowska x /ul. Chodakowska, ul. Terespolska/: przejście dla pieszych przy drukarni	497	1 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	0
69	ul. Szaserów odc. ul. Chłopickiego - ul. Ks.Sztuki: chodniki	408	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	0
70	ul. Szaserów odc. ul. Wiatraczna - ul. Garwolińska: chodniki	429	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	2
71	ul. Szaserów x ul. Garwolińska: skrzyżowanie	1 021	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
72	ul. Szaserów x ul. Wspólna Droga x nr.118: skrzyżowanie	597	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	0
73	ul. Targowa x ul. Zieleniecka: skrzyżowanie	1 395	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	A	2
74	ul. Umińskiego odc. ul. Rechniewskiego - ul. Złotej Wilgi: przejścia dla pieszych	720	1 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	0
75	ul. Wał Miedzeszyński odc. M.Poniatowskiego - ul. Zwycięzców: chodniki	194	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	0
76	ul. Wał Miedzeszyński odc. nr. 646 - wjazd na m.Siekierkowski: chodniki	871	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	0
77	ul. Wał Miedzeszyński odc. T.Łazienkowska - ul. Ateńska: chodniki	1 526	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	0
78	ul. Wał Miedzeszyński odc. ul. Afrykańska - ZTM "OŚRODEK CORA": przejścia dla pieszych	1 393	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	0
79	ul. Wał Miedzeszyński x ul. Zwycięzców: chodniki + przejście podziemne	2 133	1 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	0
80	ul. Wersalska odc. ul. Paryska - ul. Wał Miedzeszyński: przejścia dla pieszych	663	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	0
81	ul. Wiatraczna odc. ul. Kobielska - ul. Gen. M. Paca: przejścia dla pieszych	291	1 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	0
82	ul. Zwycięzców odc. ul. Kryniczna - ul. Niekańska: przejścia dla pieszych	317	1 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	0
83	ul. Zwycięzców x ul. Francuska: skrzyżowanie	168	1 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	0
84	ul. Żupnicza x ul. Chodakowska: skrzyżowanie	650	1 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	0
RAZEM:		98 690	RAZEM:			55

1B. Letnie Oczyszczanie w Rejonie XII

Nr. Trasy	Tereny oczyszczania	Pow. w m ²	Częstotliwość oczyszczania
1	al. St. Zjednoczonych x ul. Ostrobramska: chodniki	4 751	2 x w tyg.
2	al. St. Zjednoczonych x ul. Ostrobramska: kładki	3 231	2 x w tyg.

Nr. Trasy	Tereny oczyszczania	Pow. w m ²	Częstotliwość oczyszczania
3	al. St. Zjednoczonych x ul. Wał. Miedzeszyński: wiadukt	1 000	1 x w tyg.
4	al. St. Zjednoczonych x ul. Międzynarodowa x ul. Saska x ul. Lizbońska: schody, kładka, przejścia dla pieszych	6 713	1 x w tyg.
5	al. Stanów Zjednoczonych x Kanałek Gocławskim: schody na kładce nad kanałkiem	340	1 x w tyg.
6	al. Waszyngtona x /Kinowa, Międzyborska, Grenadierów/: chodniki na skrzyżowaniu.	2 214	2 x w tyg.
7	Most Poniatowski x ul. Wyb. Szczeciński: schody	1 148	1 x w tyg.
8	Most Poniatowskiego: chodniki	2 924	1 x w tyg.
9	pl. Szembeka: chodniki	886	1 x w tyg.
10	Rondo Mościckiego: chodniki	5 350	2 x w tyg.
11	Rondo Waszyngtona: chodniki	2 949	codziennie
12	Rondo Wiatraczna: chodniki	6 512	3 x w tyg.
13	ul. Bora Komorowskiego : Gocław -pętla ZTM	1 170	1 x w tyg.
14	ul. Bora Komorowskiego x ul. Jugostawiańska: chodniki na skrzyżowaniu	978	1 x w tyg.
15	ul. Dwernickiego x ul. Kickiego: chodniki na skrzyżowaniu	208	1 x w tyg.
16	ul. Dwernickiego x ul. Mycielskiego: chodniki na skrzyżowaniu	423	1 x w tyg.
17	ul. Dwernickiego x ul. Siennicka: chodniki na skrzyżowaniu	212	1 x w tyg.
18	ul. Dwernickiego x ul. Szaserów x ul. Wiatraczna: chodniki na skrzyżowaniu	364	1 x w tyg.
19	ul. Fieldorfa chodniki i przejścia pod ulicą przy kanałku	1 279	3 x w tyg.
20	ul. Grenadierów x al. Stanów Zjednoczonych: chodniki na skrzyżowaniu	976	1 x w tyg.
21	ul. Grochowska odc. ul. Gocławska - ul. Lubelska: przejścia dla pieszych	1 160	1 x w tyg.
22	ul. Grochowska odc. ul. Kaleńska - ul. Siennicka: przejścia dla pieszych	118	1 x w tyg.
23	ul. Grochowska odc. ul. Siennicka - ul. Gocławska: przejścia dla pieszych	1 358	1 x w tyg.

Nr. Trasy	Tereny oczyszczania	Pow. w m ²	Częstotliwość oczyszczania
24	ul. Grochowska odc. ul. Szembeka - ul. Majdańska: przejścia dla pieszych	37	1 x w tyg.
25	ul. Grochowska x ul. Garwolińska: kładka	384	1 x w tyg.
26	ul. Grochowska x ul. Jubilerska x ul. Podolska: chodniki, przejścia dla pieszych, kładka	1 749	3 x w tyg.
27	ul. Lubelska: Dworzec Wschodni - pętla ZTM	1 500	1 x w tyg.
28	ul. Łukowska x ul. Zamieniecka: chodniki na skrzyżowaniu	369	1 x w tyg.
29	ul. Łukowska: Witolin - pętla ZTM	1 492	1 x w tyg.
30	ul. Ostrobramska x Centrum Optyki: kładka	785	1 x w tyg.
31	ul. Ostrobramska x ul. Gen. Fieldorfa x ul. Zamieniecka: chodniki na skrzyżowaniu	1 338	3 x w tyg.
32	ul. Ostrobramska x ul. Rodziewiczówny: chodniki na skrzyżowaniu	1 538	3 x w tyg.
33	ul. Stanisławowska x /Chodakowska, Terespolska/: przejście dla pieszych i przy drukarni	1 080	1 x w tyg.
34	ul. Szaserów x ul. Garwolińska: chodniki na skrzyżowaniu	1 021	3 x w tyg.
35	ul. Szaserów x ul. Wspólna Droga x nr.118: chodniki na skrzyżowaniu	597	3 x w tyg.
36	ul. Targowa x ul. Zieleniecka: chodniki na skrzyżowaniu	1 347	3 x w tyg.
37	ul. Wał Miedzeszyński x Trasa Siekierkowska na wysokości posesji Manteuffla nr.1: schody i przejścia	1 105	3 x w tyg.
38	ul. Wał Miedzeszyński x ul. Zwycięzców: chodniki na skrzyżowaniu, przejście podziemne	2 133	3 x w tyg.
39	ul. Wiatraczna odc. ul. Grochowska – ul. Paca: chodniki	1 462	1 x w tyg.
40	ul. Żupnicza x ul. Chodakowska: chodniki na skrzyżowaniu, przejścia dla pieszych na ul. Żupniczej	650	1 x w tyg.
RAZEM:		64 851	

2. Letnie i zimowe oczyszczanie miejsc parkingowych w rejonie XII

Nr. Trasy	Tereny oczyszczania	Pow. w m ²	Częstotliwość oczyszczania	Kate- goria*
1	ul. Dwernickiego	120	1 x w tyg.	B
2	ul. Francuska	60	1 x w tyg.	B
3	ul. Grenadierów	90	1 x w tyg.	B

Nr. Trasy	Tereny oczyszczania	Pow. w m ²	Częstotliwość oczyszczania	Kategoria*
4	ul. Grochowska	270	1 x w tyg.	B
5	ul. Łukowska	30	1 x w tyg.	B
6	ul. Meissnera	90	1 x w tyg.	B
7	ul. Międzynarodowa	210	1 x w tyg.	B
8	ul. Międzyborska	30	1 x w tyg.	B
9	ul. Kinowa	210	1 x w tyg.	B
10	ul. Podskarbińska	30	1 x w tyg.	B
11	ul. Saska	90	1 x w tyg.	B
12	ul. Stanisławowska	60	1 x w tyg.	B
13	ul. Szaserów	90	1 x w tyg.	B
14	ul. Zamieniecka	90	1 x w tyg.	B
15	ul. Zwycięzców	60	1 x w tyg.	B
16	al. Waszyngtona	120	1 x w tyg.	B
RAZEM:		1 650		

* Dotyczy sezonu zimowego

3. Letnie i Zimowe oczyszczanie przystanków transportu zbiorowego w rejonie XII

Poz.	Ulica	Nazwa przystanku	Nr. przystanku	Typ przystanku	Pow. w m ²	Częstotliwość oczyszczania	Środek do zabezpieczenia przed śliskością	Kategoria*	Min. liczba skrzyń
1	Abrahama	ABRAHAMA	3	A	40	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	A	1
2	Abrahama	OS. ORLIK	1	A	40	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
3	Abrahama	OS. ORLIK	2	A	40	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
4	Abrahama	UMIŃSKIEGO	4	A	60	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	A	1

Poz.	Ulica	Nazwa przystanku	Nr. przystanku	Typ przystanku	Pow. w m ²	Częstotliwość oczyszczania	Środek do zabezpieczenia przed śliskością	Kategoria*	Min. liczba skrzyń
5	Ateńska	ATEŃSKA	1	A	80	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
6	Bora Komorowskiego	ABRAHAMA	1	A	240	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	A	1
7	Bora Komorowskiego	ABRAHAMA	2	A	330	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	A	1
8	Bora Komorowskiego	BORA-KOMOROWSKIEGO	1	A	180	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	A	1
9	Bora Komorowskiego	BORA-KOMOROWSKIEGO	2	A	187	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	A	1
10	Bora Komorowskiego	GOĆŁAW	5	A	96	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	A	1
11	Bora Komorowskiego	GOĆŁAW	1	A	240	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	A	1
12	Bora Komorowskiego	GOĆŁAW	2	A	240	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	A	1
13	Bora Komorowskiego	GOĆŁAW	3	A	240	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	A	1
14	Bora Komorowskiego	GOĆŁAW	6	A	240	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	A	1
15	Bora Komorowskiego	GOĆŁAW	4	A	299	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	A	1
16	Bora Komorowskiego	WAŁ GOĆŁAWSKI	1	A	276	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
17	Bora Komorowskiego	WAŁ GOĆŁAWSKI	2	A	306	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
18	Brazylijska	BRAZYLIJSKA	2	A	70	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
19	Brazylijska	BRAZYLIJSKA	1	A	119	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
20	Brukselska	ATEŃSKA	2	A	80	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
21	Chtopickiego	PKP OLSZYŃKA GROCHOWSKA	1	A	210	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	A	1
22	Chtopickiego	PKP OLSZYŃKA GROCHOWSKA	2	A	210	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	A	1
23	Chtopickiego	PKP OLSZYŃKA GROCHOWSKA	3	A	210	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	A	1
24	Chtopickiego	PKP OLSZYŃKA GROCHOWSKA	4	A	210	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	A	1
25	Chtopickiego	PKP OLSZYŃKA GROCHOWSKA	5	A	80	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	A	1

Poz.	Ulica	Nazwa przystanku	Nr. przystanku	Typ przystanku	Pow. w m ²	Częstotliwość oczyszczania	Środek do zabezpieczenia przed śliskością	Kategoria*	Min. liczba skrzyń
26	Chłopickiego	AREZT ŚLEDZCY GROCHÓW	1	A	22	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
27	Chłopickiego	AREZT ŚLEDZCY GROCHÓW	2	A	22	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
28	Chłopickiego	CHŁOPICKIEGO	2	A	118	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
29	Chłopickiego	CHŁOPICKIEGO	1	A	194	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
30	Chodakowska	CHODAKOWSKA	2	A	187	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
31	Chrzanowskiego	PRZEWORSKA	1	A	119	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
32	Chrzanowskiego	PRZEWORSKA	2	A	136	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
33	Chrzanowskiego	SIENNICKA	1	A	153	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
34	Chrzanowskiego	SIENNICKA	2	A	153	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
35	Cyraneczki	SZPITAL GROCHOWSKI	2	A	50	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	A	1
36	Dudziarska	OS. DUDZIARSKA	1	A	18	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
37	Dwernickiego	MYCIELSKIEGO	2	A	136	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
38	Dwernickiego	MYCIELSKIEGO	1	A	177	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
39	Dwernickiego	RKS ORZEŁ	2	A	136	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
40	Dwernickiego	RKS ORZEŁ	1	A	170	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
41	Egipska	AFRYKAŃSKA	1	A	150	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
42	Egipska	AFRYKAŃSKA	2	A	190	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
43	Fieldorfa	BORA-KOMOROWSKIEGO	4	A	68	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	A	1
44	Fieldorfa	BORA-KOMOROWSKIEGO	3	A	370	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	A	1
45	Fieldorfa	BUKOWSKIEGO	1	A	253	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
46	Fieldorfa	BUKOWSKIEGO	2	A	222	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1

Poz.	Ulica	Nazwa przystanku	Nr. przystanku	Typ przystanku	Pow. w m ²	Częstotliwość oczyszczania	Środek do zabezpieczenia przed śliskością	Kategoria*	Min. liczba skrzyń
47	Fiedorfa	MEISSNERA	1	A	100	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	A	1
48	Fiedorfa	MEISSNERA	2	A	100	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	A	1
49	Fiedorfa	BOHATEREWICZA	2	A	160	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
50	Fiedorfa	UMIŃSKIEGO	2	A	72	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	A	1
51	Fiedorfa	UMIŃSKIEGO	1	A	360	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	A	1
52	Fielodrf	PERKUNA	2	A	268	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
53	Francuska	FRANCUSKA	1	A	157	codziennie	piach + chlorek sodu	B	1
54	Francuska	FRANCUSKA	2	A	142	codziennie	piach + chlorek sodu	B	1
55	Francuska	PLAC PRZYMIERZA	2	A	142	codziennie	piach + chlorek sodu	B	1
56	Francuska	PLAC PRZYMIERZA	4	A	100	codziennie	piach + chlorek sodu	B	1
57	Grenadierów	OS.MAJDAŃSKA	3	A	170	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
58	Grenadierów	OS.MAJDAŃSKA	4	A	182	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
59	Grenadierów	SZPITAL GROCHOWSKI	1	A	90	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	A	1
60	Grochowska	BLISKA	2	A	153	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
61	Grochowska	BLISKA	1	A	170	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
62	Grochowska	BLISKA	3	T	362	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
63	Grochowska	BLISKA	4	T	362	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
64	Grochowska	CZAPELSKA	1	T	309	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
65	Grochowska	CZAPELSKA	2	T	310	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
66	Grochowska	GOŚLAWEK	7	T	60	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	A	1
67	Grochowska	GOŚLAWEK	1	A	173	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	A	1

Poz.	Ulica	Nazwa przystanku	Nr. przystanku	Typ przystanku	Pow. w m ²	Częstotliwość oczyszczania	Środek do zabezpieczenia przed śliskością	Kategoria*	Min. liczba skrzyń
68	Grochowska	GOCŁAWEK	6	T	173	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	A	1
69	Grochowska	GOCŁAWEK	3	T	345	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	A	1
70	Grochowska	GOCŁAWEK	4	T	345	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	A	1
71	Grochowska	GOCŁAWEK	5	T	345	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	A	1
72	Grochowska	GOCŁAWEK	2	A	522	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	A	1
73	Grochowska	GOCŁAWSKA	1	A	136	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
74	Grochowska	GOCŁAWSKA	2	A	153	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
75	Grochowska	GOCŁAWSKA	3	T	348	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
76	Grochowska	GOCŁAWSKA	4	T	348	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
77	Grochowska	KICKIEGO	1	T	362	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
78	Grochowska	KICKIEGO	2	T	362	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
79	Grochowska	KWATERY GŁÓWNEJ	1	T	324	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
80	Grochowska	KWATERY GŁÓWNEJ		A	150	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
81	Grochowska	WIATRACZNA	1	A	170	codziennie	piach + chlorek sodu	A	1
82	Grochowska	WIATRACZNA	2	A	50	codziennie	piach + chlorek sodu	A	1
83	Grochowska	WIATRACZNA	3	A	221	codziennie	piach + chlorek sodu	A	1
84	Grochowska	WIATRACZNA	4	T	528	codziennie	piach + chlorek sodu	A	1
85	Grochowska	WIATRACZNA	5	T	198	codziennie	piach + chlorek sodu	A	1
86	Grochowska	WIATRACZNA	6	T	408	codziennie	piach + chlorek sodu	A	1
87	Grochowska	WIATRACZNA	11	T	144	codziennie	piach + chlorek sodu	A	1
88	Grochowska	WIATRACZNA	12	T	144	codziennie	piach + chlorek sodu	A	1

Poz.	Ulica	Nazwa przystanku	Nr. przystanku	Typ przystanku	Pow. w m ²	Częstotliwość oczyszczania	Środek do zabezpieczenia przed śliskością	Kategoria*	Min. liczba skrzyń
89	Grochowska	WIATRACZNA	13	T	216	codziennie	piach + chlorek sodu	A	1
90	Grochowska	WIATRACZNA	14	A	187	codziennie	piach + chlorek sodu	A	1
91	Grochowska	WIATRACZNA	15	A	351	codziennie	piach + chlorek sodu	A	1
92	Grochowska	WIATRACZNA	16	A	310	codziennie	piach + chlorek sodu	A	1
93	Grochowska	WIATRACZNA	17	A	311	codziennie	piach + chlorek sodu	A	1
94	Grochowska	WIATRACZNA	22	A	100	codziennie	piach + chlorek sodu	A	1
95	Grochowska	WIATRACZNA	23	A	100	codziennie	piach + chlorek sodu	A	1
96	Grochowska	WIATRACZNA	53	A	80	codziennie	piach + chlorek sodu	A	1
97	Grochowska	WIATRACZNA	54	A	100	codziennie	piach + chlorek sodu	A	1
98	Grochowska	WIATRACZNA	60	A	100	codziennie	piach + chlorek sodu	A	1
99	Grochowska	WIATRACZNA	61	A	100	codziennie	piach + chlorek sodu	A	1
100	Grochowska	KWATERY GŁÓWNEJ	2	T	560	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
101	Grochowska	LUBELSKA	1	A	50	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
102	Grochowska	LUBELSKA	2	A	125	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
103	Grochowska	LUBELSKA	3	T	319	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
104	Grochowska	LUBELSKA	4	T	319	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
105	Grochowska	MIĘDZYGORSKA	2	A	40	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
106	Grochowska	MIĘDZYGORSKA	7	A	70	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
107	Grochowska	MIĘDZYGORSKA	1	A	255	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
108	Grochowska	MIĘDZYGORSKA	8	A	260	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
109	Grochowska	MIĘDZYGORSKA	4	T	275	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1

Poz.	Ulica	Nazwa przystanku	Nr. przystanku	Typ przystanku	Pow. w m ²	Częstotliwość oczyszczania	Środek do zabezpieczenia przed śliskością	Kategoria*	Min. liczba skrzyń
110	Grochowska	MIEDZYBORSKA	3	T	345	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
111	Grochowska	PL.SZEMBEKA	8	A	100	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	A	1
112	Grochowska	PL.SZEMBEKA	5	A	90	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	A	1
113	Grochowska	PL.SZEMBEKA	6	A	100	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	A	1
114	Grochowska	PL.SZEMBEKA	1	A	101	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	A	1
115	Grochowska	PL.SZEMBEKA	4	T	102	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	A	1
116	Grochowska	PL.SZEMBEKA	2	A	301	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	A	1
117	Grochowska	PL.SZEMBEKA	3	T	333	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	A	1
118	Grochowska	PRAGA PŁD.-RATUSZ	2	A	170	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	A	1
119	Grochowska	PRAGA PŁD.-RATUSZ	1	A	187	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	A	1
120	Grochowska	PRAGA PŁD.-RATUSZ	3	T	342	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	A	1
121	Grochowska	PRAGA PŁD.-RATUSZ	4	T	342	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	A	1
122	Grochowska	WSPÓLNA DROGA	1	A	174	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
123	Grochowska	WSPÓLNA DROGA	4	T	174	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
124	Grochowska	WSPÓLNA DROGA	2	A	220	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
125	Grochowska	WSPÓLNA DROGA	3	T	480	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
126	Grochowska	ŻÓŁKIEWSKIEGO	1	A	188	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
127	Grochowska	ŻÓŁKIEWSKIEGO	4	T	189	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
128	Grochowska	ŻÓŁKIEWSKIEGO	3	T	331	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
129	Grochowska	ŻÓŁKIEWSKIEGO	2	A	350	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
130	Horbaczewskiego	HORBACZEWSKIEGO	1	A	156	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1

Poz.	Ulica	Nazwa przystanku	Nr. przystanku	Typ przystanku	Pow. w m ²	Częstotliwość czyszczenia	Środek do zabezpieczenia przed śliskością	Kategoria*	Min. liczba skrzyń
131	Horbaczewskiego	HORBACZEWSKIEGO	2	A	340	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
132	Jugostowiańska	GOŚLAW	7	A	170	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	A	1
133	Jugostowiańska	MEISSNERA	4	A	160	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	A	1
134	Jugostowiańska	OS. ISKRA	2	A	150	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
135	Jugostowiańska	OS. ISKRA	1	A	180	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
136	Kinowa	ROŻŁUCKA	1	A	50	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
137	Kinowa	WALEWSKA	1	A	50	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
138	Kinowa	WALEWSKA	2	A	50	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
139	Lubelska	DW.WSCHODNI (LUBELSKA)	1	A	100	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	A	1
140	Lubelska	DW.WSCHODNI (LUBELSKA)	2	A	100	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	A	1
141	Lubelska	DW.WSCHODNI (LUBELSKA)	3	A	100	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	A	1
142	Lubelska	DW.WSCHODNI (LUBELSKA)	13,14,15	A	200	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	A	1
143	Lubelska	LUBELSKA	6	A	50	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
144	Łukowska	ŁUKOWSKA	4	A	100	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
145	Łukowska	ŁUKOWSKA	3	A	170	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
146	Łukowska	TARNOWIECKA	1	A	103	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
147	Łukowska	TARNOWIECKA	2	A	225	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
148	Łukowska	WITOLIN	4	A	100	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	A	1
149	Łukowska	WITOLIN	3	A	239	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	A	1
150	Makowska	GOŚLAWEK WSCHODNI	1	A	60	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
151	Makowska	GOŚLAWEK WSCHODNI	2	A	50	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1

Poz.	Ulica	Nazwa przystanku	Nr. przystanku	Typ przystanku	Pow. w m ²	Częstotliwość oczyszczania	Środek do zabezpieczenia przed śliskością	Kategoria*	Min. liczba skrzyń
152	Makowska	GOŚLĄWEK WSCHODNI	3	A	60	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
153	Makowska	CUKROWNICZA	1	A	178	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
154	Makowska	CUKROWNICZA	2	A	173	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
155	Marsa	PŁOWIECKA	4	A	245	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	A	1
156	Meissnera	ABRAHAMA	4	A	100	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	A	1
157	Meissnera	MEISSNERA	3	A	60	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	A	1
158	Meissnera	OS. JANTAR	1	A	100	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
159	Meissnera	OS. JANTAR	2	A	100	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
160	Międzyborska	ZBARASKA		A	50	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
161	Międzynarodowa	ZWYCIĘZCÓW	1	A	211	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
162	Międzynarodowa	ZWYCIĘZCÓW	2	A	432	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
163	Mińska	MIŃSKA	2	A	122	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
164	Mińska	TOR KOLARSKI	1	A	80	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
165	Mińska	TOR KOLARSKI	2	A	178	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
166	Nowaka Jeziorańskiego	NOWAKA-JEZIORAŃSKIEGO	2	A	40	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
167	Nowaka Jeziorańskiego	NOWAKA-JEZIORAŃSKIEGO	1	A	135	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
168	Nowaka Jeziorańskiego	KAKOWSKIEGO	1	A	160	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
169	Nowaka Jeziorańskiego	KAKOWSKIEGO	2	A	170	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
170	Nowaka Jeziorańskiego	BOHATEREWICZA	1	A	140	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
171	Nowaka Jeziorańskiego	RECHNIEWSKIEGO	1	A	143	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
172	Nowaka Jeziorańskiego	RECHNIEWSKIEGO	2	A	297	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1

Poz.	Ulica	Nazwa przystanku	Nr. przystanku	Typ przystanku	Pow. w m ²	Częstotliwość oczyszczania	Środek do zabezpieczenia przed śliskością	Kategoria*	Min. liczba skrzyń
173	Ostrobramska	CH PROMENADA	1	A	316	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
174	Ostrobramska	CH PROMENADA	2	A	562	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
175	Ostrobramska	PŁOWIECKA	3	A	475	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	A	1
176	Ostrobramska	PRZYCZÓŁEK GROCHOWSKI	4	A	190	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	A	1
177	Ostrobramska	PRZYCZÓŁEK GROCHOWSKI	3	A	360	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	A	1
178	Ostrobramska	RAWAR	1	A	200	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	A	1
179	Ostrobramska	RAWAR	2	A	250	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	A	1
180	Ostrobramska	ZAJEZDNIA OSTROBRAMSKA	2	A	236	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
181	Ostrobramska	ZAJEZDNIA OSTROBRAMSKA	1	A	450	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
182	Paryska	MEKSYKAŃSKA	1	A	76	codziennie	piach + chlorek sodu	B	1
183	Paryska	MEKSYKAŃSKA	2	A	70	codziennie	piach + chlorek sodu	B	1
184	Paryska	WERSALSKA	1	A	40	codziennie	piach + chlorek sodu	B	1
185	Paryska	WERSALSKA	2	A	40	codziennie	piach + chlorek sodu	B	1
186	pl. Szembeka	PL.SZEMBEKA	9	A	100	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	A	1
187	pl. Szembeka	PL.SZEMBEKA	8	A	110	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	A	1
188	Plac Przymierza	PLAC PRZYMIERZA	1	A	163	codziennie	piach + chlorek sodu	B	1
189	Płowiecka	PŁOWIECKA	1	A	210	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	A	1
190	Płowiecka	PŁOWIECKA	2	A	210	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	A	1
191	Płowiecka	PŁOWIECKA	6	A	245	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	A	1
192	Podskarbińska	MIĘDZYGORSKA	5	A	187	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
193	Podskarbińska	MIĘDZYGORSKA	6	A	441	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1

Poz.	Ulica	Nazwa przystanku	Nr. przystanku	Typ przystanku	Pow. w m ²	Częstotliwość oczyszczania	Środek do zabezpieczenia przed śliskością	Kategoria*	Min. liczba skrzyń
194	Podskarbińska	PODSKARBIŃSKA	5	A	100	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
195	Podskarbińska	PODSKARBIŃSKA	2	A	165	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
196	Podskarbińska	PODSKARBIŃSKA	1	A	176	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
197	Poligonowa	KOMPASOWA	1	A	145	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
198	Poligonowa	KOMPASOWA	2	A	133	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
199	Poligonowa	RAWAR	3	A	156	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	A	1
200	Poligonowa	RAWAR	4	A	165	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	A	1
201	Poniatowskiego	RONDO WASZYNGTONA	1	A	460	codziennie	piach + chlorek sodu	A	1
202	Poniatowskiego	RONDO WASZYNGTONA	2	A	504	codziennie	piach + chlorek sodu	A	1
203	Poniatowskiego	RONDO WASZYNGTONA	6	T	342	codziennie	piach + chlorek sodu	A	1
204	Poniatowskiego	RONDO WASZYNGTONA	7	T	100	codziennie	piach + chlorek sodu	A	1
205	Rodziewiczówny	WITOLIN	2	A	239	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	A	1
206	Rodziewiczówny	WITOLIN	1	A	300	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	A	1
207	Rodziewiczówny	ZAJEZDNIA OSTROBRAMSKA	3	A	60	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
208	Rozłucka	ROZŁUCKA	2	A	50	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
209	Saska	ADAMPOLSKA	1	A	204	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
210	Saska	ADAMPOLSKA	2	A	205	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
211	Saska	ATEŃSKA	3	A	169	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
212	Saska	SASKA	3	A	220	codziennie	piach + chlorek sodu	A	1
213	Saska	SASKA	4	A	220	codziennie	piach + chlorek sodu	A	1
214	Saska	SASKA	5	A	40	codziennie	piach + chlorek sodu	A	1

Poz.	Ulica	Nazwa przystanku	Nr. przystanku	Typ przystanku	Pow. w m ²	Częstotliwość oczyszczania	Środek do zabezpieczenia przed śliskością	Kategoria*	Min. liczba skrzyń
215	Saska	STACJA KRWIODAWSTWA	2	A	100	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	A	1
216	Saska	STACJA KRWIODAWSTWA	1	A	268	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	A	1
217	Saska	WALECZNYCH	2	A	70	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
218	Saska	WALECZNYCH	1	A	120	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
219	Spalinowa	SPALINOWA	2	A	50	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
220	Stanisławowska	MIŃSKA	1	A	170	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
221	Stanisławowska	PODSKARBIŃSKA	4	A	100	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
222	Stanów Zjednoczonych	KANAŁ GOCŁAWSKI	1	A	212	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
223	Stanów Zjednoczonych	KANAŁ GOCŁAWSKI	2	A	240	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
224	Stanów Zjednoczonych	MIĘDZYNARODOWA	2	A	196	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
225	Stanów Zjednoczonych	MIĘDZYNARODOWA	1	A	295	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
226	Stanów Zjednoczonych	OS.MAJDAŃSKA	1	A	180	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
227	Stanów Zjednoczonych	OS.MAJDAŃSKA	2	A	609	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
228	Stanów Zjednoczonych	SASKA	1	A	240	codziennie	piach + chlorek sodu	A	1
229	Stanów Zjednoczonych	SASKA	2	A	210	codziennie	piach + chlorek sodu	A	1
230	Stanów Zjednoczonych	WAŁ MIEDZESZYŃSKI	1	A	198	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
231	Stanów Zjednoczonych	WAŁ MIEDZESZYŃSKI	2	A	189	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
232	Stanów Zjednoczonych	PRZYCZÓŁEK GROCHOWSKI	1	A	186	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	A	1
233	Stanów Zjednoczonych	PRZYCZÓŁEK GROCHOWSKI	2	A	295	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	A	1
234	Stanów Zjednoczonych	WIATRACZNA	9	A	567	codziennie	piach + chlorek sodu	A	1
235	Stanów Zjednoczonych	WIATRACZNA	10	A	348	codziennie	piach + chlorek sodu	A	1

Poz.	Ulica	Nazwa przystanku	Nr. przystanku	Typ przystanku	Pow. w m ²	Częstotliwość czyszczenia	Środek do zabezpieczenia przed śliskością	Kategoria*	Min. liczba skrzyń
236	Szaserów	CHŁOPICKIEGO	4	A	124	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
237	Szaserów	CHŁOPICKIEGO	3	A	170	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
238	Szaserów	DWERNICKIEGO	4	A	240	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
239	Szaserów	GARWOLIŃSKA	1	A	185	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
240	Szaserów	GARWOLIŃSKA	2	A	188	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
241	Szaserów	OSIEDLE MŁODYCH	1	A	170	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
242	Szaserów	OSIEDLE MŁODYCH	2	A	150	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
243	Szaserów	PODOLSKA	1	A	145	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
244	Szaserów	PODOLSKA	2	A	145	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
245	Szaserów	SZASERÓW-SZPITAL	1	A	348	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	A	1
246	Szaserów	SZASERÓW-SZPITAL	2	A	80	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	A	1
247	Szaserów	HETMAŃSKA	1	A	145	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
248	Szaserów	HETMAŃSKA	2	A	110	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
249	Szaserów	SZASERÓW	1	A	172	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
250	Szaserów	SZASERÓW	2	A	172	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
251	Targowa	AL.ZIELENIECKA	1	A	76	codziennie	piach + chlorek sodu	B	1
252	Targowa	AL.ZIELENIECKA	5	T	486	codziennie	piach + chlorek sodu	B	1
253	Terespolska	TERESPOLSKA	1	A	60	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
254	Trasa Siekierkowska	GOĆŁAW	9	A	163	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	A	1
255	Trasa Siekierkowska	GOĆŁAW	10	A	328	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	A	1
256	Umińskiego	GOĆŁAW	8	A	80	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	A	1

Poz.	Ulica	Nazwa przystanku	Nr. przystanku	Typ przystanku	Pow. w m ²	Częstotliwość oczyszczania	Środek do zabezpieczenia przed śliskością	Kategoria*	Min. liczba skrzyń
257	Umińskiego	OS.WILGA	1	A	165	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
258	Umińskiego	OS.WILGA	2	A	231	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
259	Umińskiego	UMIŃSKIEGO	3	A	238	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	A	1
260	Wał Miedzeszyński	FIELDORFA	1	A	280	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
261	Wał Miedzeszyński	FIELDORFA	2	A	280	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
262	Wał Miedzeszyński	KRYNICZNA	2	A	174	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
263	Wał Miedzeszyński	KRYNICZNA	1	A	360	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
264	Wał Miedzeszyński	OŚRODEK AZS	2	A	280	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
265	Wał Miedzeszyński	OŚRODEK AZS	1	A	290	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
266	Wał Miedzeszyński	OŚRODEK CORA	2	A	280	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
267	Wał Miedzeszyński	OŚRODEK CORA	1	A	290	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
268	Wał Miedzeszyński	OŚRODEK LOK	2	A	280	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
269	Wał Miedzeszyński	OŚRODEK LOK	1	A	281	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
270	Waszyngtona	GRENADIERÓW	2	A	100	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	A	1
271	Waszyngtona	GRENADIERÓW	4	T	124	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	A	1
272	Waszyngtona	GRENADIERÓW	1	A	126	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	A	1
273	Waszyngtona	GRENADIERÓW	3	T	282	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	A	1
274	Waszyngtona	KINOWA	1	A	40	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
275	Waszyngtona	KINOWA	6	A	100	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
276	Waszyngtona	KINOWA	4	T	292	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
277	Waszyngtona	KINOWA	3	T	355	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1

Poz.	Ulica	Nazwa przystanku	Nr. przystanku	Typ przystanku	Pow. w m ²	Częstotliwość oczyszczania	Środek do zabezpieczenia przed śliskością	Kategoria*	Min. liczba skrzyń
278	Waszyngtona	KINOWA	2	A	409	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
279	Waszyngtona	BEREZYŃSKA	1	T	100	codziennie	piach + chlorek sodu	B	1
280	Waszyngtona	BEREZYŃSKA	2	T	100	codziennie	piach + chlorek sodu	B	1
281	Waszyngtona	PARK SKARYSZEWSKI	1	A	391	codziennie	piach + chlorek sodu	B	1
282	Waszyngtona	PARK SKARYSZEWSKI	2	A	225	codziennie	piach + chlorek sodu	B	1
283	Waszyngtona	PARK SKARYSZEWSKI	3	T	204	codziennie	piach + chlorek sodu	B	1
284	Waszyngtona	PARK SKARYSZEWSKI	4	T	225	codziennie	piach + chlorek sodu	B	1
285	Waszyngtona	WIATRACZNA	7	T	384	codziennie	piach + chlorek sodu	A	1
286	Wiatraczna	DWERNICKIEGO	2	A	108	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
287	Wiatraczna	DWERNICKIEGO	1	A	187	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
288	Wybrzeże Szczecińskie	WYBRZEZE SZCZECIŃSKIE	1	A	95	codziennie	piach + chlorek sodu	B	1
289	Wybrzeże Szczecińskie	WYBRZEZE SZCZECIŃSKIE	2	A	95	codziennie	piach + chlorek sodu	B	1
290	Zakole	WIATRACZNA	8	A	102	codziennie	piach + chlorek sodu	A	1
291	Zamieniecka	GDECKA	1	A	40	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
292	Zamieniecka	GDECKA	2	A	232	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
293	Zamieniecka	ŁUKOWSKA	1	A	175	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
294	Zamieniecka	ŁUKOWSKA	2	A	202	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
295	Zamieniecka	ZAMIENTECKA	3	A	170	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	A	1
296	Zamieniecka	ZAMIENTECKA	4	A	170	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	A	1
297	Zamieniecka	ZAMIENTECKA	5	A	204	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	A	1
298	Zamieniecka	ZAMIENTECKA	2	A	280	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	A	1

Poz.	Ulica	Nazwa przystanku	Nr. przystanku	Typ przystanku	Pow. w m ²	Częstotliwość oczyszczania	Środek do zabezpieczenia przed śliskością	Kategoria*	Min. liczba skrzyń
299	Zamieniecka	ZAMIENIECKA	1	A	308	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	A	1
300	Zamoyskiego	AL.ZIELENIECKA	3	A	136	codziennie	piach + chlorek sodu	B	1
301	Zamoyskiego	AL.ZIELENIECKA	4	A	153	codziennie	piach + chlorek sodu	B	1
302	Zamoyskiego	AL.ZIELENIECKA	6	T	236	codziennie	piach + chlorek sodu	B	1
303	Zamoyskiego	AL.ZIELENIECKA	9	A	109	codziennie	piach + chlorek sodu	B	1
304	Zieleniecka	AL.ZIELENIECKA	2	A	118	codziennie	piach + chlorek sodu	A	1
305	Zieleniecka	AL.ZIELENIECKA	7	T	525	codziennie	piach + chlorek sodu	A	1
306	Zieleniecka	AL.ZIELENIECKA	8	A	100	codziennie	piach + chlorek sodu	A	1
307	Zieleniecka	AL.ZIELENIECKA	11	A	50	codziennie	piach + chlorek sodu	A	1
308	Zieleniecka	RONDO WASZYNGTONA	3	A	305	codziennie	piach + chlorek sodu	A	1
309	Zieleniecka	RONDO WASZYNGTONA	4	A	175	codziennie	piach + chlorek sodu	A	1
310	Zieleniecka	RONDO WASZYNGTONA	8	T	50	codziennie	piach + chlorek sodu	A	1
311	Zieleniecka	RONDO WASZYNGTONA	9	T	50	codziennie	piach + chlorek sodu	A	1
312	Zwycięzców	KATOWICKA	1	A	170	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
313	Zwycięzców	STACJA KRWIODAWSTWA	4	A	100	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	A	1
314	Zwycięzców	STACJA KRWIODAWSTWA	3	A	120	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	A	1
315	Żupnicza	CHODAKOWSKA	1	A	221	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
316	Żupnicza	ŻUPNICZA	02>52	A	50	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
317	Żupnicza	ŻUPNICZA	1	A	204	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
RAZEM:					61 799	RAZEM:			317

* Dotyczy sezonu zimowego

4. Zbieranie zanieczyszczeń z głównych ciągów komunikacyjnych w rejonie XII

Nr. Trasy	Tereny oczyszczania - trasówka	Długość w mb	Częstotliwość oczyszczania
1	ul. Francuska	1 400	1 x w ciągu doby
RAZEM:		1 400	

ZAMAWIAJĄCY**WYKONAWCA**

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES PRAC REJON XIII DZIELNICA WAWER

1A. Zimowe Oczyszczanie w rejonie XIII

Nr. Trasy	Tereny oczyszczania	Pow. w m ²	Częstotliwość oczyszczania	Środek do zabezpieczania przed śliskością	Kategoria	Min. liczba skrzyżń
1	Most Siekierski x Wał Miedzeszyński: chodniki przy zjazdach i podjazdach	1 755	1 x w tyg.	chlorek sodu	A	1
2	Most Siekierski: chodniki	4 911	1 x w tyg.	chlorek sodu	A	1
3	Most Siekierski: schody	105	1 x w tyg.	chlorek sodu	A	1
4	ul. Bystawska: Falenica - pętla ZTM	1 000	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	A	0
5	ul. Czecha x ul. Kajki: skrzyżowanie	637	1 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
6	ul. B. Czecha x ZTM "Wawerska": przejście dla pieszych	64	1 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	0
7	ul. Dziec Polskich odc. ul. Kociszewskich - Pętla ZTM: chodniki	2 190	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	A	1
8	ul. Dzieci Polskich odc. ul. Bielszowicka - ul. Przedwiośnie: przejścia dla pieszych	1 600	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	A	1
9	ul. Dzieci Polskich: Międzyzlesie - pętla ZTM	684	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	A	0
10	ul. Izbička odc. ul. Izerska - ul. Przetęczy: przejścia dla pieszych	708	1 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
11	ul. Izbička odc. ul. Patriotów - ul. Kwitnącej Akacji	280	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
12	ul. Kadetów odc. ul. Wał Miedzeszyński - nr. 19	1 125	1 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
13	ul. Kajki odc. ul. B. Czecha - ul. Pożaryskiego	344	1 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
14	ul. Kajki odc. ul. Odrodzenia - ul. IX Poprzeczna: przejścia dla pieszych	610	1 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	0
15	ul. Korkowa odc. ul. Kościuszkowców - ul. Rekrucka	80	1 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
16	ul. Korkowa odc. ul. Stępową - ZTM "SPÓŁDZIELNIA NOMA": przejścia dla pieszych	1 100	1 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	0
17	ul. Korkowa: Marysin - pętla ZTM	324	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	A	0
18	ul. Kościuszkowców odc. ul. Korkowa - ul. Skrzyneckiego	160	1 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
19	ul. Lucerny odc. ul. Mrówcza - ZTM "LUCERNY": przejścia dla pieszych	903	1 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	0
20	ul. Lucerny odc. ul. Widoczna - ul. Trakt Lubelski	160	1 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1

Nr. Trasy	Tereny oczyszczania	Pow. w m ²	Częstotliwość oczyszczania	Środek do zabezpieczania przed śliskością	Kategoria	Min. liczba skrzyż
21	ul. Marsa odc. ul. Naddnieprzańska - ul. Okularowa: chodniki	936	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
22	ul. Marsa odc. ul. Naddnieprzańska - ul. Okularowa: schody	350	3 x w tyg.	chlorek sodu	A	1
23	ul. Marsa odc. ul. Nadnieprzańska - ul. Chełmżyńska: chodniki na wiadukcie	844	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
24	ul. Patriotów odc. gr. Miasta - ul. Widocznej: przejścia dla pieszych - str. zach.	1 038	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	0
25	ul. Patriotów odc. gr. Miasta - ul. Żegańska: przejścia dla pieszych - str. wsch.	1 255	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	0
26	ul. Patriotów x PKP "Radość": otoczenie dworca	760	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	A	1
27	ul. Patriotów x PKP "Falenica": otoczenie dworca	1 247	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	A	1
28	ul. Patriotów x PKP "Miedzeszyn": otoczenie dworca	1 129	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	A	1
29	ul. Patriotów x PKP "Międzylesie": otoczenie dworca	5 250	1 x w tyg.	piach + chlorek sodu	A	1
30	ul. Płowiecka x ul. B. Czecha: chodniki ,kładki, dojścia do przystanków	700	1 x w tyg.	piach + chlorek sodu	A	1
31	ul. Płowiecka x ul. Edisona: kładka	400	1 x w tyg.	chlorek sodu	A	1
32	ul. Płowiecka x ul. Trakt Lubelski: kładka	400	1 x w tyg.	chlorek sodu	A	1
33	ul. Płowiecka x ul. Wydawnicza: chodniki na wiadukcie	2 069	1 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
34	ul. Pożaryskiego odc. ul. Kajki - ul. Żegańska: chodniki	1 745	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
35	ul. Skrzyneckiego odc. ul. Kaczeńca - ul. Kościuszkowców: przejścia dla pieszych	255	1 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	0
36	ul. Trakt Lubelski odc. ZTM "SPADOWA" - ul. Wał Miedzeszyński: przejścia dla pieszych	1 608	1 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	0
37	ul. Trakt Lubelski x ul. Wał Miedzeszyński: skrzyżowanie	890	1 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
38	ul. Walcownicza odc. ul. Bystrzycka - ul. Petunii: przejścia dla pieszych	412	1 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
39	ul. Walcownicza odc. ul. Patriotów - ul. Petunii	1 100	1 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
40	ul. Walcownicza x ul. Petunii: skrzyżowanie	151	1 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
41	ul. Wał Miedzeszyński odc. ul. Bystawska - ZTM "KROKUSÓW": przejścia dla pieszych	834	1 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	0
42	ul. Wał Miedzeszyński ul. Wędkarska: przejście dla pieszych	598	1 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	0
43	ul. Wał Miedzeszyński x MZA "Kanał Nowe Ujście 01": przejście dla pieszych	276	1 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1

Nr. Trasy	Tereny oczyszczania	Pow. w m ²	Częstotliwość oczyszczania	Środek do zabezpieczania przed śliskością	Kate- goria	Min. liczba skrzyż
44	ul. Wał Miedzeszyński x ul. Bronowska: przejście dla pieszych	297	1 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	0
45	ul. Wał Miedzeszyński x ul. Cyklamenów: przejście dla pieszych	234	1 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	0
46	ul. Wał Miedzeszyński x ul. Jeziorowa: przejście dla pieszych	264	1 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	0
47	ul. Wał Miedzeszyński x ul. Kadetów: przejście dla pieszych	257	1 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	0
48	ul. Wał Miedzeszyński x ul. kosmatki: skrzyżowanie	336	1 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
49	ul. Wał Miedzeszyński x ul. Narodowa: przejście dla pieszych	284	1 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	0
50	ul. Wał Miedzeszyński x ul. Odrębna: przejście dla pieszych	250	1 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	0
51	ul. Wał Miedzeszyński x ul. Peonii: przejście dla pieszych	197	1 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	0
52	ul. Wał Miedzeszyński x ul. Skalnicowa: przejście dla pieszych	398	1 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	0
53	ul. Wał Miedzeszyński x ul. Wojsławicka: przejście dla pieszych	288	1 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	0
54	ul. Widoczna odc. ul. Lucerny - ul. Floriana: przejścia dla pieszych	828	1 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
55	ul. Wydawnicza odc. ul. VIII Poprzeczna - ul. Sejmikowa: przejścia dla pieszych	138	1 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
56	ul. Zwoleńska odc. ZTM "WIAŻANA" - ul. Mrówcza: przejścia dla pieszych	563	1 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
57	ul. Żegańska odc. ul. Bielszowicka - ul. Pożaryskiego	591	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
58	ul. Żegańska odc. ul. Dworcowa - ul. Bielszowicka: przejścia dla pieszych	837	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	0
59	ul. Żegańska x ul. Pożaryskiego: skrzyżowanie	1 206	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
RAZEM:		49 955			RAZEM:	36

1B. Letnie Oczyszczanie w Rejonie XIII

Nr. Trasy	Tereny oczyszczania	Pow. w m ²	Częstotliwość oczyszczania
1	Most Siekierkowski: schody	4 911	1 x w tyg.
2	Most Siekierkowski: schody na ul. Wał Miedzeszyński	1 199	1 x w tyg.
3	ul. Bystawska: Falenica - pętla ZTM	1 000	1 x w tyg.
4	ul. Dzieci Polskich: Międzylesie - pętla ZTM	684	2 x w tyg.

Nr. Trasy	Tereny oczyszczania	Pow. w m ²	Częstotliwość oczyszczania
5	ul. Korkowa: Marysin - pętla ZTM	324	2 x w tyg.
6	ul. Patriotów: PKP Falenica	1 235	3 x w tyg.
7	ul. Patriotów: PKP Miedzeszyn	1 129	3 x w tyg.
8	ul. Patriotów: PKP Międzylesie	4 500	3 x w tyg.
9	ul. Patriotów: PKP Radość	760	3 x w tyg.
10	ul. Płowiecka, ul. B.Czecha: kładki	1 526	1 x w tyg.
11	ul. Wał Miedzeszyński - ul. Trakt Lubelski: chodniki na skrzyżowaniu	826	1 x w tyg.
12	ul. Wał Miedzeszyński: przejście dla pieszych przy przystanku MZA "Kanał Nowe Ujście 01"	300	1 x w tyg.
13	ul. Wał Miedzeszyński: przejście dla pieszych przy ul. Bronowskiej	323	1 x w tyg.
14	ul. Wał Miedzeszyński: przejście dla pieszych przy ul. Cyklamenów	217	1 x w tyg.
15	ul. Wał Miedzeszyński: przejście dla pieszych przy ul. Jeziorowej	244	1 x w tyg.
16	ul. Wał Miedzeszyński: przejście dla pieszych przy ul. Kadetów	243	1 x w tyg.
17	ul. Wał Miedzeszyński: przejście dla pieszych przy ul. Narodowej	265	1 x w tyg.
18	ul. Wał Miedzeszyński: przejście dla pieszych przy ul. Odrębnej	510	1 x w tyg.
19	ul. Wał Miedzeszyński: przejście dla pieszych przy ul. Peonii	176	1 x w tyg.
20	ul. Wał Miedzeszyński: przejście dla pieszych przy ul. Skalnicowej	518	1 x w tyg.
21	ul. Wał Miedzeszyński: przejście dla pieszych przy ul. Wojstawickiej	302	1 x w tyg.
22	ul. Żegańska x ul. Pożaryskiego: chodniki na skrzyżowaniu	1 232	3 x w tyg.
RAZEM:		22 424	

2. Letnie i zimowe oczyszczanie miejsc parkingowych w rejonie XIII

Nr. Trasy	Tereny oczyszczania	Pow. w m ²	Częstotliwość oczyszczania	Kategoria*
1	al. Dzieci Polskich	30	1 x w tyg.	B
2	ul. Patriotów	120	1 x w tyg.	B
3	ul. Żegańska	30	1 x w tyg.	B
RAZEM:		180		

* Dotyczy sezonu zimowego

3. Letnie i Zimowe oczyszczanie przystanków transportu zbiorowego w rejonie XIII

Poz.	Ulica	Nazwa przystanku	Nr. przystanku	Typ przystanku	Pow. w m ²	Częstotliwość oczyszczania	Środek do zabezpieczenia przed śliskością	Kategoria*	Min. liczba skrzyń
1	Borków	BORKÓW	04	A	50	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
2	Borków	ZABŁUDOWSKA	01	A	40	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
3	Borków	ZABŁUDOWSKA	02	A	40	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
4	Bronisława Czecha	TRAWIASTA	01	A	204	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
5	Bronisława Czecha	TRAWIASTA	02	A	306	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
6	Bronisława Czecha	KAJKI	01	A	170	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
7	Bronisława Czecha	KAJKI	02	A	136	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
8	Bronisława Czecha	WIERZCHOSŁAWSKIEGO	01	A	60	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
9	Bronisława Czecha	WIERZCHOSŁAWSKIEGO	02	A	50	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
10	Bronisława Czecha	BRONISŁAWA CZECHA-LAS	01	A	60	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
11	Bronisława Czecha	BRONISŁAWA CZECHA-LAS	02	A	80	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
12	Bronisława Czecha	KOLONIA HELENÓW	01	A	50	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
13	Bronisława Czecha	KOLONIA HELENÓW	02	A	50	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1

Poz.	Ulica	Nazwa przystanku	Nr. przystanku	Typ przystanku	Pow. w m ²	Częstotliwość oczyszczania	Środek do zabezpieczenia przed śliskością	Kategoria*	Min. liczba skrzyń
14	Bronisława Czecha	WAWERSKA	01	A	60	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
15	Bronisława Czecha	WAWERSKA	02	A	84	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
16	Bronowska	KOMBAJNISTÓW	04	A	50	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
17	Bronowska	BRONOWSKA	04	A	30	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
18	Bronowska	WODNIAKÓW	01	A	40	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
19	Bronowska	WODNIAKÓW	02	A	40	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
20	Bysławska	PKP FALENICA	02	A	153	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	A	1
21	Bysławska	FALENICA	01	A	110	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	A	1
22	Bysławska	FALENICA	02	A	301	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	A	1
23	Bysławska	FALENICA	03	A	80	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	A	1
24	Bysławska	MERA-PNEFAL	01	A	100	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
25	Bysławska	MERA-PNEFAL	02	A	100	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
26	Bysławska	KOSAĆCOWA	01	A	60	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
27	Bysławska	KOSAĆCOWA	02	A	60	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
28	Bysławska	LILIOWA	01	A	60	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
29	Bysławska	LILIOWA	02	A	60	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
30	Bysławska	BYŚLAWSKA	04	A	174	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
31	Bystrzycka	BYSTRZYCKA	01	A	80	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
32	Cygańska	CYGAŃSKA	01	A	50	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
33	Cylichowska	CYLICHOWSKA	01	A	80	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
34	Cylichowska	CYLICHOWSKA	02	A	80	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1

Poz.	Ulica	Nazwa przystanku	Nr. przystanku	Typ przystanku	Pow. w m ²	Częstotliwość oczyszczania	Środek do zabezpieczenia przed śliskością	Kategoria*	Min. liczba skrzyń
35	Dzieci Polskich	CENTRUM ZDROWIA DZIECKA	01	A	238	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
36	Dzieci Polskich	CENTRUM ZDROWIA DZIECKA	02	A	119	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
37	Dzieci Polskich	MIĘDZYLESIE	01	A	220	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
38	Dzieci Polskich	MIĘDZYLESIE	02	A	220	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
39	Dzieci Polskich	MIĘDZYLESIE	03	A	100	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
40	Dzieci Polskich	MIĘDZYLESIE	04	A	100	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
41	Dzieci Polskich	MIĘDZYLESIE	05	A	100	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
42	Dzieci Polskich	TRZYKROTKI	01	A	60	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
43	Dzieci Polskich	TRZYKROTKI	02	A	54	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
44	Dzieci Polskich	KOCISZEWSKICH	01	A	157	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
45	Dzieci Polskich	KOCISZEWSKICH	02	A	157	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
46	Floriana	FLORIANA	02	A	40	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
47	Izbicka	PKP RADOŚĆ	05	A	90	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	A	1
48	Izbicka	PKP RADOŚĆ	06	A	100	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	A	1
49	Izbicka	LIMBY	01	A	80	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
50	Izbicka	LIMBY	02	A	80	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
51	Izbicka	OLCHY	01	A	80	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
52	Izbicka	OLCHY	02	A	80	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
53	Izbicka	JONTKA	01	A	80	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
54	Izbicka	JONTKA	02	A	100	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
55	Izbicka	CZOŁGISTÓW	01	A	100	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1

Poz.	Ulica	Nazwa przystanku	Nr. przystanku	Typ przystanku	Pow. w m ²	Częstotliwość oczyszczania	Środek do zabezpieczenia przed śliskością	Kategoria*	Min. liczba skrzyń
56	Izbicka	CZOŁGISTÓW	02	A	80	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
57	Izbicka	KWITNĄCEJ AKACJI	01	A	80	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
58	Izbicka	KWITNĄCEJ AKACJI	02	A	80	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
59	Izbicka	IZBICKA-CMENTARZ	02	A	80	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
60	Izbicka	IZBICKA-CMENTARZ	03	A	44	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
61	Izbicka	IZBICKA-CMENTARZ	04	A	44	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
62	Izbicka	DROHOBYCKA	01	A	45	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
63	Izbicka	DROHOBYCKA	02	A	31	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
64	Izbicka	JACHTOWA	02	A	50	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
65	Jachowicza	JACHOWICZA	01	A	60	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
66	Juhasów	JUHASÓW	03	A	22	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
67	Juhasów	TADŻYCKA	01	A	40	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
68	Juhasów	TADŻYCKA	02	A	40	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
69	Kaczeńca	SKRZYNECKIEGO	02	A	60	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
70	Kadetów	KADETÓW	04	A	130	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
71	Kadetów	SĘCZKOWA	01	A	139	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
72	Kadetów	KADETÓW-SZKOŁA	01	A	138	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	A	1
73	Kadetów	KADETÓW-SZKOŁA	02	A	90	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	A	1
74	Kadetów	KADETÓW-KOŚCIÓŁ	01	A	151	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
75	Kadetów	KADETÓW-KOŚCIÓŁ	02	A	158	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
76	Kajki	KAJKI	04	A	50	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1

Poz.	Ulica	Nazwa przystanku	Nr. przystanku	Typ przystanku	Pow. w m ²	Częstotliwość oczyszczania	Środek do zabezpieczenia przed śliskością	Kategoria*	Min. liczba skrzyń
77	Kajki	ODRODZENIA	01	A	102	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
78	Kajki	ODRODZENIA	02	A	155	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
79	Kajki	INSTYTUT KARDIOLOGII	01	A	102	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
80	Kajki	INSTYTUT KARDIOLOGII	02	A	154	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
81	Kajki	IX POPRZECZNA	01	A	102	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
82	Kajki	IX POPRZECZNA	02	A	102	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
83	Korkowa	ŁYSAKOWSKA	01	A	170	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
84	Korkowa	ŁYSAKOWSKA	02	A	170	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
85	Korkowa	POTOCKICH	01	A	180	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
86	Korkowa	POTOCKICH	02	A	225	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
87	Korkowa	SEZAM	02	A	204	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
88	Korkowa	MARYSIN	01	A	225	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	A	1
89	Korkowa	MARYSIN	02	A	315	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	A	1
90	Korkowa	SPÓŁDZIELNIA NOMA	01	A	60	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
91	Korkowa	SPÓŁDZIELNIA NOMA	02	A	235	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
92	Korkowa	KORKOWA-CMENTARZ	02	A	90	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
93	Kościuszkowców	KAJKI	03	A	100	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
94	Kościuszkowców	MARYSIN	03	A	85	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	A	1
95	Kościuszkowców	MARYSIN	04	A	51	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	A	1
96	Kościuszkowców	MARYSIN	05	A	100	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	A	1
97	Kościuszkowców	CM.OFIAR WOJNY	01	A	70	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1

Poz.	Ulica	Nazwa przystanku	Nr. przystanku	Typ przystanku	Pow. w m ²	Częstotliwość oczyszczania	Środek do zabezpieczenia przed śliskością	Kategoria*	Min. liczba skrzyń
98	Kościuszkowców	CM.OFIAR WOJNY	02	A	50	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
99	Kościuszkowców	ROLNICZA	01	A	100	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
100	Kwitnącej Akacji	CYGAŃSKA	02	A	40	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
101	Lucerny	PKP ANIN	03	A	60	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	A	1
102	Lucerny	LUCERNY	03	A	151	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
103	Lucerny	LUCERNY	04	A	40	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
104	Lucerny	PIEŁĘGNIAREK	01	A	121	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
105	Lucerny	PIEŁĘGNIAREK	02	A	175	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
106	Lucerny	POMIECHOWSKA	01	A	165	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
107	Lucerny	POMIECHOWSKA	02	A	175	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
108	Łasaka Henryka	KADETÓW-SZKOŁA	03	A	60	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	A	1
109	Łasaka Henryka	KADETÓW-SZKOŁA	04	A	60	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	A	1
110	Łasaka Henryka	STOCZNIOWCÓW	01	A	60	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
111	Łasaka Henryka	STOCZNIOWCÓW	02	A	60	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
112	Łasaka Henryka	ŁASAKA	01	A	60	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
113	Łasaka Henryka	ŁASAKA	02	A	60	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
114	Macieja Kamieńskiego	FALENICA	04	A	40	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	A	1
115	Marsa	PKP GOCŁAWEK	01	A	210	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	A	1
116	Marsa	PKP GOCŁAWEK	02	A	210	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	A	1
117	Mchów	WIŚNIOWA GÓRA	01	A	80	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
118	Michalinki	MICHALINKI	01	A	60	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1

Poz.	Ulica	Nazwa przystanku	Nr. przysta-nku	Typ przysta-nku	Pow. w m ²	Częstotli-wość oczyszczania	Środek do zabezpieczenia przed śliskością	Kate-goria*	Min. liczba skrzyń
119	Młoda	PKP FALENICA	07	A	40	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	A	1
120	Mrówcza	PKP ANIN	05	A	36	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	A	1
121	Mrówcza	PIECHURÓW	03	A	50	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
122	Mrówcza	PIECHURÓW	04	A	36	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
123	Mrówcza	PKP MIĘDZYLESIE	09	A	112	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	A	1
124	Mrówcza	PKP MIĘDZYLESIE	10	A	40	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	A	1
125	Mrówcza	MOZAIKOWA	04	A	44	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
126	Mrówcza	GRUSZY	01	A	41	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
127	Mrówcza	GRUSZY	02	A	38	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
128	Mrówcza	JUHASÓW	01	A	34	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
129	Mrówcza	JUHASÓW	02	A	26	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
130	Mrówcza	KLIMATYCZNA	01	A	40	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
131	Mrówcza	KLIMATYCZNA	02	A	44	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
132	Narcyzowa	BARTOSZYCKA	01	A	80	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
133	Narcyzowa	WASILKOWSKA	01	A	80	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
134	Narcyzowa	WASILKOWSKA	02	A	80	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
135	Ochocza	NARCYZOWA	01	A	80	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
136	Ochocza	OCHOCZA	01	A	80	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
137	Ochocza	OCHOCZA	02	A	80	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
138	Olecka	OLECKA	01	A	60	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
139	Panny Wodnej	PKP RADOŚĆ	03	A	40	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	A	1

Poz.	Ulica	Nazwa przystanku	Nr. przystanku	Typ przystanku	Pow. w m ²	Częstotliwość czyszczenia	Środek do zabezpieczenia przed śliskością	Kategoria*	Min. liczba skrzyń
140	Panny Wodnej	PKP RADOŚĆ	04	A	152	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	A	1
141	Panny Wodnej	MOZAIKOWA	01	A	40	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
142	Panny Wodnej	MOZAIKOWA	02	A	40	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
143	Panny Wodnej	POWOJOWA	01	A	40	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
144	Panny Wodnej	POWOJOWA	02	A	40	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
145	Patriotów	PKP ANIN	01	A	219	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	A	1
146	Patriotów	PIECHURÓW	01	A	140	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
147	Patriotów	PIECHURÓW	02	A	126	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
148	Patriotów	PKP MIĘDZYLESIE	01	A	50	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	A	1
149	Patriotów	PKP MIĘDZYLESIE	02	A	50	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	A	1
150	Patriotów	PKP MIĘDZYLESIE	06	A	40	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	A	1
151	Patriotów	PKP MIĘDZYLESIE	08	A	100	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	A	1
152	Patriotów	ODESKA	01	A	126	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
153	Patriotów	ODESKA	02	A	137	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
154	Patriotów	MONTAŻOWA	01	A	145	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
155	Patriotów	MONTAŻOWA	02	A	87	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
156	Patriotów	POMOLOGICZNA	01	A	40	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
157	Patriotów	POMOLOGICZNA	02	A	40	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
158	Patriotów	PKP RADOŚĆ	01	A	212	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	A	1
159	Patriotów	PKP RADOŚĆ	02	A	60	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	A	1
160	Patriotów	PKP RADOŚĆ	07	A	70	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	A	1

Poz.	Ulica	Nazwa przystanku	Nr. przystanku	Typ przystanku	Pow. w m ²	Częstotliwość oczyszczania	Środek do zabezpieczenia przed śliskością	Kategoria*	Min. liczba skrzyń
161	Patriotów	PKP RADOŚĆ	08	A	70	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	A	1
162	Patriotów	WIELOWIEJSKA	01	A	127	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
163	Patriotów	WIELOWIEJSKA	02	A	134	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
164	Patriotów	SZACHOWA	01	A	40	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
165	Patriotów	SZACHOWA	02	A	40	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
166	Patriotów	PKP MIEDZESZYN	01	A	206	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	A	1
167	Patriotów	PKP MIEDZESZYN	02	A	192	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	A	1
168	Patriotów	PKP MIEDZESZYN	53	A	153	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	A	1
169	Patriotów	PRASOWA	01	A	70	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
170	Patriotów	PRASOWA	02	A	40	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
171	Patriotów	PKP FALENICA	01	A	211	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	A	1
172	Patriotów	PKP FALENICA	03	A	150	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	A	1
173	Patriotów	PKP FALENICA	05	A	234	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	A	1
174	Patriotów	PLANETOWA	01	A	45	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
175	Patriotów	PLANETOWA	02	A	325	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
176	Patriotów	TOMASZOWSKA	01	A	121	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
177	Patriotów	TOMASZOWSKA	02	A	80	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
178	Patriotów	LAWINOWA	01	A	87	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
179	Patriotów	LAWINOWA	02	A	275	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
180	Patriotów	GRUNTOWA	01	A	84	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
181	Patriotów	GRUNTOWA	02	A	80	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1

Poz.	Ulica	Nazwa przystanku	Nr. przystanku	Typ przystanku	Pow. w m ²	Częstotliwość oczyszczania	Środek do zabezpieczenia przed śliskością	Kategoria*	Min. liczba skrzyń
182	Patriotów	ZBÓJNOGÓRSKA	01	A	70	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
183	Patriotów	ZBÓJNOGÓRSKA	02	A	80	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
184	Patriotów	RADOŚĆ-WODOCIĄG	01	A	70	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
185	Patriotów	RADOŚĆ-WODOCIĄG	02	A	80	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
186	Patriotów	KOLARSKA	01	A	60	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
187	Patriotów	KOLARSKA	02	A	60	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
188	Petuni	CZEKANOWSKA	02	A	40	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
189	Płowiecka	ŚWIECKA	01	A	50	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
190	Płowiecka	EDISONA	01	A	100	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
191	Płowiecka	EDISONA	02	A	170	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
192	Płowiecka	TRAKT LUBELSKI	01	A	176	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
193	Płowiecka	TRAKT LUBELSKI	02	A	100	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
194	Podkowy	PODKOWY	01	A	80	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
195	Podkowy	PODKOWY	02	A	80	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
196	Podkowy	ALEKSANDRÓW	01	A	60	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
197	Podmokła	ZBÓJNA GÓRA	01	A	80	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
198	Poezji	KOSODRZEWINY	01	A	30	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
199	Pożaryskiego	CZATÓW	01	A	250	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
200	Pożaryskiego	CZATÓW	02	A	250	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
201	Pożaryskiego	POŻARYSKIEGO	03	A	98	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
202	Pożaryskiego	POŻARYSKIEGO	04	A	100	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1

Poz.	Ulica	Nazwa przystanku	Nr. przystanku	Typ przystanku	Pow. w m ²	Częstotliwość oczyszczania	Środek do zabezpieczenia przed śliskością	Kategoria*	Min. liczba skrzyń
203	Przewodowa	NADARZYŃSKA	01	A	40	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
204	Przewodowa	NADARZYŃSKA	02	A	40	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
205	Przewodowa	WIESIOŁKA	01	A	75	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
206	Przewodowa	WIESIOŁKA	02	A	40	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
207	Przewodowa	MAJERANKOWA	01	A	40	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
208	Przewodowa	MAJERANKOWA	02	A	40	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
209	Przewodowa	TAWUŁKOWA	01	A	40	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
210	Przewodowa	TAWUŁKOWA	02	A	40	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
211	Przewodowa	TAWUŁKOWA	04	A	40	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
212	Przewodowa	DZIĘCIOŁA	01	A	60	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
213	Przewodowa	DZIĘCIOŁA	02	A	50	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
214	Przewodowa	MRAĞOWSKA	01	A	30	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
215	Przewodowa	MRAĞOWSKA	02	A	40	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
216	Przewodowa	CELULOZY	02	A	40	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
217	Skalnicowa	OŚRODEK SZKOLENIOWY	04	A	192	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
218	Skalnicowa	ZASADOWA	01	A	100	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
219	Skalnicowa	ZASADOWA	02	A	60	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
220	Skalnicowa	ZASADOWA	03	A	178	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
221	Skalnicowa	ZASADOWA	04	A	197	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
222	Skalnicowa	WOJTYSZKI	01	A	178	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
223	Skalnicowa	WOJTYSZKI	02	A	180	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1

Poz.	Ulica	Nazwa przystanku	Nr. przystanku	Typ przystanku	Pow. w m ²	Częstotliwość oczyszczania	Środek do zabezpieczenia przed śliskością	Kategoria*	Min. liczba skrzyń
224	Skalnicowa	RUTY	01	A	205	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
225	Skalnicowa	RUTY	02	A	170	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
226	Skrzyneckiego	STRUSIA	01	A	60	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
227	Stepowa	REZEDOWA	01	A	100	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
228	Stepowa	REZEDOWA	02	A	100	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
229	Techniczna	PRZELĘCZY	01	A	60	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
230	Techniczna	PRZELĘCZY	02	A	60	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
231	Techniczna	NAPOLEONA BONAPARTE	01	A	60	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
232	Techniczna	NAPOLEONA BONAPARTE	02	A	60	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
233	Trakt Lubelski	TRAKT LUBELSKI	03	A	100	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
234	Trakt Lubelski	SPADOWA	01	A	80	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
235	Trakt Lubelski	SPADOWA	02	A	80	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
236	Trakt Lubelski	DZIELNICOWA	01	A	50	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
237	Trakt Lubelski	DZIELNICOWA	02	A	60	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
238	Trakt Lubelski	KLIMONTOWSKA	01	A	60	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
239	Trakt Lubelski	KLIMONTOWSKA	02	A	65	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
240	Trakt Lubelski	LUCERNY	01	A	80	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
241	Trakt Lubelski	LUCERNY	02	A	60	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
242	Trakt Lubelski	LEBIODOWA	01	A	80	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
243	Trakt Lubelski	LEBIODOWA	02	A	80	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
244	Trakt Lubelski	KOMBAJNISTÓW	01	A	80	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1

Poz.	Ulica	Nazwa przystanku	Nr. przystanku	Typ przystanku	Pow. w m ²	Częstotliwość oczyszczania	Środek do zabezpieczenia przed śliskością	Kategoria*	Min. liczba skrzyń
245	Trakt Lubelski	KOMBAJNISTÓW	02	A	119	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
246	Trakt Lubelski	ZERZEŃ	01	A	102	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
247	Trakt Lubelski	ZERZEŃ	02	A	40	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
248	Trakt Lubelski	ZWOLEŃSKA	01	A	100	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
249	Trakt Lubelski	ZWOLEŃSKA	02	A	136	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
250	Trakt Lubelski	BORKÓW	01	A	80	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
251	Trakt Lubelski	BORKÓW	02	A	80	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
252	Trakt Lubelski	OŚRODEK SZKOLENIOWY	01	A	60	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
253	Trakt Lubelski	OŚRODEK SZKOLENIOWY	02	A	30	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
254	Trakt Lubelski	ODRĘBNA	01	A	60	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
255	Trakt Lubelski	ODRĘBNA	02	A	60	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
256	Trakt Lubelski	WĘDKARSKA	01	A	54	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
257	Trakt Lubelski	WĘDKARSKA	02	A	80	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
258	Trakt Lubelski	TRAKT LUBELSKI - LAS	01	A	100	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
259	Trakt Lubelski	TRAKT LUBELSKI - LAS	02	A	80	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
260	Trasa Siekierkowska	MOST SIEKIERKOWSKI	03	A	50	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
261	Trasa Siekierkowska	MOST SIEKIERKOWSKI	04	A	50	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
262	Walcownicza	PKP FALENICA	04	A	110	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	A	1
263	Walcownicza	CZEKANOWSKA	01	A	40	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
264	Wał Miedzeszyński	MOST SIEKIERKOWSKI	01	A	290	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
265	Wał Miedzeszyński	MOST SIEKIERKOWSKI	02	A	50	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1

Poz.	Ulica	Nazwa przystanku	Nr. przystanku	Typ przystanku	Pow. w m ²	Częstotliwość oczyszczania	Środek do zabezpieczenia przed śliskością	Kategoria*	Min. liczba skrzyń
266	Wał Miedzeszyński	BYŚLAWSKA	01	A	154	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
267	Wał Miedzeszyński	BYŚLAWSKA	02	A	154	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
268	Wał Miedzeszyński	KROKUSÓW	01	A	60	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
269	Wał Miedzeszyński	KROKUSÓW	02	A	60	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
270	Wał Miedzeszyński	BŁOTA	01	A	80	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
271	Wał Miedzeszyński	BŁOTA	02	A	80	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
272	Wał Miedzeszyński	BŁOTA	03	A	80	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
273	Wał Miedzeszyński	STRZYGLÓWSKA	01	A	80	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
274	Wał Miedzeszyński	STRZYGLÓWSKA	02	A	40	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
275	Wał Miedzeszyński	OGÓRKOWA	01	A	80	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
276	Wał Miedzeszyński	OGÓRKOWA	02	A	60	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
277	Wał Miedzeszyński	PODBIAŁOWA	01	A	100	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
278	Wał Miedzeszyński	PODBIAŁOWA	02	A	80	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
279	Wał Miedzeszyński	ROZCHODNIKOWA	01	A	150	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
280	Wał Miedzeszyński	ROZCHODNIKOWA	02	A	60	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
281	Wał Miedzeszyński	KADETÓW	01	A	95	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
282	Wał Miedzeszyński	KADETÓW	02	A	80	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
283	Wał Miedzeszyński	WOJSŁAWICKA	01	A	95	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
284	Wał Miedzeszyński	WOJSŁAWICKA	02	A	224	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
285	Wał Miedzeszyński	KANAŁ NOWE UJŚCIE	01	A	95	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
286	Wał Miedzeszyński	KANAŁ NOWE UJŚCIE	02	A	44	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1

Poz.	Ulica	Nazwa przystanku	Nr. przystanku	Typ przystanku	Pow. w m ²	Częstotliwość oczyszczania	Środek do zabezpieczenia przed śliskością	Kategoria*	Min. liczba skrzyń
287	Wał Miedzeszyński	BRONOWSKA	01	A	88	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
288	Wał Miedzeszyński	BRONOWSKA	02	A	120	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
289	Wał Miedzeszyński	JEZIOROWA	01	A	80	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
290	Wał Miedzeszyński	JEZIOROWA	02	A	260	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
291	Wał Miedzeszyński	PEONII	01	A	80	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
292	Wał Miedzeszyński	PEONII	02	A	50	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
293	Wał Miedzeszyński	SKALNICOWA	01	A	82	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
294	Wał Miedzeszyński	SKALNICOWA	02	A	240	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
295	Wał Miedzeszyński	CYKLAMENÓW	01	A	82	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
296	Wał Miedzeszyński	CYKLAMENÓW	02	A	44	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
297	Wał Miedzeszyński	ROMANTYCZNA	01	A	138	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
298	Wał Miedzeszyński	ROMANTYCZNA	02	A	44	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
299	Wał Miedzeszyński	NARODOWA	01	A	30	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
300	Wał Miedzeszyński	NARODOWA	02	A	239	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
301	Wał Miedzeszyński	RYCHNOWSKA	01	A	260	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
302	Wał Miedzeszyński	RYCHNOWSKA	02	A	245	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
303	Widoczna	PKP WAWER	01	A	230	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	A	1
304	Widoczna	PKP WAWER	02	A	210	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	A	1
305	Widoczna	PKP WAWER	04	A	100	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	A	1
306	Widoczna	SOLIDNA	01	A	131	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
307	Widoczna	SOLIDNA	02	A	40	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1

Poz.	Ulica	Nazwa przystanku	Nr. przystanku	Typ przystanku	Pow. w m ²	Częstotliwość oczyszczania	Środek do zabezpieczenia przed śliskością	Kategoria*	Min. liczba skrzyń
308	Widoczna	PKP ANIN	02	A	267	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	A	1
309	Zagórzeńska	JACHTOWA	01	A	40	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
310	Zagórzeńska	ZAGÓRZAŃSKA	01	A	40	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
311	Zagórzeńska	ZAGÓRZAŃSKA	02	A	34	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
312	Zagórzeńska	SAMORZĄDOWA	01	A	34	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
313	Zagórzeńska	SAMORZĄDOWA	02	A	42	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
314	Zasadowa	DRACENY	01	A	80	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
315	Zasadowa	DRACENY	02	A	60	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
316	Zasadowa	HORTENSJI	01	A	80	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
317	Zasadowa	HORTENSJI	02	A	40	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
318	Zasadowa	BOROWIECKA	01	A	80	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
319	Zasadowa	BOROWIECKA	02	A	40	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
320	Zasadowa	ZASOBNA	01	A	80	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
321	Zasadowa	ZASOBNA	02	A	40	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
322	Złotej Jesieni	KS.SZULCZYKA	01	A	100	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
323	Złotej Jesieni	KS.SZULCZYKA	02	A	80	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
324	Złotej Jesieni	ZŁOTEJ JESIENI	01	A	40	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
325	Złotej Jesieni	ZŁOTEJ JESIENI	02	A	40	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
326	Zwoleńska	PKP MIĘDZYLESIE	03	A	40	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	A	1
327	Zwoleńska	PKP MIĘDZYLESIE	04	A	180	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	A	1
328	Zwoleńska	ZWOLEŃSKA	04	A	60	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1

Poz.	Ulica	Nazwa przystanku	Nr. przystanku	Typ przystanku	Pow. w m ²	Częstotliwość oczyszczania	Środek do zabezpieczenia przed śliskością	Kategoria*	Min. liczba skrzyń
329	Zwoleńska	WIĄZANA	01	A	60	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
330	Zwoleńska	WIĄZANA	02	A	50	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
331	Zwoleńska	MOTYLKOWA	01	A	80	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
332	Zwoleńska	MOTYLKOWA	02	A	100	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
333	Zwoleńska	ŻONKILOWA	01	A	40	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
334	Zwoleńska	ŻONKILOWA	02	A	60	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
335	Zwoleńska	ROGATKOWA	01	A	45	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
336	Zwoleńska	ROGATKOWA	02	A	153	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
337	Żegańska	POŻARYSKIEGO	01	A	204	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
338	Żegańska	POŻARYSKIEGO	02	A	204	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
339	Żegańska	BURSZTYNOWA-SZPITAL	01	A	170	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
340	Żegańska	BURSZTYNOWA-SZPITAL	02	A	50	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
341	Żegańska	BIELSZOWICKA	01	A	170	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
342	Żegańska	BIELSZOWICKA	02	A	136	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
343	Żegańska	PKP MIĘDZYLESIE	05	A	157	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	A	1
344	Żegańska	WAWER-RATUSZ	01	A	50	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
345	Żegańska	WAWER-RATUSZ	02	A	75	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
RAZEM:					33 378	RAZEM:			345

* Dotyczy sezonu zimowego

4. Zbieranie zanieczyszczeń z głównych ciągów komunikacyjnych w rejonie XIII

Nr. Trasy	Tereny oczyszczania - trasówka	Długość w mb	Częstotliwość oczyszczania
1	al. Dzieci Polskich odc. ul. Turniejowa - ul. Przedwiośnie - str. Centrum Zdrowia Dziecka	500	1 x w ciągu doby
RAZEM:		500	

ZAMAWIAJĄCY**WYKONAWCA**

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES PRAC REJON XIV DZIELNICA REMBERTÓW, WESOŁA

1A. Zimowe Oczyszczanie w rejonie XIV

Nr. Trasy	Tereny oczyszczania	Pow. w m ²	Częstotliwość oczyszczania	Środek do zabezpieczania przed śliskością	Kate- goria	Min. liczba skrzyż
1	Rondo Granzowa: skrzyżowanie	2 000	1 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	0
2	al. Chruściela: Rembertów Strzelnica - pętla ZTM	124	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	A	0
3	ul. Armii Krajowej odc. ul. Orła - ul. Raczkiewicza: przejścia dla pieszych	959	1 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	0
4	al. Chruściela Montera odc. ul. Konwisarska - ul. Fizyków: przejścia dla pieszych	511	1 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	0
5	al. Chruściela x al. Sztandarów: chodniki wokół ronda	852	1 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
6	al. Chruściela x ul. Cyrulików: skrzyżowanie + przejście podziemne	1 229	1 x w tyg.	piach + chlorek sodu	A	1
7	ul. Cyrulików odc. ul. Gawędziarzy - ul. Buławy: przejścia dla pieszych	850	1 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	0
8	ul. Cyrulików: Rembertów Kolonia - pętla ZTM	167	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	A	0
9	ul. Czwartaków odc. al. Sztandarów - ul. Paderewskiego: przejścia dla pieszych	750	1 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	0
10	ul. Graniczina: Stara Miłosna (Graniczna) - pętla ZTM	770	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	0
11	ul. Jana Pawła II odc. ul. Ciepłarniana - ul. Trakt Brzeski: przejścia dla pieszych	2 534	1 x w tyg.	piach + chlorek sodu	A	0
12	ul. Jana Pawła II odc. ul. Trakt Brzeski - ul. Ciepłarniana: przejścia dla pieszych	2 521	1 x w tyg.	piach + chlorek sodu	A	0
13	ul. Komandosów odc. ul. Amałowicza - ul. Grzybowa	300	1 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	0
14	ul. Marsa odc. ul. Okularowa - ul. Rekrucka: chodniki	20	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
15	ul. Marsa x ul. Żołnierska: skrzyżowanie	342	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
16	ul. Niemcewicza, ul. Wspólna odc. ZTM Rejtana - ul. Brata Alberta	120	1 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	0
17	ul. Paderewskiego odc. ul. Kaletnicza - ul. Kordiana: przejścia dla pieszych	402	1 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	0
18	ul. 1. Praskiego Pułku WP odc. ul. Armii Krajowej - ul. Niemcewicza	26	1 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
19	ul. 1. Praskiego Pułku WP odc. ul. B. Czecha - ul. Okuniewska: przejścia dla pieszych	2 287	1 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
20	ul. Strażacka odc. ul. Kordiana - ul. Chrościckiego: przejścia dla pieszych	232	1 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	0

Nr. Trasy	Tereny oczyszczania	Pow. w m ²	Częstotliwość oczyszczania	Środek do zabezpieczania przed śliskością	Kategoria	Min. liczba skrzyń
21	ul. Szosowa odc. ul. Wspólna - ul. Kaczeńca; przejścia dla pieszych	513	1 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
22	ul. Trakt Brzeski odc. ul. Objazdowa - ul. Szosa Lubelska; przejścia dla pieszych	1 750	1 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	0
23	ul. Wspólna odc. ul. Jagiellońska - ul. Szosowa; chodniki	445	1 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
RAZEM:		19 704			RAZEM:	8

1B. Letnie Oczyszczanie w Rejonie XIV

Nr. Trasy	Tereny oczyszczania	Pow. w m ²	Częstotliwość oczyszczania
1	al. Chruściela - al. Sztandarów; chodniki na rondzie	445	3 x w tyg.
2	al. Chruściela x ul. Cyrulików; skrzyżowanie + przejście podziemne	1 229	3 x w tyg.
3	al. Chruściela: Remberów Strzelnica - pętla ZTM	124	2 x w tyg.
4	ul. Cyrulików: Rembertów Kolonia - pętla ZTM	167	2 x w tyg.
RAZEM:		1 965	

2. Letnie i zimowe oczyszczanie miejsc parkingowych w rejonie XIV

Nr. Trasy	Tereny oczyszczania	Pow. w m ²	Częstotliwość oczyszczania	Kategoria*
1	ul. Grzybowa	60	1 x w tyg.	B
2	ul. Paderewskiego	30	1 x w tyg.	B
RAZEM:		90		

* Dotyczy sezonu zimowego

3. Letnie i Zimowe oczyszczanie przystanków transportu zbiorowego w rejonie XIV

Poz.	Ulica	Nazwa przystanku	Nr. przystanku	Typ przystanku	Pow. w m ²	Częstotliwość oczyszczania	Środek do zabezpieczenia przed śliskością	Kategoria*	Min. liczba skrzyń
1	1. Praskiego Pułku WP	SŁOWACKIEGO	01	A	50	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
2	1. Praskiego Pułku WP	SŁOWACKIEGO	02	A	50	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
3	1. Praskiego Pułku WP	STASZICA	01	A	40	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
4	1. Praskiego Pułku WP	STASZICA	02	A	40	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
5	1. Praskiego Pułku WP	HIPODROM	01	A	40	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
6	1. Praskiego Pułku WP	HIPODROM	02	A	40	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
7	1. Praskiego Pułku WP	WESOŁA-RATUSZ	02	A	50	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
8	1. Praskiego Pułku WP	WESOŁA-RATUSZ	03	A	105	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
9	1. Praskiego Pułku WP	ARMII KRAJOWEJ	03	A	60	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
10	1. Praskiego Pułku WP	RACZKIEWICZA	03	A	50	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	A	1
11	1. Praskiego Pułku WP	RACZKIEWICZA	04	A	106	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	A	1
12	Armii Krajowej	ARMII KRAJOWEJ	01	A	72	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
13	Armii Krajowej	ARMII KRAJOWEJ	02	A	43	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
14	Armii Krajowej	ARMII KRAJOWEJ	05	A	60	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
15	Armii Krajowej	CHODKIEWICZA	01	A	60	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
16	Armii Krajowej	CHODKIEWICZA	02	A	45	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
17	Armii Krajowej	WIOSENNA	01	A	60	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
18	Armii Krajowej	WIOSENNA	02	A	52	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
19	Armii Krajowej	WOLA GRZYBOWSKA	01	A	55	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
20	Armii Krajowej	WOLA GRZYBOWSKA	02	A	50	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
21	Brata Alberta	BRATA ALBERTA	03	A	148	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
22	Brata Alberta	BRATA ALBERTA	04	A	60	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1

Poz.	Ulica	Nazwa przystanku	Nr. przystanku	Typ przystanku	Pow. w m ²	Częstotliwość oczyszczania	Środek do zabezpieczenia przed śliskością	Kategoria*	Min. liczba skrzyń
23	Brata Alberta	UROCZA	01	A	138	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
24	Brata Alberta	UROCZA	02	A	138	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
25	Brata Alberta	ZIELONA	01	A	159	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
26	Chełmżyńska	OKULAROWA	06	A	160	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
27	Chełmżyńska	RAFI	01	A	210	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
28	Chełmżyńska	RAFI	02	A	50	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
29	Chełmżyńska	SZYMAŃSKIEGO	01	A	300	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
30	Chełmżyńska	SZYMAŃSKIEGO	02	A	254	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
31	Chełmżyńska	ORACZY	01	A	270	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
32	Chełmżyńska	ORACZY	02	A	240	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
33	Chełmżyńska	GONTARSKA	01	A	234	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
34	Chełmżyńska	GONTARSKA	02	A	222	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
35	Chełmżyńska	RONDO GRANZOWA	01	A	176	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
36	Chełmżyńska	RONDO GRANZOWA	02	A	184	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
37	Chełmżyńska	RONDO GRANZOWA	06	A	50	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
38	Chełmżyńska	GWARKÓW	01	A	60	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
39	Chełmżyńska	GWARKÓW	02	A	200	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
40	Chełmżyńska	CIEPŁOWNIA KAWĘCZYN	01	A	182	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
41	Chełmżyńska	CIEPŁOWNIA KAWĘCZYN	02	A	198	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
42	Chełmżyńska	OGRODY DZIAŁKOWE KAWĘCZYN	01	A	201	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
43	Chełmżyńska	OGRODY DZIAŁKOWE KAWĘCZYN	02	A	192	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
44	Chełmżyńska	MEBŁOWA	01	A	226	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1

Poz.	Ulica	Nazwa przystanku	Nr. przystanku	Typ przystanku	Pow. w m ²	Częstotliwość oczyszczania	Środek do zabezpieczenia przed śliskością	Kategoria*	Min. liczba skrzyń
45	Chełmżyńska	MEBLOWA	02	A	175	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
46	Chtopickiego	SZEROKA	01	A	40	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
47	Chtopickiego	SZEROKA	02	A	40	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
48	Chruściela Montera	ESKULAPÓW	01	A	210	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
49	Chruściela Montera	ESKULAPÓW	02	A	160	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
50	Chruściela Montera	PKP REMBERTÓW	05	A	102	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	A	1
51	Chruściela Montera	PKP REMBERTÓW	06	A	185	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	A	1
52	Chruściela Montera	REMBERTÓW-AKADEMIA	01	A	170	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	A	1
53	Chruściela Montera	REMBERTÓW-AKADEMIA	02	A	153	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	A	1
54	Chruściela Montera	REMBERTÓW-AKADEMIA	04	A	150	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	A	1
55	Chruściela Montera	REMBERTÓW-RATUSZ	01	A	192	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
56	Chruściela Montera	REMBERTÓW-RATUSZ	02	A	153	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
57	Chruściela Montera	EMILII GIERCZAK	01	A	40	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
58	Chruściela Montera	EMILII GIERCZAK	02	A	40	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
59	Chruściela Montera	REMBERTÓW-STRZELNICA	01	A	80	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
60	Chruściela Montera	REMBERTÓW-STRZELNICA	02	A	80	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
61	Cyrulików	PRZEBIEG	01	A	100	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
62	Cyrulików	PRZEBIEG	02	A	119	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
63	Cyrulików	BUŁAWY	01	A	204	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
64	Cyrulików	BUŁAWY	02	A	204	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
65	Cyrulików	REMBERTÓW - KOLONIA	01	A	167	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
66	Cyrulików	REMBERTÓW - KOLONIA	02	A	157	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1

Poz.	Ulica	Nazwa przystanku	Nr. przystanku	Typ przystanku	Pow. w m ²	Częstotliwość oczyszczania	Środek do zabezpieczenia przed śliskością	Kategoria*	Min. liczba skrzyń
67	Cyrulików	REMBERTÓW - KOLONIA	03	A	40	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
68	Cyrulików	PKP REMBERTÓW	08	A	40	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	A	1
69	Czerwonych Beretów	CZERWONYCH - BERETÓW	01	A	157	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
70	Czerwonych Beretów	CZERWONYCH - BERETÓW	02	A	157	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
71	Czwartaków	DZIEWANOWSKA	01	A	50	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
72	Czwartaków	DZIEWANOWSKA	02	A	34	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
73	Czwartaków	CZWARTAKÓW	01	A	120	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
74	Czwartaków	CZWARTAKÓW	02	A	12	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
75	Czwartaków	SZYSZAKÓW	01	A	50	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
76	Czwartaków	SZYSZAKÓW	02	A	30	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
77	Czwartaków	LISTONOSZY	01	A	90	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
78	Czwartaków	LISTONOSZY	02	A	30	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
79	Czwartaków	PKP MOKRY ŁUG	01	A	49	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	A	1
80	Czwartaków	PKP MOKRY ŁUG	02	A	245	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	A	1
81	Czwartaków	PKP MOKRY ŁUG	03	A	30	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	A	1
82	Czwartaków	PKP MOKRY ŁUG	05	A	50	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	A	1
83	Frontowa	TOPOGRAFICZNA	01	A	186	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
84	Frontowa	TOPOGRAFICZNA	02	A	159	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
85	Głowackiego	PKP WESOŁA	01	A	138	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	A	1
86	Głowackiego	PKP WESOŁA	03	A	51	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	A	1
87	Głowackiego	PKP WESOŁA	04	A	50	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	A	1
88	Graniczna	TORFOWA	03	A	144	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1

Poz.	Ulica	Nazwa przystanku	Nr. przystanku	Typ przystanku	Pow. w m ²	Częstotliwość oczyszczania	Środek do zabezpieczenia przed śliskością	Kategoria*	Min. liczba skrzyń
89	Graniczna	TORFOWA	04	A	212	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
90	Graniczna	STARA MIŁOSNA (GRANICZNA)	01	A	157	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
91	Graniczna	STARA MIŁOSNA (GRANICZNA)	02	A	157	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
92	Graniczna	STARA MIŁOSNA (GRANICZNA)	03	A	60	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
93	Graniczna	STARA MIŁOSNA (GRANICZNA)	04	A	60	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
94	Graniczna	STARA MIŁOSNA (GRANICZNA)	05	A	60	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
95	Graniczna	STARA MIŁOSNA (GRANICZNA)	06	A	60	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
96	Grzybowa	INSTRUKTORSKA	01	A	40	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
97	Grzybowa	INSTRUKTORSKA	02	A	100	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
98	Ilskiego	PKP REMBERTÓW	02	A	80	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	A	1
99	Jana Pawła II	STARA MIŁOSNA (UŁAŃSKA)	03	A	50	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
100	Jana Pawła II	STARA MIŁOSNA (UŁAŃSKA)	04	A	50	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
101	Jana Pawła II	STARA MIŁOSNA (UŁAŃSKA)	02	A	50	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
102	Jana Pawła II	STARA MIŁOSNA (UŁAŃSKA)	01	A	40	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
103	Jana Pawła II	SAGALI	01	A	168	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
104	Jana Pawła II	SAGALI	02	A	155	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
105	Jana Pawła II	TORFOWA	01	A	142	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
106	Jana Pawła II	TORFOWA	02	A	46	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
107	Jana Pawła II	MARMUROWA	01	A	145	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
108	Jana Pawła II	MARMUROWA	02	A	138	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
109	Jana Pawła II	POGODNA	01	A	145	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
110	Jana Pawła II	POGODNA	02	A	165	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1

Poz.	Ulica	Nazwa przystanku	Nr. przystanku	Typ przystanku	Pow. w m ²	Częstotliwość oczyszczania	Środek do zabezpieczenia przed śliskością	Kategoria*	Min. liczba skrzyń
111	Jana Pawła II	RUMIANKOWA	01	A	195	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
112	Jana Pawła II	RUMIANKOWA	02	A	50	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
113	Komandosów	DZIAŁYNICZYKÓW	02	A	40	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
114	Komandosów	KLASZTORNA	01	A	103	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
115	Komandosów	KLASZTORNA	02	A	50	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
116	Komandosów	NIEDZIAŁKOWSKIEGO	01	A	170	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
117	Komandosów	NIEDZIAŁKOWSKIEGO	02	A	100	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
118	Komandosów	NOWY REMBERTÓW	01	A	100	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
119	Marsa	OKULAROWA	01	A	120	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
120	Marsa	OKULAROWA	02	A	270	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
121	Marsa	REKRUCKA	01	A	250	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
122	Marsa	REKRUCKA	02	A	100	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
123	Marsa	MARSA-LAS	01	A	75	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
124	Marsa	MARSA-LAS	02	A	69	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
125	Marsa	POCISK	01	A	75	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
126	Marsa	POCISK	02	A	72	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
127	Marsa	PKP REMBERTÓW	01	A	180	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	A	1
128	Marsa	PKP REMBERTÓW	03	A	60	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	A	1
129	Marsa	PKP REMBERTÓW	04	A	225	3 x w tyg.	piach + chlorek sodu	A	1
130	Mokry Ług	MOKRY ŁUG-LEŚNICZÓWKA	01	A	75	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
131	Mokry Ług	MOKRY ŁUG-LEŚNICZÓWKA	02	A	60	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
132	Moniuszki	MONIUSZKI	02	A	40	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1

Poz.	Ulica	Nazwa przystanku	Nr. przystanku	Typ przystanku	Pow. w m ²	Częstotliwość oczyszczania	Środek do zabezpieczenia przed śliskością	Kategoria*	Min. liczba skrzyń
133	Niemcewiczka	GRZYBOWA	01	A	50	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
134	Niemcewiczka	GRZYBOWA	02	A	50	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
135	Niemcewiczka	GROSZÓWKA	01	A	50	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
136	Niemcewiczka	GROSZÓWKA	02	A	50	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
137	Niemcewiczka	REJTANA	01	A	50	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
138	Niemcewiczka	REJTANA	02	A	50	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
139	Niemcewiczka	WESOŁA-RATUSZ	01	A	50	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
140	Okularowa	OKULAROWA	04	A	204	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
141	Paderewskiego	ZAWODOWA	01	A	66	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
142	Paderewskiego	ZAWODOWA	02	A	94	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
143	Paderewskiego	SZAFARZY	01	A	40	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
144	Paderewskiego	SZAFARZY	02	A	50	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
145	Paderewskiego	PADEREWSKIEGO	01	A	40	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
146	Paderewskiego	PADEREWSKIEGO	02	A	42	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
147	Pastuszków	PASTUSZKÓW	01	A	50	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
148	Piłsudskiego	DROBIARSKA	01	A	50	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
149	Piłsudskiego	DROBIARSKA	02	A	50	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
150	Strażacka	RONDO GRANZOWA	03	A	358	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
151	Strażacka	RONDO GRANZOWA	04	A	283	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
152	Strażacka	RONDO GRANZOWA	05	A	100	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
153	Strażacka	STRAŻACKA	01	A	60	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
154	Strażacka	STRAŻACKA	02	A	60	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1

Poz.	Ulica	Nazwa przystanku	Nr. przystanku	Typ przystanku	Pow. w m ²	Częstotliwość oczyszczania	Środek do zabezpieczenia przed śliskością	Kategoria*	Min. liczba skrzyń
155	Strażacka	ŻOŁNIERSKA	01	A	205	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
156	Strażacka	ŻOŁNIERSKA	02	A	90	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
157	Strażacka	KORDIANA	01	A	140	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
158	Strażacka	KORDIANA	02	A	102	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
159	Strażacka	STĘŻYCKA	01	A	50	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
160	Strażacka	STĘŻYCKA	02	A	90	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
161	Szosa Lubelska	SZOSA LUBELSKA	04	A	50	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
162	Szosa Lubelska	ZAKRĘTOWA	01	A	50	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
163	Szosa Lubelska	ZAKRĘTOWA	02	A	50	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
164	Szosowa	SOSNOWA	01	A	50	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
165	Szosowa	SOSNOWA	02	A	40	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
166	Sztandarów	JERZEGO	01	A	60	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
167	Sztandarów	JERZEGO	02	A	60	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
168	Sztandarów	BUCHALTERYJNA	01	A	60	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
169	Sztandarów	BUCHALTERYJNA	02	A	60	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
170	Trakt Brzeski	NIZINNA	01	A	50	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
171	Trakt Brzeski	NIZINNA	02	A	50	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
172	Trakt Brzeski	OBJAZDOWA	01	A	50	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
173	Trakt Brzeski	OBJAZDOWA	02	A	50	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
174	Trakt Brzeski	RACZKIEWICZA	01	A	50	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	A	1
175	Trakt Brzeski	RACZKIEWICZA	02	A	50	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	A	1
176	Trakt Brzeski	FABRYCZNA	01	A	50	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1

Poz.	Ulica	Nazwa przystanku	Nr. przystanku	Typ przystanku	Pow. w m ²	Częstotliwość oczyszczania	Środek do zabezpieczenia przed śliskością	Kategoria*	Min. liczba skrzyń
177	Trakt Brzeski	FABRYCZNA	02	A	30	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
178	Trakt Brzeski	SZOSA LUBELSKA	01	A	50	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
179	Trakt Brzeski	SZOSA LUBELSKA	02	A	50	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
180	Wspólna	JAGIELONSKA	01	A	50	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
181	Wspólna	JAGIELONSKA	02	A	50	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
182	Wspólna	BRATA ALBERTA	01	A	145	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
183	Wspólna	BRATA ALBERTA	02	A	50	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
184	Wspólna	WSPÓLNA	01	A	50	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
185	Wspólna	WSPÓLNA	02	A	50	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
186	Żółkiewskiego	WOLA GRZYBOWSKA	03	A	50	2 x w tyg.	piach + chlorek sodu	B	1
RAZEM:					18 951	RAZEM:			186

* Dotyczy sezonu zimowego

4. Zbieranie zanieczyszczeń z głównych ciągów komunikacyjnych w rejonie XIV

Nr. Trasy	Tereny oczyszczania - trasówka	Długość w mb	Częstotliwość oczyszczania
1	al. gen. Chruściela "Montera" odc. ul. Cyrulików - ul. Konwisarska	500	1 x w ciągu doby
RAZEM:		500	

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

STANDARDY JAKOŚCIOWE WYKONYWANYCH PRAC ORAZ WARUNKI TECHNICZNE REALIZACJI UMOWY

CZĘŚĆ I - OBOWIĄZKI WYKONAWCY.

1. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić łączność z osobą/osobami nadzorującymi wykonanie prac i wyznaczonymi do kontaktów z Zamawiającym.
2. Wykonawca zobowiązany jest dysponować:
 - a) pracownikami do wykonywania prac oczyszczania w sezonie zimowym w liczbie gwarantującej realizację prac wg. standardów i w terminach określonych w niniejszym załączniku do umowy.
 - b) skrzyniami na mieszankę piachu z chlorkiem sodu, chlorek sodu lub piasek /dotyczy sezonu zimowego/ w minimalnej ilości podanej w załączniku nr 1 do umowy /na pozostałych terenach objętych zimowym oczyszczaniem skrzynie nie są wymagane/.
 - c) stałym zapasem środków do zapobiegania i likwidowania śliskości zimowej, wystarczającym na zapewnienie ciągłości działań w sezonie zimowym tj:
 - mieszanką piasku z chlorkiem sodu. Piasek stosowany do zapobiegania śliskości powinien być piaskiem płukany o frakcji 0-2 mm i zawierać do 10% chlorku sodu /chlorek sodu o frakcji mniejszej niż 0,5 mm/.
 - chlorkiem sodu o frakcji mniejszej niż 0,5 mm /dotyczy terenów na których zarządca drogi, z uwagi na rodzaj nawierzchni nie wyraził zgodny na użycie piasku/.
 - piaskiem stosowanym do zapobiegania śliskości o frakcji 0-2 mm.
- 2.1. Przedstawiciel Zamawiającego tj. akredytowane laboratorium w obecności Zamawiającego ma prawo do pobierania próbek ze skrzyń ustawionych na trasach wyszczególnionych w załączniku nr 1 do umowy. Wykonawca zobowiązany jest do udziału podczas pobierania próbek. Wykonawca zostanie poinformowany z dwugodzinnym wyprzedzeniem o miejscu pobierania próbek.
W przypadku niestawienia się przedstawiciela Wykonawcy w określonym powyżej czasie próbki zostaną pobrane bez jego udziału.
- 2.2. Sprzęt mechaniczny realizujący prace będące przedmiotem umowy musi być oznakowany logo Wykonawcy (nazwa firmy) umieszczonym w widocznym miejscu.
- 2.3. Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie krótszym niż 2 dni robocze Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć informację o sprzęcie mechanicznym którym będzie realizował prace będące przedmiotem umowy.
- 2.4. Pojazdy którymi Wykonawca będzie świadczył usługi stanowiące przedmiot umowy winny być oznakowane zgodnie z art. 54 Ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017r. poz. 1260).
- 2.5. Wykonawca podczas realizacji prac objętych warunkami umowy zobowiązany jest do stosowania się do ustawowych ograniczeń nacisku osi na drogach publicznych i chodnikach.
3. Pracownicy realizujący pracę muszą być ubrani w estetyczne ubrania z dobrze widocznym logo Wykonawcy (nazwa firmy) umieszczonym w widocznym miejscu umożliwiającym ich identyfikację w czasie prowadzonych prac.
4. Wykonawca powinien prowadzić wewnętrzną kontrolę prawidłowego wykonania prac określonych w umowie.
5. Wykonawca w przypadku spostrzeżenia poniższych okoliczności w trakcie wykonywania prac zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Zamawiającego o:
 - prowadzonych pracach budowlanych, drogowych i innych które mają wpływ na czasowe lub trwałe zmniejszenie oczyszczanej powierzchni określonej w załączniku nr 1 do umowy.
 - uszkodzeniach infrastruktury przystankowej takich jak: wybita szyba w wiacie, uszkodzona ławka itp.

6. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić właściwe bezpieczeństwo w przypadku prac wykonywanych na jezdni.
7. Wszelkie prace będące przedmiotem umowy muszą być prowadzone w sposób bezpieczny i nieuciążliwy dla przechodniów, pasażerów komunikacji zbiorowej oraz innych uczestników ruchu drogowego.
8. Wykonawca po każdym okresie rozliczeniowym zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu sumaryczną informację o ilości zebranego urobku z wszelkich wykonanych prac objętych umową.
9. Każdorazowo, w terminie do 15 dnia miesiąca, Wykonawca zobowiązuje się przekazać pisemną informację za miesiąc poprzedni, dot. ilości zebranych odpadów w ramach wykonywania niniejszej umowy.

CZĘŚĆ II - REALIZACJA PRAC ZIMOWEGO OCZYSZCZANIA.

1. Termin realizacji.

- 1.1. Ramowy termin realizacji zimowego oczyszczania: **od 1 listopada 2019 r. do 31 marca 2020 r.**
- 1.2. W okresie od 1 kwietnia 2020 roku do momentu wygaśnięcia umowy tj. do 30 września 2020 roku, w przypadkach nagłego załamania warunków atmosferycznych, Zamawiający zlecać będzie realizację prac wg. wariantu AZ na terenach szczególnie zagrożonych zimowymi warunkami atmosferycznymi takimi jak: kładki dla pieszych, schody itp. Standard wykonania prac powinien być taki jak w sezonie zimowym. Rozliczenia dokonywane będą zależnie od podjętych działań odpowiednio wg stawek cenowych dla wariantu AZ.

2. Rozpoczęcie prac zimowego oczyszczania.

Rozpoczęcie prac zimowego oczyszczania uwarunkowane jest:

- ustawieniem oraz napełnieniem skrzyń na mieszankę piachu z chlorkiem sodu, chlorek sodu lub piasek w ilościach określonych w załączniku nr 1 do umowy oraz zgodnie z zasadami określonymi w części II ust. 3 pkt 3.4 załącznika nr 2 do umowy,
- przekazaniem Zamawiającemu pisemnej informacji o przyjętych dniach sprzątnięcia zgodnie z zapisami określonymi w części II ust. 3 pkt 3.2 ppkt 3.2.2 załącznika nr 2 do umowy.

3. Technologia wykonywanych prac.

Zimowe oczyszczanie realizowane będzie w 2 wariantach / AL lub AZ / na terenach określonych w pkt 1A, 2 i 3 załącznika nr 1 do umowy, w zależności od występujących zjawisk atmosferycznych. Dobór właściwego wariantu wg którego prowadzone będą prace leży po stronie Wykonawcy.

Ustalenie wariantu - **za dobowe zimowe oczyszczanie /wariant AZ/** dokonywane będzie dla każdej doby na podstawie raportu przesłanego przez Wykonawcę do godziny 9.00 pierwszego dnia roboczego po zakończeniu doby kalendarzowej w której realizowany był wariant AZ i wymaga akceptacji przez Zamawiającego. Zaakceptowane przez Zamawiającego raporty stanowić będą podstawę do zastosowania przez Wykonawcę w rozliczeniu dobowym wariantu AZ. Wariant oczyszczania AL nie wymaga przesłania raportu ani akceptacji ze strony Zamawiającego. Wzór raportu zostanie przekazany Wykonawcy po podpisaniu umowy.

W przypadku rozpoczęcia realizacji prac w wariantcie AZ po godzinie 7⁰⁰ prace określone w pkt. 3.2 Część II załącznika nr 2 do umowy (Wariant AL) które zostały zrealizowane zostaną rozliczone zgodnie z zasadami określonymi w pkt 3.2.5 część II załącznika nr 2 do umowy.

3.1. Wariant AZ.

- 3.1.1. Przy występowaniu opadów śniegu oraz zjawisk atmosferycznych powodujących śliskość zimową /gołoledź, szadź, marznąca mżawka/, wykonanie niżej wymienionych prac na terenach określonych w załączniku nr 1 do umowy:
 - a) oczyszczenie do naturalnej nawierzchni terenów określonych w pkt. 1A i pkt 2 załącznika nr 1 do umowy) wraz z przykrawężnikiem,
 - b) oczyszczenie do naturalnej nawierzchni przystanku (pozycja określona w pkt 3 załącznika nr 1 do umowy) wraz z przykrawężnikiem z uwzględnieniem oczyszczenia korytek oraz wlotów studzienek kanalizacyjnych stanowiących elementy odwodnienia nawierzchni jezdni i chodników (o ile powyższe elementy infrastruktury drogowej występują w świetle przystanku),

- c) przydmowanie śniegu zgodnie z zasadami określonymi w części II ust. 3 pkt. 3.3 załącznika nr 2 do umowy,
- d) posypanie oczyszczonego terenu (pozycje określone w pkt. 1A, 2, 3 załącznika nr 1 do umowy) środkiem do zapobiegania i likwidowania śliskości zimowej o parametrach określonych w części I ust. 2 pkt c załącznika nr 2 do umowy. Rodzaj środka do zapobiegania i likwidowania śliskości zimowej jaki należy stosować określony jest w załączniku nr 1 do umowy. O zmianie środka do zapobiegania i likwidowania śliskości zimowej Wykonawca informowany będzie pisemnie z 24 godzinnym wyprzedzeniem,

W uzasadnionych przypadkach takich jak np. gołoledź podyktowanych względami bezpieczeństwa pieszych dopuszcza się posypanie wszystkich lub części chodników (trasy określone w pkt 1A załącznika nr 2 do umowy) oraz przystanków (pozycje określone w pkt 3 załącznika nr 2 do umowy) chlorkiem sodu (o frakcji mniejszej niż 0,5 mm), o czym Wykonawca zostanie poinformowany przed rozpoczęciem prac.

- e) w przypadku przystanków:

- usunięcie pokrywy śnieżnej większej niż 3 cm z powierzchni dachu wiaty przystankowej w sposób nie powodujący zniszczenia powierzchni dachu,
- usunięcie nawisów lodowych z dachów i konstrukcji wiat przystankowych,
- odśnieżenie powierzchni tawki.
- zerwanie i usunięcie naklejek i ogłoszeń ze słupków i wiat przystankowych wraz z usunięciem pozostałości klejów środkami nie powodującymi zniszczeń powierzchni sprzątanej,
- usunięcie szkła z powierzchni przystanku oraz terenu bezpośrednio z tyłu i boków wiaty w sytuacjach uszkodzenia (wybicia) szyb w wiacie przystankowej,
- usunięcie kurzu oraz innych zabrudzeń z tawek.

- f) zebranie wszelkich zanieczyszczeń oraz ich wywóz i unieszkodliwienie,

- g) miejsca parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych należy odśnieżać w pierwszej kolejności.

- h) przy oczyszczaniu miejsc parkingowych wykazanych w pkt 2 załącznika nr 1 do umowy dozwolone jest stosowanie chlorku sodu w celu zabezpieczenia powierzchni przed przymarzaniem śniegu **jedynie na terenach nieprzylegających bezpośrednio do terenów zieleni (trawniki, misy drzew itp.)**,

- i) przy oczyszczaniu miejsc parkingowych wykazanych w pkt 2 załącznika nr 1 do umowy zakazuje się posypywania mieszanką piasku z chlorkiem sodu lub piaskiem **wyznaczonej powierzchni parkingu na jezdni**,

- j) przy oczyszczaniu miejsc parkingowych wykazanych w pkt 2 załącznika nr 1 do umowy należy odśnieżać całe wyznaczone miejsce parkingowe oraz przykrawężnik na całej długości miejsca parkingowego, usuwając śnieg nagromadzony podczas mechanicznego odśnieżania jezdni, umożliwiając swobodny wjazd na miejsce parkingowe,

- k) przy realizacji prac w wariancie AZ na terenach określonych w pkt 1A i 2 załącznika nr 1 dozwolone jest stosowanie sprzętu mechanicznego o masie całkowitej do 2500 kg. /np. mechaniczne odśnieżarki/.

3.1.2. Przy każdorazowym rozpoczęciu realizacji prac w wariancie AZ Wykonawca zobowiązany jest do przesłania faxem oraz w formie wiadomości elektronicznej na numery wskazane w § 11 ust. 7 pkt e umowy informacji o:

- godzinie rozpoczęcia prac.
- ilości pracowników którzy będą realizowali pracę,
- ilości i rodzaju pojazdów zaangażowanych do realizacji prac,
- miejscach rozpoczęcia prac.

Wzór formularza zostanie przekazany Wykonawcy przed rozpoczęciem sezonu zimowego.

3.1.3. W przypadku opadów śniegu i innych zjawisk atmosferycznych wskazujących na możliwość wystąpienia śliskości zimowej /gołoledź, szadź, marznąca mżawka/, **Wykonawca zapewni niezwłoczne przystąpienie do prac** ale nie później niż:

- **w ciągu 2 godzin** na terenach wymienionych w pkt 1A, 2, 3 załącznika nr 1 do umowy i określonych Kategorią A,
- **w ciągu 3 godzin** na terenach wymienionych w pkt 1A, 2, 3 załącznika nr 1 do umowy i określonych Kategorią B,

lub w późniejszym terminie określonym przez Zamawiającego o czym Wykonawca zostanie poinformowany pisemnie bądź telefonicznie.

3.1.4. Wszelkie prace związane z odśnieżaniem i posypywaniem powinny być zakończone w czasie nie dłuższym niż:

- **4 godz. od momentu** ustania opadów bądź wystąpienia zjawisk atmosferycznych powodujących śliskości zimowej – dla chodników, kładek itp. (powierzchnie określone w pkt 1A załącznika nr 1 do umowy),
- **4 godz. od momentu** ustania opadów bądź wystąpienia zjawisk atmosferycznych powodujących śliskości zimowej – dla przystanków (pozycje określone w pkt 3 załącznika nr 1 do umowy),
- **6 godz. od momentu** ustania opadów bądź wystąpienia zjawisk atmosferycznych powodujących śliskości zimowej - dla miejsc parkingowych określonych w pkt 2 załącznika nr 1 do umowy.

W przypadku długotrwałych opadów śniegu prace muszą być realizowane cyklicznie **najmniej co 4 godziny** na terenach wymienionych w pkt 1A, 2, 3 załącznika nr 1 do umowy.

3.1.5. Niedozwolone jest realizowanie prac określonych w załączniku nr 2 do umowy w sposób naruszający przepisy Ustawy Prawo o ruchu drogowym tj. np. blokowanie pasa drogi.

3.1.6. Prace zimowego oczyszczania w wariantie AZ rozliczane będą zgodnie ze zryczałtowaną stawką /określoną w załączniku nr 3 do umowy/ **za 100 m² oczyszczonej powierzchni w ciągu doby**, niezależnie od ilości podejmowanych przez Wykonawcę w tym czasie działań.

3.2. Wariant AL.

3.2.1. Przy braku opadów śniegu oraz zjawisk atmosferycznych powodujących śliskość zimową /gołoledź, szadź, marznąca mżawka/ wykonanie niżej wymienionych prac na terenach określonych w załączniku nr 1 do umowy:

- a) dokładne oczyszczenie terenów określonych w pkt 1A i pkt 2 załącznika nr 1 do umowy z wszelkich zanieczyszczeń /papiery, niedopałki, folia, piasek, liście, przerosty traw itp./ wraz z przykrawężnikiem,
- b) dokładne oczyszczenie terenów określonych w pkt 3 załącznika nr 1 do umowy z wszelkich zanieczyszczeń /papiery, niedopałki, folia, piasek, liście, przerosty traw itp./ wraz z przykrawężnikiem z uwzględnieniem oczyszczenia korytek oraz wlotów studzienek kanalizacyjnych stanowiących elementy odwodnienia nawierzchni jezdni i chodników (o ile powyższe elementy infrastruktury drogowej występują w świetle przystanku),
- c) dodatkowo w przypadku przystanków (pozycja określona w pkt 3 załącznika nr 1 do umowy):
 - zerwanie i usunięcie naklejek i ogłoszeń ze słupków i wiat przystankowych wraz z usunięciem pozostałości klejów środkami nie powodującymi zniszczeń powierzchni sprzątanej,
 - usunięcie szkła z powierzchni przystanku oraz terenu bezpośrednio z tyłu i boków wiaty w sytuacjach uszkodzenia (wybicia) szyb w wiacie przystankowej,
 - usunięcie kurzu oraz innych zabrudzeń z ławek (w wiatkach i wolnostojących na przystankach),
 - usunięcie nieczystości, liści, gałęzi itp. z powierzchni dachów wiat przystankowych,
 - uprzątnięcie wszystkich odpadów i niedopałków papierosów za wiatą przystankową.

- d) utrzymywanie czystości na uformowanych przyzmach śniegu /w przypadku ich występowania/ tzn. usunięcie zanieczyszczeń typu niedopałki, butelki, papiery itp. oraz ich przewietrzanie (poprzez nakłuwanie przyzm ostrym narzędziem),
- e) bieżący wywóz i unieszkodliwienie zebranych zanieczyszczeń.

3.2.2. Częstotliwości realizacji prac dla poszczególnych pozycji określone są w załączniku nr 1 do umowy. Wykonawca ma obowiązek najpóźniej **do dnia 29 października 2019 r.** złożyć pisemną informację o przyjętych dniach sprzątnięcia dla poszczególnych pozycji załącznika nr 1 do umowy przy założeniu, iż w przypadku częstotliwości trzy razy w tygodniu oraz dwa razy w tygodniu prace nie mogą być realizowane dzień po dniu.

Złożona informacja o przyjętych dniach sprzątnięcia dla poszczególnych pozycji załącznika nr 1 do umowy wymaga akceptacji przez Zamawiającego. W przypadku nie złożenia takiej informacji przez Wykonawcę dni oczyszczania zostaną ustalone przez Zamawiającego.

3.2.3. Prace oczyszczania muszą być zakończone w dni oczyszczeń do godziny:

- **6⁰⁰** - dla przystanków (pozycje określone w pkt 3 załącznika nr 1 do umowy),
- **7⁰⁰** - dla chodników i miejsc parkingowych (powierzchnie określone w pkt 1A i pkt 2 załącznika nr 1 do umowy), z wyjątkiem dojazdów do stacji metra, na których prace powinny być zakończone do godziny **6⁰⁰**.

Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ww. godziny (w odniesieniu do wszystkich pozycji określonych w załączniku nr 1 do umowy lub ich części) o czym Wykonawca będzie informowany pisemnie z 24 godzinnym wyprzedzeniem.

3.2.4. Niedozwolone jest realizowanie prac określonych w załączniku nr 2 do umowy w sposób naruszający przepisy Ustawy Prawa o ruchu drogowym tj. np. blokowanie pasa drogi.

3.2.5. Prace zimowego oczyszczania w wariantach AL rozliczane będą zgodnie ze stawkami /określonymi w załączniku nr 3 do umowy/ **za 100 m² jednokrotnie oczyszczonej powierzchni.**

3.3. Pryzmowanie śniegu.

3.3.1. Śnieg należy przymować w miejscach nieutrudniających ruchu pieszych oraz wsiadania/wysiadania do/z pojazdów pasażerom komunikacji zbiorowej,

3.3.2. W przypadku formowania przyzm śniegu wzdłuż długich ciągów pieszych należy pozostawiać przerwę służącą poruszaniu się pieszych w przypadku gdy do oczyszczanego chodnika prowadzi np. chodnik osiedlowy,

3.3.3. W przypadku formowania przyzm śniegu wzdłuż długich ciągów pieszych należy pozostawiać co 3 – 5 metrów przerwę służącą swobodnemu odpływowi wód roztopowych,

3.3.4. Przy oczyszczaniu miejsc parkingowych wykazanych w pkt 2 załącznika nr 1 do umowy należy przymować śnieg w miejscach nieutrudniających ruchu pieszych, tak by minimalna szerokość chodnika przeznaczona na ruch pieszy wynosiła nie mniej niż 1,5m,

3.3.5. Przy oczyszczaniu miejsc parkingowych wykazanych w pkt 2 załącznika nr 1 do umowy należy pozostawić co 3 – 5 metrów przerwę szerokości 1,5 metra w przymowanym śniegu w celu umożliwienia kierowcom swobodnego przejścia z parkingu na chodnik,

3.3.6. W przypadku gdy chodnik o szerokości mniejszej niż 1,5 metra sąsiaduje bezpośrednio z miejscami parkingowymi, w przypadku braku wolnego miejsca na chodniku dopuszcza się przymywanie śniegu w obrębie miejsc parkingowych, wykorzystując na ten cel stanowisko przeznaczone na zaparkowanie pojazdu - lecz nie więcej niż co szóste, z zastrzeżeniem, iż **śniegu nie wolno przymować na miejscach parkingowych przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych,**

3.3.7. Śnieg z miejsc parkingowych przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych powinien być przymowany w sposób umożliwiający swobodne poruszanie się osobom na wózkach inwalidzkich z miejsca parkingowego na chodnik,

3.3.8. W przypadku przymywania śniegu na utwardzonej nawierzchni poza powierzchnią określoną w załączniku nr 1 do umowy należy po roztopieniu się śniegu usunąć pozostałe zanieczyszczenia,

3.3.9. Niedozwolone jest przymywanie śniegu:

- a) na schodach,

- b) na kładkach,
- c) na wiaduktach, mostach,
- d) w miejscach, w których w czasie roztopów, spadające sople lub ściekająca woda stanowiłyby zagrożenie dla ruchu komunikacyjnego (pieszego i samochodowego),
- e) pod drzewami i w ich najbliższym otoczeniu,
- f) na trawnikach,
- g) bezpośrednio przy latarniach,
- h) na ścieżkach rowerowych,
- i) w świetle przejść dla pieszych,
- j) w odległości mniejszej niż 1 m od torowiska oraz mniejszej niż 1 m od krawędzi jezdni. W przypadku niemożliwości spełnienia powyższego warunku Zamawiający dopuszcza możliwość przymowania śniegu w mniejszej odległości z zastrzeżeniem iż przyzma śniegu nie będzie utrudniała bądź uniemożliwiała poruszania się / manewrowania pojazdu komunikacji transportu zbiorowego,
- k) bezpośrednio przy słupach sygnalizacji świetlnej,
- l) bezpośrednio przy wiatrach przystankowych, w sposób powodujący zasypanie, przyleganie przyzmy śniegu do wiaty bądź blokowanie otwarcia gabloty reklamowej wiaty,
- m) bezpośrednio przy demontowanych słupkach ograniczających wjazd i parkowanie,
- n) bezpośrednio przy słupach oznaczających przystanek,
- o) bezpośrednio przy koszach,
- p) wzdłuż wszystkich krawędzi kopert wyznaczających miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych,
- q) na pasach rozdzielających jezdnie, na których składowany śnieg utrudnia widoczność,
- r) na stacjach Warszawskiego Roweru Publicznego – Veturilo.

3.3.10. Zabrania się sptawiania zebranego śniegu oraz jego składowania w sposób określonych w art. 40 ust. 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne tj. Dz.U z 2017r. poz. 1121.

3.4. Skrzynie na mieszanke piasku z chlorkiem sodu, chlorek sodu lub piasek.

- 3.4.1.** Skrzynie muszą mieć pojemność nie mniejszą **niż 70 l.** oraz posiadać zamknięcie.
- 3.4.2.** Skrzynie muszą być oznakowane logiem Wykonawcy (nazwa firmy) umieszczonym w widocznym miejscu.
- 3.4.3.** W okresie realizacji prac zimowego oczyszczania Wykonawca zobowiązany jest utrzymywać należytą estetykę rozstawionych skrzyń oraz czystość w bezpośrednim ich otoczeniu.
- 3.4.4.** W uzasadnionych przypadkach, na pisemny wniosek Wykonawcy Zamawiający dopuszcza odstąpienie od wymogu rozstawienia określonej w załączniku nr 1 do umowy ilości skrzyń, przy jednoczesnym zachowaniu wszystkich obowiązków w zakresie oczyszczania określonych w części II ust. 3 pkt. 3.1. załącznika nr 2 do umowy.
- 3.4.5.** Wykonawca wyraża zgodę na czasowe usunięcie lub przesunięcie skrzyń przez Zamawiającego ze względów bezpieczeństwa, związanych z wizytami państwowymi, imprezami masowymi, itp. o czym Wykonawca zostanie poinformowany faksem lub emailem.
- 3.4.6.** Zasady ustawienia skrzyń na mieszanke piasku z chlorkiem sodu, chlorek sodu lub piasek:
 - a) skrzynie nie mogą ograniczać ruchu pieszego oraz poruszania się osób na wózkach inwalidzkich,
 - b) skrzynie nie mogą być rozstawione w sposób utrudniający wsiadanie/wysiadanie do/z pojazdów pasażerom komunikacji zbiorowej,
 - c) skrzynie nie mogą być rozstawione na chodniku w świetle przejść dla pieszych przez jezdnię lub skrzyżowanie /dopuszcza się ustawienie skrzyń przy krawężniku chodnika po przeciwnej stronie niż przejście przez jezdnię/,

- d) skrzynie nie mogą być rozstawione na oznakowanej powierzchni parkingowej,
- e) skrzynie nie mogą być rozstawione w miejscach utrudniających dojazd lub wyjazd inwalidy z wyznaczonego dla jego samochodu miejsca parkingowego,
- f) skrzynie nie mogą być rozstawione na stacjach Warszawskiego Roweru Publicznego – Veturilo,
- g) skrzynie nie mogą być rozstawione na ścieżkach rowerowych i liniach oddzielających ścieżki rowerowe od chodnika w odległości mniejszej niż 1 m,
- h) skrzynie nie mogą utrudniać dostępu do przycisków zmiany świateł umieszczonych na sygnalizatorach,
- i) skrzynie nie mogą być rozstawione na trawnikach (z wyjątkiem miejsc gdzie wymaga tego mała szerokość chodnika po uprzednim wytytrowaniu miejsca pod skrzynie na okres zimy),
- j) skrzynie nie mogą być rozstawione w odległości mniejszej niż 0,5 m od krawężnika jezdni lub torowiska. W przypadku niemożności spełnienia powyższego warunku Zamawiający dopuszcza możliwość ustawienia skrzyni w mniejszej odległości z zastrzeżeniem iż skrzynia nie będzie utrudniała bądź uniemożliwiała poruszania się / manewrowania pojazdu komunikacji transportu zbiorowego,
- k) skrzynie nie mogą być rozstawione bezpośrednio przy wiatkach przystankowych oraz w odległości uniemożliwiającej otwarcie gabloty reklamowej wiaty,
- l) zaleca się ustawienie skrzyń w ciągach pieszych i na placach w linii.

4. Zakończenie prac zimowego oczyszczania..

Od **20 marca 2020 roku** (lub wcześniej za zgodą Zamawiającego) w przypadku sprzyjających warunków atmosferycznych Zamawiający dopuszcza możliwość wcześniejszego rozpoczęcia usuwania skrzyń przy jednoczesnym zachowaniu wszystkich obowiązków w zakresie oczyszczania określonych w części II ust. 3 pkt. 3.1. załącznika nr 2 do umowy. Ostateczny termin usunięcia skrzyń upływa **31 marca 2020 roku** /z zastrzeżeniem zapisów w części II ust. 1 pkt. 1.2 załącznika nr 2 do umowy/.

CZĘŚĆ III - REALIZACJA PRAC LETNIEGO OCZYSZCZANIA.

1. Termin realizacji.

1.1. Ramowy termin realizacji letniego oczyszczania:

- **od 1 października 2019 r. do 31 października 2019 r.**
- **od 1 kwietnia 2020 r. do 30 września 2020 r.**

2. Rozpoczęcie prac letniego oczyszczania.

Rozpoczęcie prac letniego oczyszczania uwarunkowane jest:

- przekazaniem Zamawiającemu szczegółowego wykazu sprzętu mechanicznego którym Wykonawca realizować będzie prace będące przedmiotem umowy /w przypadku zmian po sezonie zimowym/,
- przekazaniem Zamawiającemu pisemnej informacji o przyjętych dniach sprzątnięcia zgodnie z zapisami określonymi w części III ust. 3 pkt 3.1 załącznika nr 2 do umowy.

3. Technologia wykonywanych prac.

3.1. Częstotliwości realizacji prac dla poszczególnych pozycji określone są w załączniku nr 1 do umowy. Wykonawca ma obowiązek najpóźniej **na 2 dni robocze przed rozpoczęciem prac letniego oczyszczania** złożyć pisemną informację o przyjętych dniach sprzątnięcia dla poszczególnych pozycji załącznika nr 1 do umowy przy założeniu, iż:

- w przypadku częstotliwości trzy razy w tygodniu prace realizowane będą w poniedziałek, środę i piątek lub wtorek, czwartek i sobotę.
- w przypadku częstotliwości dwa razy w tygodniu prace realizowane będą w poniedziałek i czwartek lub wtorek i piątek,
- w przypadku częstotliwości raz w tygodniu metraż realizowanych w ciągu doby prac należy podzielić minimum na 3 dni w tygodniu nie następujące po sobie (w przypadku zaistnienia szczególnych okoliczności Zamawiający dopuszcza możliwość innego podziału częstotliwości).

Złożona informacja o przyjętych dniach sprzątnięcia dla poszczególnych pozycji załącznika nr 1 do umowy wymaga akceptacji przez Zamawiającego. W przypadku nie złożenia takiej deklaracji przez Wykonawcę dni oczyszczania zostaną ustalone przez Zamawiającego.

3.2. Prace oczyszczania muszą być zakończone do godziny:

- **6⁰⁰** - dla przystanków (pozycje określone w pkt 3 załącznika nr 1 do umowy),
- **7⁰⁰** - dla chodników i miejsc parkingowych (powierzchnie określone w pkt 1B i pkt 2 załącznika nr 1 do umowy), z wyjątkiem dojeżdżać do stacji metra, na których prace powinny być zakończone do godziny **6⁰⁰**.

Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ww. godziny (w odniesieniu do wszystkich pozycji określonych w załączniku nr 1 do umowy lub ich części) o czym Wykonawca będzie informowany pisemnie z 24 godzinnym wyprzedzeniem.

3.3. Prace letniego oczyszczania polegają na:

- a) oczyszczeniu terenów określonych w pkt 1B i pkt 2 załącznika nr 1 do umowy z wszelkich zanieczyszczeń w tym przerostów traw i chwastów, zalegającej ziemi, piasku, śmieci, papierów, kartonów, ulotek i innych zanieczyszczeń łącznie z odcięciem brzegów trawnika,
- b) oczyszczeniu terenów określonych w pkt 3 załącznika nr 1 do umowy z wszelkich zanieczyszczeń w tym przerostów traw i chwastów, zalegającej ziemi, piasku, śmieci, papierów, kartonów, ulotek i innych zanieczyszczeń łącznie z odcięciem brzegów trawnika oraz oczyszczeniu korytek i wlotów studzienek kanalizacyjnych stanowiących elementy odwodnienia nawierzchni jezdni i chodników (o ile powyższe elementy infrastruktury drogowej występują w świetle przystanku),
- c) oczyszczanie cykliczne musi gwarantować uzyskanie efektu dokładnie oczyszczonej nawierzchni całego terenu objętego oczyszczaniem,
- d) w przypadku przystanków:
 - usunięciu nieczystości, liści, gałęzi itp. z powierzchni dachów wiat przystankowych,
 - zerwaniu i usunięciu naklejek i ogłoszeń ze słupków i wiat przystankowych wraz z usunięciem pozostałości klejów środkami nie powodującymi zniszczeń powierzchni sprzątnięj,
 - usunięciu szkła z powierzchni przystanku oraz terenu bezpośrednio z tyłu i boków wiaty w sytuacjach uszkodzenia (wybicia) szyb w wiacie przystankowej,
 - usunięciu zabrudzeń z ławek,
 - uprzątnięcie wszystkich odpadów i niedopałków papierosów za wiatą przystankową.
- e) wywozie i unieszkodliwieniu zebranych zanieczyszczeń.

3.4. Niedozwolone jest realizowanie prac określonych w załączniku nr 2 do umowy w sposób naruszający przepisy Ustawy Prawa o ruchu drogowym tj. np. blokowanie pasa drogi.

3.5. Niedozwolone jest używanie podczas realizacji prac określonych w załączniku nr 2 do umowy sprzętu mechanicznego emitującego zbyt duży hałas takiego jak dmuchawy i odkurzacze.

3.6. Prace letniego oczyszczania rozliczane będą zgodnie ze stawkami określonymi w załączniku nr 3 do umowy.

CZĘŚĆ IV – DORAŻNE ODŚNIEŻANIE WRAZ Z POSYPANIEM WSKAZANYCH POWIERZCHNI.

1. Jednorazowe dorażne odśnieżenie będzie realizowane w jednym z dwóch wariantów:

- **Wariant nr 1** przy występowaniu opadów śniegu prace dorażnego odśnieżania będą polegały na dokładnym usunięciu śniegu ze wskazanych powierzchni wraz z posypaniem piaskiem płukany o frakcji 0-2 mm na szerokości ok. 2 metra lub na całej szerokości, jeżeli powierzchnia jest węższa. Piasek stosowany do zapobiegania śliskości może zawierać do 10% chlorku sodu o frakcji mniejszej niż 0,5 mm. **Po zakończeniu prac na chodniku nie może zalegać luźny śnieg, błoto pośniegowe, lód oraz nie może utrzymywać się śliskość zagrażająca bezpieczeństwu pieszych.**
- **Wariant nr 2** przy występowaniu zjawisk atmosferycznych powodujących gołoledź, szadź lub marznącą mżawkę prace będą wykonywane na wskazanych powierzchniach na całej szerokości i polegać będą na posypaniu piaskiem płukany o frakcji 0-2 mm. Piasek stosowany do zapobiegania śliskości może zawierać do 10% chlorku sodu o frakcji mniejszej niż 0,5 mm.

Po zakończeniu prac na chodniku nie może utrzymywać się śliskość zagrażająca bezpieczeństwu pieszych.

— Prace w wariancie nr 1 i nr 2 obejmują również dojścia do przystanków oraz przejść dla pieszych.

2. Prace należy realizować przy użyciu sprzętu mechanicznego o masie całkowitej do 2 500 kg (np. ciągnik rolniczy) wyposażonego w:

- lemiesz zabezpieczony gumą,
- szczotę obrotową,

w ilości nie mniejszej niż ... szt.

Rejon	Dzielnica	Minimalna liczba jednostek sprzętu mechanicznego
1	Śródmieście	2
2	Mokotów	6
3	Ursynów, Wilanów	5
4	Ochoła, Ursus, Włochy	10
5	Wola	5
6	Żoliborz	1
7	Bielany	5
8	Bemowo	3
9	Białołęka	4
10	Targówek	4
11	Praga Północ	2
12	Praga Południe	5
13	Wawer	7
14	Rembertów, Wesoła	3

W miejscach trudnodostępnych tereny objęte w zleceniu należy doczyścić ręcznie.

3. Prace zlecane będą przez Zamawiającego z podaniem zakresu (lokalizacja z długością ciągów do odśnieżania) oraz terminu wykonania.
4. Zamawiający dla rejonu nie będzie zlecał więcej niż **mb** powierzchni na dobę. Zlecenie większego zakresu na dobę może się odbywać tylko po uzgodnieniu z Wykonawcą.

Rejon	Dzielnica	Maksymalna powierzchnia doraźnego odśnieżania jaką może zlecić w ciągu doby Zamawiający bez uzgodnienia z Wykonawcą.
1	Śródmieście	28 000 mb
2	Mokotów	87 000 mb
3	Ursynów, Wilanów	80 000 mb
4	Ochoła, Ursus, Włochy	150 000 mb
5	Wola	72 000 mb
6	Żoliborz	14 000 mb
7	Bielany	68 000 mb
8	Bemowo	46 000 mb
9	Białołęka	60 000 mb
10	Targówek	62 000 mb
11	Praga Północ	35 000 mb
12	Praga Południe	75 000 mb
13	Wawer	100 000 mb
14	Rembertów, Wesoła	40 000 mb

5. Termin wykonania prac będzie nie krótszy niż 12 godzin od momentu ich zlecenia. Realizacja prac w innych warunkach czasowych jest możliwa po uzgodnieniach z Wykonawcą.
6. Wykonawca po zrealizowaniu zlecenia ma obowiązek zgłosić zakończenie prac faxem na nr (22)277-04-63 oraz w formie wiadomości elektronicznej na adres email oczyszczanie@zom.waw.pl.
7. Podstawą do rozliczeń właściwie wykonanych prac jest protokół odbioru sporządzany przez Zamawiającego.

8. Doraźne odśnieżanie wraz z posypaniem wskazanych powierzchni rozliczane będzie zgodnie ze **stawką za 100 mb** jednokrotnie oczyszczonej powierzchni.

CZĘŚĆ V – DORAŻNE OCZYSZCZANIE.

1. Prace zlecane będą pisemnie z podanym zakresem i terminem wykonania ustalonym z Wykonawcą. Termin wykonania prac może ulec zmianie wyłącznie za zgodą Zamawiającego.
2. Oczyszczanie dotyczy terenów wskazanych przez Zamawiającego. Prace polegać będą na oczyszczaniu powierzchni wskazanych terenów z wszelkich przerostów traw i chwastów pomiędzy elementami nawierzchni oraz zalegającej ziemi, piasku, błota i innych zanieczyszczeń. Realizacja prac wymaga bieżącego wywożenia zgromadzonych zanieczyszczeń oraz ich unieszkodliwienie. Prace muszą gwarantować uzyskanie efektu dokładnie oczyszczonej powierzchni.
3. Wykonanie doraźnego oczyszczania potwierdzone będzie protokołem odbioru prac sporządzonym przez Zamawiającego.
4. Doraźne oczyszczanie głównych ciągów komunikacyjnych rozliczane będzie zgodnie ze **stawką za 100 m²** jednokrotnie oczyszczonej powierzchni.

CZĘŚĆ VI – INTERWENCYJNE OCZYSZCZANIE.

1. Prace zlecane będą pisemnie (z minimum 12 godzinnym wyprzedzeniem) lub uruchamiane w trybie roboczym na podstawie obustronnego protokołu sporządzonego na miejscu. W protokole strony ustalą szczegółowy zakres (w m²) oraz termin wykonania prac (nie dłuższy niż 6 godzin). Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego przystąpienia do wykonywania prac jednak nie później niż 2 godziny od momentu zlecenia. Terminy wykonania prac mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb Zamawiającego lub w przypadku powstania szczególnych okoliczności niezależnych od Wykonawcy.
2. Wykonawca przed rozpoczęciem prac wskaże Zamawiającemu osobę odpowiedzialną za nadzór w miejscu zlecenia oraz numer telefonu komórkowego, pod którym wskazana osoba będzie dostępna.
3. Interwencyjne oczyszczanie dotyczy terenów po masowych imprezach, uroczystościach, tras przemarszu manifestacji i innych wskazanych terenów. Prace polegać będą na oczyszczaniu powierzchni wskazanych terenów z zanieczyszczeń takich, jak papiery, niedopałki, gazety, pozostałości po gastronomii, ulotki, itp. Prace oczyszczania muszą gwarantować uzyskanie efektu dokładnie oczyszczonej powierzchni z ww. zanieczyszczeń. Zebrane zanieczyszczenia muszą być na bieżąco zbierane i unieszkodliwiane.
4. Wykonanie interwencyjnego oczyszczania potwierdzone będzie na podstawie obustronnego protokołu odbioru prac.
5. Interwencyjne oczyszczanie głównych ciągów komunikacyjnych rozliczane będzie zgodnie ze **stawką za 100 m²** jednokrotnie oczyszczonej powierzchni.

CZĘŚĆ VII – WYWÓZ ŚNIEGU.

1. Prace polegają na załadunku i wywozie śniegu z miejsc wskazanych przez Zamawiającego oraz **doczyszczaniu terenu objętego wywozem**. Pozyskanie miejsca składowania śniegu leży w gestii Wykonawcy.
2. Wykonawca zobowiązany jest dysponować potencjałem technicznym gwarantującym załadunek oraz wywóz **30 m³ śniegu** w ciągu 12 godzin. Zlecenie wywozu większej ilości śniegu wymaga dokonania uzgodnień z Wykonawcą.
3. Prace zlecane będą pisemnie z określeniem lokalizacji planowanych prac oraz ilością m³ do wywieżenia. Prace zlecane będą z minimum **12 godzinnym** wyprzedzeniem.
4. Prace należy zakończyć w terminie określonym w zleceniu. Wykonawca każdorazowo po zakończeniu zleconych prac zobowiązany jest przestać faksem na numer wskazany § 11 ust. 7 pkt. e umowy informacje w postaci raportu (w formie ustalonej z Zamawiającym) dotyczącego ilości wywieżonego śniegu z podziałem na poszczególne lokalizacje zgodne z pismem zlecającym.
5. Nie dopuszcza się wjazdu pojazdów transportowych lub załadunkowych na chodnik, ścieżkę rowerową lub ciąg pieszo-jezdny o masie przekraczającej 2500kg.

6. Podstawą do rozliczeń właściwie wykonanych prac będzie protokół odbioru prac sporządzony na podstawie zlecenia po przeprowadzonej wizji w terenie.
7. Wywóz śniegu rozliczane będzie zgodnie ze **stawką za 1 m³** wywiezionego śniegu.

CZĘŚĆ VIII – WYWÓZ I UNIESZKODLIWIENIE ZANIECZYSZCZEŃ UPRZĄTNIĘTYCH Z CHODNIKÓW I INNYCH ELEMENTÓW DROGI.

1. Prace będą zlecane pisemnie z określeniem zakresu prac z minimum 12 godzinnym wyprzedzeniem. Prace polegają na wywozie zanieczyszczeń z terenów wskazanych przez Zamawiającego oraz ich unieszkodliwienie. Prace należy zakończyć do godziny 7⁰⁰ dnia następnego.
2. Wykonawca zobowiązany jest dysponować potencjałem technicznym gwarantującym wywóz do **100 m³** zanieczyszczeń w ciągu **24 godzin**. Zlecenie wywozu większej ilości zanieczyszczeń wymaga dokonania uzgodnień z Wykonawcą.
3. Wykonawca, każdorazowo po zakończeniu wywozu zobowiązany jest przestać faksem informacje w postaci formularza dotyczące ilości zebranych zanieczyszczeń z podziałem na poszczególne lokalizacje zgodne z pismem zlecającym.
4. Potwierdzenie wykonania zleconych prac następować będzie poprzez zatwierdzenie przez Zamawiającego prawidłowo wypełnionego formularza. Wzór formularza przedstawi Zamawiający wraz z pierwszym zleceniem wywozu zanieczyszczeń.
5. Wywóz zanieczyszczeń wraz z ich unieszkodliwieniem, rozliczany będzie według ceny jednostkowej wykazanej w załączniku nr 3 za 1 m³ wywiezionych zanieczyszczeń z powierzchni wskazanych przez Zamawiającego.

CZĘŚĆ IX – ZBIERANIE ZANIECZYSZCZEŃ Z GŁÓWNYCH CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH WRAZ Z WYWOZEM I UNIESZKODLIWIENIEM.

1. Prace realizowane będą na terenach określonych w pkt 4 załącznika nr 1 do umowy.
2. Prace polegają na oczyszczaniu ze śmieci (papier, folia, butelki, kartony, znicze, itp.) wyznaczonego ciągu komunikacyjnego (chodnik, trawnik, miejsca parkingowe itp.).
3. W przypadku intensywnych opadów śniegu uniemożliwiających wykonanie prac Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie o powyższym fakcie zawiadomić Zamawiającego z zachowaniem formy pisemnej – fax. Z informacji powinno wynikać które z oczyszczeń zostało wykonane jako ostatnie. Ponowne rozpoczęcie wykonywania prac wymaga również pisemnego powiadomienia Zamawiającego z podaniem godziny na którą prace zostaną wykonane.
4. Realizacja prac musi gwarantować uzyskanie efektu terenu oczyszczonego z ww. zanieczyszczeń. Zgromadzone zanieczyszczenia należy usuwać z pasów oczyszczonych dróg na bieżąco.
5. Zebrane zanieczyszczenia muszą być każdorazowo usuwane. Termin oraz częstotliwość realizacji może ulec zmianie w zależności od ilości powstających zanieczyszczeń lub innych obiektywnych potrzeb Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do czasowego wstrzymania realizacji prac.
6. Zbieranie zanieczyszczeń z głównych ciągów komunikacyjnych rozliczane będzie zgodnie ze stawką za 100 mb jednokrotnie oczyszczonej powierzchni. Zakres prac to suma mb. lewej oraz prawej strony wyznaczonego ciągu komunikacyjnego.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

**CENY JEDNOSTKOWE
DLA REJONU
DZIELNICA:**

Ceny jednostkowe poszczególnych zadań:		Cena jednostkowa netto	Stawka Vat	Cena jednostkowa brutto
		Liczbowo	%	Liczbowo
Cena jednostkowa za zimowe oczyszczenie 100 m² powierzchni terenów określonych w pkt 1A i pkt 2 załącznika nr 1 do umowy w ciągu doby w wariancie AZ lub zgodnie z harmonogramem w wariancie AL	CchZ=		8%	
Cena jednostkowa za zimowe oczyszczenie 100 m² powierzchni terenów określonych w pkt 3 załącznika nr 1 do umowy w ciągu doby w wariancie AZ lub zgodnie z harmonogramem w wariancie AL	CpZ=		8%	
Cena jednostkowa za letnie oczyszczenie 100 m² powierzchni terenów określonych w pkt 1B oraz pkt 2 załącznika nr 1 do umowy zgodnie z harmonogramem	CchL=		8%	
Cena jednostkowa za letnie oczyszczenie 100 m² powierzchni terenów określonych w pkt 3 załącznika nr 1 do umowy zgodnie z harmonogramem	CpL=		8%	
Cena jednostkowa za doraźne oczyszczanie 100 m² powierzchni wskazanego terenu	CDL=		8%	
Cena jednostkowa za jednorazowe doraźne odśnieżenie wraz z posypaniem 100 mb chodnika	CDZ=		8%	
Cena jednostkowa za interwencyjne oczyszczenie 100 m² powierzchni wskazanego terenu	Ci=		8%	
Cena jednostkowa za jednorazowe zebranie zanieczyszczeń ze 100 mb ciągu komunikacyjnego	CZ=		8%	
Cena jednostkowa za wywiezienie 1 m³ zanieczyszczeń	CWZ=		8%	
Cena jednostkowa za wywiezienie 1 m³ śniegu	CWŚ=		8%	

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

OBOWIĄZKI WYKONAWCY WYNIKAJĄCE Z ZASTOSOWANIA KLAUZULI SPOŁECZNEJ ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM PRACOWNIKÓW W OPARCIU O UMOWĘ O PRACĘ.

1. Postanowienia ogólne.

- 1.1 Do realizacji prac określonych w części II ust. 3 pkt 3.2 (zimowe oczyszczanie w wariantcie AL) oraz części III (letnie oczyszczanie) załącznika nr 2 do umowy Wykonawca lub podwykonawca zobowiązany jest zatrudnić osoby na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy tj. Dz. U z 2018 r., poz 917 z późn. zm.
- 1.2 Wykonawca najpóźniej do 10-go dnia obowiązywania umowy przedłoży Zamawiającemu poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę, kopie umów o pracę z wyżej wymienionymi osobami. Kopie umów powinny zostać zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z obowiązującymi przepisami o *ochronie danych osobowych* (tj. w szczególności bez adresów i nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: imię i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę, stanowisko i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania.
- 1.3 W przypadku nieobecności pracownika przekraczającej 21 dni Wykonawca wskaże innego pracownika na zastępstwo zatrudnionego na umowę o pracę.
- 1.4 Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego informowania Zamawiającego o wszelkich zmianach lub wygaśnięciu stosunku pracy z osobami, o których mowa w pkt 1.1.
- 1.5 W przypadku wygaśnięcia umowy o pracę z pracownikiem, Wykonawca niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 7 dni, wskaże innego pracownika, o którym mowa w pkt 1.1 w miejsce zatrudnionego na umowę o pracę.

2. Obowiązki związane z realizacją zamówienia.

Każdy z pracowników, o których mowa w pkt 1.1 musi brać udział w realizacji zamówienia przez cały okres obowiązywania umowy, z wyjątkiem okresu przebywania na urlopie lub zwolnieniu lekarskim.

3. Kontrola realizacji prac.

- 3.1. Zamawiający jest uprawniony do kontroli spełniania przez wykonawcę wymogu zatrudnienia wymaganej liczby osób na podstawie umowy o pracę.
- 3.2. Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie krótszym niż 2 dni robocze, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć:
 - a) oświadczenie wykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy;
 - b) poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę kopie umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy. Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o *ochronie danych osobowych* (tj. bez adresów i nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: imię i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę, stanowisko oraz wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;
 - c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy.

4. Nienależyte wykonanie prac przez Wykonawcę.

- 4.1.** W przypadku niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązków związanych z zatrudnieniem pracowników w oparciu o umowę o pracę, Zamawiający naliczy wykonawcy kary umowne określone w § 6 ust 26 umowy.

5. Powierzenie przetwarzania danych osobowych.

- 5.1.** Wykonawca powierza Zamawiającemu przetwarzanie danych osobowych pracowników, o których mowa w pkt 1.2, w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.), dalej jako „Rozporządzenie”.
- 5.2.** Powierzenie Zamawiającemu przetwarzania danych osobowych następuje wyłącznie w celu weryfikacji zatrudnienia przez Wykonawcę pracowników w oparciu o umowę o pracę.
- 5.3.** Wykonawca powierza Zamawiającemu przetwarzanie danych osobowych na czas obowiązywania umowy. Zamawiający nie później niż w terminie 30 dni od uznania należytego wykonania przez Wykonawcę umowy jest zobowiązany do trwałego usunięcia powierzonych mu przez Wykonawcę danych osobowych.
- 5.4.** Zamawiający zobowiązuje się dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych.
- 5.5.** Zamawiający zobowiązuje się do nadania stosownych upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji umowy.
- 5.6.** Zamawiający zobowiązuje się zapewnić zachowanie w tajemnicy, o której mowa w art. 28 ust. 3 lit. b Rozporządzenia, przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnione zostaną do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji umowy.
- 5.7.** Zamawiający zapewni adekwatny stopień bezpieczeństwa, odpowiadający ryzyku związanemu z przetwarzaniem danych osobowych, o którym mowa w art. 32 Rozporządzenia.
- 5.8.** Zamawiający może powierzyć dane osobowe wskazane w pkt 1.2 do dalszego przetwarzania przez inne podmioty po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody Wykonawcy.
- 5.9.** Zgodnie z art. 28 ust. 3 lit. h Rozporządzenia Wykonawca ma prawo kontroli, czy środki zastosowane przez Zamawiającego przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych spełniają postanowienia umowy i Rozporządzenia.
- 6.** Wykonawca oświadcza, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.”

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA