



ZARZĄD OCZYSZCZANIA MIASTA

Al. Jerozolimskie 11/19, 00-508 Warszawa
tel. Sekretariat: 22 277 04 70; 22 277 04 99, Centrala: 22 277 04 00, Fax: 22 628 26 74
sekretariat@zom.waw.pl, www.zom.waw.pl

ZOM/NZP-2/KP/21/4392/15

Warszawa, dnia 23 listopada 2015 r.
POLECONY/FAX

WYKONAWCA

dot. przetargu nieograniczonego ZOM/KP/21/15 na serwis techniczny drogowych stacji wczesnego ostrzegania przed gołoledzią oraz dostarczenie obrazu z 18 punktów kamerowych zlokalizowanych na terenie m.st. Warszawy

Zarząd Oczyszczania Miasta zawiadamia, że do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynęły pytania:

1. Wykonawca ma za zadanie:

- „5. Prowadzić nadzór teleinformatyczny nad systemem pomiarowym stacji i stacją centralną w siedzibie Zamawiającego”
- „13. Prowadzić nadzór teleinformatyczny nad poprawnością funkcjonowania systemu monitoringu wizyjnego”

Czy Zamawiający umożliwi w celu dostęp zdalny do serwera znajdującego się w siedzibie Zamawiającego?

2. „4. Wykonawca musi posiadać i utrzymywać stałą łączność pod numerem telefonu ...oraz faksu... oraz elektroniczną pod adresem e-mail...”

Proszę o sprecyzowanie co Zamawiający rozumie pod pojęciem „stała łączność”.

W odpowiedzi Zamawiający informuje:

Ad.1.

Zamawiający udostępni dane autoryzacyjne do zarządzania bazą danych obsługującą system pomiarowy stacji. Zamawiający umożliwi zdalny dostęp do serwera obsługującego system monitoringu wizyjnego, na czas naprawy usterki, po telefonicznym zawiadomieniu dyspozytora ZOM pod numerem stacjonarnym 22 277 04 40 lub komórkowym 696 087 520.

Ad. 2.

Zarząd Oczyszczania Miasta, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w sposób następujący:

W § 10 załącznika nr 5 do SIWZ pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Wykonawca zapewni całodobową łączność pod numerem telefonu ... oraz faksu ... oraz elektroniczną pod adresem e-mail ..., celem przyjmowania zgłoszeń dotyczących usterek i awarii.”

z up. DYREKTORA
KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych
Andrzej Stec