



ZARZĄD OCZYSZCZANIA MIASTA

Al. Jerozolimskie 11/19, 00-508 Warszawa
tel. Sekretariat: 22 277 04 70; 22 277 04 99, Centrala: 22 277 04 00, Fax: 22 628 26 74
sekretariat@zom.waw.pl, www.zom.waw.pl

ZOM/NZP-2/KP/2/785/15

Warszawa, dnia 12 marca 2015 r.
POLECONY/FAX «fax»

«WYKONAWCA_»

dot. przetargu nieograniczonego ZOM/KP/2/15 na ręczne oczyszczanie na terenie m.st. Warszawy

Zarząd Oczyszczania Miasta zawiadamia, że do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynęły pytania, których treść przekazujemy w załączeniu (załącznik nr 1).

W odpowiedzi informujemy:

Ad 1. Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w sposób następujący:

- **W Załączniku nr 2 do wzoru umowy - w pkt 2 skreśla się ppkt 2.3.**

Ad 2. Wszelkie modyfikacje o których mowa w § 3 ust. 4 pkt 1 dokonywane będą w ramach tras określonych w załączniku 1 do umowy. Przyczyną modyfikacji może być np. przebudowa chodnika. Sytuacje te są niezależne od zamawiającego i nie powinny powodować utrudnień w prawidłowej realizacji prac.

Ad 3, 4. Obowiązek przekazywania załącznika w wersji elektronicznej funkcjonuje od ponad 10 lat i ma na celu sprawne uzgodnienie wykazu prac będącego podstawą do wystawienia faktury. Takie uzgodnienia trwają obecnie aż do chwili uzgodnienia przez strony przedmiotowego wykazu prac. W przypadku wystawienia przez Wykonawcę faktury zawierającej nieprawidłowe wartości prac w oparciu o niezgodniony tj. niezaakceptowany wykaz prac Zamawiający wystąpi o wystawienie korekty faktury z załączonym prawidłowo sporządzonym wykazem prac. W przypadku braku błędów Zamawiający dokona płatności w terminie podanym w umowie.

Ad 5, 6. Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

Ad 7-9. Wykonawca ma prawo zakwestionować stanowisko Zamawiającego podczas kontroli i nanieść własne uwagi do protokołu kontroli. Protokół ten zawiera szczegółowy opis naruszeń.

Ad 10, 11. Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

Ad 12, 13. Wykonawca jako profesjonalista powinien być przygotowany do realizacji zadań zawartych w umowie składając ofertę w postępowaniu. Nie przewiduje się możliwości zawieszenia naliczania kar umownych do czasu „wdrożenia” się Wykonawcy w realizację przedmiotu zamówienia.

Ad 14, 15. Pytania są niezrozumiałe, we wzorze umowy nie występuje § 16.

Ad 16. Podtrzymujemy zapis, sposób naliczania kar oraz ich wysokość wynika ze specyfiki poszczególnych typów prac.

Ad 17. Wykonawca ma pełną świadomość na jaką godzinę ma zakończyć pracę zgodnie z umową oraz dokonać ewentualnych poprawek wskazanych przez Zamawiającego. W związku z powyższym Zamawiający podtrzymuje zapis.

Ad 18. Zamawiający nie przewiduje wprowadzenia tego zapisu do wzoru umowy.

Ad 19. Zgłoszenie prawidłowej realizacji prac wstrzymuje czas naliczania kar niezależnie od terminu rekontroli.

Ad 20. Zamawiający nie widzi potrzeby wprowadzenia w umowie trybu kwestionowania przez Wykonawcę naliczonych kar umownych. Brak postanowień umowy w tym zakresie nie wyłącza możliwości zgłoszenia przez Wykonawcę ewentualnych uwag w powyższym zakresie lub skierowania sporu do rozstrzygnięcia przez sąd powszechny, zgodnie z § 11 ust. 2 umowy.

Ad 21-25. Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

Ad 26. Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w sposób następujący:

▪ **W załączniku nr 2 do wzoru umowy - w pkt 1 ppkt 1.3 otrzymuje brzmienie:**

„1.3. Wykonawca zobowiązany jest dysponować pracownikami przewidzianymi do bezpośredniej realizacji prac z zastrzeżeniem, iż na jednego pracownika w trakcie wykonywania prac związanych z odśnieżaniem przypadać będzie nie więcej niż 1500 m² powierzchni. Pracownicy muszą być ubrani w estetyczne ubrania z dobrze widocznym logo Wykonawcy i Podwykonawcy.”

Ad 27. Są to prace wykonywane sporadycznie i dotyczą przestawień niewielkiej ilości skrzyń w sezonie. Wykonawca powinien uwzględnić koszt ten w innych cenach jednostkowych w kosztorysie.

Ad 28, 35, 48, 49, 50. Pod pojęciem całorocznego utrzymywania w sezonie letnim i zimowym terenów ogólnodostępnych należy rozumieć świadczenie przez nieprzerwany okres co najmniej 12 miesięcy w ramach jednej umowy, na warunkach w niej określonych przez zleceniodawcę (w tym odnoszących się do częstotliwości sprzątania), prac polegających na zmiataniu i odśnieżaniu. W sezonie zimowym powierzchnia utrzymywanych terenów powinna wynosić minimum 30 000 m². Do oceny spełnienia warunku nie będzie brane pod uwagę utrzymanie jezdni ulic, które stanowią całkowicie odmienny od przedmiotu zamówienia rodzaj usługi. Prace zmiatania i odśnieżania powinny być prowadzone na terenach odpowiadających rodzajowo przedmiotowi zamówienia, tak jak np. chodniki, place, skwery, przejścia dla pieszych, kładki, schody, parkingi.

Ad 29. Zgodnie z § 10 ust. 7 umowy, określona w § 10 ust. 3 procedura zmiany wysokości wynagrodzenia nie dotyczy przypadków, w których zmiana wskaźników określonych w art. 145 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych była znana w dniu ogłoszenia niniejszego postępowania. Kalkulując cenę oferty Wykonawca powinien więc uwzględnić wszelkie znane na dzień ogłoszenia postępowania zmiany czynników cenotwórczych określonych w ww. przepisach.

Ad 30-32. Ciągniki wykorzystywane będą do doraźnego odśnieżania w przypadku opadów śniegu. W związku z tym prace nie będą wykonywane na powierzchni utwardzonej a na powierzchni zaśnieżonej i śliskiej co uzasadnia wymagania Zamawiającego.

Ad 33. Z istoty art. 91 ust. 2a ustawy Pzp, wprowadzenie pozacenowego kryterium oceny ofert może się wiązać z wyborem oferty, która nie zawiera najniższej ceny. Wykorzystanie sprzętu mechanicznego przy pracach doraźnego odśnieżania wpłynie na jakość i szybkość wykonanych prac a tym samym na bezpieczeństwo pieszych.

Ad 34. Ujednolicenie stawek za prace wykonywane w wariantach AZ (odśnieżanie, likwidacja śliskości) i AL (zmiatanie) wynika z doświadczeń z poprzedniego postępowania, w którym Wykonawcy zaoferowali zbliżone stawki za warianty A, B (odśnieżanie, likwidacja śliskości) i C (zmiatanie) lub stawki w wariantach C (zmiatanie) były wyższe od stawek w wariantach A i B (odśnieżanie, likwidacja śliskości). Zdaniem Zamawiającego ujednolicenie stawek ograniczy możliwość manipulowania cenami jednostkowymi. W sytuacji opisanej w pytaniu Zamawiający zapłaci za prace wykonane w wariantach AZ.

Ad 36. Zakres wymaganych dokumentów reguluje precyzyjnie Część III pkt 3.1 ppkt 5 SIWZ.

Ad 37. Kara dotyczy każdej trasy wykazanej w załączniku nr 1 wzoru umowy, bez względu na ilość nieprawidłowości.

Ad 38-39. Prace odśnieżania należy realizować w trybie ciągłym. Stawka cenowa za zimowe ręczne oczyszczanie dotyczy ceny za dobę. Decyzje o przystąpieniu do prac i przebiegu jej realizacji podejmuje Wykonawca.

Ad 40-41. Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w sposób następujący:

- **W załączniku nr 2 do wzoru umowy - w pkt 3 ppkt 3.2 otrzymuje brzmienie:**

„3.2. Realizacja prac cyklicznego zimowego ręcznego oczyszczania.

Cykliczne zimowe ręczne oczyszczanie realizowane będzie w 2 wariantach / AL lub AZ / na terenach określonych w punktach 1A i 2 załącznika nr 1 do umowy, w zależności od występujących zjawisk atmosferycznych. Dobór właściwego wariantu wg którego prowadzone będą prace leży po stronie Wykonawcy.

Ustalenie wariantu - za **dobowe zimowe ręczne oczyszczanie** dokonywane będzie dla każdej doby na podstawie dobowych raportów przesłanych przez Wykonawcę do godziny 9.00 każdego dnia roboczego po zakończeniu doby kalendarzowej i akceptowanych przez Zamawiającego. Dobowe raporty stanowić będą podstawę do zastosowania przez Wykonawcę w rozliczeniu dobowym wariantu AZ. Wariant oczyszczania AL nie wymaga przesłania raportu ani akceptacji ze strony Zamawiającego.

Na żądanie Zamawiającego Wykonawca dołączy do dobowego raportu pracy wydruk raportu pracy sprzętu sporządzony zgodnie z pkt 3.2.10. Wzór raportu zostanie przesłany przez Zamawiającego przed podpisaniem umowy.

Oczyszczanie cykliczne musi gwarantować uzyskanie efektu dokładnie oczyszczonej nawierzchni całego terenu objętego oczyszczaniem.

Oczyszczanie cykliczne rozliczane będzie zgodnie ze stawką za 100 m² jednokrotnie oczyszczonej powierzchni, według zakresu prac wyszczególnionych w załączniku nr 1.”

Ad 42. Stawka CDZ dotyczy dwóch wariantów Wariant 1 i Wariant 2.

Ad 43, 44. Zamawiający dopuszcza stosowanie lekkiego sprzętu mechanicznego zarówno do realizacji prac zimowego jak i letniego oczyszczania.

Ad 45. Dotyczy wszelkich zanieczyszczeń z oczyszczania pasa drogowego, zebrane zanieczyszczenia będą przygotowane do wywozu i unieszkodliwienia.

Ad 46. Zbieranie zanieczyszczeń z głównych ciągów komunikacyjnych rozliczane będzie zgodnie ze stawką za 100 mb **jednokrotnie** oczyszczonej powierzchni. Prace będą realizowane codziennie. Zakres prac to suma mb lewej oraz prawej strony wyznaczonego ciągu komunikacyjnego.

Ad 47. Zamawiający nie wymaga załączenia do oferty wykazu sprzętu.

Ad 51. Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w sposób następujący:

- **W części V SIWZ „Kryteria oceny oferty” - w ppkt 2) „potencjał techniczny - 5 pkt” skreśla się parametr techniczny „Norma emisji spalin ciągnika - minimum EURO 4”**
- **W załączniku nr 2 do wzoru umowy w pkt 1 ppkt 1.2 skreśla się parametr techniczny „Norma emisji spalin ciągnika - minimum EURO 4”**
- **Załącznik nr 5 do wzoru umowy „Potencjał techniczny” - otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego pisma.**

Zał. 2

z up. DYREKTORA
KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych
Andrzej Stec

1. W związku z §2 ust 3 Wzoru Umowy prosimy o dodanie zapisu zgodnie z którym Zamawiający jest uprawniony do zmiany terminów wskazanych w pkt 2 załącznika nr 2 do umowy z powodu warunków atmosferycznych oraz innych zdarzeń, mających wpływ na możliwości terminowego przystąpienia i wykonania prac, których Zamawiający nie mógł przewidzieć.
2. W §3 ust.4 pkt 1 Wzoru Umowy prosimy o dodanie zapisu zgodnie z którym modyfikacja powierzchni oczyszczania w ramach tras wskazanych w załączniku nr 1 do umowy jest możliwe tylko w wypadku gdy nie wpłynie to na możliwości poprawnego i terminowego wykonania prac przez Wykonawcę oraz nie będzie się wiązać z trudnościami dla Wykonawcy.
3. W związku z §5 ust. 5 Wzoru Umowy prosimy o usunięcie obowiązku przekazywania na żądanie Zamawiającego załączników w wersji elektronicznej.
4. W związku z §5 ust. 5 Wzoru Umowy prosimy o określenie procedury postępowania w przypadku braku akceptacji wykazu prac.
5. W § 6 ust. 1 Wzoru Umowy prosimy o nałożenie na Zamawiającego obowiązku poinformowania Wykonawcy o kontroli realizacji umowy, w taki sposób i w takim terminie, aby pracownik Wykonawcy mógł brać w niej udział.
6. W §6 ust. 4 Wzoru Umowy prosimy o wydłużenie terminu w ciągu którego pracownik Wykonawcy będzie wezwany do udziału w kontroli.
7. W §6 ust. 4 Wzoru Umowy prosimy o wprowadzenie obowiązku umieszczenia przez Zamawiającego wzmianki na niepodpisanym protokole, dotyczącej przyczyn dla których pracownik Wykonawcy nie podpisał się na protokole.
8. Prosimy o nałożenie na Zamawiającego obowiązku precyzyjnego udokumentowania wszelkich naruszeń, których dopuszcza się Wykonawca, oraz ich niezwłocznego przekazania Wykonawcy.
9. Prosimy o wprowadzenie procedury zgodnie z którą Wykonawca ma prawo zakwestionować stanowisko Zamawiającego dotyczące naruszeń w realizacji przedmiotu umowy.
10. Prosimy o zmniejszenie kar umownych (§6 Wzoru Umowy).
11. Prosimy o wprowadzenie zapisu zgodnie z którym kary umowne będą obliczane procentowo od wartości danej pracy, która jest wykonywana niewłaściwie lub nieterminowo, a tym samym o usunięcie sztywnych, wskazanych kwotowo kar umownych.
12. Prosimy o wprowadzenie zapisu zgodnie z którym nałożenie kar umownych będzie uzależnione od bezskutecznego wezwania Wykonawcy do prawidłowego wykonania usługi.

13. Prosimy o wprowadzenie w ramach § 10 Wzoru Umowy zapisu dotyczącego czasowego zawieszenia możliwości naliczania kar umownych z uwagi na wielkość zamówienia oraz konieczność pełnego wdrożenia się Wykonawcy w realizację przedmiotu zamówienia.
14. Prosimy o wprowadzenie w §16 Wzoru Umowy zapisu zgodnie z którym siła wyższa stanowi okoliczność z powodu której nie realizowanie umowy jest usprawiedliwione i nie uprawnia do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego.
15. W związku z tym, że ustalenie harmonogramu prac ma być ustalony przez Zleceniodawcę, prosimy o zmianę §16 Wzoru Umowy poprzez dodanie zapisu zgodnie z którym, zwłoka wynikająca z przyczyn nie leżących po stronie Zleceniobiorcy, a spowodowanych działaniem Zleceniodawcy nie będzie uważana za zwłokę w przystąpieniu do wykonywania prac.
16. W §6 Wzoru Umowy prosimy o usunięcie zapisów zgodnie z którymi, kara umowna jest liczona za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia lub za każde 15 minut opóźnienia, a wprowadzenie w to miejsce zapisu zgodnie z którym kara umowna jest liczona jednorazowo lub za każdy dzień opóźnienia.
17. W §6 Wzoru Umowy prosimy o usunięcie zapisów zgodnie z którymi kara umowna jest liczona od chwili stwierdzenia nieprawidłowości.
18. Prosimy o wprowadzenie zapisu zgodnie z którym bezskuteczny upływ terminu w którym Wykonawca został wezwany do prawidłowego i terminowego wykonania umowy będzie uznany za moment od którego Zamawiający rozpocznie liczenie kary umownej.
19. Prosimy o nałożenie w §6 ust. 18 i 26 Wzoru Umowy obowiązku przeprowadzenia rekontroli niezwłocznie nie później jednak niż w terminie 1 godziny liczonej od chwili zgłoszenia prawidłowego wykonania umowy.
20. Wprowadzenia zapisu w §6 Wzoru Umowy zgodnie z którym Wykonawca ma prawo kwestionować zasadność oraz wysokość kar umownych.
21. W §6 ust 30 Wzoru Umowy prosimy o wydłużenie terminu w ciągu którego pracownik Wykonawcy będzie musiał się stawić do udziału w rekontroli.
22. W §6 ust. 33 pkt 2 Wzoru Umowy prosimy o wydłużenie terminu w ciągu którego Wykonawca ma przystąpić do realizacji prac cyklicznego zimowego oczyszczania miasta.
23. W §7 ust. 5 Wzoru Umowy prosimy o wydłużenie terminu w ciągu którego Wykonawca ma obowiązek przedstawić Zamawiającemu kopię umowy o podwykonawstwo.
24. W §8 ust 4 Wzoru Umowy prosimy o wydłużenie terminu w ciągu którego Wykonawca ma obowiązek poinformować Zamawiającego o sposobie załatwienia skarg na działanie lub zaniechanie Wykonawcy.

25. W związku z załącznikiem nr 2 do wzoru umowy zwracamy się z prośbą o wydłużenie wszystkich terminów z których wyprzedzeniem Zamawiający będzie zlecał prace Wykonawcy.
26. W ust. 1.3 załącznika nr 2 prosimy o wprowadzenie zapisu zgodnie z którym pracownicy muszą być ubrani w estetyczne ubrania z dobrze widocznym logiem Wykonawcy lub Podwykonawcy.
27. W związku z ust. 1.7 załącznika nr 2 do wzoru umowy zwracamy się z prośbą o wprowadzenie zapisu zgodnie z którym za czasowe usunięcie skrzyń z piaskiem będzie Wykonawcy przysługiwać wynagrodzenie.
28. Część III pkt. 1.2
Zamawiający podaje wymóg posiadania doświadczenia w zakresie oczyszczania letniego i zimowego, natomiast w żadnym z tych stawianych wymogów nie odnosi się do częstotliwości wykonania prac. Czy np. sprzątanie w warunkach letnich dwa razy w sezonie a w zimie gdy spadną duże śniegi jeden, dwa razy w sezonie będzie spełnieniem wymogu? Czy też Zamawiający oczekuje posiadania doświadczenia w wykonywaniu prac wykonywanych cyklicznie?
29. Część IV pkt. 2
Zamawiający odnosi się, iż zmiana obciążeń finansowych wynikających z wprowadzonych od 1 stycznia 2016 obowiązku ubezpieczenia wszelkiego rodzaju umów cywilnych (umowa zlecenie, umowa o dzieło) nie będzie wyrażał zgody na podwyższenie cen z tego tytułu. Z racji tego, że przedmiotowa umowa objęta zamówieniem wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2015 to czy Wykonawca ma jeszcze dla miesiąca grudnia kalkulować płace pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia bez obciążeń ZUS-owskich? Czy obowiązek zatrudnienia pracowników tylko i wyłącznie takich, od których odprowadzi się składki ZUS dotyczą samego wykonawcy czy też podwykonawców? Jak Zamawiający zamierza kontrolować obowiązek opłacania składek w trakcie realizacji umowy?
30. Część V kryteria oceny ofert
Do jakiego rodzaju prac Zamawiający zamierza wykorzystywać tego typu ciągniki? Odnosząc się do § 6 pkt. 16 umowy odwołujący się do Załącznika nr 2 pkt. 5 i 7 wynika, iż dotyczyć to ma prac tylko doraźnego odśnieżania w wariantach I i II i wywozu śniegu. Nie będą dotyczyć natomiast doraźnego oczyszczania, nie będzie też można stosować tych ciągników do prac cyklicznego oczyszczania. Prosimy o wyraźne doprecyzowanie rodzaju prac jakie mają wykonywać te ciągniki.
31. Zamawiający w części V pkt. 1.2 określa, iż ciągnik ten ma mieć napęd 4 x 4. Z zasad mechaniki przypominamy, iż napęd na 4 koła stosuje się w terenie ciężkim, podmokłym ażeby zwiększyć moment obrotowy maszyny. Ponieważ praca ciągnika ma dotyczyć terenów utwardzonych, więc nie zachodzi obawa ugrzęźnięcia ciągnika. Oprócz napędu na 4 koła do poprawienia momentu obrotowego maszyny służy także możliwość blokowania mostu ewentualnie możliwość zamontowania kolcy na oponę.

32. W naszej ocenie wprowadzony wymóg napędu 4 x 4 nie ma żadnego logicznego uzasadnienia (jeśli ma to prosimy o podanie). Wnosimy o wykreślenie tego zapisu.
33. Zwracamy także uwagę, iż wartość 5 punktów przypisana dla tego kryterium przekłada się średnio ok. 200 tys. na sezon (5% x 4 mln) i oznacza, że o tyle zapłaci więcej Zamawiający w przeciągu 3 lat nie uzyskując żadnej gwarancji lepszej jakości wykonania prac.
34. Dot. Załącznik nr 2 do wzoru umowy, pkt. 3.2 oraz kosztorysy Zamawiający niezależnie od wielkości nakładów jakie konieczne są do wykonania prac w wariantach AZ i AL. Zmusza Wykonawców do wprowadzenia do kosztorysu jednakowej ceny dla tych wariantów i o ile można przyjąć, iż krotność prac wykonywana w sezonie w wariantach AL. Będzie zbliżona do rzeczywistej to o tyle nieprzewidywalną ilością jest krotność prac w sezonie dla wariantu AZ. Powyższe zmusza Wykonawców nie do kalkulowania ceny w oparciu o faktycznie ponoszone koszty lecz do manipulowania cenami, aby wybrać najkorzystniejszą opcję (stosunek ceny letniego do zimowego). Zamawiający także nie podaje sposobu postępowania w sytuacjach gdy Wykonawca wykona pracę a zamawiający ją odbierze w wariantach AL. A w godzinach popołudniowych wystąpią warunki dla wariantu AZ. Czy to oznacza, że Zamawiający zapłaci za pracę w wariantach AL i AZ?
35. Czy Zamawiający uzna jako spełnienie warunku posiadania wiedzy i doświadczenia (Część III, ust.1, pkt.2)) prace wykonywane w ramach jednej umowy - polegające na całorocznym utrzymaniu w sezonie zimowym i letnim terenów ogólnodostępnych, którymi są chodniki i place (utrzymane w technologii ręcznej i mechanicznej) oraz jezdnie (utrzymane w technologii mechanicznej) – o łączonej powierzchni wymaganej przez Zamawiającego ?
36. Prosimy o doprecyzowanie dokumentów, które Zamawiający wymaga w przypadku, gdy Wykonawca, polega na zasobach innych podmiotów, a podmioty te nie będą brały udziału w realizacji zamówienia. Jakie dokumenty tych podmiotów należy załączyć i które części oferty mają być podpisane przez uprawnionego przedstawiciela tych podmiotów.
37. Prosimy o doprecyzowanie zapisu umowy dot. kar § 6 ust. 14. Czy Zamawiający naliczy jednokrotną karę 2000 zł za trasę, której dotyczą nieprawidłowości, niezależnie od ilości ewentualnych nieprawidłowości (miejsc) na tej trasie?
38. Prosimy o doprecyzowanie kwestii rozliczenia „zimowego ręcznego oczyszczenia 100m² powierzchni w ciągu doby w wariantach AZ”. Czy Zamawiający zapłaci Wykonawcy stawkę CALAZ/100m² za każde jednokrotne oczyszczenie tras z załącznika nr 1 pkt. 1A i 2 trwające w czasie określonym w pkt. 3.2.4 Załącznika nr 2 do wzoru umowy? Czy też stawka CALAZ/100m² jest ryczałtem za utrzymanie tras z załącznika nr 1 pkt. 1A i 2 przez całą dobę, czyli wielokrotne prace oczyszczania w przypadku kolejnego opadu w tej samej dobie?
39. Prosimy o doprecyzowanie sposobu realizacji „zimowego ręcznego oczyszczenia w wariantach AZ”. Zgodnie z zapisem w pkt. 3.2.4 Załącznika nr 2 do wzoru umowy - należy zakończyć w czasie nie dłuższym niż 4 i 6 godzin odpowiednio dla chodników i miejsc parkingowych. Kto podejmuje decyzję o kolejnej akcji w ciągu tej samej doby w przypadku nawrotu opadów ?
40. Prosimy o doprecyzowanie kwestii stawki CALAZ. Zamawiający w pkt. 3.2 Załącznika nr 2 do wzoru umowy - informuje, że dobór stawki cenowej zależy od wariantu AZ lub AL., a jednocześnie w formularzu „Kosztorys szczegółowy dla rejonu...” Zamawiający zakłada tę samą stawkę dla obu tych wariantów ? Czym ma się różnić rozliczenie tych wariantów?
41. Prosimy o doprecyzowanie kwestii raportu dobowego, o którym mowa w pkt. 3.2 Załącznika nr 2 do wzoru umowy. Co miałyby zawierać taki raport?

42. Prosimy o doprecyzowanie kwestii stawki CDZ – czy jest to jedna stawka dla wariantu 1 (odsnieżanie z posypaniem) i wariantu 2 (tylko posypanie)?
43. Czy Zamawiający używając określenia „dopuszcza się użycie innego sprzętu mechanicznego o masie do 2500 kg” Załącznik Nr 2 do umowy pkt. 5, dopuszcza sprzęt zarówno do zimowego jak i letniego oczyszczania - bez wyposażenia opisanego w pkt. 1.2 Załącznika nr 2?
44. Czy Zamawiający dopuszcza używanie sprzętu mechanicznego typu „mechaniczne szczotki obrotowe” - zarówno do zimowego jak i letniego oczyszczania?
45. Prosimy o doprecyzowanie, jakiego typu zanieczyszczenia z chodników i innych elementów drogi Zamawiający przewiduje do wywozu i unieszkodliwienia - Załącznik nr 2 do Umowy, pkt. 8 ? I czy ta czynność (pozycja w kosztorysie CWZ) ma polegać tylko na załadunku, wywozie i unieszkodliwieniu ? Czy również na zebraniu z jakiejś powierzchni?
46. Prosimy o doprecyzowanie wykonania czynności „Zbierania zanieczyszczeń z głównych ciągów komunikacyjnych...” Załącznik nr 2 do umowy pkt. 9 – czy Zamawiający będzie każdorazowo zlecał wykonanie tej czynności, czy będzie ona podlegała stałemu harmonogramowi, jest to istotna kwestia dla skalkulowania usługi?
Z informacji zawartej w pkt. 9 wynika, że prace mają być wykonane na godz. 8.00 i 16.00, a więc dwa razy w ciągu doby, czy zatem stawkę CZ/100mb należy traktować jako wynagrodzenie za jednorazową czynność wykonaną np. do godz. 8.00 czy też ryczałt za dwukrotne wykonanie w ciągu doby?
47. Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający wymaga załączenia do oferty Wykazu sprzętu wg wzoru Załącznika nr 5 do wzoru umowy w przypadku, gdy nie deklaruje dodatkowo punktowanych ciągników?

48. Czy warunek udziału w przedmiotowym postępowaniu dotyczący wiedzy i doświadczenia zostanie spełniony, jeżeli Oferent wykaże się wykonaniem lub wykonywaniem przez nieprzerwany okres, co najmniej 12 miesięcy, w ramach jednej umowy, pracami polegającymi na całorocznym utrzymaniu (mechanicznym i ręcznym, czy tylko ręcznym?) w sezonie zimowym i letnim (zamiataniu i odsnieżaniu) terenów ogólnodostępnych, z zastrzeżeniem, że powierzchnia terenów utrzymywanych w sezonie zimowym (odsnieżanych i/lub zamiatanych) wynosiła minimum 30 000 m²?

49. Czy pod pojęciem terenów ogólnodostępnych należy rozumieć tereny tożsame z tymi, które są ręcznie oczyszczane w przedmiocie zamówienia, tj. chodniki, kładki dla pieszych?

50. Zgodnie ze wprowadzonymi zmianami w zapisach SIWZ (pismo ZOM/NZP-3/KP/2/491/15 z dnia 17 lutego 2015) Cz. III ust.1) pkt.2) otrzymał następujące brzmienie:
„2) posiadanie wiedzy i doświadczenia. Warunek zostanie spełniony, niezależnie od liczby części zamówienia na jakie składana jest oferta, jeśli Wykonawca wykaże w zał. Nr 6 do SIWZ, że wykonuje lub wykonywał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, przez nieprzerwany okres co najmniej 12 miesięcy, w ramach jednej umowy, prace polegające na całorocznym utrzymaniu w sezonie zimowym i letnim (zamiataniu i odsnieżaniu) terenów ogólnodostępnych, z zastrzeżeniem, że powierzchnia terenów utrzymywanych w sezonie zimowym (odsnieżanych i/lub zamiatanych) wynosiła minimum 30.000 m².”

Czy pod pojęciem całorocznego utrzymania w sezonie zimowym i letnim (zamiatanie i odsnieżanie) terenów ogólnodostępnych Zamawiający rozumie sprzątanie cykliczne (minimum raz w tygodniu) z zastrzeżeniem, iż w sezonie zimowym powierzchnia utrzymywanych terenów (cyklicznie odsnieżanych i/lub zamiatanych) wynosiła minimum 30 000 m²?

51. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty, Zamawiający przyjął następujące kryteria:

- cena brutto za realizację zamówienia – 95pkt.,
- potencjał techniczny – 5pkt.

W przypadku potencjału technicznego, punkty będą przyznawane za zaoferowanie użycia ciągnika o masie całkowitej maksymalnej 2500kg wraz z osprzętem oraz spełniającego normy emisji spalin EURO 4.

Prosimy o zmianę wspomnianych powyżej wymagań, bowiem dostępne na rynku ciągniki, które spełniają wymagane przez Zamawiającego normy emisji spalin, posiadają masę całkowitą powyżej 2,5tony. Po dokonaniu rozeznania wśród sprzedawców takiego rodzaju sprzętu, nie znaleźliśmy ani jednego podmiotu, który mógłby zaoferować ciągnik spełniający wymagania zawarte w SIWZ.

POTENCJAŁ TECHNICZNY

(wymaga aktualizacji przed każdym sezonem)

1. Wykaz Sprzętu: Ciągniki – sprzęt mechaniczny przewidziany do realizacji zamówienia określony w załączniku nr 2 do umowy w pkt 1 pkt.1.2 .

WYKAZ CIĄGNIKÓW				
Lp.	Marka Ciągnika	Nr Rejestracyjny	Masa Własna	Masa z osprzętem
1				
...				

2. Wykaz Sprzętu: Samochody przewidziane do realizacji zamówienia określony w załączniku nr 2 do umowy

WYKAZ SAMOCHODÓW					
Lp.	Marka Samochodu	Nr Rejestracyjny	Ładowność	HDS (Tak/Nie)	Nr VIN
1					
...					

3. Wykaz Sprzętu o masie własnej do 2,5 tony do zgarniania i załadunku śniegu przewidziane do realizacji zamówienia określony w załączniku nr 2 do umowy

WYKAZ SPRZĘTY DO ZGARNIANIA I ZAŁADUNKU ŚNIEGU		
Lp.	Marka	Masa Własna
1		
...		