

OGŁOSZENIE
z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych

Zamawiający: Miasto Stołeczne Warszawa, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, w imieniu i na rzecz którego działa - **Zarząd Oczyszczania Miasta, Al. Jerozolimskie 11/19, 00-508 Warszawa** zaprasza do złożenia oferty na:

„Pielęgnacja zieleni i utrzymanie czystości na pętlach komunikacji miejskiej m.st. Warszawy lewobrzeżnej”

Zakres rzeczowy uwzględniający wszystkie informacje mogące mieć wpływ na cenę oferty jest określony we wzorze umowy stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Termin realizacji zamówienia: **od dnia zawarcia umowy do 15 grudnia 2026 r.**

Warunki udziału: **o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.**

Kryterium oceny: **cena – 100 %**

Termin składania ofert: **do dnia 7 września 2026 r. do godz. 9:00.**

Oferty można składać:

- drogą elektroniczną na adres: **zom@zom.waw.pl**;
- dopuszcza się możliwość złożenia oferty w sekretariacie Zarządu Oczyszczania Miasta; **Al. Jerozolimskie 11/19; 00-508 Warszawa pok. 303.**

Oferta będzie rozpatrywana przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający otrzyma ją w terminie składania ofert określonym w ogłoszeniu.

Komórka organizacyjna Zarządu Oczyszczania Miasta realizująca zamówienie:

Dział Oczyszczania

Osoby do kontaktu:

- **Marta Kucińska tel. 22-277-04-17, email: kucinska@zom.waw.pl**

Informacje dodatkowe:

1. **Wykonawca musi złożyć wypełniony formularz ofertowy wraz z załącznikiem nr 1.**
2. Zamawiający będzie rozpatrywał oferty złożone zgodnie z ogłoszeniem.
3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza.
4. Niezwłocznie po rozpatrzeniu ofert Zamawiający poinformuje na stronie internetowej Zarządu Oczyszczania Miasta, na której zostało zamieszczone ogłoszenie, o wyborze najkorzystniejszej oferty lub o unieważnieniu postępowania.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ogłoszenia bez podania przyczyn.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszenia w każdym czasie (w tym po upływie terminu składania ofert) bez podawania przyczyn.
7. W sprawach nieujętych w ogłoszeniu mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

Załączniki:

- 1) Formularz ofertowy z załącznikiem nr 1
- 2) Wzór umowy
- 3) Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

FORMULARZ OFERTOWY

Wykonawca:

Adres:

REGON: NIP:

tel. e-mail

W odpowiedzi OGŁOSZENIE w ramach prowadzonego postępowania z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych na: „PIELĘGNACJĘ ZIELENI I UTRZYMANIE CZYSTOŚCI NA PĘTLACH KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ M.ST. WARSZAWY LEWOBRZEŻNEJ”.

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę brutto zł,
zgodnie z kosztorysem.

- 1) Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.**
- 2) Zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego, na warunkach określonych we wzorze umowy. (dotyczy procedury publicznego ogłoszenia)

Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są:

1)

2)

.....20..... r.

.....
miejscowość, data

.....

.....
podpis uprawnionego
przedstawiciela Wykonawcy

L.p.	Wyszczególnienie	Jedn.	Cena jedn.	Ilość jedn.	krotność	Wartość netto (d*e*f)	stawka VAT w %	Wartość brutto (g *1,08)
a	b	c	d	e	f	g	h	i
	PRACE PORZĄDKOWE							
1	Sprzątanie terenów zieleni	ar		589,26	44		8	
2	Jednokrotne sprzątanie terenów zieleni	ar		100,00	10		8	
	PRACE OGRODNICZE							
3	Koszenie trawników	ar		542,76	3		8	
4	Jednokrotne koszenie trawników	ar		100,00	3		8	
5	Grabienie trawników	x	x	x	x	x	x	x
5.1.	Grabienie jesienne	ar		542,76	1		8	
6	Pielęgnacja krzewów, skupin krzewów i żywopłotów	ar		46,50	3		8	
7	Ręczne sadzenie roślin cebulowych w trawnikach i /lub rabatach	m²		300,00	1		8	
8	Mulczowanie korą krzewów i drzew	ar		5,00	1		8	
	PRACE PRZY DRZEWACH							
9	Pielęgnacja drzew	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Pielęgnacja drzewa o obwodzie pnia do 100 cm	szt.		20,00	1		8	
9.2	Pielęgnacja drzewa o obwodzie pnia od 101 cm	szt.		20,00	1		8	
10	Sadzenie drzew wraz z pielęgnacją po posadzeniu	szt.		5,00	1		8	
11	Usuwanie drzew	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Usunięcie drzewa o obwodzie pnia do 100 cm	szt.		10,00	1		8	
11.2	Usunięcie drzewa o obwodzie pnia od 101 cm	szt.		10,00	1		8	
	RAZEM							

(miejscowość) (data.....2026 r.)

.....
(podpis uprawnionego(-ych) przedstawiciela(-li) Wykonawcy)

Wzór umowy

Umowa o wartości nieprzekraczającej 170 000,00 zł zawarta w dniu.....pomędzy:

Miastem Stołecznym Warszawa, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, NIP 525-22-48-481, w ramach którego działa jednostka budżetowa m. st. Warszawy - **Zarząd Oczyszczania Miasta**, Al. Jerozolimskie 11/19, 00-508 Warszawa, zwany dalej **Zamawiającym**, reprezentowany na podstawie pełnomocnictwa nr z dnia, przez:

•
a:
..... z siedzibą w Warszawie przy, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Wydział KRS, nr wpisu do rejestru przedsiębiorców o kapitale zakładowym w wysokości zł, NIP zwanym dalej **Wykonawcą**, reprezentowanym przez:

-
-

§ 1

[Przedmiot umowy]

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania prace na pętlach komunikacji miejskiej: autobusowych i tramwajowych, znajdujących się na terenie m.st. Warszawy lewobrzeżnej, polegające na sprzątaniu oraz pielęgnacji zieleni niskiej i wysokiej.
2. Zakres prac i ceny jednostkowe określa załącznik nr 1.
3. Standardy jakościowe wykonywanych prac oraz warunki techniczne realizacji umowy określa załącznik nr 2.
4. Lokalizacje pętli wraz z powierzchniami określa załącznik nr 3.

§ 2

[Czas obowiązywania]

Prace będące przedmiotem umowy będą realizowane od dnia zawarcia umowy do 15 grudnia 2026 r.

§ 3

[Warunki wykonania umowy]

1. Wykonawca oświadcza, że posiada kwalifikacje, doświadczenie oraz potencjał techniczny i kadrowy niezbędne do wykonania przedmiotu umowy.
2. Wykonawca będzie realizował prace na podstawie zleceń, określających lokalizację, rodzaj, zakres i termin wykonania prac. Zlecenia będą przysyłane na adres e-mail wskazany w § 13 ust. 3 umowy.
3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze standardami określonymi w załączniku nr 2 do umowy.

§ 4

[Zabezpieczenie należytego wykonania umowy]

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust.1 tj zł (słownie: złotych w formie
.....
2. Wniesione zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, w tym do zapłacenia kar umownych.
3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy w terminach i wysokościach, jak niżej:
 - a) 70 % w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiającego za należyte wykonane;
 - b) 30 % w terminie 15 dni od dnia zakończenia terminu okresu rękojmi.
4. Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji. Warunki gwarancji określa załącznik nr 4 do umowy.

§ 5

[Wynagrodzenie. Termin zapłaty.]

1. Zamawiający określa, że za zlecone i prawidłowo wykonane prace w okresie obowiązywania umowy zapłaci Wykonawcy łączne wynagrodzenie nie wyższe niż: netto zł; brutto zł (słownie: złotych)
2. Wykonawca za prace wykonane w każdym okresie rozliczeniowym będzie otrzymywał wynagrodzenie według cen jednostkowych określonych oddzielnie dla każdego rodzaju prac w załączniku nr 1. Okres rozliczeniowy stanowi pełen miesiąc kalendarzowy.
3. W przypadku osiągnięcia wysokości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w ust. 1, przed datą określoną w § 2, umowa ulega automatycznemu rozwiązaniu bez składania w tym względzie dodatkowych oświadczeń, a Wykonawca zrzeka się wszelkich roszczeń z tego tytułu. W szczególności Wykonawcy nie przysługuje żadne wynagrodzenie, zwrot kosztów, odszkodowanie czy inne roszczenie z tytułu prac, za które wynagrodzenie przekroczyłoby kwotę określoną w ust. 1.
4. Wykonawca, oświadcza, że:
 - 1) jest podatnikiem podatku od towarów i usług dla czynności objętych umową,
 - 2) wystawia faktury w KSeF.
5. Wykonawca, za prawidłowo wykonane prace będzie wystawiał na podstawie protokołu odbioru prac raz w miesiącu, lub częściej za zgodą Zamawiającego, fakturę VAT.
6. Wykonawca, wraz z fakturą VAT, z zastrzeżeniem ust. 7, przedstawi Zamawiającemu załącznik zawierający wykaz prawidłowo wykonanych prac w danym okresie rozliczeniowym oraz rozliczenie wynikającej z nich kwoty wynagrodzenia. Forma załącznika oraz jego treść musi zostać zaakceptowana przez Zamawiającego przed wystawieniem faktury VAT. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca prześle załącznik również w formie elektronicznej na adres e-mail: oczyszczanie@zom.waw.pl
7. Załączniki uzgodnione z Zamawiającym, które, zgodnie z obowiązującymi przepisami, nie mogą stanowić załącznika do faktury wystawionej w KSeF, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu w formie:
 - 1) elektronicznej, w formacie pliku PDF, na adres e-mail: oczyszczanie@zom.waw.pl lub
 - 2) papierowej, na adres: Zarząd Oczyszczania Miasta, 00-508 Warszawa, Al. Jerozolimskie 11/19,- w terminie do 3 dni roboczych od dnia doręczenia faktury, o którym mowa w ust. 9.
8. Faktury Wykonawca będzie wystawiał i dostarczał:
 - 1) za pośrednictwem KSeF, z zastrzeżeniem pkt. 2)-3),
 - 2) poza KSeF, w formie:
 - a) elektronicznej, w formacie pliku PDF, na adres e-mail: zom@zom.waw.pl pod warunkiem zastosowania przez Wykonawcę opcji potwierdzenia odbioru wiadomości lub
 - b) papierowej, na adres: Zarząd Oczyszczania Miasta, 00-508 Warszawa Al. Jerozolimskie 11/19,
 - c) elektronicznej za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania (dalej: PEF), o której jest mowa w niniejszym paragrafie.
 - 3) w przypadku awarii KSeF, tymczasowo, w formie:
 - a) elektronicznej, w formacie pliku PDF, na adres e-mail: zom@zom.waw.pl pod warunkiem zastosowania przez Wykonawcę opcji potwierdzenia odbioru wiadomości lub
 - b) papierowej, na adres: Zarząd Oczyszczania Miasta, 00-508 Warszawa Al. Jerozolimskie 11/19.
9. Za dzień doręczenia faktury uznaje się w przypadku:
 - 1) faktury wystawionej w KSeF - dzień przydzielenia jej numeru w KSeF,
 - 2) faktury wystawionej w czasie awarii KSeF:
 - a) dzień potwierdzenia otrzymania wiadomości zawierającej fakturę w formacie pliku PDF na adres e-mail: zom@zom.waw.pl, z zastrzeżeniem pkt 2) ppkt b),
 - b) pierwszy dzień roboczy następujący po dniu wpływu wiadomości zawierającej fakturę zom@zom.waw.pl - w przypadku niezastosowania przez Wykonawcę opcji potwierdzenia odbioru wiadomości zawierającej fakturę,
 - c) datę wpływu papierowej faktury na adres: Zarząd Oczyszczania Miasta, 00-508 Warszawa Al. Jerozolimskie 11/19,
 - d) dzień przydzielenia jej numeru w KSeF,- w zależności, które ze zdarzeń wskazanych w pkt 2) nastąpiło wcześniej,

- 3) niedostępności KSeF po stronie Wykonawcy - dzień przydzielenia jej numeru w KSeF, z zastrzeżeniem zapisów ustępu poniżej,
- 4) faktury wystawionej poza KSeF:
 - a) dzień potwierdzenia otrzymania wiadomości zawierającej fakturę w formacie pliku PDF na adres e-mail: zom@zom.waw.pl, z zastrzeżeniem pkt 4) ppkt b),
 - b) pierwszy dzień roboczy następujący po dniu wpływu wiadomości zawierającej fakturę na adres: zom@zom.waw.pl - w przypadku niezastosowania przez Wykonawcę opcji potwierdzenia odbioru wiadomości zawierającej fakturę,
 - c) datę wpływu papierowej faktury na adres: Zarząd Oczyszczania Miasta, 00-508 Warszawa Al. Jerozolimskie 11/19,
 - d) dzień otrzymania przez Wykonawcę dokumentu UPO - w przypadku dostarczenia prawidłowej faktury elektronicznej przez PEF, zgodnie z zasadami dotyczącymi PEF, określonymi w niniejszym paragrafie.
10. Przez tryb niedostępności KSeF, o którym mowa w ustępie powyżej, należy rozumieć niedostępność, o której stanowi przepis art. 106ne ust 4 ustawy o podatku od towarów i usług, a także tryb offline24, o którym stanowią przepisy art. 106nda ust. 1 i 2 ustawy o podatku od towarów i usług.
11. Doręczenie w KSeF faktury wystawionej w czasie trwania awarii nie skutkuje rozpoczęciem biegu terminu płatności.
12. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury, w terminie 21 dni liczonym od pierwszego dnia roboczego po dniu jej doręczenia określonym zgodnie z ust. 9.
13. Zamawiający zastrzega że, płatność nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury. Za prawidłowo wystawioną uznaje się fakturę:
 - 1) w przypadku wystawiania faktur w KSeF - wystawioną w KSeF (z wyjątkiem przypadków, kiedy faktura wystawiana jest w czasie awarii KSeF), gdzie w zakresie prawidłowego określenia nabywcy:
 - a) w polu „Podmiot2” w pozycji „JST” wpisano „1” oraz podano dane:
Nabywcy:
Miasto Stołeczne Warszawa
00-950 Warszawa, Plac Bankowy 3/5
NIP: 5252248481
 - b) w polu „Podmiot inny/Podmiot3” podano dane:
Odbiorcy i płatnika:
Zarząd Oczyszczania Miasta
00-508 Warszawa, Al. Jerozolimskie 11/19
NIP: 5261046104
 - c) w polu „Rola” wpisano „8” – JST odbiorca,
 - 2) w przypadku wystawiania faktur poza KSeF – zawierającą dane określone obowiązującymi przepisami prawa, gdzie w zakresie prawidłowego określenia nabywcy wskazano dane:
 - a) **Nabywcy:**
Miasto Stołeczne Warszawa
00-950 Warszawa, Plac Bankowy 3/5
NIP: 5252248481
 - b) **Odbiorcy i płatnika:**
Zarząd Oczyszczania Miasta
00-508 Warszawa, Al. Jerozolimskie 11/19
NIP: 5261046104
- 3) niezależnie od metody jej wystawienia:
 - a) zawierającą w swojej treści **numer umowy**, której dotyczy,
 - b) zawierającą **numer rachunku bankowego** przeznaczonego do obsługi płatności z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności w rozumieniu art. 108a ustawy o podatku od towarów i usług w przypadku Wykonawcy będącego zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT.
 - c) wystawioną zgodnie z przepisami prawa i niniejszą umową oraz prawidłową pod względem formalnym i rachunkowym.
14. W przypadku wystawienia faktury w sposób niezgodny z ust. 13 Zamawiający zastrzega sobie prawo wstrzymania zapłaty do czasu otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. Po otrzymaniu prawidłowo wystawionej faktury termin płatności będzie liczony zgodnie z ust. 12, a Wykonawca zrzeka się jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu.

15. Za termin zapłaty faktury uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
16. Zamawiający dopuszcza możliwość odbioru faktury elektronicznej przesyłanej za pośrednictwem PEF, niezależnie od metody jej wystawienia, z uwzględnieniem zapisów niniejszego paragrafu dotyczących PEF.
17. Wykonawca może również wystawić fakturę w formie elektronicznej i przedłożyć ją Zamawiającemu przez PEF znajdującą się na stronie <https://efaktura.gov.pl/>, poprzez Konto Podmiotu (Wykonawcy).
18. Zamawiający nie będzie zobowiązany do odbioru faktury elektronicznej przesyłanej za pośrednictwem PEF, która nie posiada numeru umowy nadanego przez Zamawiającego.
19. Zamawiający nie wyraża zgody na przysyłanie przez Wykonawcę innych ustrukturyzowanych dokumentów za pośrednictwem PEF.
20. W przypadku, gdy Wykonawca wystawia faktury w KSeF i dostarczy je przez PEF:
 - 1) faktura elektroniczna uważana jest za fakturę ustrukturyzowaną po przydzieleniu jej numeru identyfikującego w KSeF,
 - 2) z momentem przydzielenia fakturze elektronicznej numeru identyfikującego w KSeF faktura uważana jest za odebraną. Wcześniejsze pobranie faktury elektronicznej z PEF nie skutkuje rozpoczęciem biegu terminu płatności należności z tytułu świadczenia nią dokumentowanego,
 - 3) postanowienia umowne dotyczące faktur ustrukturyzowanych, w szczególności dotyczące prawidłowo wystawionej faktury, awarii i niedostępności KSeF, rozpoczęcia biegu terminu płatności stosuje się do faktur elektronicznych, o których mowa w ustawie o elektronicznym fakturowaniu, którym przydziela się numer KSeF.
21. Fakturę za prace wykonane w grudniu 2026 r. Wykonawca złoży najpóźniej do 18 grudnia 2026 r.
22. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego z bieżących należności Wykonawcy kar umownych, naliczanych zgodnie z § 7, na podstawie noty księgowej wystawionej przez Zamawiającego.

§ 6

[Kontrola realizacji prac]

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonywania całodobowych kontroli w trakcie realizacji niniejszej umowy. Z przeprowadzonych kontroli sporządzane będą protokoły.
2. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany do skierowania upoważnionej osoby do udziału w kontroli we wskazanym miejscu. Czas stawienia się pracownika Wykonawcy do udziału w kontroli nie może przekroczyć 1 godziny od telefonicznego wezwania.
3. Podstawą do naliczenia kar jest protokół dwustronny podpisany przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy. W przypadku niestawienia się do udziału w kontroli przedstawiciela Wykonawcy w ciągu jednej godziny od wezwania lub odmowy uczestnictwa i/lub podpisania protokołu, sporządzony zostanie protokół jednostronny. Kopia protokołu z kontroli zostanie wysłana do Wykonawcy na adres e-mail wskazany w § 13 ust. 3 umowy.
4. Usunięcie nieprawidłowości wskazanych w protokole kontroli należy zgłosić na adres e-mail wskazany w § 13 ust. 2 pkt. c umowy nie później niż 1 godzinę od momentu usunięcia nieprawidłowości. Zgłoszenie usunięcia nieprawidłowości musi zawierać: numer umowy, numer zakwestionowanej pozycji z załącznika nr 3 do umowy bądź pozycji ze zlecenia wraz z dokładną godziną usunięcia nieprawidłowości. W przypadku niezgłoszenia usunięcia nieprawidłowości, wskazanych w protokole kontroli, w ciągu 1 godziny od momentu ich usunięcia, kara naliczana będzie do czasu otrzymania zgłoszenia.
5. Wszelkie rekontrole przeprowadzone będą po zgłoszeniu przez Wykonawcę poprawnego wykonania zakwestionowanych w czasie kontroli prac i zakończone dwustronnym protokołem odbioru.
6. W rekontroli oprócz przedstawiciela Zamawiającego wymagany jest udział upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy. W przypadku niestawienia się do udziału w kontroli przedstawiciela Wykonawcy w ciągu jednej godziny od wezwania lub odmowy uczestnictwa i/lub podpisania protokołu, sporządzony zostanie protokół jednostronny. Kopia protokołu z rekontroli zostanie wysłana do Wykonawcy na adres e-mail wskazany w § 13 ust. 3 umowy.

7. Jeżeli w ramach przeprowadzonej rekontroli Zamawiający stwierdzi, iż Wykonawca nie usunął uchybień, procedura rekontroli zostanie powtórzona.

§ 7

[Kary umowne]

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania sprzątnięcia terenów zieleni, określonego w załączniku nr 2 pkt. 1 i 2, Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości **200,00 zł** za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia liczoną od wyznaczonego terminu i godziny zakończenia prac w odniesieniu do każdej lokalizacji podanej w zleceniu, której nieprawidłowości dotyczą.
2. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania prac określonych w załączniku nr 2 pkt. 3-11, Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości **200,00 zł** za każde rozpoczęte 24 godziny opóźnienia liczone od terminu zakończenia prac podanego w zleceniu w odniesieniu do każdej lokalizacji podanej w zleceniu, której nieprawidłowości dotyczą.
3. W przypadku stwierdzenia zanieczyszczania terenów przyległych do powierzchni oczyszczanych (np. jezdnie, teren prywatny, posesje, trawniki), w tym również zapełniania zanieczyszczeniami koszy, Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości **200,00 zł**, liczoną od chwili stwierdzenia nieprawidłowości za każdą rozpoczętą godzinę trwania nieprawidłowości w odniesieniu do każdej pozycji z załącznika nr 3 do umowy, na której stwierdzono nieprawidłowości.
4. Kary umowne, o których mowa w **ust. 1- 3** niniejszego paragrafu będą naliczane do czasu zgłoszenia przez Wykonawcę prawidłowego wykonania prac, pod warunkiem, że prawidłowość wykonania prac zostanie potwierdzona przez Zamawiającego w protokole rekontroli.
5. W przypadku realizacji prac określonych w umowie przez inne podmioty niż wymienione w § 8 ust. 1 umowy, Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w wysokości **1000,00 zł** za każdy stwierdzony przypadek.
6. W przypadku realizacji prac przy pomocy sprzętu, którego stosowanie Zamawiający określił jako niedopuszczalne (koszenie kosiarkami bijakowymi zawieszanymi na ciągniku rolniczym, używanie dmuchaw, koszenie kosami spalinowymi dużych powierzchni na terenach płaskich), Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w wysokości **4000,00 zł** za każdy stwierdzony przypadek.
7. W przypadku stwierdzenia **nieoznakowania logo** Wykonawcy (nazwa firmy w widocznym miejscu sprzętu mechanicznego np. samochód, ciągnik używanego podczas realizacji prac określonych w załączniku nr 2 do umowy lub odzieży roboczej pracowników realizujących prace określone w załączniku nr 2 do umowy), Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w wysokości **100,00 zł** za każdy stwierdzony przypadek dotyczący pracownika lub jednostki sprzętu mechanicznego.
8. W przypadku braku łączności z osobą/osobami wskazanymi do kontaktu przez Wykonawcę w § 13 ust. 3 umowy przez 1 godzinę od momentu podjęcia pierwszej próby kontaktu, Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w wysokości **500,00 zł**. Podstawą nałożenia kary jest notatka służbowa zawierająca opis i czas podjętych prób nawiązania łączności, sporządzona przez przedstawiciela Zamawiającego.
9. W przypadku nieprzedłożenia w terminie wskazanym w § 11 ust. 3 kopii polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w wysokości **1 000,00 zł** za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.
10. Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku usunięcia nieprawidłowości na własny koszt.
11. Zapłata kar umownych nie wyklucza prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych za poniesioną szkodę.
12. Łączna maksymalna wysokość kar umownych naliczanych w ramach umowy nie przekroczy 100 % wartości łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1.

§ 8

[Realizacja umowy przez Podwykonawców]

1. Przedmiot umowy będzie realizowany przez Wykonawcę samodzielnie w pełnym zakresie prac.
[lub w przypadku wskazania podwykonawców w ofercie]
Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy przy udziale następujących podwykonawców w poniżej określonym zakresie prac:

- [oznaczenie podwykonawcy] – zakres powierzonych prac [.....]
- [oznaczenie podwykonawcy] – zakres powierzonych prac [.....]
2. Zmiana zakresu prac wykonywanych przez Wykonawcę lub podwykonawców, rezygnacja z podwykonawcy lub wprowadzenie nowego podwykonawcy, wymaga: uprzedniego poinformowania Zamawiającego o planowanej zmianie, oraz wprowadzenia zmian w ust. 1 w formie aneksu do umowy.
 3. W przypadku stwierdzenia, iż przedmiot umowy jest realizowany przez podmioty niewskazane w ust. 1, Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną określoną w § 7 ust. 5 umowy.
 4. Na wniosek Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, w terminie 3 dni od wezwania.

§ 9

[Udostępnianie informacji publicznej]

1. Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej umowy, a w szczególności przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia, stanowią informację publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 06 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej, która podlega udostępnieniu w trybie przedmiotowej ustawy.
2. Wykonawca wyraża zgodę na udostępnienie w trybie ustawy, o której mowa w ust. 1, zawartych w niniejszej umowie dotyczących go danych osobowych w zakresie obejmującym imię i nazwisko, a w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, również w zakresie firmy.¹

§ 10

[Ochrona danych osobowych]

1. Każda ze Stron w związku z zawarciem Umowy staje się administratorem danych osobowych pracowników, współpracowników (w tym podwykonawców) oraz reprezentantów drugiej Strony, których dane zostały jej udostępnione przez tą drugą Stronę w związku z realizacją Umowy.
2. Zakres danych osobowych przetwarzanych przez każdą ze Stron obejmuje dane kontaktowe pracowników, współpracowników (w tym podwykonawców) oraz reprezentantów drugiej Strony, zaś podstawą prawną przetwarzania i udostępnienia ww. danych osobowych, jest realizacja Umowy i uzasadniony interes każdej ze Stron (art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej „RODO”). Prawnie uzasadniony interes polega na umożliwieniu każdej ze Stron sprawnego bieżącego wykonywania Umowy lub zapewnienia wiarygodnej identyfikacji drugiej Strony.
3. Każda ze Stron oświadcza, że osoby wskazane w Umowie będą dysponować informacjami dotyczącymi przetwarzania ich danych osobowych przez pozostałe Strony na potrzeby realizacji Umowy, zgodnie z zasadami określonymi w art. 14 RODO. Każda ze Stron w imieniu drugiej wykona obowiązek informacyjny wobec osób wskazanych w Umowie działających na jej rzecz poprzez przekazanie klauzuli informacyjnej. Wzór klauzuli informacyjnej Zamawiającego stanowi załącznik nr 5 do umowy.

§ 11

[Zakres odpowiedzialności Wykonawcy]

1. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za wszelkie roszczenia cywilnoprawne osób trzecich wynikające z niewykonania lub nienależytego wykonania prac objętych niniejszą umową, w tym wykonywania ich niezgodnie z niniejszą umową.
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe w związku z realizacją prac.
3. Wykonawca jest obowiązany posiadać w okresie obowiązywania umowy polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie odpowiedzialności kontraktowej i deliktowej. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć kserokopię polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie odpowiedzialności kontraktowej i deliktowej nie

¹ Postanowienie ust. 2 stosuje się w przypadku, gdy Wykonawcą jest osoba fizyczna lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą.

później, niż w terminie 3 dni przed dniem rozpoczęcia prac będących przedmiotem umowy.

4. Wykonawca odpowiada za działania podwykonawców jak za własne. Wykonawca zapewnia, że podwykonawcy będą przestrzegać wszelkich postanowień niniejszej umowy.
5. Zamawiający nie odpowiada za jakiegokolwiek zobowiązania Wykonawcy wobec podwykonawców, jak również za zobowiązania podwykonawców wobec osób trzecich.
6. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego rozpatrywania wszelkich skarg osób trzecich na działania lub zaniechania Wykonawcy przekazanych przez Zamawiającego lub za pośrednictwem Zamawiającego oraz poinformowania Zamawiającego, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty ich otrzymania, o sposobie załatwienia danej sprawy.
7. Wszelkie prace związane z Umową należy prowadzić w sposób zapewniający ochronę znaków osnowy geodezyjnej zgodnie z art. 15 ust.1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.

§ 12

[Rozwiązanie umowy]

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym, bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku, gdy spełniony zostanie co najmniej jeden z poniższych warunków:
 - a) suma kar umownych w jednym okresie rozliczeniowym przekroczy 20% wartości brutto zleconych prac,
 - b) łączna suma naliczonych kar umownych przekroczy 20% łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1,
 - c) niedotrzymania przez Wykonawcę dwukrotnie terminu wykonania tej samej pracy zleconej w okresie 1 miesiąca.
2. W przypadku rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca dodatkowo zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 umowy, niezależnie od kar umownych naliczonych na podstawie § 7 umowy.

§ 13

[Osoby odpowiedzialne za realizację umowy]

1. Komórką organizacyjną Zamawiającego odpowiedzialną za techniczną stronę realizacji umowy oraz kontrolę wykonania prac jest Dział Oczyszczania.
2. Całodobowa łączność z Zamawiającym:
 - a) telefon:
 - stacjonarny: 22 277 04 40
 - komórkowy: 696 087 520
 - b) e-mail: dyspozytor@zom.waw.pl
 - c) e-mail: protokoly@zom.waw.pl
3. Ze strony Wykonawcy osobami odpowiedzialnymi za realizację umowy, wyznaczonymi do nadzoru i kontaktów z Zamawiającym są:
 - a) imię i nazwisko:
 - telefon
 - e-mail:
 - b) imię i nazwisko:
 - telefon
 - e-mail:
4. Zmiana osób lub danych, o których mowa w ust. 2 i 3 następuje poprzez zawiadomienie w formie pisemnej drugiej strony i nie stanowi zmiany treści umowy.

§ 14

[Postanowienia dodatkowe. Zmiany umowy]

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nieuregulowanych umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.
3. W przypadku zmiany w okresie obowiązywania umowy powszechnie obowiązujących aktów prawnych, Wykonawca zobowiązuje się do ich stosowania od dnia wejścia w życie danej zmiany.
4. Spory wynikające z niniejszej umowy rozpatrywać będzie sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

5. Prawa Wykonawcy z tytułu niniejszej umowy nie mogą być przez Wykonawcę przenoszone na osoby trzecie ani w całości, ani w części bez pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności. Dotyczy to w szczególności wierzytelności o zapłatę faktury.
6. Wskazane poniżej załączniki stanowią integralną część umowy:
 - załącznik nr 1 - Zakres prac i ceny jednostkowe,
 - załącznik nr 2 - Standardy jakościowe wykonywanych prac oraz warunki techniczne realizacji umowy,
 - załącznik nr 3 - Lokalizacja pętli wraz z powierzchniami,
 - załącznik nr 4 - Dokument gwarancyjny,
 - załącznik nr 5 – Wzór klauzuli społecznej.
7. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

L.p.	Wyszczególnienie	Jedn.	Cena jedn.	Ilość jedn.	krotność	Wartość netto (d*e*f)	stawka VAT w %	Wartość brutto (g *1,08)
a	b	c	d	e	f	g	h	i
	PRACE PORZĄDKOWE							
1	Sprzątanie terenów zieleni	ar		589,26	44		8	
2	Jednokrotne sprzątanie terenów zieleni	ar		100,00	10		8	
	PRACE OGRODNICZE							
3	Koszenie trawników	ar		542,76	3		8	
4	Jednokrotne koszenie trawników	ar		100,00	3		8	
5	Grabienie trawników	x	x	x	x	x	x	x
5.1.	Grabienie jesienne	ar		542,76	1		8	
6	Pielęgnacja krzewów, skupin krzewów i żywopłotów	ar		46,50	3		8	
7	Ręczne sadzenie roślin cebulowych w trawnikach i /lub rabatach	m ²		300,00	1		8	
8	Mulczowanie korą krzewów i drzew	ar		5,00	1		8	
	PRACE PRZY DRZEWACH							
9	Pielęgnacja drzew	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Pielęgnacja drzewa o obwodzie pnia do 100 cm	szt.		20,00	1		8	
9.2	Pielęgnacja drzewa o obwodzie pnia od 101 cm	szt.		20,00	1		8	
10	Sadzenie drzew wraz z pielęgnacją po posadzeniu	szt.		5,00	1		8	
11	Usuwanie drzew	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Usunięcie drzewa o obwodzie pnia do 100 cm	szt.		10,00	1		8	
11.2	Usunięcie drzewa o obwodzie pnia od 101 cm	szt.		10,00	1		8	
	RAZEM							

STANDARDY JAKOŚCIOWE WYKONYWANYCH PRAC ORAZ WARUNKI TECHNICZNE REALIZACJI UMOWY

PRACE PORZĄDKOWE

1. Sprzątanie terenów zieleni

W zakres sprzątania terenów zieleni (tj. trawniki, rabaty z krzewami, żywopłoty, nieutwardzone pobocza, nawierzchnie ze żwiru, nawierzchnie z płyt EKO, umocnione skarpy, rowy melioracyjne) wchodzi następujące czynności:

- a) zebranie wszystkich zanieczyszczeń, w tym niedopałków, kapsli, papierów, folii, butelek oraz części roślinnych (okwiat, owoce, liście, drobne gałęzie).

Tereny położone przy ciągach o dużym natężeniu ruchu pieszego (przystanki, przejścia dla pieszych) należy wymieść lub wygrabić miotłograbiami,

- b) zasypywanie dołów wykopanych przez psy,
- c) rozrzucanie kretowisk.

Nie dopuszcza się:

- a) wyrzucania zebranych zanieczyszczeń do koszy na śmieci,
- b) zmiatania, zgrabiania zanieczyszczeń na tereny sąsiadujące,
- c) używania dmuchaw spalinowych i elektrycznych.

Prace związane ze sprzątaniem będą realizowane cyklicznie.

W okresie listopad - grudzień Zamawiający zakłada realizację prac dwa razy w tygodniu – w poniedziałki i czwartki.

W okresie wrzesień - październik Zamawiający zakłada realizację prac trzy razy w tygodniu - w poniedziałki, środy i piątki.

Sprzątanie wszystkich pętli komunikacji miejskiej należy rozpocząć w danym dniu i zakończyć **do godziny 12-tej**.

Częstotliwość wykonania prac i ich zakres może ulec zmianie w związku z obiektywnymi okolicznościami (np. intensyfikacja zanieczyszczenia, prace remontowe prowadzone na pętli, wyłączenie jej z eksploatacji itp.).

2. Jednokrotne sprzątanie terenów zieleni

Zamawiający zleci Wykonawcy przedmiotowe prace w sytuacji konieczności uprzątnięcia terenów nieujętych w załączniku nr 3 do umowy.

Zakres prac – patrz pkt. 1 sprzątanie terenów zieleni.

W zleceniu jednorazowym zawarty będzie termin rozpoczęcia, zakres oraz termin zakończenia prac.

Podczas wykonywania prac porządkowych Wykonawca zobligowany jest do prowadzenia stałego monitoringu drzewostanu na terenach pętli komunikacji miejskiej w m.st. Warszawa.

Wszelkie spostrzeżenia/ wątpliwości co do stanu fitosanitarnego drzew należy niezwłocznie zgłosić do Zamawiającego (§ 13 ust. 2 pkt a umowy) w celu wyeliminowania zagrożenia bezpieczeństwa publicznego.

PRACE OGRODNICZE

3. Koszenie trawników

Prace polegać będą na:

- a) zebraniu zanieczyszczeń znajdujących się na trawnikach (papier, folia, butelki, kartony itp.) oraz psich odchodów przed rozpoczęciem koszenia,
- b) bieżącym, równoległym z postępowaniem koszenia ustawianiem mobilnych parawanów o wysokości 1 m (przykładowo wykonanych z folii i podtrzymywanych przez pracowników) w celu zabezpieczenia przed zabrudzeniem koszoną trawą lub uszkodzeniami prawidłowo

- zaparkowanych samochodów, wiat przystankowych, małej architektury, elewacji budynków, itp.,
- c) skoszeniu trawników kosiarką z pojemnikiem na pokos na terenie płaskim (w tym chwastów oraz samosiewów drzew i krzewów znajdujących się w obrębie trawników) na wysokość od 5 do 7 cm,
 - d) skoszeniu trawników kosą spalinową na terenie skarp, nawierzchni z płyt EKO, nawierzchni żwirowych, rowów melioracyjnych i przy krawężnikach (w tym chwastów oraz samosiewów drzew i krzewów) na wysokość od 5 do 7 cm
 - e) dokoszeniu pozostawionych fragmentów trawników na terenie płaskim przy barierach, wygradzeniach, słupach, latarniach, krawężnikach itp. (w tym chwastów oraz samosiewów drzew i krzewów) na wysokość od 5 do 7 cm, z zastosowaniem kos spalinowych z zastrzeżeniem, że operator musi ustawiać osłonę kosy zawsze od strony obiektu, tak, aby nie dopuścić do jego uszkodzenia,
 - f) ręcznym ścięciu trawy i chwastów przy użyciu nożyc do trawy w promieniu 20 cm wokół pni drzew o pierśnicy do 40 cm,
 - g) ręcznym ścięciu trawy i chwastów przy użyciu nożyc do trawy w promieniu 20 cm wokół pojedynczych egzemplarzy krzewów,
 - h) bieżącym, równoległym z postępowaniem koszenia, usuwaniu pokosu z latarni, słupów, wygradzeń, wszelkich powierzchni utwardzonych i nieutwardzonych z terenów przyległych (jezdnie, drogi dla rowerów, chodniki, opaski, itp.),
 - i) wygrabieniu pokosu z całej skoszonej powierzchni w danym dniu,
 - j) wywozie urobku w dniu wykonania zleconych prac.

Zamawiający dopuszcza koszenie trawników niżej wymienionym sprzętem:

- kosiarki bijakowe zawieszane na ciągniku rolniczym, z zastrzeżeniem, że masa zestawu nie może przekraczać 1600 kg,
- samobieżne kosiarki spalinowe z nożami obrotowymi,
- pchane ręcznie kosiarki spalinowe z nożami obrotowymi,
- kosy spalinowe wyposażone w osłony, stosowane jedynie w przypadkach koszenia:
 - trawy na skarpach,
 - trawy na płytach EKO,
 - przerostów trawy na nawierzchniach żwirowych,
 - trawy w rowach melioracyjnych,
 - trawy przy krawężnikach,
 - trawy przy przeszkodach terenowych (punkt 3e) w ramach dokaszania.

Koszenie będzie realizowane cyklicznie w okresie od września do listopada w zależności od intensywności wzrostu trawy. Zamawiający zakłada 3-krotne koszenie w okresie trwania umowy.

Koszenie trawników należy wykonać w ciągu dwóch tygodni zgodnie z przesłanym harmonogramem.

W zleceniu zawarty będzie termin rozpoczęcia, zakres oraz termin zakończenia prac w poszczególnych lokalizacjach.

4. Jednokrotne koszenie trawników

Zamawiający zleci Wykonawcy przedmiotowe prace w sytuacji konieczności wykonania koszenia na terenach nieujętych w załączniku nr 3 do umowy.

Zakres prac – patrz pkt. 3 koszenie trawników

W zleceniu zawarty będzie termin rozpoczęcia, zakres oraz termin zakończenia prac.

5. Grabienie trawników (jesienne)

Grabienie polega na wygrabieniu wszelkich zanieczyszczeń organicznych (liści, gałęzi, owoców itp.) oraz nieorganicznych (niedopałków, kapsli itp.) z trawników za pomocą grabi, miotłograbii wraz z załadunkiem i wywozem urobku w dniu zakończenia prac w danej lokalizacji oraz utylizacją zanieczyszczeń.

Nie dopuszcza się używania dmuchaw.

Dopuszcza się używanie samobieżających urządzeń do koszenia trawy o masie zestawu do 1600 kg.

Zamawiający zakłada realizację prac jednokrotnie: w okresie jesiennym (październik - listopad). Podczas grabienia jesiennego czynność ta będzie wykonywana 2-4 krotnie w okresie opadania liści, tj. od 25 października do 30 listopada 2026r., dlatego jego realizację przewiduje się w okresie dwa razy dłuższym tj. cztery tygodnie z zastrzeżeniem, że cena jednostkowa określona w załączniku nr 1 do umowy obejmuje wszystkie grabienia.

W zleceniu zawarty będzie termin rozpoczęcia, zakres oraz termin zakończenia prac.

6. Pielęgnacja krzewów, skupin krzewów i żywopłotów

Prace polegać będą na:

- a) ręcznym usunięciu chwastów oraz samosiewów wraz z systemem korzeniowym,
- b) odcięciu brzegów trawnika wokół krzewów, skupin krzewów oraz żywopłotów,
- c) zebraniu zanieczyszczeń znajdujących się w krzewach, skupinach krzewów oraz żywopłotach (papier, folia, butelki, kartony itp.),
- d) podlewaniu - czynność dotyczy nasadzeń, wskazanych przez Zamawiającego (maksymalnie 30 arów) i jest przewidziana do wykonania w okresie od kwietnia do listopada. Zakłada użycie 60 l/m² wody w trakcie upałów i polega na równomiernym podlaniu roślin rozproszonym strumieniem wody zapewniającej zwilżenie gleby na głębokość 5 cm.

Uwaga: Podlewanie należy prowadzić w godzinach późnowieczornych (od godz. 20⁰⁰) nocą lub świtem (do godz. 7⁰⁰),

- e) prowadzeniu cięć krzewów i żywopłotów, w zależności od gatunku, wieku i formy:
 - **pielęgnacyjne** (polegających na przycinaniu pędów w celu zagęszczenia krzewu i nadania odpowiedniego kształtu). Wykonanie cięć zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej przy użyciu sekatora, mające na celu skrócenie wszystkich pędów na wysokość ok 20 cm nad ziemią (np. róże, tawuły japońskie).
 - **pielęgnacyjne - cięcie formujące po kwitnieniu** pielęgnacyjne krzewów (cięcie pielęgnacyjne krzewów po zakończeniu kwitnienia zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej przy użyciu sekatora, mające na celu skrócenie pędów o 1/3 długości np. forsycja, pigwowiec, migdałek, jaśminowiec)
 - **pielęgnacyjne - usuwanie obumarłych kwiatostanów** (cięcie pielęgnacyjne roślin po zakończeniu kwitnienia zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej przy użyciu sekatora; np. tawuły, liliowce, hortensje)
 - **odmładzających** (polegających na silnym przycięciu pędów zdrewniałych i skróceniu pozostałych pędów - wysokość cięcia do ustalenia z Zamawiającym).
 - **cięciu żywopłotów** w celu zagęszczenia krzewów i nadania odpowiedniej formy. (cięcie ma obejmować wszystkie płaszczyzny żywopłotu po linii odrostów pędów niezdrewniałych).
 - **cięciach technicznych** przy użyciu sekatora lub nożyc do żywopłotu roślin kolidujących ze skrajnią dróg, dróg dla rowerów, chodników, urządzeniami technicznymi, budynkami itp.

- f) wywozie urobku w dniu zakończenia ww. prac.

Cięcia pielęgnacyjne należy wykonywać zgodnie ze sztuką ogrodniczą i fachową literaturą np. „Cięcie drzew, krzewów i pnączy” Marek Siewniak MTUiod; „ABC Cięcia drzew i krzewów” Jean-Yves Prat, Denis Retournard. DELTA. W wypadku uszkodzenia roślin poprzez niewłaściwe cięcie Wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty kar umownych.

Ramowy zakres prac zakłada prowadzenie pielęgnacji krzewów zajmujących powierzchnię 24 ar w ciągu tygodnia.

W zleceniu zawarty będzie termin rozpoczęcia, zakres oraz termin zakończenia prac.

7. Ręczne sadzenie roślin cebulowych w trawnikach i /lub rabatach

Czynność przewidziana do wykonania jesienią (X -XI.2026r.). Rośliny cebulowe należy posadzić zgodnie z projektem według wytycznych Zamawiającego. Cebule należy posadzić w monokulturze (grupami) albo w mixie (mieszane). Nasadzenia mieszane tworzone będą z zestawu gatunków wskazanych przez Zamawiającego, z zastosowaniem zasady ilości 49 szt. cebul na m².

Standard jakościowy wykonania prac polega na:

- przed przystąpieniem do sadzenia należy namoczyć cebule w roztworze preparatu grzybobójczego (np. Kaptan 50 WP, Topsin M 500 SC lub inny równoważny) – przed przystąpieniem do namoczenia cebul należy o tym poinformować Zamawiającego, aby miał możliwość być obecnym przy pracach. Moczenie cebul nie jest wymagane
- w przypadku, gdy Wykonawca przedstawi certyfikat potwierdzający, że cebule zostały uprzednio zaprawione,
- rozmieszczeniu cebul na terenie trawnika / rabaty, w odpowiednich odległościach oraz zgodnie z projektem dostarczonym przez Zamawiającego, przy założeniu sadzenia w rozstawie 49 szt. / m² roślin cebulowych,
- posadzeniu cebul na odpowiedniej głębokości, nie większej niż 3-krotna wysokość cebuli, kielkami ku górze,
- uporządkowanie miejsca pracy,

Przykładowe gatunki cebul: Tulipan triumph, Tulipan dawrina, Tulipan pełny (rozmiar cebul 12/+), Narcyz botaniczny (rozmiar cebul 12/14+), Szafirki (rozmiar cebul 8/9+), Krokusy (rozmiar cebul 8/9+), Czosnek ozdobny (rozmiar cebul zgodny z odmianą).

W zleceniu zawarty będzie termin rozpoczęcia, zakres oraz termin zakończenia prac.

Wykonawca udziela gwarancji, stanowiącej załącznik nr 4, na posadzone rośliny cebulowe, obejmującej nieodpłatną wymianę oraz uzupełnienie materiału z roślin cebulowych, w przypadku, gdy nastąpiło nieprawidłowe wykonanie prac lub zastosowanie materiału roślinnego niespełniającego zaleceń określonych w zasadach wykonania prac - posadzone cebule nie zakwitną wiosną 2027 r. lub zakwitną w innych kolorach. Jakość prac zostanie stwierdzona wiosną 2027 r. w okresie kielkowania i kwitnienia roślin cebulowych. Ewentualne prace naprawcze należy wykonać jesienią 2027 r.

8. Mulczowanie korą krzewów i drzew

Czynność obejmuje dowóz i rozplantowanie wokół krzewów i drzew kory drzew iglastych warstwą 5 cm.

Sposób i kolejność wykonania prac:

- a) wżruszenie wierzchniej warstwy gleby – na głębokość 3-5 cm przy użyciu np. pazurków ogrodniczych lub motyki,
- b) oczyszczenie gleby z chwastów wraz z korzeniami i kłączami,
- c) uzupełnienie ubytku gleby przy użyciu gleby urodzajnej (skład zgodnie z warunkami ogólnymi podanymi w pkt 5 „Zakładanie trawników”),
- d) odcięciu brzegów trawnika wokół krzewów/ skupin krzewów/ żywopłotów/ drzew,
- e) wyrównanie powierzchni gleby,
- f) rozłożenie warstwy kory o miąższości 5 cm. Uwaga: Kora ma spełniać warunki opisane w pkt. 6f „Sadzenie (dosadzanie) krzewów ozdobnych”,
- g) posprzątanie zanieczyszczonych ziemi i korą terenów przyległych,
- h) wywóz urobku do końca dnia wykonywania prac.

W zleceniu zawarty będzie termin rozpoczęcia, zakres oraz termin zakończenia prac.

PRACE PRZY DRZEWACH

9. Pielęgnacja drzew

Sposób i zakres przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych przy drzewie każdorazowo uzgadniany będzie z Zamawiającym. Cięcia obejmują cięcia formujące, techniczne, sanitarne i korygujące, redukcyjne, wycofujące koronę (zmniejszenie korony w celu jej obniżenia), weteranizujące oraz poprawiające statykę drzew. W ramach wykonywanych cięć należy również:

- usunąć jemiołę,
- usunąć wszelkie zanieczyszczenia z koron drzew (szczególnie folie),
- usunąć konary wchodzące w kolizję z infrastrukturą,
- usunąć odrosty (z wyłączeniem tych, które wyrastają z tkanki przyrannej i nie wchodzą w skrajnie ciągów komunikacyjnych)

Cięcia pielęgnacyjne należy wykonywać zgodnie ze sztuką ogrodniczą i fachową literaturą np. „Cięcie drzew, krzewów i pnączy” Marek Siewniak MTUiOD; „ABC Cięcia drzew i krzewów”

Jean-Yves Prat, Denis Retournard. DELTA. W wypadku uszkodzenia roślin poprzez niewłaściwe cięcie Wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty kar umownych.

Uwagi:

- Cięcia powinny uwzględniać specyfikę gatunku.
- Cięcia koron należy wykonywać z podnośnika kosowego lub metodą alpinistyczną. Niedopuszczalne jest używanie drzewołazów.
- Należy unikać podkrzesywania drzew starszych (podnoszenia środka ciężkości), gdyż takie cięcia powodują powstawanie dużych ran oraz podnoszą środek ciężkości i zwiększają amplitudę drgań korony, co może prowadzić do wyłamania jej nasady. Wyjątkiem są młode drzewa (z koroną tymczasową) podkrzesywane w celu stworzenia wymaganej skrajni (korony docelowej).
- Cięcia należy przeprowadzić tak, aby zachować naturalny pokrój gatunku lub odmiany, chyba, że są wykonywane, aby zwiększyć bezpieczeństwo wokół drzewa dla ludzi i mienia.
- Rana po usuniętej gałęzi powinna być możliwie równa, nieposzarpana, z jedną płaszczyzną cięcia. Dopuszcza się cięcie w kilku płaszczyznach, jeżeli usuwamy obumarłą gałąź a nieregularnie narastająca tkanka kalusowa uniemożliwia wykonanie jednego cięcia.
- Niedopuszczalne jest zabezpieczanie ran - farbami emulsyjnymi, olejnymi oraz lakierami. W przypadku usuwania żywych gałęzi dopuszcza się zabezpieczanie obwodowego obszaru rany o dużych wymiarach tzw. sztuczną korą (Lac Balsam) lub dziegdczem, w celu przesuszenia żywych komórek miazgi.
- Prace wymagające wyłączenia prądu będą prowadzone wyłącznie po uzgodnieniu terminu z Tramwajami Warszawskimi (uzgodnienia oraz wszelkie związane z tym koszty leżą po stronie Wykonawcy)
- Załadunek i wywóz drewna powinien nastąpić w ciągu 24 godzin po zakończeniu prac.

W zleceniu zawarty będzie termin rozpoczęcia, zakres oraz termin zakończenia prac.

10. Sadzenie drzew wraz z pielęgnacją po posadzeniu

Czynność przewidziana do wykonania jesienią (najpóźniej do 30.XI.2026), w ramach, której należy:

- a) wykopać doł o średnicy min 100 cm i zaprawić go ziemią urodzajną (urobek należy wywieźć w dniu sadzenia). Z uwagi na gęstą sieć uzbrojenia podziemnego zaleca się ręczne kopanie dołów pod nasadzenia drzew,
- b) zakupić i dostarczyć na miejsce zakupione rośliny. Drzewa mają być kontenerowane, a parametry materiału roślinnego - zgodne z zaleceniami jakościowymi dla materiału szkółkarskiego opracowanego przez Związek Szkółkarzy Polskich.
- c) ustawić drzewo dbając o zachowanie pionu, szyja korzeniowa powinna się znajdować na poziomie gruntu – niedopuszczalne jest, aby szyja była zlokalizowana poniżej poziomu gruntu oraz/ lub była zasypana,
- d) zależnie od typu - poluznić lub zdjąć zabezpieczenia z bryły korzeniowej,
- e) należy usunąć nakłady ziemi z bryły korzeniowej sadzonego drzewa, tak aby widoczne były nabiegi korzeniowe,
- f) drzewo powinno być posadzone równo lub do 5 cm nad poziomem gruntu,
- g) obsypać korzenie ziemią urodzajną (nie dopuszcza się użycia ziemi wykopanej z dołu pod drzewo do zasypywania dołów. Ziemię tą należy wywieźć tego samego dnia), lekko ubić,
- h) ułożyć rury drenarskie równolegle z wypełnianiem dołów ziemią urodzajną. Bryły korzeniowe drzew należy owinąć rurą drenarską o średnicy min. 50 mm, z zapasem na dalsze rozprowadzenie w obrębie dołu. Końcówkę rury drenarskiej należy zakończyć perforowaną, plastikową zaślepką w kolorze czarnym,
- i) Należy wykonać stabilizację pionową drzewa z wykorzystaniem palików / odciągów wbijanych w naturalny grunt poza dołem sadzeniowym. Ustawić wokół bryły trzy zaimpregnowane paliki i połączyć je między sobą poprzeczkami (paliki powinny być impregnowane ciśnieniowo, o średnicy minimum 7 cm i wysokości, co najmniej 250 cm.),

- j) pień drzewa przymocować taśmami do palików, (taśma ogrodnicza powinna być wykonana z polipropylenu, o szer. 50mm, w kolorze czarnym),
- k) zasypać bryłę do pożądanej wysokości (podpunkt f),
- l) wykonać misę o regularnym, okrągłym kształcie i średnicy min. 100 cm i głębokości 5 cm wokół drzewa. Nie dopuszcza się usypywania ziemi dookoła pnia tak, że będzie ona tworzyła „górkę” oraz usypywania ziemi brzegu misy w postaci wału,
- m) wyściółkować średnio zmieloną korą drzew iglastych całą powierzchnię misy, warstwą 5-cio centymetrową (do powierzchni gruntu rodzimego) z zachowaniem 2,5 – 5 cm odstępu między ściółką a nasadą pnia,
- n) podlać – używając minimum 60 l wody pod jedno drzewo (należy uwzględnić koszt wody),
- o) odziomek zabezpieczyć osłoną. Do zabezpieczenia może być zastosowana osłona w kolorze zielonym, wykonana z wysokowartościowego tworzywa sztucznego, odporna na promieniowanie UV i nieulegająca deformacjom, posiadająca optymalne otwory wentylacyjne. Wysokość osłony musi wynosić min. 21 cm, a szerokość musi być dostosowana do obwodu pnia. Dystans pomiędzy siatką a pniem drzewa powinien wynosić około 7cm,
- p) po zakończeniu sadzenia teren należy uprzętnąć, a urobek wywieźć w dniu wykonania prac.

PARAMETRY JAKOŚCIOWE, jakie musi spełnić materiał roślinny – drzewa liściaste i iglaste:

- szkółkowane,
- w przypadku formy piennej - o obwodzie pnia wynoszącym 16 – 18 cm mierzonym na wysokości 100 cm (drzewa liściastego),
- w przypadku formy naturalnej /soliter/ - minimalna wysokość drzewa liściastego i drzewa iglastego 1, 50m – 2,00m mierzona od szyjki korzeniowej do wierzchołka drzewa,
- wyprodukowane w gruncie i dostarczone z bryłą korzeniową zabezpieczoną siatką jutową i drucianym koszem,
- zgodne z zamówionym gatunkiem i odmianą,
- materiał z danego gatunku i grupy powinien być wyrównany pod względem wysokości, kształtów i rozmiarów koron oraz obwodów pni,
- w dobrej kondycji zdrowotnej, bez ubytków i otarć kory, z zabliznionymi ranami po formowaniu korony, bez oznak chorób grzybowych i szkodników,
- przyrost ostatniego roku powinien wyraźnie i prosto przedłużać przewodnik,
- pędy powinny być liczne i rozłożone równomiernie symetrycznie w typowy dla odmiany sposób,
- system korzeniowy powinien być skupiony i prawidłowo rozwinięty, a na korzeniach szkieletowych powinny występować liczne korzenie drobne,
- przewodnik powinien być prosty, z wyjątkiem odmian o pokroju kulistym,
- blizny na przewodniku powinny być dobrze zarośnięte,
- materiał musi być jednolity w całej partii zdrowy,
- dostarczony materiał roślinny powinien być zgodny z „Zaleceniami jakościowymi dla ozdobnego materiału szkółkarskiego” – opracowanie Związku Szkółkarzy Polskich na podstawie niemieckiej normy DIN 18290 z 1997r., jak również musi być właściwie oznaczony, tzn. drzewa muszą mieć etykiety, na których podana jest nazwa łacińska, forma, wybór, wysokość pnia, numer normy.

Drzewa - wady niedopuszczalne:

- uszkodzenia mechaniczne roślin,
- odrosty podkładki poniżej miejsca szczepienia,
- ślady żerowania szkodników,
- oznaki chorobowe,
- zwiędnięcie i pomarszczenie kory, martwice i pęknięcia kory,
- uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej,
- dwupędowe korony drzew form piennych,
- drzewa o źle wykształconej koronie, zbyt wyrośnięte, zbyt wyciągnięte w górę w stosunku do prawidłowego pokroju charakterystycznego dla danej odmiany,
- złe zrośnięcie korony z podkładką,

- jednostronne ułożenie pędów korony drzew,
- brak przewodnika lub uszkodzony przewodnik.

W przypadku wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie prac, polegających na sadzeniu roślin, Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia i przechowania materiału roślinnego do czasu ustania tych warunków.

Przykładowe gatunki i ich odmiany: klon, lipa, dąb, brzoza, platan, miłorząb japoński, jabłoń ozdobna, grusza drobnokwiatowa, śliwa wiśniowa, wiśnia, sosna czarna, świerk kłujący.

W zleceniu zawarty będzie termin rozpoczęcia, zakres oraz termin zakończenia prac.

Pielęgnacja drzew po posadzeniu ma trwać do końca okresu wegetacyjnego 2026 roku.

Wykonawca udziela gwarancji, stanowiącej załącznik nr 4, na nowo posadzone drzewa, obejmującej również nieodpłatne uzupełnienie ubytków.

A: PIELĘGNACJA DRZEW W SEZONIE WEGETACYJNYM (WRZESIEŃ – LISTOPAD) standard jakościowy wykonania prac:

W okresie wegetacyjnym w comiesięcznym okresie prac należy wykonać:

- 1) podlewanie, rano lub wieczorem, w ilości 60 l/drzewo, 2 razy w tygodniu (w poniedziałki i czwartki, z wyjątkiem dni świątecznych i ustawowo wolnych od pracy, w takim przypadku podlewanie należy przeprowadzić w dniu następnym). Jest to niezbędne minimum, podlewanie w ww. dni podlega kontroli. Częstość podlewania należy dostosować do warunków atmosferycznych, np.: zwiększyć częstość podlewania w trakcie upałów. Nie należy dopuścić do utraty turgoru przez liście oraz więdnienia pędów,
- 2) pielenie mis drzew 2 razy w miesiącu (w pierwszy i trzeci poniedziałek miesiąca), nie należy dopuścić do zachwaszczenia mis - w przypadku drzew posadzonych w trawniku pielenie dotyczy tylko wykorzystanej misy wokół drzewa,
- 3) uzupełnianie ściółki ze średnio zmielonej kory drzew iglastych (dwa razy w miesiącu w dniu pielenia - grubość ściółki powinna zawsze wynosić 5 cm),
- 4) przegląd drzew 2 razy w miesiącu (w pierwszy i trzeci poniedziałek miesiąca) oraz wykonanie poniższych prac wg potrzeb:
 - usuwanie odrostów korzeniowych, odrostów na pniach i potamanych, obumarłych gałęzi,
 - monitoring roślin pod kątem występowania szkodników i patogenów – w razie konieczności wykonanie oprysków, po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym środka ochrony roślin,
 - kontrola stabilizacji posadzonych drzew (bieżąca naprawa opalikowania: wymiana potamanych palików, poprzeczek, wiązań (w przypadku zniszczenia lub kradzieży całości opalikowania należy je wymienić na nowe). Paliki toczone, o średnicy 7 cm i wysokości min 250 cm powinny być nowe z drewna ciśnieniowo impregnowanego.

W przypadku uszkodzenia drzewa w wyniku kolizji drogowej, wandalizmu lub silnego wiatru Wykonawca usunie drzewo wraz z karpą. Usunięcie odbędzie się na zlecenie Zamawiającego, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

Ponadto w ciągu sezonu wegetacyjnego (kwiecień – październik) należy wykonać cięcia korygujące korony drzew (w przypadku brzoź, klonów i jesionów po uzyskaniu przez drzewa pełnego ulistnienia) - formowanie przewodnika, usuwanie odrostów na pniu, gałęzi krzyżujących się, słabych, chorych, zbyt gęsto zagęszczających koronę, wyrastających z nieprawidłowych rozwidleń i tzw. węzłów.

Efekt oczekiwany: misy drzew stale utrzymane w stanie bez przerostu chwastów, rośliny podlane w miarę potrzeb, bez patogenów, wolne od szkodników i o prawidłowym turgorze, opalikowanie proste i nieuszkodzone, drzewa proste.

B: PIELĘGNACJA DRZEW W OKRESIE SPOCZYNKU (od LISTOPADA do końca umowy) - standard jakościowy wykonania prac:

W okresie spoczynku w comiesięcznym okresie prac należy przeprowadzać przegląd drzew 2 razy w miesiącu (w pierwszy i trzeci poniedziałek miesiąca) i wykonywać nw. prace:

- 1) naprawę opalikowania wg potrzeb:
 - wymianę potamanych palików,
 - uzupełnianie wiązań,

- poprawę poluzowanych wiązań,
- 2) niezbędne cięcia techniczne,
- 3) pionizowanie pochylonych drzew.

Wykonawca udziela gwarancji na nowo posadzone drzewa, stanowiącej załącznik nr 4, obejmującej również nieodpłatne uzupełnienie ubytków.

11. Usuwanie drzew

Zarówno w przypadku usuwania drzewa z karpą, jak i w przypadku frezowania pnia 10 cm poniżej poziomu gruntu (o sposobie likwidacji karpy decyduje Zamawiający. Zamawiający może zdecydować o nieusuwaniu karpy w szczególnych przypadkach - np., gdy drzewo rośnie w stromej, umocnionej skarpie. Wówczas pozostawione karpy powinny zostać ścięte możliwie nisko). Powstały dół należy uzupełnić ziemią urodzajną i wyrównać powierzchnię. Należy przewidzieć wysiew nasion traw. Wykonawca otrzyma kopię decyzji zezwalającej na usunięcie drzew.

W zleceniu zawarty będzie termin rozpoczęcia, zakres oraz termin zakończenia prac.

WARUNKI OGÓLNE REALIZACJI PRAC:

- Prace na pętlach odbywać się będą od poniedziałku do piątku w godz. 6⁰⁰ – 22⁰⁰ poza dwoma wyjątkami:
 - prac przy drzewach zagrażających bezpieczeństwu publicznemu. Te prace będą zlecane i realizowane w trybie pilnym,
 - prac związanych z pielęgnacją i wycinką drzew rosnących na pętlach tramwajowych w bezpośrednim sąsiedztwie trakcji. Ponieważ te prace wymagają wyłączenia zasilania trakcji, będą prowadzone wyłącznie po uzgodnieniu terminu z Tramwajami Warszawskimi, w godzinach nocnych (orientacyjnie pomiędzy godziną 24⁰⁰ a 4⁰⁰). Wszelkie uzgodnienia z TW i koszty związane z wyłączeniem sieci trakcyjnej leżą po stronie Wykonawcy,
- Terminy wykonania prac oraz ich zakres może ulec zmianie za zgodą obu stron umowy w związku z obiektywnymi okolicznościami lub w przypadku powstania szczególnych okoliczności niezależnych od Wykonawcy.
- W przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, uniemożliwiających wykonanie prac, Zamawiający na pisemną prośbę Wykonawcy dopuszcza przedłużenie terminu realizacji zlecenia.
- Zamawiający zastrzega sobie możliwość wstrzymania prac do odwołania ze względu na występowanie zasiedlonych gniazd ptasich.
- Wykonawca ma obowiązek wykonywania czytelnej dokumentacji zdjęciowej z zakończonych prac ogrodniczych i na wezwanie przestać je drogą elektroniczną Zamawiającemu,
- Wykonawca ma obowiązek wykonania czytelnej dokumentacji zdjęciowej wszelkich prac zanikowych takich jak np.: wielkość dołu względem bryły korzeniowej, zaprawa dołu ziemią urodzajną przy sadzeniu drzew i krzewów, oczyszczenie gleby z chwastów przed mulczowaniem korą krzewów i drzew itp.
- Wykonawca w prowadzonych przez siebie pracach zastosuje się do obowiązujących przepisów prawa a w szczególności ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach. Prace powinny być wykonywane zgodnie ze sztuką ogrodniczą oraz z normami i uzgodnieniami z Zamawiającym. Ponadto prace powinny być wykonywane w sposób zapewniający bezpieczeństwo użytkownikom ulic.
- Wykonawca zobowiązany jest przez cały czas trwania prac do utrzymania porządku na terenie objętym pracami oraz w miejscach sąsiadujących, które mogą ulec zanieczyszczeniu w wyniku prowadzenia robót (np. chodniki, drogi dla rowerów, jezdnie, itp.). Najpóźniej do godz. 8.00 dnia następującego po dniu zakończenia prac, Wykonawca zobowiązany jest do uprzątnięcia terenu, na którym prowadził prace. Pozostałości pochodzenia roślinnego oraz inne zanieczyszczenia nie mogą zostać pozostawione w miejscu wykonywania prac w dzień świąteczny, ustawowo wolny od pracy.
- Gdy jest to niezbędne do prowadzenia prac, Wykonawca zobowiązany jest uzyskać odpowiednie zezwolenie na zajęcie pasa drogi oraz na wyłączenie prądu.

- Nie dopuszcza się:
 - wyrzucania zebranych zanieczyszczeń do koszy na śmieci,
 - pozostawiania na terenach sąsiednich zanieczyszczeń powstałych podczas wykonywania prac,
 - zmiatania, zgrabiania zanieczyszczeń na tereny sąsiadujące.
- Wykonawca zobowiązuje się w ramach wykonywanej umowy do całkowitego wyeliminowania stosowania dmuchaw podczas prowadzonych prac porządkowych określonych w umowie.
- Do wykonywania prac należy stosować sprzęt sprawny technicznie, który użyty zgodnie z przeznaczeniem nie spowoduje zagrożenia zdrowia ludzi, zwierząt lub środowiska.
- Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia na swój koszt wszelkich szkód, które powstały w trakcie wykonywania prac (ewentualnych uszkodzeń nawierzchni, kabli, rur oraz innych instalacji podziemnych i nadziemnych, itp.). W wypadku uszkodzenia drzew, krzewów i pnączy Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kar umownych.
- Wykonawca zobowiązany jest na wniosek Zamawiającego do zapewnienia transportu podczas wprowadzania na prace oraz odbioru prac. Pojazdy, którymi porusza się Wykonawca muszą być oznakowane (logo Wykonawcy) oraz być zaopatrzone w lampę sygnalizacyjną.
- Wjazd na trawniki przyuliczne nie może powodować ich zniszczenia. W razie zniszczenia trawników Wykonawca musi poddać je renowacji na koszt własny.
- Zlecenia będą przesyłane Wykonawcy mailem.
- Przez cały okres realizacji zamówienia Wykonawca jest zobowiązany:
 - zapewnić łączność z osobą/osobami nadzorującymi wykonanie prac i wyznaczonymi do kontaktów z Zamawiającym.
 - dysponować pracownikami w ilości gwarantującej realizację prac wg. standardów i w terminach określonych w umowie. Pracownicy muszą być ubrani w estetyczne ubrania z dobrze widocznym logo Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

Lokalizacja pętli wraz z powierzchniami - Warszawa lewobrzeżna

L.p.	PĘTLA	Rodzaj pętli	Powierzchnie (m2)			Dzielnica
			Trawniki	krzewy	łącznie	
1	OŚ. GÓRCZEWSKA	T+A	877	0	877	Bemowo
2	STARE BEMOWO	A	2 950	70	3 020	Bemowo
3	FORT RADIOWO	A	658	0	658	Bemowo
4	NOWE BEMOWO	T+A	3 805	450	4 255	Bemowo
5	PIASKI	T	4 396	154	4 550	Bielany
6	CHOMICZÓWKA	A	1 016	0	1 016	Bielany
7	CM. POŁNOCNY-BRAMA GŁ.	A	681	0	681	Bielany
8	BIELANY	T	890	10	900	Bielany
9	KIELECKA	T	1 361	100	1 461	Mokotów
10	METRO WILANOWSKA	T+A	3 130	570	3 700	Mokotów
11	WORONICZA	T	2 924	487	3 411	Mokotów
12	WYSCIGI	T	6 700	280	6 980	Mokotów
13	SADYBA	A	200	20	220	Mokotów
14	STEGNY	A	0	0	0	Mokotów
15	PKP SŁUŻEWIEC	T	2 485	0	2 485	Mokotów
16	P+R A.KRAKOWSKA	T	1 269	0	1 269	Ochota
17	BANACHA	T	6 415	0	6 415	Ochota
18	SZCZĘŚLIWICE	A	656	117	773	Ochota
19	DW. CENTRALNY	A	140	130	270	Śródmieście
20	REGULSKA	A	500	350	850	Ursus
21	KRASNOWOLA	A	346	0	346	Ursynów
22	WILANÓW	A	734	0	734	Wilanów
23	PALUCH	A	579	120	699	Włochy
24	NOWE WŁOCHY	A	221	180	401	Włochy
25	CM. WOLSKI	T+A	2 160	180	2 340	Wola
26	KOŁO	T	2 750	10	2 760	Wola
27	OSTROROGA	A	345	0	345	Wola
28	ESPERANTO	A	1 640	130	1 770	Wola
29	METRO MARYMONT	T	1 325	310	1 635	Żoliborz
30	METRO MARYMONT	A	1 073	512	1 585	Żoliborz
31	MARYMONT POTOK	T	2050	470	2 520	Żoliborz
	Razem		54 276	4 650	58 926	

Zamawiający

Wykonawca

Dokument gwarancyjny

§ 1

Wykonawca udziela Zamawiającemu dwunastomiesięcznej gwarancji na posadzony materiał roślinny.

§ 2

Gwarancja obejmuje nieodpłatną wymianę oraz uzupełnienie materiału roślinnego, w przypadku nieprawidłowego wykonania prac, zastosowania roślin niespełniających zaleceń określonych w standardach wykonania prac lub posadzenia innego gatunku albo odmiany, niż określił w zleceniu Zamawiający.

§ 3

Okres gwarancji za wykonaną dostawę i usługę nasadzeń roślin liczony jest od daty podpisania protokołu odbioru potwierdzającego prawidłowość wykonania przedmiotowych prac. Po upływie ustalonego w umowie okresu gwarancji nastąpi odbiór ostateczny mający na celu ustalenie stanu roślin. Obumarły (także częściowo) materiał roślinny Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie wymienić na nowe rośliny tego samego gatunku.

§ 4

Gwarancja nie obejmuje ubytków lub uszkodzeń materiałów i prac objętych gwarancją, spowodowanych przez czynniki niezależne od Wykonawcy (np. kradzież, akty wandalizmu itp.).

§ 5

O powstałych wadach w okresie gwarancyjnym Zamawiający powiadomi Wykonawcę na piśmie, niezwłocznie po powzięciu takiej informacji, celem komisyjnego ich potwierdzenia i protokolarnego ustalenia terminu usunięcia wad.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – (zwanym w dalszej części „RODO”) informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Zarząd Oczyszczania Miasta NIP: 526-10-46-104, REGON: 010352346, kontakt: tel. +48 (22) 277 04 99 - mail: zom@zom.waw.pl (zwany w dalszej części „Administratorem”).
2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, pisząc na adres e-mail: iod@zom.waw.pl.
3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą:
 - a) w celu realizacji złożonego wniosku – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 15, art. 16, art. 17, art. 18, art. 20, art. 21, art. 22 RODO;
 - b) w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze w szczególności związanych z archiwizacją dokumentacji - zgodnie z art. 6. ust. 1 lit. c RODO w związku z Ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być operatorzy pocztowi, dostawcy systemów informatycznych i usług IT, instytucje upoważnione z mocy przepisów prawa oraz instytucje na mocy wiążących umów. Ponadto w zakresie stanowiącym informację publiczną dane mogą być ujawniane każdemu zainteresowanemu lub mogą być publikowane w BIP Administratora zgodnie z przepisami prawa.
5. Okres przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane. Okres przechowywania wynikał będzie z przepisów prawa dotyczących archiwizacji, instrukcji kancelaryjnej i archiwalnej na podstawie Jednolitego Rzeczonego Wykazu Akt obowiązującego u Administratora.
6. Mogą Państwo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych.
7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznają, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.
8. Podanie danych osobowych jest warunkiem realizacji wniosku, o którym mowa w ust. 3. Odmowa podania danych osobowych uniemożliwia realizację wniosku.
9. W oparciu o udostępnione dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

Zamawiający

Wykonawca