



ZOM-NZP.241.19.2021.MTR
ZOM/KP/18/21
1244

Warszawa, dnia 28 maja 2021 r.

WYKONAWCY

dot. postępowania ZOM/KP/18/21 na „Ręczne oczyszczanie na terenie m.st. Warszawy”

Zarząd Oczyszczania Miasta zawiadamia, że do specyfikacji warunków zamówienia wpłynęły pytania, których treść wraz z odpowiedziami przekazujemy poniżej:

Pytanie 1.

W Załączniku nr 3 SWZ wzór umowy § 6 pkt. 28 i 31 oraz Załączniku nr 2 część VII pkt. 4 Zamawiający wskazuje komunikację przesyłania dokumentów (protokołu z kontroli, protokołu z rekontroli, raportu) tylko za pomocą faxu na numer wskazany w § 11 ust. 7 pkt. e i ust. 8.

W związku z powyższym prosimy, aby przesyłanie dokumentów (protokołu z kontroli i protokołu z rekontroli, raportów) odbywało się tylko za pomocą e-maila wskazanego w § 11 ust. 7 pkt. e i ust. 8.

Zamawiający dokona modyfikacji SWZ, w której jako forma komunikacji pomiędzy zamawiającym a wykonawcą zostanie przyjęta droga elektroniczna.

Pytanie 2.

W Załączniku nr 2 część II pkt. 3.1.1. ppkt. e) Zamawiający w wariantcie AZ w przypadku przystanków wskazuje wykonanie m.in. usunięcia kurzu oraz innych zabrudzeń z ławek.

Pragniemy zaznaczyć, iż w sezonie zimowym przy występowaniu opadów śniegu oraz zjawisk atmosferycznych powodujących śliskość zimową (gołoledź, szadź, marznąca mżawka) istnieje bardzo małe prawdopodobieństwo, aby na przystankach pojawiał się kurz. W związku z powyższym wnosimy o wykreślenie ww. zapisu.

Zamawiający podtrzymuje zapisy dotyczące m.in. usunięcia kurzu oraz innych zabrudzeń z ławek. Warunki zimowe nie wykluczają konieczności usunięcia zabrudzeń z ławki przystankowej.

Pytanie 3.

W Załączniku nr 2 Część IV pkt. 2 Zamawiający wskazuje sprzęt mechaniczny do realizacji prac. Prosimy o wyjaśnienie, czy sprzęt mechaniczny ma być wyposażony zarówno w lemiesz zabezpieczony gumą oraz w szczotkę obrotową? Czy Zamawiający dopuszcza wyposażenie sprzętu mechanicznego w posypywarkę zamiast szczotki obrotowej lub lemiesza ?

Zamawiający dopuszcza wyposażenie sprzętu mechanicznego w posypywarkę zamiast szczotki obrotowej lub lemiesza. Zostanie dokonana stosowna modyfikacja SWZ.

Pytanie 4

Dot. Załącznik nr 3 do SWZ - §3 ust. 4 lit. a) – w związku z art. 433 pkt. 4) ustawy PZP – proszę o doprecyzowanie maksymalnej ilości powierzchni, która może być zmniejszona w ramach pozycji wskazanych w załączniku nr 1 do umowy oraz o wprowadzenie zamkniętego katalogu okoliczności, które mogą być powodem zmniejszenia powierzchni czyszczenia.

Modyfikacje powierzchni określonych w załączniku nr 1 do wzoru umowy mogą być spowodowane remontami, przebudowami lub innymi przyczynami, których Zamawiający nie jest w stanie przewidzieć. W związku z powyższym nie jesteśmy w stanie określić jaka powierzchnia może być zmniejszona w trakcie trwania umowy. Analiza umów z wielu poprzednich lat wskazuje, iż są to zazwyczaj tereny, które zarządca drogi czasowo wyłącza z użytkowania (np. doraźne remonty, awarie infrastruktury podziemnej itp.). Przebudowy większych powierzchni są zazwyczaj planowane dużo wcześniej i Zamawiający jest o tym informowany z wyprzedzeniem.

Pytanie 5

Dot. Załącznik nr 3 do SWZ - §5 ust. 2 – Czy Zamawiający poinformuje Wykonawcę z odpowiednim wyprzedzeniem, np. 10-dniowym, kiedy wysokość brutto środków umowy się wyczerpie, a umowa ulegnie automatycznemu rozwiązaniu?

W związku ze specyfiką prac (nieprzewidywalność warunków pogodowych w sezonie zimowym, ilości zgłaszanych do wywozu zanieczyszczeń itp.) Zamawiający nie jest w stanie z wyprzedzeniem stwierdzić dokładnie (konkretny dzień) kiedy wysokość środków wyczerpie się. Zarówno Zamawiający jak i Wykonawca, na podstawie rozliczeń z wcześniejszych miesięcy jak i harmonogramów prac jest w stanie wcześniej przewidzieć, czy prace realizowane będą do końca umowy, czy też środki finansowe przewidziane w umowie wyczerpią się wcześniej.

Pytanie 6

Dot. Załącznik nr 3 do SWZ - §5 ust. 9 czy forma wykazu akceptowana będzie przez Zamawiającego jednorazowo w pierwszym miesiącu wykonywania usługi, czy każdorazowo?

Forma załączników do faktury zostanie przedstawiona przez Zamawiającego przed pierwszym okresem rozliczeniowym. W przypadku zmiany formy załącznika przez Zamawiającego Wykonawca zostanie o tym poinformowany przed kolejnym okresem rozliczeniowym.

Pytanie 7

Dot. SWZ, XVI. Aukcja elektroniczna pkt. 6 – czy minimalna wartość postąpień wskazana w SWZ jest wartością brutto czy netto?

Wartość postąpień wskazana w SWZ jest wartością brutto.

Pytanie 8

Dot. Załącznik nr 1/I –XIII do SWZ– kosztorysy szczegółowe; PRACE W OKRESIE OD 01.10.2021 DO 31.10.2021 – proszę o potwierdzenie, że wskazana w kolumnie f „Liczba czyszczeń w sezonie” jest wartością, która będzie zlecona w trakcie realizacji zamówienia. Jeśli nie i wartość ta służy do wyliczenia wartości oferty i do celów porównawczych ofert, proszę zgodnie z art. 433 pkt 4) ustawy pzp o wskazanie minimalnej ilości liczby czyszczeń w trakcie realizacji umowy. Zgodnie ze wskazanym przepisem projektowane postanowienia umowy nie mogą przewidywać możliwości ograniczenia zakresu zamówienia przez zamawiającego bez wskazania minimalnej wartości lub wielkości świadczenia stron. Częstotliwość/ krotność wykonywanych prac ma dla Wykonawców zasadnicze znaczenie w opisie przedmiotu zamówienia, który zgodnie z art. 99 ust. 1. Opisany ma być w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określić, uwzględniając wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty.

Pytanie 9

Dot. Załącznik nr 1/I –XIII do SWZ – kosztorysy szczegółowe; PRACE W OKRESIE OD 01.11.2021 DO 20.12.2021 - proszę o potwierdzenie, że wskazana w kolumnie f „Liczba czyszczeń w sezonie” jest wartością, która będzie zlecona w trakcie realizacji zamówienia. Jeśli nie i wartość ta służy do wyliczenia wartości oferty i do celów porównawczych ofert, proszę zgodnie z art. 433 pkt 4) ustawy pzp o wskazanie minimalnej ilości liczby czyszczeń w trakcie realizacji umowy. Zgodnie ze wskazanym przepisem projektowane postanowienia umowy nie mogą przewidywać możliwości ograniczenia zakresu zamówienia przez zamawiającego bez wskazania minimalnej wartości lub wielkości świadczenia stron. Częstotliwość/ krotność wykonywanych prac ma dla Wykonawców zasadnicze znaczenie w opisie przedmiotu zamówienia, który zgodnie z art. 99 ust. 1. Opisany ma być w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty.

Pytanie 10

Dot. Załącznik nr 1/I –XIII do SWZ– kosztorysy szczegółowe; PRACE W OKRESIE OD 21.12.2021 DO 31.03.2022- proszę o potwierdzenie, że wskazana w kolumnie f „Liczba czyszczeń w sezonie” jest wartością, która będzie zlecona w trakcie realizacji zamówienia. Jeśli nie i wartość ta służy do wyliczenia wartości oferty i do celów porównawczych ofert, proszę zgodnie z § 433 pkt 4) ustawy pzp o wskazanie minimalnej ilości liczby czyszczeń w trakcie realizacji umowy. Zgodnie ze wskazanym przepisem projektowane postanowienia umowy nie mogą przewidywać możliwości ograniczenia zakresu zamówienia przez zamawiającego bez wskazania minimalnej wartości lub wielkości świadczenia stron. Częstotliwość/ krotność wykonywanych prac ma dla Wykonawców zasadnicze znaczenie w opisie przedmiotu zamówienia, który zgodnie z art. 99 ust. 1. Opisany ma być w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty.

Pytanie 11

Dot. Załącznik nr 1/I –XII do SWZ– kosztorysy szczegółowe; PRACE W OKRESIE OD 01.04.2022 DO 30.09.2022 - proszę o potwierdzenie, że wskazana w kolumnie f „Liczba czyszczeń w sezonie” jest wartością, która będzie zlecona w trakcie realizacji zamówienia. Jeśli nie i wartość ta służy do wyliczenia wartości oferty i do celów porównawczych ofert, proszę zgodnie z § 433 pkt 4) ustawy pzp o wskazanie minimalnej ilości liczby czyszczeń w trakcie realizacji umowy. Zgodnie ze wskazanym przepisem projektowane postanowienia umowy nie mogą przewidywać możliwości ograniczenia zakresu zamówienia przez zamawiającego bez wskazania minimalnej wartości lub wielkości świadczenia stron. Częstotliwość/ krotność wykonywanych prac ma dla Wykonawców zasadnicze znaczenie w opisie przedmiotu zamówienia, który zgodnie z art. 99 ust. 1. Opisany ma być w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty.

W przypadku pozycji 1, 4, 11, 18, 22, 25 w kosztorysach szczegółowych liczba czyszczeń w sezonie, wskazana w kolumnie f jest wartością która będzie zlecona w trakcie realizacji zamówienia.

W przypadku pozycji: 2, 3, 5, 8, 9,10, 12, 15, 16, 17, 19, 20 Zamawiający nie jest w stanie oszacować ilości powstających zanieczyszczeń które spowodowałyby konieczność zlecenia prac.

W przypadku pozycji 7, 14 w kosztorysach szczegółowych za okres 1.11.2021 – 31.03.2022 Zamawiający nie jest w stanie przewidzieć jakie będą panowały warunki atmosferyczne w tym okresie. W przypadku braku zimowych zjawisk atmosferycznych prace realizowane będą zgodnie z przyjętymi wartościami w kolumnie f kosztorysów szczegółowych.

Pytanie 12

Dot. Załącznik nr 2 do Wzoru Umowy, CZĘŚĆ II - REALIZACJA PRAC ZIMOWEGO OCZYSZCZANIA pkt. 1 ppkt. 1.1 czy w czasie realizacji letniego oczyszczania określonym ramowo w części III, w przypadkach nagłego załamania warunków atmosferycznych, Zamawiający zlecał będzie realizację prac wg. wariantu AZ zamiast prac określonych w CZĘŚĆ III - REALIZACJA PRAC LETNIEGO OCZYSZCZANIA czy jednocześnie będą realizowane prace w wariantcie AZ oraz wg. zakresu i sposobu opisanego w SWZ dla prac letniego oczyszczania?

W przypadku gdy prace odśnieżania zostaną zlecone w godzinach nocnych, zawieszono zostaną prace cyklicznego ręcznego letniego oczyszczania z uwagi na brak możliwości ich realizacji zgodnie z technologią określoną w umowie.

W przypadku gdy prace odśnieżania zostaną zlecone w ciągu dnia po zakończeniu cyklu, prace oczyszczania zostaną rozliczone jako wykonane, a następnie rozliczone zostaną prace zlecone – odśnieżanie.

Pytanie 13

Dot. Załącznik nr 1/1 – XIII do wzoru umowy – czy Zamawiający przewiduje zmiany częstotliwości wykonywania czyszczeń w trakcie realizacji zamówienia wskazanych w kolumnie Częstotliwość Oczyszczania? Pytanie dotyczy wszystkich rodzajów czyszczeń przewidzianych w SWZ. Jeśli taka proszę o wskazanie, sytuacji, w których Zamawiający przewiduje zmiany.

Kwestie zmian częstotliwości wykonywanych prac reguluje § 3 pkt 4 lit. d umowy.

Pytanie 14

Dot. Załącznik nr 2 do Wzoru Umowy, STANDARDY JAKOŚCIOWE WYKONYWANYCH PRAC ORAZ WARUNKI TECHNICZNE REALIZACJI UMOWY – pkt. 3.4.5 - w celu należytego skalkulowania kosztów ile razy w okresie zamówienia może wystąpić konieczność usunięcia skrzyń?

Zamawiający nie jest w stanie przewidzieć ile razy zajdzie konieczność czasowego usunięcia skrzyń. Sytuacja taka ma miejsce jedynie ze względów bezpieczeństwa, związanych z wizytami państwowymi, imprezami masowymi, itp., na co zamawiający nie ma wpływu.

Pytanie 15

W Załączniku nr 2 do Wzoru umowy CZĘŚĆ IV – DORAŻNE ODŚNIEŻANIE WRAZ Z POSYPANIEM WSKAZANYCH POWIERZCHNI Zamawiający zapisał w pkt. 3. „Prace zlecone będą przez Zamawiającego z podaniem zakresu (lokalizacja z długością ciągów do odśnieżania) oraz terminu wykonania” oraz w pkt. 5. „Termin wykonania prac będzie nie krótszy niż 12 godzin od momentu ich zlecenia. Realizacja prac w innych warunkach czasowych jest możliwa po uzgodnieniach z Wykonawcą”. Czy w związku z tym Zamawiający może zlecić dorażne odśnieżanie w tym samym czasie, w którym prowadzone będą prace w ramach cyklicznego odśnieżania powierzchni?

Tak, zamawiający może zlecić dorażne odśnieżanie w tym samym czasie, w którym prowadzone będą prace w ramach cyklicznego odśnieżania powierzchni.

Pytanie 16

Punkt VI SWZ: Warunki udziału w postępowaniu

Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie stawia żadnych warunków udziału w postępowaniu.

Wykonawca zwraca się z prośbą o wprowadzenie postanowień określających warunki udziału w postępowaniu. Z obowiązujących przepisów wynika obowiązek posiadania przez Wykonawców stosownych dokumentów umożliwiających zbieranie i transport odpadów poprzez dodanie n/w zapisów:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów tj. posiada aktualną decyzję/zaświadczenie Powiatowego Lekarza Weterynarii, zatwierdzającą prowadzoną działalność w zakresie zbierania i transportu ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego, nadającą numer identyfikacyjny zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1421).

Wykonawca wyjaśnia, iż zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w punkcie III SWZ Zamawiający wymaga wykonania następujących prac:

1) zimowe oczyszczanie chodników i miejsc parkingowych,

- 2) letnie oczyszczanie chodników i miejsc parkingowych,
- 3) zimowe oczyszczanie przystanków,
- 4) letnie oczyszczanie przystanków,
- 5) zbieranie zanieczyszczeń z głównych ciągów komunikacyjnych,
- 6) doraźne oczyszczanie,
- 7) interwencyjne oczyszczanie,
- 8) doraźne odśnieżanie wraz z posypaniem wskazanych powierzchni,
- 9) wywóz śniegu uprzątniętego z chodników i innych elementów drogi,
- 10) wywóz zanieczyszczeń.

Wykonawca jako podmiot realizujący przedmiotowe prace od wielu lat posiada wiedzę, iż tego typu prace wielokrotnie wiążą się z koniecznością usunięcia padłych, martwych zwierząt. Stąd, w ocenie Wykonawcy, zasadne jest wprowadzenie, jako spełnianie warunków do udziału w postępowaniu, konieczności posiadania przez Wykonawcę niezbędnych pozwoleń / decyzji / zaświadczeń.

Jednocześnie Wykonawca wskazuje, iż w okresie świątecznym, organizowanych meczów, marszów, protestów i innych wydarzeń, wielokrotnie pozostałościami są elementy/materiały pirotechniczne. Analogicznie, jak wyżej, w ocenie Wykonawcy, Zamawiający winien wymagać od Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia obowiązku posiadania odpowiednich uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.

Wskazać należy, iż proponowane przez Wykonawcę zmiany w SWZ wpłyną na jakość zamawianych usług oraz pewność, że udzielone zamówienie powierzone zostało podmiotom zdolnym do prawidłowej realizacji zamówienia. Jednocześnie w wyniku kwalifikacji, pozbawieni zostaną możliwości uzyskania zamówienia wykonawcy, których rzetelność i kwalifikacje nie gwarantują prawidłowej realizacji zamówienia. Wskazać także należy, iż warunki udziału w postępowaniu mogą dotyczyć kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów; sytuacji ekonomicznej lub finansowej; zdolności technicznej lub zawodowej itp.

Wskazać należy na wyrok KIO z dnia 27 sierpnia 2010 r. (sygn. akt KIO/UZP 1754/10), w którym to Izba stwierdziła, iż „przepis ustawy Prawo zamówień publicznych w sposób czytelnie jednoznaczny określa katalog warunków (zdolności), których zamawiający ma prawo wymagać od wykonawcy. Tą regulację stanowi art. 22 ust. 1 p.z.p. W celu wykazania spełnienia skonkretyzowanych w poszczególnych postępowaniach o udzielenie zamówienia przez zamawiającego warunków, zamawiający może albo żąda od wykonawcy dokumentów na ich potwierdzenie, o czym mówi art. 26 ust. 1 i 2 p.z.p.” Warunki udziału w postępowaniu winny być ustalone w taki sposób, aby w efekcie ich zastosowania dokonano wyboru Wykonawcy posiadającego wiedzę, doświadczenie oraz zaplecze techniczne i kadrowe niezbędne do należytego wykonania zamówienia. Wskazać należy na uprawnienia Wykonawcy do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów zawarte w ustawie PZP (art. 112 PZP). Zgodnie z ustawą poruszana kwestia dotyczy m.in. innymi działalności wykonywanej na podstawie zezwoleń, licencji, koncesji lub wpisu do rejestru.

Biorąc zatem powyższe pod uwagę Wykonawca wnosi o modyfikację w/w zapisów.

Zamawiający nie przewiduje modyfikacji SWZ w tym zakresie.